

HEATING

collection

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ



EUROLAMP®

2024-2025

Heating

2024-25

COMPANY PROFILE

Η **EUROLAMP A.B.E.E.** είναι μία διαρκώς αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρία που πρωτοπορεί, καινοτομεί, κάνοντας τη διαφορά εδώ και 24 χρόνια!

Διαθέτει προϊόντα γενικού φωτισμού (οικιακής και επαγγελματικής χρήσης), ηλεκτρολογικού υλικού, Χριστουγεννιάτικου φωτισμού και διάκοσμου, κλιματιστικές μονάδες ZEPHYRUS - AERE, ηλεκτρικές συσκευές, μπαταρίες, φωτοβολταϊκά συστήματα LIGHTBORN Systems, προϊόντα ηλεκτροκίνησης EMOOV και προϊόντα σπιτιού και διακόσμησης ESTHETI.

Εξελίσσεται με προϊόντα σύγχρονης τεχνολογίας και ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του σύγχρονου εμπορίου, παρέχοντας προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον και εναρμονισμένα με όλους τους κανόνες που επιτάσσει η Ευρωπαϊκή και Διεθνής Νομοθεσία.

Ένα από τα δυνατά σημεία της εταιρείας είναι η δυνατότητα παραγωγής, διακίνησης και υποστήριξης προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.

Η EUROLAMP διατηρεί αξιόπιστες και μακροχρόνιες συνεργασίες και διαθέτει ένα ισχυρό δίκτυο πωλήσεων με περισσότερα από 3.000 σημεία στην Ελλάδα, την Κύπρο και σε περισσότερες από 30 χώρες εντός και εκτός Ε.Ε.

Το 2024, η EUROLAMP ολοκλήρωσε μία επένδυση ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ, συγκεντρώνοντας όλες τις δραστηριότητές της σε έναν νέο, πολυλειτουργικό χώρο. Ο χώρος αυτός περιλαμβάνει ένα υπεράσύγχρονο Logistics Center, νέα γραφεία, εκθεσιακούς χώρους, αναβαθμισμένο τεχνικό και IT εξοπλισμό, που σε συνδυασμό με την εμπειρία, την εξειδίκευση και τη γνώση του ανθρώπινου δυναμικού εξασφαλίζουν μία εξαιρετική συνεργασία.

EUROLAMP S.A. is a continuously growing Greek Company who leads the way, innovating and standing out for 25 years!

Offers a wide variety of lighting products (for domestic and commercial use), light bulbs, electrical equipment, Christmas lighting and decoration, air conditioners ZEPHYRUS - AERE, electrical appliances, batteries, photovoltaics LIGHTBORN SYSTEMS, EMOOV electromobility products and home decoration collection ESTHETI.

EUROLAMP evolves with modern technology products and meets the requirements of modern trade, providing environmentally friendly products and harmonized with all the rules required by European and International Legislation.

One of the company's strengths is the ability to produce, distribute and support private label products.

EUROLAMP maintains reliable and long-term partnerships and has a strong sales network with more than 3,000 points in Greece, Cyprus and more than 30 countries inside and outside the EU.

In 2024, EUROLAMP completed a 15 million euros investment, bringing all company's activities into a new, multifunctional space. This includes a state-of-the-art Logistics Center, new Offices, Showrooms, upgraded technical and IT equipment, which in combination with the experience, expertise and knowledge of human resources ensure an excellent customer experience.



Οι αξίες μας

- Σεβασμός στον συνεργάτη και τον καταναλωτή με συνέπεια και αξιοπιστία
- Προσωπικό και επιχειρηματικό ήθος
- Δημιουργία αδιάρρηκτων σχέσεων με τους συνεργάτες
- Καινοτομία και συνεχής εξέλιξη
- Υψηλή ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών
- Εκπαίδευση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού

Η EUROLAMP έχει πάντα το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, με στόχο την παροχή του καλύτερου προϊόντος, την καλύτερη εξυπηρέτηση των συνεργατών της και την ικανοποίηση του καταναλωτή!

Our values

- Respect for the partner and the consumer with consistency and reliability
- Personal and business ethics
- Creating unbreakable relationships with partners
- Innovation and continuous evolution
- High quality products and services
- Training and development of our people

EUROLAMP always looks to the future, aiming to provide the best product, the best service to its partners and consumer satisfaction!

EUROLAMP GREECE SA

3rd km Symmachiki rd
P.C. 57013 Oraiokastro
Thessaloniki, Greece
Tel: 0030 2310 574802
Fax: 0030 2310 574919
Email: info@eurolamp.gr
www.eurolamp.gr

EUROLAMP BELGIUM SPRL

829,B2 Chausse de Marche
5100 Wierde
Belgique
Wallonie +320479172657
Flandres +320493444162
Email: info@eurolamp.be

EUROLAMP CHINA SA

Rm1101-1106. JiuYou Mansion
No.1158 Huyi Highway
Nanxiang Town, Jiading District
201800 Shanghai / P.R. China
Tel.+86-21-64379558
Fax: +86-21-64722682
www.superwayltd.com

APPLICATIONS




Στη γκάμα των έξυπνων συσκευών για το σπίτι από τη EUROLAMP Smart, περιλαμβάνονται λαμπτήρες Wi-Fi, προβολείς Wi-Fi, αντάπτορες ρεύματος Wi-Fi, πολυπριζα Wi-Fi, «έξυπνα» τηλεχειριστήρια υπέρυθρων (IR remote controller) με την προοπτική για πολλές περισσότερες λύσεις στο άμεσο μέλλον.

Η εφαρμογή EUROLAMP Smart app είναι εύκολη στη χρήση και είναι πλήρως συμβατή με όλες τις συσκευές EUROLAMP Smart WiFi αλλά και όλες τις συσκευές που φέρουν την ένδειξη «Powered by TUYA». Άρα με μια εφαρμογή μπορεί ο χρήστης να ελέγξει όλες τις «έξυπνες» συσκευές χωρίς περιορισμούς.

The range of smart home appliances from EUROLAMP Smart includes Wi-Fi Lamps, Wi-Fi Flood Lights, Wi-Fi power adapters, Wi-Fi sockets, “smart” infrared remote controls with the prospect of many more solutions in the near future.

The EUROLAMP Smart app is easy to use and is fully compatible with all EUROLAMP Smart WiFi devices as well as all devices labeled “Powered by TUYA”. So with only one application the user can manage all the “smart” devices without restrictions.

Νέα δυνατότητα παραγγελίας μέσω του App **EUROLAMP B2B**



* Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία σχετικά με την εφαρμογή EUROLAMP B2B App παρακαλούμε απευθυνθείτε στον πωλητή που σας εξυπηρετεί.

Στον κατάλογο μας, σε κάθε κωδικό θα βρείτε και το barcode του. Με την εφαρμογή EUROLAMP B2B μπορείτε να σκανάρετε το barcode που επιθυμείτε και να κάνετε την παραγγελία σας εύκολα και γρήγορα! Ζητήστε μας να σας αποστείλουμε τους κωδικούς πρόσβασης!

Σχεδιασμένη και δομημένη σε πλήρη αρμονία με τη διαδικτυακή πλατφόρμα B2B, έρχεται να συμπληρώσει στο έπακρο όλες τις δυνατότητες που θα θέλατε να έχετε από ένα Ψηφιακό Πωλυ-εργαλείο! Εντοπίστε τα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν, αναζητήστε Νέα Προϊόντα, Προσφορές και Προωθητικές Ενέργειες, επαληθεύστε τη διαθεσιμότητα των κωδικών και την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων στις αποθήκες μας, προσθέστε κωδικούς στη παραγγελία σας απλά σκανάροντας το προϊόν και κρατείστε τον έλεγχο των παραγγελιών σας! Όλα αυτά μέσω του κινητού σας!

Τώρα μπορείτε να έχετε στο κινητό σας όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε άμεσα και εύκολα με ένα scroll! Κατεβάστε τη νέα mobile εφαρμογή EUROLAMP B2B από το App Store (iOS) ή το Play Store (ANDROID).

In our catalog, in each code you will find its barcode. With the EUROLAMP B2B application you can scan the barcode you want and place your order easily and quickly! Ask us to send you the passwords!

Designed and built in complete harmony with the B2B web platform, it comes to fill to the fullest all the possibilities you would like to have from a Digital Multi-tool! Availability of codes and the date of receipt of products in our warehouses, add codes to your order simply by scanning the product and keep control of your orders! All this through your mobile phone!

Now you can have all the information you need on your mobile phone instantly and easily with one scroll! Download the new EUROLAMP B2B mobile application from the App Store (iOS) or the Play Store (ANDROID).

SOCIALMEDIA



SHOP & FOLLOW



EUROLAMP OFFICIAL



Eurolamp ABEE



Eurolamp_sa



Eurolamp-official

BANKINGACCOUNTS

Στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών **EUROLAMP ABEE**
EUROLAMP SA banking accounts

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 224/470122-40
IBAN: GR79 0110 2240 0000 2244 7012 240

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 840/470602-19
IBAN: GR4801108400000084047060219

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5229-063351-500
IBAN: GR26 0172 2290 0052 2906 3351 500

ALPHA BANK: 703 00 2002 016002
IBAN: GR86 0140 7030 7030 0200 2016 002

EUROBANK: 0026.0216.91.0200622333
IBAN: GR72 0260 2160 0009 1020 0622 333

Στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών Βελγίου **EUROLAMP BELGIUM SPRL**
EUROLAMP BELGIUM SPRL banking accounts

Beneficiary Name: **EUROLAMP BELGIUM SPRL**
Beneficiary Address: 829, Chaussee De Marche BTE2 B-5100 WIERDE BELGIUM
BANK: AXA BANK BELGIUM
IBAN ACCOUNT: BE87751207895894
BIC: AXABBE22

περιεχόμενα

INDEX



_13

Αφυγραντήρες, Ιονιστής, Υγραντήρας

DEHUMIDIFIERS, IONIZER, HUMIDIFIER



_21

Θερμοψύκτες νερού, Ατμοκαθαριστής

WATER DISPENSERS, STEAM CLEANER



_25

Ηλεκτρική κουβέρτα & Ηλεκτρικά υποστρώματα

HEATED OVERBLANKET & UNDERBLANKETS



_31

Θερμαντικά μπάνιου, Αερόθερμα

BATHROOM & AIR HEATERS



_45

Ψύξη & Θέρμανση

COOLING & HEATING



_49

Θερμάστρες χαλαζία, Ηλεκτρικό τζάκι

QUARTZ HEATERS, ELECTRIC FIREPLACE



_61

Θερμαντικά πάνελ, Convector, Καλοριφέρ λαδιού

HEATING PANELS, CONVECTORS, OIL HEATERS



_73

Θερμαντικά κηροζίνης & υγραερίου

KEROSENE & GAS HEATERS



_85

Θερμαντικά Εξωτερικού χώρου
& Επαγγελματικής χρήσης

OUTDOOR & INDUSTRIAL USE HEATERS

_103

Ανταλλακτικά


SPARE PARTS

Κλιματιστικά / Air Conditioners

Zephyrus aere

by EUROLAMP®

by EUROLAMP®



Εξερευνήστε τον κατάλογο
κλιματιστικών 2024
*Discover our air conditioners
catalogue 2024*




PROFESSIONAL & HOME Air Conditioners COLLECTION

Σύγχρονη τεχνολογία, αξιοπιστία και ποιότητα σε ένα!

Η νέα, σύγχρονη αισθητική συναντά την υψηλή τεχνολογία, την αξιοπιστία και την κορυφαία ποιότητα κατασκευής. Εξοπλισμένα με τις πιο σύγχρονες λειτουργίες, τα κλιματιστικά **Zephyrus** & **aere** προσφέρουν κορυφαία απόδοση και άνεση.

Modern technology, reliability and quality all in one!


Contemporary aesthetics meet high technology, reliability and superior build quality. Equipped with the most advanced features, **Zephyrus** and **aere** air conditioners offer superior performance and comfort.




Λειτουργία παροχής αέρα 3D
3D Airflow Function




Λειτουργία αυτοκαθαρισμού
Self-Clean Function



Οικολογικό ψυκτικό μέσο R32
Ecological refrigerant R32



Φίλτρα 4 σε 1*
*Filters 4 in 1**



Ταχεία ψύξη
Rapid cooling



Λειτουργία i-Feel
i-Feel function



Λειτουργία Ύπνου
Sleep Mode

EUROLAMP®

Pioneers in new technology!



DEHUMIDIFIERS

IONIZERS

&HUMIDIFIERS

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ ΙΟΝΙΣΤΕΣ **&** ΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ

Ιονιστής - καθαριστής αέρα 3 φίλτρων

Ionizer - air purifier with 3 filters



50W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-96100

220V-240V ~ 50Hz
67dB



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΥΠΝΟΥ
SLEEP
FUNCTION



3 ΦΙΛΤΡΑ
3 στάδια φιλτραρίσματος
3 FILTERS
3 filtration stages



LED
ΟΘΟΝΗ
LED
DISPLAY



ΦΩΤΕΙΝΗ
ΕΝΔΕΙΞΗ
LIGHT
INDICATION



ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



• 3 filters - 3 stages of Filtration

- /// Pre-filter
- /// HEPA filter
- /// Active carbon
- /// Air Ionizer

• Led Display With Control Panel

• Filter replacement light indication

• Light indicator

(GREEN / ORANGE / RED)

• Changes according to the room's air quality

• 8 Hours timer

• CADR 220 m3/h

• Area of coverage 30m²

• White Color

• NW 3.3kg / GW 4.10kg

• 3 φίλτρα - 3 στάδια φιλτραρίσματος

/// Προφίλτρο

/// Φίλτρο HEPA

/// Ενεργός άνθρακας

/// Ιονιστής αέρα

• Οθόνη Led Με Πίνακα Ελέγχου

• Φωτεινή ένδειξη αλλαγής φίλτρου

• Φωτεινή ένδειξη

(ΠΡΑΣΙΝΟ / ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ / ΚΟΚΚΙΝΟ)

• Αλλάζει ανάλογα με την ποιότητα αέρα δωματίου

• Χρονοδιακόπτης 8 ωρών

• Όγκος καθαρού αέρα 220 m3/ώρα

• Περιοχή κάλυψης 30m²

• Λευκό Χρώμα

• NW 3.3kg / GW 4.10kg

CARTON BOX COLOR BOX PRODUCT PACKING

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

1/4

56.5cm ⊕
56.5cm ⊗
43.5cm ⊕


27.0cm ⊕
27.0cm ⊗
41.0cm ⊕

22.0cm ⊕
22.0cm ⊗
36.0cm ⊕



SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN



300-96505

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΙΟΝΙΣΤΗ 300-96100
FILTER FOR 300-96100

With filter change light
Με φωτεινή ένδειξη αλλαγής φίλτρου



3 filters
3 filtration stages
& ionization
for a healthy and clean
environment!

3 φίλτρα
3 στάδια φιλτραρίσματος
& ιονισμός
για υγιές και καθαρό
περιβάλλον!

• 8h
Timer
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

• 30m²
Area of coverage
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗΣ

• Sleep
Sleep function
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΝΟΥ

• 220m³/h
CADR
ΟΓΚΟΣ ΚΑΘΑΡΟΥ
ΑΕΡΑ



Υγραντήρας Συσκευή αρωματοθεραπείας 0.26lt

Humidifier
Aroma diffuser
0.26lt



4W 0.26lt	TECHNICAL SPECS ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	LED POLYCHROMOS ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED COLORFUL LIGHTING	6 ΩΡΕΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6 HOURS TIMER	USB ΣΥΝΔΕΣΗ USB CONNECTION	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ CONTAINER CAPACITY	ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗΣ COVERAGE AREA
300-96000	DC 5V 36dB				0.26lt	30m ²



Aromatherapy device

ideal for

- home
- workplace
- children's room

Silent so that it can be used
in bedrooms.

Συσκευή αρωματοθεραπείας

ιδανική για

- σπίτι
- χώρο εργασίας
- παιδικά δωμάτια

Αθόρυβη ώστε να μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και σε κρεβατοκάμαρες.

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ	1/36
58.0cm → 44.0cm ↻ 35.0cm ↑	14.0cm → 14.0cm ↻ 11.0cm ↑	13.8cm → 13.8cm ↻ 10.0cm ↑	
SCAN ME EUROLAMP B2B		PACKING DESIGN	
5 207227 147203			

- LED Colorful lighting
7 color shades
- 6 Hours timer
- USB connection
- Humidification 35ml/h
- Area of coverage 30m²
- White & Wood color Color
- NW 0.231kg / GW 0.336kg

- LED Πολύχρωμος φωτισμός
7 χρωματικές αποχρώσεις
- Χρονοδιακόπτης 6 ωρών
- Σύνδεση USB
- Δυνατότητα υγρανσης 35ml/h
- Περιοχή κάλυψης 30m²
- Λευκό & Χρώμα Ξύλου
- NW 0.231kg / GW 0.336kg



Επαναφορτιζόμενος Υγραντήρας Συσκευή αρωματοθεραπείας 0.30lt

Rechargeable Humidifier
Aroma diffuser
0.30lt



2,5W
0.30lt

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-96002

DC 5V
36dB



ΕΦΕ
ΜΕΔΟΥΣΑΣ
JELLYFISH
EFFECT



ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
CONTINUOUS
OPERATION



USB
ΣΥΝΔΕΣΗ
USB
CONNECTION



ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΟΧΕΙΟΥ
CONTAINER
CAPACITY

30m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



Aromatherapy device

ideal for

- home
- workplace
- children's room

Silent so that it can be used
in bedrooms.

- LED Colorful lighting
- 7 color shades
- USB connection type C
- Battery Autonomy 3h
- 1200 mAh
- 2 Timer Functions
Continuous - 4h
Jellyfish Effect - 8h
- Humidification 30-50ml/h
- Area of coverage 30m²
- White & Marble color Color
- NW 0.230kg / GW 0.280kg

Συσκευή αρωματοθεραπείας

ιδανική για

- σπίτι
- χώρο εργασίας
- παιδικά δωμάτια

Αθόρυβη ώστε να μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και σε κρεβατοκάμαρες.

- LED Πολύχρωμος φωτισμός
- 7 χρωματικές αποχρώσεις
- Σύνδεση USB type C
- Battery Autonomy 3h
- 1200 mAh
- 2 Λειτουργίες Χρονοδιακόπτη
Συνεχόμενη - 4h
Jellyfish Εφε - 8h
- Δυνατότητα ύγρανσης 30-50ml/h
- Περιοχή κάλυψης 30m²
- Λευκό & Χρώμα Μάρμαρο
- NW 0.230kg / GW 0.280kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/60
46.0cm ⊕ 37.0cm ⊕ 48.0cm ⊕	8.50cm ⊕ 8.50cm ⊕ 15.0cm ⊕	8.0cm ⊕ 8.0cm ⊕ 14.5cm ⊕	
SCAN ME EUROLAMP B2B		PACKING DESIGN	
5 207227 278846			

Αφυγραντήρας 10lt Dehumidifier 10lt

 **drying
clothes
FUNCTION**
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
στένγωμα
ρούχων



3

Air filtration stages for a healthy and clean environment!
Στάδια φιλτραρίσματος του αέρα για υγιές & καθαρό περιβάλλον!



CONTINUOUS
DRAINAGE
ΣΥΝΕΧΗΣ
ΑΠΟΤΡΑΓΓΙΣΗ



INCLUDES 30cm
DRAINAGE PIPE
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΛΑΣΤΙΧΟ 30cm

245W
10lt

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-95013

220V-240V~ 50Hz
42dB

10lt
24h

HUMIDITY
EXTRACTION
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ

24 HOURS
OPER.

24h TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
24 ΩΡΩΝ

88

LED
DISPLAY
LED
ΟΘΟΝΗ

2.1lt

CONTAINER
CAPACITY
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΟΧΕΙΟΥ

50m²


ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
29.6cm	27.0cm	
23.1cm	20.5cm	
44.0cm	40.6cm	

SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN



- Led display with touch control panel
- 24h Timer
- Humidity extraction 10lt / 24h
- Handle & wheels for easy carrying
- Light indicator for full container
- Container control system
The device closes automatically when the container is full 2.1lt
- Humidity Setting From Rh30%-80%
- Clothes Drying Mode
- Carbon & ionization filters included
- Washable dust filter
- Refrigerant R290 environment friendly
- Air volume 100m³/h
- Area of coverage 50m²
- White Color
- NW 8.5kg / GW 9.5kg

- Ηλεκτρονικό πάνελ αφής με LED οθόνη
- Χρονοδιακόπτης 24 ωρών
- Δυνατότητα αφύγρανσης 10lt / 24h
- Λαβή & ροδάκια για εύκολη μεταφορά
- Φωτεινή ένδειξη πληρότητας δοχείου
- Σύστημα ελέγχου ντεπόζιτου
Η συσκευή κλείνει αυτόματα όταν το δοχείο είναι γεμάτο 2.1lt
- Ρύθμιση Υγρασίας από Rh30% -80%
- Λειτουργία Στεγνώματος Ρούχων
- Φίλτρα ενεργού άνθρακα & ιονισμού
- Πλενόμενο φίλτρο σκόνης
- Ψυκτικό Υγρό R290 φιλικό προς το περιβάλλον
- Όγκος αέρα 100m³/ώρα
- Περιοχή κάλυψης 50m²
- Λευκό Χρώμα
- NW 8.5kg / GW 9.5kg

Αφυγραντήρας 20lt Dehumidifier 20lt



drying
clothes
FUNCTION
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
στεγνώμα
ρούχων

for video
SCAN ME



for video
SCAN ME



3

Air filtration stages for
a healthy and clean
environment!
Στάδια φιλτραρίσματος του
αέρα για υγιές & καθαρό
περιβάλλον!



CONTINUOUS
DRAINAGE
ΣΥΝΕΧΗΣ
ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ



INCLUDES 30cm
DRAINAGE PIPE
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΛΑΣΤΙΚΟ 30cm



320W
20lt

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-95008
300-95009

220V-240V~ 50Hz
48dB

20lt
24h

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ
HUMIDITY
EXTRACTION

24 HOURS
24h

24h TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
24 ΩΡΩΝ

88

LED
ΟΘΟΝΗ
LED
DISPLAY

5.5lt

ΧΩΡΗΚΙΟΤΗΤΑ
ΔΟΧΕΙΟΥ
CONTAINER
CAPACITY

110m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA




CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
38.5cm	38.5cm	34.0cm	
25.5cm	25.5cm	21.0cm	
65.5cm	65.5cm	55.0cm	

SCAN ME
EUROLAMP B2B



PACKING
DESIGN



SCAN ME
EUROLAMP B2B



PACKING
DESIGN



- Led display with control panel
- 24h Timer
- Humidity extraction 20lt / 24h
- Handle & wheels for easy carrying
- Light indicator for full container
- Light indicator (BLUE / GREEN / RED)
Changes according to the room's humidity
- Container control system
The device closes automatically when the container is full 5.5lt
- Humidity Setting From Rh30%-80%
- Quiet Mode
- Clothes Drying Mode
- Automatic defrost function
- Power off - Remembering device settings at shutdown
- Carbon & Ion filter included
- Refrigerant R290 environment friendly
- Air volume 195m³/h
- Area of coverage 110m²
- White Color 300-95008
- Black Color 300-95009
- NW 12.0kg / GW 13.0kg

- Ηλεκτρονικό πάνελ με LED οθόνη
- Χρονοδιακόπτης 24h
- Δυνατότητα αφύγρανσης 20lt / 24h
- Λαβή & ροδόκια για εύκολη μεταφορά
- Φωτεινή ένδειξη πληρότητας δοχείου
- Φωτεινή ένδειξη (ΜΠΛΕ / ΠΡΑΣΙΝΟ / ΚΟΚΚΙΝΟ)
Αλλάζει ανάλογα με την υγρασία δωματίου
- Σύστημα ελέγχου ντεπόζιτου
Η συσκευή κλείνει αυτόματα όταν το δοχείο είναι γεμάτο 5.5lt
- Ρύθμιση Υγρασίας από Rh30%-80%
- Αθόρυβη λειτουργία
- Λειτουργία Στεγνώματος Ρούχων
- Λειτουργία αυτόματης απόψυξης
- Power off - Απομνημόνευση ρυθμίσεων συσκευής κατά το κλείσιμο
- Φίλτρο ενεργού άνθρακα & ιονισμού
- Ψυκτικό Υγρό R290 φιλικό προς το περιβάλλον
- Όγκος αέρα 195m³/ώρα
- Περιοχή κάλυψης 110m²
- Λευκό Χρώμα 300-95008
- Μαύρο χρώμα 300-95009
- NW 12.0kg / GW 13.0kg

Αφυγραντήρας 30lt

Dehumidifier 30lt



drying
clothes
FUNCTION
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΣΤΕΓΝΩΜΑ
ΡΟΥΧΩΝ



3 Air filtration stages for a healthy and clean environment!
Στάδια φιλτραρίσματος του αέρα για υγιές & καθαρό περιβάλλον!



CONTINUOUS
DRAINAGE
ΣΥΝΕΧΗΣ
ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ



INCLUDES 30cm
DRAINAGE PIPE
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΛΑΣΤΙΚΟ 30cm

for video
SCAN ME



540W
30lt


TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

220V-240V~ 50Hz
51dB

300-95012

30lt
24h

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ
HUMIDITY
EXTRACTION



ΑΘΟΡΥΒΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
QUIET
MODE

88


LED
ΟΘΟΝΗ
LED
DISPLAY

4.0lt

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΟΧΕΙΟΥ
CONTAINER
CAPACITY

150m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



- Led display with touch control panel
- 24h Timer
- Humidity extraction 30lt / 24h
- Handle & wheels for easy carrying
- Light indicator for full container
- Light indicator (BLUE / GREEN / RED)
Changes according to the room's humidity
- Container control system
The device closes automatically when the container is full 4.0lt
- Humidity Setting From Rh30%-80%
- Quiet Mode
- Clothes Drying Mode
- Automatic defrost function
- Power off - Remembering device settings at shutdown
- Carbon & Ion filter included
- Refrigerant R290 environment friendly
- Air volume 210m³/h
- Area of coverage 150m²
- White & Grey Color
- NW 18.0kg / GW 19.0kg

- Ηλεκτρονικό πάνελ αφής με LED οθόνη
- Χρονοδιακόπτης 24h
- Δυνατότητα αφύγρανσης 30lt / 24h
- Λαβή & ροδάκια για εύκολη μεταφορά
- Φωτεινή ένδειξη πληρότητας δοχείου
- Φωτεινή ένδειξη (ΜΠΛΕ / ΠΡΑΣΙΝΟ / ΚΟΚΚΙΝΟ)
Αλλάζει ανάλογα με την υγρασία δωματίου
- Σύστημα ελέγχου ντεπόζιτου
Η συσκευή κλείνει αυτόματα όταν το δοχείο είναι γεμάτο 4.0lt
- Ρύθμιση Υγρασίας από Rh30% -80%
- Αθόρυβη λειτουργία
- Λειτουργία στεγνώματος Ρούχων
- Λειτουργία αυτόματης απόψυξης
- Power off - Απομνημόνευση ρυθμίσεων συσκευής κατά το κλείσιμο
- Φίλτρο ενεργού άνθρακα & ιονισμού
- Ψυκτικό Υγρό R290 φιλικό προς το περιβάλλον
- Όγκος αέρα 210m³/ώρα
- Περιοχή κάλυψης 150m²
- Λευκό & Γκρι Χρώμα
- NW 18.0kg / GW 19.0kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
42.8cm ⊕	42.8cm ⊕	37.0cm ⊕	
30.7cm ⊕	30.7cm ⊕	25.0cm ⊕	
63.5cm ⊕	63.5cm ⊕	58.5cm ⊕	

SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN



WATERDISPENSERS

ΘΕΡΜΟΨΥΚΤΕΣΝΕΡΟΥ





Θερμοψύκτης Νερού

Water Dispenser

920-29708

580
watt

τεχνικά
χαρακτηριστικά
technical specs

220V-240V~
50-60Hz

παροχή κρύου νερού
cold water tank capacity



2.4lt

παροχή ζεστού νερού
warm water tank capacity



1.0lt

πρίζα τύπου EU
EU plug



- Hot tank 1L
 - Cold tank 2.4L
 - Stainless steel hot & cold water tank
 - Top loading without cabinet
 - Automatic dry heating protection system
 - High efficient compressor cooling
 - Operation light indicator
 - Transfer handles
 - White Color
 - NW 10.0kg / GW 11.0kg
- Παροχή ζεστού νερού 1L
 - Παροχή κρύου νερού 2.4L
 - Ανοξείδωτη δεξαμενή ζεστού και κρύου νερού
 - Άνω φόρτωσης χωρίς χώρο αποθήκευσης
 - Αυτόματο σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση
 - Υψηλή απόδοση ψύξης συμπιεστή
 - Λυχνία ένδειξης λειτουργίας
 - Λαβές μεταφοράς
 - Λευκό Χρώμα
 - NW 10.0kg / GW 11.0kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
32.5cm ➡	32.5cm ➡	31.5cm ➡	
29.5cm ↻	29.5cm ↻	28.5cm ↻	
86.5cm ↑	86.5cm ↑	84.5cm ↑	

SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN





Θερμοψύκτης Νερού με χώρο αποθήκευσης

Water Dispenser with storage cabinet

920-29709

580
watt

ΤΕΧΝΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
technical specs

220V-240V~
50-60Hz

παροχή κρύου νερού
cold water tank capacity



3.0lt

παροχή ζεστού νερού
warm water tank capacity



1.0lt

ηρίζα τύπου EU
EU plug



- Hot tank 1lt
- Cold tank 3.0lt
- Hot, Normal and Cold
- Stainless steel hot and cold water tank
- Top loading with bottom storage cabinet
- Handles
- High efficient compressor cooling
- Automatic dry heating protection system
- White Color
- NW 14.0kg/GW 15.0kg

- Παροχή ζεστού νερού 1lt
- Παροχή κρύου νερού 3.0lt
- Ζεστό, θερμοκρασίας δωματίου και Κρύο
- Ανοξείδωτη δεξαμενή ζεστού και κρύου νερού
- Άνω φόρτωσης με χώρο αποθήκευσης στο κάτω μέρος
- Λαβές μεταφοράς
- Υψηλή απόδοση ψύξης συμπιεστή
- Αυτόματο σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση
- Λευκό Χρώμα
- NW 14.0kg/GW 15.0kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	
34.0cm →	34.0cm →	33.0cm →	 1/1
33.0cm ↻	33.0cm ↻	32.0cm ↻	
99.0cm ↑	99.0cm ↑	95.0cm ↑	

SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 207227 409875

PACKING
DESIGN





Θερμοψύκτης Νερού

Water Dispenser



920-29707

580
watt

ΤΕΧΝΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
technical specs

220V-240V~
50-60Hz

παροχή κρύου νερού
cold water tank capacity



3.0lt

παροχή ζεστού νερού
warm water tank capacity



1.0lt

ηρίζα τύπου EU
EU plug



- Hot tank 1L
- Cold tank 3L
- Hot, Normal and Cold
- Top loading with bottom storage cabinet
- Stainless steel hot & cold water tank
- Automatic dry heating protection system
- High efficient compressor cooling
- Operation light indicator
- Transfer handles
- Black Color
- NW 14.0kg / GW 15.0kg
- Παροχή ζεστού νερού 1L
- Παροχή κρύου νερού 3L
- Ζεστό, θερμοκρασίας δωματίου και Κρύο
- Άνω φόρτωσης με χώρο αποθήκευσης στο κάτω μέρος
- Ανοξείδωτη δεξαμενή ζεστού και κρύου νερού
- Αυτόματο σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση
- Υψηλή απόδοση ψύξης συμπιεστή
- Λυχνία ένδειξης λειτουργίας
- Λαβές μεταφοράς
- Μαύρο Χρώμα
- NW 14.0kg / GW 15.0kg

CARTON BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

34.0cm
33.0cm
99.0cm

COLOR BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

34.0cm
33.0cm
99.0cm

PRODUCT
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

33.0cm
32.0cm
95.0cm

PACKING
1/1



SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN



EUROLAMP®
Pioneers in new technology!

HEATED OVERBLANKET & UNDERBLANKETS

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ **ΚΟΥΒΕΡΤΑ** & ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ **ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ**



Single washable
Heated
Underblanket



Μονό πλενόμενο
Ηλεκτρικό
Υπόστρωμα

60W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

147-29202

220V-240V~ 50Hz



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
OVER HEAT
PROTECTION



ΑΜΕΣΗ
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ
INSTANT
HEAT



ΠΛΕΝΟΜΕΝΗ
WASHABLE



- Detachable Controller with 3 Setting Options
- Power Indicating Light
- Overheat Protection System
- Cable Length 2m
- 100% Polyester
- White Color
- NW 0.95kg / GW 1.05kg

- Αποσπώμενο Χειριστήριο με 3 Επιλογές Λειτουργίας
- Φωτεινή Ένδειξη Λειτουργίας
- Προστασία από Υπερθέρμανση
- Μήκος καλωδίου 2m
- 100% Πολυεστέρας
- Λευκό Χρώμα
- NW 0.95kg / GW 1.05kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/12
60.0cm	41.0cm	80.0cm	
44.0cm	9.5cm	150.0cm	
55.0cm	26.0cm		

SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN





Double washable
Heated
Underblanket

2*60W



Διπλό πλενόμενο
Ηλεκτρικό
Υπόστρωμα



for video
SCAN ME



2*60W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

147-29203

220V-240V~ 50/60Hz



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
OVER HEAT
PROTECTION



ΑΜΕΣΗ
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ
INSTANT
HEAT



ΠΛΕΝΟΜΕΝΗ
WASHABLE



- 2 Detachable Controller with 3 Setting Options
- Power Indicating Light
- Overheat Protection System
- Cable Length 2m
- 100% Polyester
- White Color
- NW 1.7kg / GW 1.9kg

- 2 Αποσπώμενα Χειριστήρια με 3 Επιλογές Λειτουργίας
- Φωτεινή Ένδειξη Λειτουργίας
- Προστασία από Υπερθέρμανση
- Μήκος καλωδίου 2m
- 100% Πολυεστέρας
- Λευκό Χρώμα
- NW 1.7kg / GW 1.9kg

CARTON
BOX

COLOR
BOX

PRODUCT

PACKING

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

1/6

70.0cm
44.5cm
39.0cm

42.0cm
11.0cm
36.5cm

140.0cm
160.0cm



SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN



Single washable

Heated

Underblanket with automatic timer



Μονό πλενόμενο

Ηλεκτρικό

Υπόστρωμα με

αυτόματο χρονοδιακόπτη

απενεργοποίησης μετά από 3 ώρες

60W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-29205

220V-240V - 50/60Hz



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
OVER HEAT
PROTECTION



ΑΜΕΣΗ
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ
INSTANT
HEAT



ΠΛΕΝΟΜΕΝΗ
WASHABLE



- Detachable Controller with 3 Setting Options
- 3 hour automatic timer
- Power Indicating Light
- Elastic band for mattress support
- Overheat Protection System
- Cable Length 2m
- 100% Polyester
- White Color
- NW 0.95kg / GW 1.05kg

- Αποσπώμενο Χειριστήριο με 3 Επιλογές Λειτουργίας
- Αυτόματος χρονοδιακόπτης 3 ωρών
- Φωτεινή Ένδειξη Λειτουργίας
- Λάστιχο στήριξης στρώματος
- Προστασία από Υπερθέρμανση
- Μήκος καλωδίου 2m
- 100% Πολυεστέρας
- Λευκό Χρώμα
- NW 0.95kg / GW 1.05kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/12
60.0cm	41.0cm	80.0cm	
43.5cm	9.5cm	150.0cm	
54.5cm	26.0cm		

SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN



5 207227 362637



Double washable

Heated

Underblanket with automatic timer



Διπλό πλενόμενο

Ηλεκτρικό

Υπόστρωμα με
αυτόματο χρονοδιακόπτη
απενεργοποίησης μετά από 3 ώρες



2*60W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-29206

220V-240V~ 50/60Hz



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
OVER HEAT
PROTECTION



ΑΜΕΣΗ
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ
INSTANT
HEAT



ΠΛΕΝΟΜΕΝΗ
WASHABLE



- 2 Detachable Controller with 3 Setting Options
- 3 hour automatic timer
- Power Indicating Light
- Elastic band for mattress support
- Overheat Protection System
- Cable Length 2m
- 100% Polyester
- White Color
- NW 1.7kg / GW 1.9kg
- 2 Αποσπώμενα Χειριστήρια με 3 Επιλογές Λειτουργίας
- Αυτόματος χρονοδιακόπτης 3 ωρών
- Φωτεινή Ένδειξη Λειτουργίας
- Λάστιχο στήριξης στρώματος
- Προστασία από Υπερθέρμανση
- Μήκος καλωδίου 2m
- 100% Πολυεστέρας
- Λευκό Χρώμα
- NW 1.7kg / GW 1.9kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/6
70.0cm	42.0cm	140.0cm	
43.0cm	11.0cm	160.0cm	
39.0cm	37.0cm		

SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN



Fleece Overblanket Electric

120W



Fleece Κουβέρτα Ηλεκτρική



120W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-29204

220V-240V
50-60Hz



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
OVER HEAT
PROTECTION



ΑΜΕΣΗ
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ
INSTANT
HEAT



ΠΛΕΝΟΜΕΝΗ
WASHABLE



- Controller with LED screen and 10 Setting Options
- Timer 1 to 10 hours
- Overheat Protection System
- Cable Length 2.4m
- Teddy Fleece Product Material: Grey Fleece and beige Teddy Fleece
- Color: Grey and Beige
- NW 1.85kg / GW 2kg
- Χειριστήριο με LED οθόνη και 10 Επιλογές Ρύθμισης Λειτουργίας
- Χρονοδιακόπτης 1 ως 10 ώρες
- Σύστημα Προστασίας Από Υπερθέρμανση
- Μήκος καλωδίου 2.4m
- Υλικό Κατασκευής Γκρι Fleece και μπεζ Teddy Fleece
- Χρώμα: Γκρι και μπεζ
- NW 1.85kg / GW 2kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/6
69.0cm	36.0cm	130.0cm	
42.0cm	13.0cm	180.0cm	
38.0cm	33.0cm		

SCAN ME
EUROLAMP BOX

PACKING
DESIGN



5 207227 249723



NTC+PTC heating systems

NTC

Αποτρέπει την υπερθέρμανση της κουβέρτας
Prevents overheating of the blanket

PTC

Κάνει την ηλεκτρική κουβέρτα να διατηρεί σταθερή την θερμοκρασία ώστε να μην υπερβεί το επιθυμητό όριο

Makes the electric blanket maintain a constant temperature so as not to exceed the desired limit



BATHROOM & **AIR** HEATERS & DRYERS

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΜΠΑΝΙΟΥ & ΑΕΡΟΘΕΡΜΑ & ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ



Ceramic Portable Clothes Dryer & Shoe Dryer

NEW

900W

Κεραμικό Φορητό Στεγνωτήριο Ρούχων & Στεγνωτήριο Παπουτσιών



900W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

IPX1

180 MINUTES
ΛΕΠΤΑ

60°C

300-41370

220V-240V~ 50Hz
0dB

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

TYPE OF
PROTECTION

180 ΛΕΠΤΑ
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

180 MINUTES
TIMER

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ

DRYING
TEMPERATURE



- Cord length 1.5m
- Khaki Color
- Plastic, metal & oxford cloth
- Clothes dryer: Timer of 180 minutes and safety switch
- Clothes dryer: Fast drying, circular flow, drying temperature 60 degree Celsius
- Clothes dryer: Clothes loadweight 25 kg
- NW 2.8kg / GW 3.5kg

- Μήκος καλωδίου 1.5m
- Χακί Χρώμα
- Πλαστικό, μέταλλο, ύφασμα
- Στεγνωτήριο ρούχων: Χρονοδιακόπτης 180 λεπτών και διακόπτης ασφαλείας
- Στεγνωτήριο ρούχων: Γρήγορο στέγνωμα, κυκλική ροή, θερμοκρασία στεγνώματος 60 βαθμοί Κελσίου
- Στεγνωτήριο ρούχων: Βάρος ρούχων έως 25 κιλά
- NW 2.8kg / GW 3.5kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
21.0cm 73.0cm 20.5cm	21.0cm 73.0cm 20.5cm	70cm 45cm 150cm	
SCAN ME EUROLAMP B2B			PACKING DESIGN



5 207227 400254



- Shoe dryer: 220-240V, 8W (2x4W), 50Hz, IP22
- Shoe dryer: Height 2.8cm, width 4.5cm, length 19cm
- Shoe dryer: Color gray, metal & plastic, PTC heating, VDE plug, 1.4m cable length
- NW 0.3kg / GW 0.374kg

- Στεγνωτήριο παπουτσιών: 220-240V, 8W (2x4W), 50Hz, IP22
- Στεγνωτήριο παπουτσιών: Ύψος 2.8cm, πλάτος 4.5cm, μήκος 19cm
- Στεγνωτήριο παπουτσιών: Χρώμα γκρι, μεταλλικό & πλαστικό, PTC heating, VDE plug, 1.4m μήκος καλωδίου
- NW 0.3kg / GW 0.374kg

Electric Towel Hanger

NEW

65W

Ηλεκτρική Πετσετοκρεμάστρα

65W

300-41371

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

230V~ 50Hz
0dB

IPX1

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

TYPE OF
PROTECTION



ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
POWERINDICATING
LIGHT

45°C

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ
DRYING
TEMPERATURE



- With 5 heating bars
- Temperature 45°C
- Plastic & aluminium
- Height 44cm
- Cord length 145cm
- Grey & White Color
- NW 0.86kg / GW 1.28kg

- Με 5 θερμαινόμενες μπάρες
- Θερμοκρασία 45°C
- Πλαστικό & αλουμίνιο
- Ύψος 44cm
- Μήκος καλωδίου 145cm
- Γκρι & Λευκό Χρώμα
- NW 0.86kg / GW 1.28kg


CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ	1/6
47.0cm →	61.5cm →	60cm →	
35.5cm ↻	5.5cm ↻	4cm ↻	
62.5cm ↑	46.0cm ↑	44cm ↑	

SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 207227 399497

PACKING
DESIGN



Wall Mounted Quartz Heater for Bathroom

1200W



Επιτοίχια Θερμάστρα Χαλαζία Μπάνιου

for video
SCAN ME



1200W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

147-29121

220V-240V~ 50/60Hz
0dB



0dB
ΑΘΩΡΥΒΟ
0dB
SILENT

IP24

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTION



ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
POWERINDICATING
LIGHT



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΛΞΗΣ
(ΚΟΡΔΟΝΑΚΙ)
PULL
SWITCH

15m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



- Quartz Tubes
- 2 Setting Options
600W / 1200W
- 0dB Silent while in operation
- Pull Switch
- Installation Height 1.8-2.0m
- Area of coverage 15m²
- Silver Color
- NW 1.1kg / GW 1.2kg

- Λαμπτήρες Θέρμανσης Χαλαζία
- 2 Επιλογές Ρύθμισης Λειτουργίας
600W / 1200W
- 0dB Αθόρυβη Λειτουργία
- Διακόπτης Έλξης (κορδονάκι)
- Ύψος Εγκατάστασης 1.8-2.0m
- Περιοχή κάλυψης 15m²
- Ασημί Χρώμα
- NW 1.1kg / GW 1.2kg

CARTON BOX COLOR BOX PRODUCT PACKING

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

1/9

58.0cm
44.5cm
54.0cm

57.0cm
14.5cm
17.5cm

56.5cm
14.0cm
17.0cm



SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN



Wall mounted **Fan Heater** for Bathroom

2000W

Επιτοίχιο **Αερόθερμο** Μπάνιου



for video
SCAN ME



2000W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

147-29128

220V-240V~ 50/60Hz
60dB



12 ΩΡΕΣ
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
12 HOURS
TIMER

IP22

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTION



ΜΕ
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
WITH
REMOTE CONTROL



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΑΡΑΘ.
OPEN WINDOW
FUNCTION

25m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA




- Led Display With Control Panel
- Adjustable Thermostat
- 2 Setting Options
1000W / 2000W
- Open Window Function
*When the room temp. drops suddenly
the heater will turn off automatically.*
- 12 Hours timer
- Temperature range 10-39°C
- Daily & Weekly
Programming
- Over heat protection
- Installation Height 1.8m
- Area of coverage 25m²
- Grey & White Color
- NW 1.7kg / GW 2.0kg

- Οθόνη Led & Πίνακας Ελέγχου
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- 2 Επιλογές Λειτουργίας
1000W / 2000W
- Λειτουργία Ανοικτού Παραθύρου
*Όταν η θερμοκρασία δωματίου μειωθεί ξαφνικά
κατά 10 βαθμούς, η συσκευή θα σβήσει αυτόματα.*
- Χρονοδιακόπτης 12 ωρών
- Επιλογή θερμοκρασίας 10-39°C
- Ημερήσιος & Εβδομαδιαίος
Προγραμματισμός
- Προστασία υπερθέρμανσης
- Ύψος Εγκατάστασης 1.8m
- Περιοχή κάλυψης 25m²
- Γκρι & Λευκό Χρώμα
- NW 1.7kg / GW 2.0kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/6
34.0cm	30.0cm	26.0cm	
58.0cm	19.0cm	16.4cm	
60.0cm	31.5cm	28.5cm	

SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN



**Extra
Boost**
series

Oscillating Fan Heater for Bathroom

2000W

Περιστρεφόμενο
Αερόθερμο
Μπάνιου



for video
SCAN ME



2000W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

147-29122

220V-240V~ 50/60Hz
50dB



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
ADJUSTABLE
THERMOSTAT

IP21

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTION



ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
POWER INDICATING
LIGHT



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
OVER HEAT
PROTECTION

20m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



- Oscillating
- Adjustable Thermostat
- 2 Options for Hot Air
1000W / 2000W
- Air circulation mode
- Power Indicating Light
- Over heat Protection
- Area of coverage 20m²
- White Color
- NW 1.3kg / GW 1.45kg

- Περιστρεφόμενο
- Ρυθμιζόμενος Θερμοστάτης
- 2 Επιλογές Θερμού Αέρα
1000W / 2000W
- Λειτουργία ανακύκλωσης αέρα δωματίου
- Φωτεινή Ένδειξη Λειτουργίας
- Προστασία υπερθέρμανσης
- Περιοχή κάλυψης 20m²
- Λευκό Χρώμα
- NW 1.3kg / GW 1.45kg

CARTON BOX COLOR BOX PRODUCT PACKING

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

1/6

59.4cm
24.3cm
39.0cm


23.3cm
12.5cm
29.2cm

23.0cm
11.7cm
28.5cm



SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN



OSCILLATING
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ

Fan Heater for Bathroom

2000W

Αερόθερμο Μπάνιου



2000W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

147-29126

220V-240V~ 50/60Hz
50dB



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ

ADJUSTABLE
THERMOSTAT

IP21

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

TYPE OF
PROTECTION



ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

POWER INDICATING
LIGHT



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

OVER HEAT
PROTECTION

20m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ

COVERAGE
AREA



- Adjustable Thermostat
- 2 Options for Hot Air
1000W / 2000W
- Air circulation mode
- Power Indicating Light
- Over heat Protection
- Area of coverage 20m²
- White Color
- NW 1.13kg / GW 1.21kg

- Ρυθμιζόμενος Θερμοστάτης
- 2 Επιλογές Θερμού Αέρα
1000W / 2000W
- Λειτουργία ανακύκλωσης αέρα δωματίου
- Φωτεινή Ένδειξη Λειτουργίας
- Προστασία υπερθέρμανσης
- Περιοχή κάλυψης 20m²
- Λευκό Χρώμα
- NW 1.13kg / GW 1.21kg

CARTON BOX COLOR BOX PRODUCT PACKING

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

51.5cm
24.0cm
39.0cm

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

23.0cm
12.5cm
25.0cm

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

22.5cm
11.5cm
24.5cm

1/6




SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 207227 003349

PACKING
DESIGN



Fan Heater

2000W

Αερόθερμο

for video
SCAN ME



2000W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



IP20



20m²

920-29125 / 147-29125
300-41205

220V-240V~ 50Hz
50dB

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
ADJUSTABLE
THERMOSTAT

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTION

ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
POWERINDICATING
LIGHT

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
OVER HEAT
PROTECTION

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA




- Adjustable Thermostat
- 2 Options for Hot Air 1000W / 2000W
- Air circulation mode
- Power Indicating Light
- Area of coverage 20m²
- White Color 147-29125
- Black Color 300-41205
- NW 0.8kg / GW 1kg

- Ρυθμιζόμενος Θερμοστάτης
- 2 Επιλογές Θερμού Αέρα 1000W / 2000W
- Λειτουργία ανακύκλωσης αέρα δωματίου
- Φωτεινή Ένδειξη Λειτουργίας
- Περιοχή κάλυψης 20m²
- Λευκό Χρώμα 147-29125
- Μαύρο χρώμα 300-41205
- NW 0.8kg / GW 1kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/8
48.0cm	23.5cm	22.0cm	
24.0cm	11.5cm	11.0cm	
49.0cm	23.5cm	22.5cm	

SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN



SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN



LEVEL UP
920-29125

SCAN ME
EUROLAMP B2B



1800W

Αερόθερμο

Vintage
series



1800W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-41202

220V-240V~ 50Hz
60dB



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
ADJUSTABLE
THERMOSTAT

IPX0

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTION



ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
POWER INDICATING
LIGHT



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
OVER HEAT
PROTECTION

20m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



- Adjustable Thermostat
- 2 Options for Hot Air 900W / 1800W
- Air circulation mode
- Power Indicating Light
- Over heat Protection
- Area of coverage 20m²
- Grey- Inox Color
- NW 1.1kg / GW 1.4kg

- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- 2 Επιλογές θερμού αέρα 900W / 1800W
- Λειτουργία ανακύκλωσης αέρα δωματίου
- Φωτεινή Ενδειξη Λειτουργίας
- Προστασία υπερθέρμανσης
- Περιοχή κάλυψης 20m²
- Χρώμα Γκρι - Ανοξείδωτο
- NW 1.1kg / GW 1.4kg

CARTON
BOX

COLOR
BOX

PRODUCT

PACKING

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

1/6

51.0cm
29.0cm
57.5cm

28.3cm
16.5cm
28.2cm

26.3cm
14.0cm
25.7cm



SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN



5 207227 105067



for video

SCAN ME



Fan Heater

2000W

Αερόθερμο

Vintage
series



2000W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ON/OFF

IPX0



20m²

300-41206
300-41207

220V-240V~ 50Hz
50dB

ON/OFF
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ON/OFF
SWITCH

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTION

ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΞΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
POWERINDICATING
LIGHT

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
OVER HEAT
PROTECTION

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/12
70.0cm	25.0cm	23.0cm	
26.0cm	11.5cm	9.0cm	
50.0cm	24.0cm	23.0cm	

- Adjustable Thermostat
- 2 Options for Hot Air 1000W / 2000W
- Air circulation mode
- Over heat protection
- Area of coverage 20m²
- White Color 300-41206
- Green color 300-41207
- NW 0.8kg / GW 0.9kg

- Ρυθμιζόμενος Θερμοστάτης
- 2 Επιλογές Θερμού Αέρα 1000W / 2000W
- Λειτουργία ανακύκλωσης αέρα δωματίου
- Προστασία υπερθέρμανσης
- Περιοχή κάλυψης 20m²
- Λευκό Χρώμα 300-41206
- Πράσινο χρώμα 300-41207
- NW 0.8kg / GW 0.9kg

SCAN ME
EUROLAMP B2B



PACKING
DESIGN



SCAN ME
EUROLAMP B2B



PACKING
DESIGN



dual use

vertical & horizontal
placement



διπλή χρήση

κάθετη & οριζόντια
τοποθέτηση

Oscillating Ceramic Fan Heater

1500W

Περιστρεφόμενο Κεραμικό Αερόθερμο



Small size

with high efficiency
thanks to the ceramic
heating plates

Μικρό μέγεθος

με μεγάλη απόδοση
χάρη στις
κεραμικές
θερμαντικές πλάκες

1500W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-41353
890-50019

220V-240V~ 50/60Hz



8 ΩΡΕΣ
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
8 HOURS
TIMER

IPX0

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTION



ΜΕ
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
WITH
REMOTE CONTROL



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
OVER HEAT
PROTECTION

25m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/6
48.5cm ⊕	15.2cm ⊕	15.0cm ⊕	
16.5cm ⊕	15.2cm ⊕	15.0cm ⊕	
58.5cm ⊕	28.0cm ⊕	24.0cm ⊕	

SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN



LEYCA
890-50019

SCAN ME
EUROLAMP B2B



- Led Display With Control Panel
- Adjustable Thermostat
- Ceramic heating element
- 2 Setting Options
900W / 1500W
- Air circulation mode
- 8 Hours timer
- Tip - Over
Safety Switch
- Over heat protection
- Area of coverage 25m²
- Black Color
- NW 1.15kg / GW 1.25kg

- Οθόνη Led & Πίνακας Ελέγχου
- Ρυθμιζόμενος Θερμοστάτης
- Κεραμικό Θερμαντικό στοιχείο
- 2 Επιλογές Λειτουργίας
900W / 1500W
- Λειτουργία ανακύκλωσης αέρα δωματίου
- Χρονοδιακόπτης 8 ωρών
- Διακόπτη Ασφαλείας
σε Περίπτωση Πτώσης
- Προστασία υπερθέρμανσης
- Περιοχή κάλυψης 25m²
- Μαύρο Χρώμα
- NW 1.15kg / GW 1.25kg



OSCILLATING
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ

Extra
Boost
series

Ceramic Fan Heater

1500W

Κεραμικό Αερόθερμο

Vintage
series



1500W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-41351
890-50017

220V-240V~ 50Hz
50dB



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ

ADJUSTABLE
THERMOSTAT

IPX0

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

TYPE OF
PROTECTION



ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

POWERINDICATING
LIGHT



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

OVER HEAT
PROTECTION

25m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ

COVERAGE
AREA



CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/6
42.0cm ⊕	22.9cm ⊕	21.0cm ⊕	
24.0cm ⊕	13.6cm ⊕	11.0cm ⊕	
45.5cm ⊕	20.9cm ⊕	17.5cm ⊕	

SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN



5 207227 192838

LEYCA
890-50017

SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 200251 351547

- Adjustable Thermostat
- Ceramic heating element
- 2 Options for Hot Air
750W / 1500W
- Air circulation mode
- Power Indicating Light
- Tip - Over
Safety Switch
- Over heat protection
- Area of coverage 25m²
- Graphite Color 300-41351
- NW 1.0kg / GW 1.1kg

- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- Κεραμικό θερμαντικό στοιχείο
- 2 Επιλογές θερμού Αέρα
750W / 1500W
- Λειτουργία ανακύκλωσης αέρα δωματίου
- Φωτεινή Ένδειξη Λειτουργίας
- Διακόπτη Ασφαλείας
σε Περίπτωση Πτώσης
- Προστασία υπερθέρμανσης
- Περιοχή κάλυψης 25m²
- Χρώμα Γραφίτης 300-41351
- NW 1.0kg / GW 1.1kg

Ceramic Fan Heater

1500W

Κεραμικό Αερόθερμο

Vintage
series



1500W

300-41352
890-50018

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

220V-240V~ 50Hz
50dB



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ

ADJUSTABLE
THERMOSTAT

IPX0

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

TYPE OF
PROTECTION



ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

POWER INDICATING
LIGHT



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

OVER HEAT
PROTECTION

25m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ

COVERAGE
AREA



CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/6
42.0cm	22.9cm	21.0cm	
24.0cm	13.6cm	11.0cm	
44.0cm	20.9cm	17.5cm	

SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 207227 192845

LEYCA
890-50018



5 200251 351554

PACKING
DESIGN



- Adjustable Thermostat
- Ceramic heating element
- 2 Options for Hot Air
750W / 1500W
- Air circulation mode
- Power Indicating Light
- Tip - Over
Safety Switch
- Over heat protection
- Area of coverage 25m²
- Red color 300-41352
- NW 1.0kg / GW 1.1kg

- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- Κεραμικό θερμαντικό στοιχείο
- 2 Επιλογές θερμού αέρα
750W / 1500W
- Λειτουργία ανακύκλωσης αέρα δωματίου
- Φωτεινή Ένδειξη Λειτουργίας
- Διακόπτη Ασφαλείας
σε Περίπτωση Πτώσης
- Προστασία υπερθέρμανσης
- Περιοχή κάλυψης 25m²
- Κόκκινο χρώμα 300-41352
- NW 1.0kg / GW 1.1kg

EUROLAMP®
Pioneers in new technology!



COOLINGHEATING

ΨΥΞΗ**ΘΕΡΜΑΝΣΗ**

Stand Fan & Heater with timer & remote control

Ανεμιστήρας Ορθοστάτη & Θερμαντικό με χρονοδιακόπτη & τηλεχειριστήριο



35W ❄️
2000W ☀️

300-20018

40
cm

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

7 HOURS
OFF

TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

REMOTE CONTR.
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

3 BLADES
3 ΦΤΕΡΩΤΕΣ

LED LIGHTS
LED ΦΩΤΑ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)


Προϊόντος/Product Ø 40 x H: 98-116

Κουτιού/Color Box 43.5 x 33 x 43.5

Κιβωτίου/Carton Box 43.5 x 33 x 43.5

Κιβωτοποίηση (τεμ)
Packing (pcs)

1/1



**PACKING
DESIGN**



**EUROLAMP
B2B**

5 207227 28204 1

- 35W Cooling, 2000W Heating
220-240V, 50Hz, 54dB, IP20
- 40cm Diameter
- Round base
- Line grid
- PP body
- 3 Metallic blades
- 7h Timer
- Remote control
- 4 Fan Speeds
- 2 Heating Levels
- 20° Tilt
- 70° Rotation
- LED Light
- 1250 RPM
- Black Color
- GW 5.8kg / NW 4.8kg

- 35W Ανεμιστήρα, 2000W Θερμαντικό
220-240V, 50Hz, 54dB, IP20
- 40cm Διάμετρος
- Κυκλική βάση
- Γραμμωτό πλέγμα
- PP σώμα
- 3 Μεταλλικές Φτερωτές
- 7h Χρονοδιακόπτης
- Τηλεχειριστήριο
- 4 Ταχύτητες Ανεμιστήρα
- 2 Επίπεδα Θερμανσης
- 20° Κλίση
- 70° Περιστροφή
- LED Φως
- 1250 RPM
- Μαύρο Χρώμα
- GW 5.8kg / NW 4.8kg



Stand Fan & Heater with timer & remote control

Ανεμιστήρας Ορθοστάτη & Θερμαντικό με χρονοδιακόπτη & τηλεχειριστήριο



50W

Fan / Ανεμιστήρας



2200W

Heater / Θερμαντικό

50W 
2200W 
300-20019



DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTR.
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



4 BLADES
4 ΦΤΕΡΩΤΕΣ



LED LIGHT
LED ΦΩΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 20 x H: 88-108

Κουτιού/Color Box 56 x 35 x 24

Κιβωτίου/Cartron Box 56 x 35 x 24

Κιβωτοποίηση (τεμ)

1/1

Packing (pcs)



PACKING
DESIGN



5 207227 282058

EUROLAMP
B2B

- 50W Cooling, 2200W Heating
220-240V, 50Hz, 54dB, IPX0
- 20cm Diameter
- Round base
- Line grid
- PP+ABS body
- 4 PC blades
- 12h Timer
- Remote control
- 2 Fan Speeds
- 2 Heating Levels
- 15° Tilt
- 60° Rotation
- LED Light
- 2000 RPM
- Area Coverage 10-15m²
- White Color
- GW 4.95kg / NW 4.2kg

- 50W Ανεμιστήρα, 2200W Θερμαντικό
220-240V, 50Hz, 54dB, IPX0
- 20cm Διάμετρος
- Κυκλική βάση
- Γραμμωτό πλέγμα
- PP+ABS σώμα
- 4 PC Φτερωτές
- 12h Χρονοδιακόπτης
- Τηλεχειριστήριο
- 2 Ταχύτητες Ανεμιστήρα
- 2 Επίπεδα Θερμανσης
- 15° Κλίση
- 60° Περιστροφή
- LED Φως
- 2000 RPM
- Κάλυψη Χώρου 10-15m²
- Λευκό Χρώμα
- GW 4.95kg / NW 4.2kg



EUROLAMP®

Pioneers in new technology!



QUARTZHEATERS &ELECTRIC FIREPLACE

ΘΕΡΜΑΣΤΡΕΣ **ΧΑΛΑΖΙΑ** & **ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΤΖΑΚΙ**

NEW

Electric Fireplace

2000W

Ηλεκτρικό Τζάκι



2000W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-41750

220V-240V~ 50/60Hz



ΕΦΕ
ΦΛΟΓΑΣ

FLAME
EFFECT



ΟΘΟΝΗ
LED

LED
SCREEN



ΜΕ
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

WITH
REMOTE CONTROL



ΚΥΡΤΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

CURVED
SURFACE

25m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ

COVERAGE
AREA



- With remote control
- 2 Setting Options
1000W / 2000W
- LED lights
- Adjustable flame brightness
- Flame effect 6.5W
- Curved black tempered glass
- Control panel
- Ambient temperature display
- Timer
- Wall mounted
- Area of coverage 25m²
- Metal & plastic
- Black Color
- NW 10.4kg / GW 11.1kg

- Με τηλεχειριστήριο
- 2 Επιλογές Λειτουργίας
1000W / 2000W
- Φωτισμός LED
- Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα φλόγας
- Εφέ φλόγας 6.5W
- Κυρτό μαύρο γυαλί ασφαλείας
- Πίνακας ελέγχου
- Ένδειξη θερμοκρασίας περιβάλλοντος
- Χρονοδιακόπτης
- Επιτοίχια τοποθέτηση
- Περιοχή κάλυψης 25m²
- Μεταλλικό & πλαστικό
- Μαύρο Χρώμα
- NW 10.4kg / GW 11.1kg

CARTON
BOX

COLOR
BOX

PRODUCT

PACKING

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

1/1

76.5cm
17.3cm
44.8cm

76.5cm
17.3cm
44.8cm

71.8cm
12.5cm
40cm



SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN



Quartz Heater

800W

Θερμάστρα Χαλαζία



800W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

890-50021

220V-240V~ 50/60Hz
0dB



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ
ΓΩΝΙΑ ΚΛΙΣΗΣ

ADJUSTABLE
ANGLE

IP20

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

TYPE OF
PROTECTION



ON/OFF ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΟΔΙ

ON/OFF FEET
CONTROL FUNCTION



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ

TIP - OVER SAFETY
SWITCH

15m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ

COVERAGE
AREA



- Quartz heating element
- Adjustable Angle
- ON / OFF Feet control function
- 2 Speeds
- Tip - Over Safety Switch
- Handle for easy carrying
- Area of coverage 15m²
- White Color
- NW 1.65kg

- Θερμαντικό στοιχείο χαλαζία
- Ρυθμιζόμενη γωνία κλίσης
- ON / OFF λειτουργία ελέγχου ποδιού
- 2 Ταχύτητες
- Διακόπτης Ασφαλείας σε Περίπτωση Πτώσης
- Λαβή για εύκολη μεταφορά
- Περιοχή κάλυψης 15m²
- Λευκό Χρώμα
- NW 1.65kg

CARTON
BOX

COLOR
BOX

PRODUCT

PACKING

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

1/4

73.0cm
50.0cm
52.0cm

38.0cm
27.5cm
42.0cm

34.6cm
24.3cm
39.0cm



SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN



5 200251 351585



Quartz Heater

1200W

Θερμάστρα Χαλαζία



for video
SCAN ME



1200W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

147-29163

220V-240V~ 50/60Hz
0dB



ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
POWERINDICATING
LIGHT

IP20

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTION



ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ
ΔΙΑΧΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
LONG & EQUABLE
HEATING



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ
TIP - OVER SAFETY
SWITCH

19m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



- Quartz heating element
- Reflectors with wide heat angle
- 3 Setting Options
400W / 800W / 1200W
- Indicating operation light
- Tip - Over
Safety Switch
- Handle for easy carrying
- Area of coverage 19m²
- Black Color
- NW 0.9kg / GW 0.95kg

- Θερμαντικό στοιχείο χαλαζία
- Ανακλαστήρες με ευρεία
γωνία θερμότητας
- 3 Επιλογές Λειτουργίας
400W / 800W / 1200W
- Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας
- Διακόπτης Ασφαλείας
σε Περίπτωση Πτώσης
- Λαβή για εύκολη μεταφορά
- Περιοχή κάλυψης 19m²
- Μαύρο Χρώμα
- NW 0.9kg / GW 0.95kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/16
73.0cm ☞	49.5cm ☞	49.5cm ☞	
52.0cm ☜	13.0cm ☜	12.2cm ☜	
50.0cm ⬆	25.0cm ⬆	24.5cm ⬆	

SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN



Quartz Heater

1600W

Θερμάστρα Χαλαζία



for video

SCAN ME



1600W

147-29165 / 920-29165
890-50000

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

220V-240V~ 50/60Hz
0dB

IP20

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

TYPE OF
PROTECTION




ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ
ΔΙΑΧΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
LONG & EQUABLE
HEATING



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ
TIP - OVER SAFETY
SWITCH

25m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/6
76.0cm	37.0cm	46.0cm	
48.0cm	19.0cm	18.5cm	
40.0cm	38.0cm	37.0cm	



- Quartz heating element
- Reflectors with wide heat angle
- 2 Setting Options 800W / 1600W
- Tip - Over Safety Switch
- Handle for easy carrying
- Area of coverage 25m²
- White Color
- NW 1.58kg / GW 1.9kg

- Θερμαντικό στοιχείο χαλαζία
- Ανακλαστήρες με ευρεία γωνία θερμότητας
- 2 Επιλογές Λειτουργίας 800W / 1600W
- Διακόπτης Ασφαλείας σε Περίπτωση Πτώσης
- Λαβή για εύκολη μεταφορά
- Περιοχή κάλυψης 25m²
- Λευκό Χρώμα
- NW 1.58kg / GW 1.9kg

SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 207227 055409

PACKING
DESIGN



LEVEL UP
920-29165

SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 207227 261459

LEYCA
890-50000

SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 200251 350687

erp Quartz Heater with remote control

2400W

erp Θερμάστρα Χαλαζία με τηλεχειριστήριο



for video
SCAN ME



2400W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

890-50006 / 147-29700
300-80006 / 147-29701

220V-240V~ 50/60Hz
0dB

24 HOURS
*7
DAYS
TIMER

24 ΩΡΕΣ & 7 ΜΕΡΕΣ
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
24 HOURS & 7 DAYS
TIMER

IP20

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTION



ΜΕ
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
WITH
REMOTE CONTROL



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΑΡΩ.
OPEN WINDOW
FUNCTION

30m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
56.0cm ⊕	56.0cm ⊕	55.2cm ⊕	
19.0cm ⊕	19.0cm ⊕	18.5cm ⊕	
46.0cm ⊕	46.0cm ⊕	43.5cm ⊕	

SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN



SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN



LEYCA
890-50006

SCAN ME
EUROLAMP B2B



HEAT UP
300-80006

SCAN ME
EUROLAMP B2B



- Led digital screen
- Adjustable Thermostat
- Quartz heating element
- 2 Setting Options
1200W / 2400W
- Lock function
- Child lock function
- Automatic temperature balance:
10°C-49°C
- Indicating operation light
- Tip - Over
Safety Switch
- Handles & wheels
for easy carrying
- NW 3.4kg / GW 3.7kg

- Led ψηφιακή οθόνη
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- Θερμαντικό στοιχείο χαλαζία
- 2 Επιλογές λειτουργίας
1200W / 2400W
- Λειτουργία κλειδώματος
- Λειτουργία κλειδώμα για παιδιά
- Αυτόματη στάθμιση θερμοκρασίας:
10°C-49°C
- Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας
- Διακόπτη ασφαλείας
Σε περίπτωση πτώσης
- Λαβές & ροδάκια
για εύκολη μεταφορά
- Nw 3.4Kg / gw 3.7Kg



ENERGY SAVING LOW POWER CONSUMPTION
HEAT LOSING OPEN WINDOW SENSOR - When the room temperature drops suddenly by 10 degrees, the heater will turn off automatically.
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ - Όταν η θερμοκρασία δωματίου μειωθεί ξαφνικά κατά 10 βαθμούς, η συσκευή θα σβήσει αυτόματα.

3 in 1 turbo Quartz Heater with fan, humidifier

2400W

3 σε 1 turbo
**Θερμάστρα
Χαλαζία**
με ανεμιστήρα,
υγραντήρα



300-41407
Με θερμοστάτη/
With thermostat

for video
SCAN ME



2400W	TECHNICAL SPECS ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		IP20	 0.16lt		25m²
147-29151 920-29152 / 147-29152 300-41407	220V-240V~ 50/60Hz 0dB	ΔΙΑΧΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΕΣΩΤ. ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ HEAT DIFFUSION WITH INNER FAN	ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ TYPE OF PROTECTION	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ CONTAINER CAPACITY	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ TIP - OVER SAFETY SWITCH	ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗΣ COVERAGE AREA



υγραντήρας
humidifier

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
56.0cm ⊖ 19.0cm ⊕ 43.5cm ⊕	56.0cm ⊖ 19.0cm ⊕ 43.5cm ⊕	53.5cm ⊖ 18.0cm ⊕ 48.5cm ⊕	

SCAN ME
EUROLAMP B2B



PACKING
DESIGN



HEAT UP
920-29152



SCAN ME
EUROLAMP B2B

SCAN ME
EUROLAMP B2B



PACKING
DESIGN



EUROLAMP
300-41407



SCAN ME
EUROLAMP B2B

NEW

PACKING
DESIGN



**Extra
Boost**
series

Quartz Heater

2400W

Θερμάστρα
Χαλαζία



NEW

 **flameeffect**
εφέ φλόγας

2400W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

IP20



25m²

300-41406

220V-240V~ 50/60Hz
0dB

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

TYPE OF
PROTECTION

ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ
ΔΙΑΧΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

LONG & EQUABLE
HEATING

ΕΦΕ
ΦΛΟΓΑΣ

FLAME
EFFECT

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ

COVERAGE
AREA



- Quartz heating element
- 4 Setting Options
- Tip - Over Safety Switch
- Handle for easy carrying
- Area of coverage 25m²
- Plastic & metal
- Black Color
- Cord length 1.5m
- NW 3.73kg / GW 4.23kg

- Θερμαντικό στοιχείο χαλαζία
- 4 Επιλογές Λειτουργίας
- Διακόπτης Ασφαλείας σε Περίπτωση Πτώσης
- Λαβή για εύκολη μεταφορά
- Περιοχή κάλυψης 25m²
- Πλαστικό & μέταλλο
- Μαύρο Χρώμα
- Μήκος καλωδίου 1.5m
- NW 3.73kg / GW 4.23kg

CARTON
BOX

COLOR
BOX

PRODUCT

PACKING

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

1/1

66.5cm
14.5cm
62.5cm

66.5cm
14.5cm
62.5cm

62.3cm
9.5cm
58.0cm



SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN



5 207227 387623



Quartz Heater

with thermostat

SLIM
DESIGN

2800W

Θερμάστρα Χαλαζία με θερμοστάτη



for video
SCAN ME



2800W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-41402

220V-240V~ 50/60Hz
0dB



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
ADJUSTABLE
THERMOSTAT

IP20

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTION



ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ
ΔΙΑΧΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
LONG & EQUABLE
HEATING



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ
TIP - OVER SAFETY
SWITCH

30m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



- Adjustable Thermostat
- Quartz heating element
- 3 Setting Options
700W - Front Side 1 Rod
1400W - Front Side 2 Rods
2800W - Front Side 4 Rods
- Tip - Over
Safety Switch
- Handles for easy carrying
- Area of coverage 30m²
- Black Color
- NW 2.9kg / GW 3.6kg

- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- Θερμαντικό στοιχείο χαλαζία
- 3 Επιλογές Λειτουργίας
700W - Μπροστινή Πλευρά 1 Ράβδος
1400W - Μπροστινή Πλευρά 2 Ράβδοι
2800W - Μπροστινή Πλευρά 4 Ράβδοι
- Διακόπτης Ασφαλείας
σε Περίπτωση Πτώσης
- Λαβές για εύκολη μεταφορά
- Περιοχή κάλυψης 30m²
- Μαύρο Χρώμα
- NW 2.9kg / GW 3.6kg

CARTON BOX COLOR BOX PRODUCT PACKING

DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

55.0cm
14.0cm
55.0cm

DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

55.0cm
14.0cm
55.0cm

DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

48.5cm
19.5cm
52.0cm

1/1



PACKING
DESIGN

SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 207227 106866



NEW
SLIM DESIGN

with compact size
that takes up less of your space.

NEA
ΛΕΠΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

με μικρό μέγεθος
που καταλαμβάνει λιγότερο χώρο.

Quartz Heater

with thermostat

2800W

Θερμάστρα Χαλαζία με θερμοστάτη



2800W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-41403

220V-240V - 50/60Hz
0dB



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
ADJUSTABLE
THERMOSTAT

IP20

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTION



ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ
ΔΙΑΧΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
LONG & EQUABLE
HEATING



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ
TIP - OVER SAFETY
SWITCH

30m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



- 2 Face Heating Tubes
- Adjustable Thermostat
- Quartz heating element
- 4 Setting Options
400W - Top Side 1 Rod
1600W - Front Side 2 Rods
2400W - Front Side 3 Rods
2800W - Front & Top Side 4 Rods
- Tip - Over Safety Switch
- Handles & wheels for easy carrying
- Area of coverage 30m²
- Black Color
- NW 6.5kg / GW 7.0kg

- 2 Όψεις Θέρμανσης
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- Θερμαντικό στοιχείο χαλαζία
- 4 Επιλογές Λειτουργίας
400W - Επάνω Πλευρά 1 Ράβδος
1600W - Μπροστινή Πλευρά 2 Ράβδοι
2400W - Μπροστινή Πλευρά 3 Ράβδοι
2800W - Μπροστινή & Επάνω Πλευρά 4 Ράβδοι
- Διακόπτης Ασφαλείας σε Περίπτωση Πτώσης
- Λαβές & ροδάκια για εύκολη μεταφορά
- Περιοχή κάλυψης 30m²
- Μαύρο Χρώμα
- NW 6.5kg / GW 7.0kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
78.5cm 21.0cm 56.5cm	78.5cm 21.0cm 56.5cm	77.0cm 24.8cm 58.0cm	

SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN



Extra
Wide
Appliance

Συσκευή
Μεγάλων
Διαστάσεων

Quartz Heater

with thermostat

2800W

Θερμάστρα
Χαλαζία
με θερμοστάτη



2800W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

147-29185

220V-240V~ 50/60Hz
0dB



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ

ADJUSTABLE
THERMOSTAT

IP20

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

TYPE OF
PROTECTION



ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ
ΔΙΑΧΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

LONG & EQUABLE
HEATING



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ

TIP - OVER SAFETY
SWITCH

35m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ

COVERAGE
AREA



- Adjustable Thermostat
- 4 Quartz tubes
- 2 Setting Options
- Tip - Over Safety Switch
- Handles for easy carrying
- Area of coverage 35m²
- Black Color
- NW 3.0kg

- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- 4 Λαμπτήρες χαλαζία
- 2 Επιλογές Λειτουργίας
- Διακόπτης Ασφαλείας σε Περίπτωση Πτώσης
- Λαβές για εύκολη μεταφορά
- Περιοχή κάλυψης 35m²
- Μαύρο Χρώμα
- NW 3.0kg

CARTON BOX COLOR BOX PRODUCT PACKING

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

46.3cm
21.0cm
71.0cm

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

46.3cm
21.0cm
71.0cm

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

46.3cm
21.0cm
70.5cm

1/1



HEAT UP

SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN



5 207227 057540



Quartz Heater

3 face

2800W

Θερμάστρα Χαλαζία

3 face



3face
heat emission

3οψεις
εκπομπής
θερμότητας

2800W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

147-29156

220V-240V~ 50/60Hz
0dB



3 ΟΨΕΙΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
3 FACE HEAT
EMISSION

IP20

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTION




ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
ADJUSTABLE
THERMOSTAT



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ
TIP - OVER SAFETY
SWITCH

30m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



- Adjustable Thermostat
- Quartz heating element
- 5 Setting Options
400W - Top Side
1200W - Front Side
1600W - Front & Top Side
2400W - Front & Back Side
2800W - Front, Back & Top Side
- Tip - Over
Safety Switch
- Handles for easy carrying
- Area of coverage 30m²
- Black Color
- NW 2.5kg / GW 4.0kg

- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- Θερμαντικό στοιχείο χαλαζία
- 5 Επιλογές Λειτουργίας
400W - Επάνω Πλευρά
1200W - Μπροστινή Πλευρά
1600W - Μπροστινή & Επάνω Πλευρά
2400W - Μπροστινή & Πίσω Πλευρά
2800W - Μπροστινή, Πίσω & Επάνω Πλευρά
- Διακόπτης Ασφαλείας
σε Περίπτωση Πτώσης
- Λαβές για εύκολη μεταφορά
- Περιοχή κάλυψης 30m²
- Μαύρο Χρώμα
- NW 2.5kg / GW 4.0kg

CARTON
BOX

COLOR
BOX

PRODUCT

PACKING

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

1/1

44.0cm
17.7cm
44.5cm

44.0cm
17.7cm
44.5cm

44.0cm
16.0cm
44.0cm



SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN



HEATING PANELS CONVECTORS & OIL HEATERS

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ CONVECTORS
& ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΛΑΔΙΟΥ



Glass Heating Panel with thermostat

PREMIUMDESIGNSERIES

2000W

Γυάλινο Θερμαντικό Πάνελ με θερμοστάτη



2000W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-41601

220V-240V~ 50/60Hz
0dB



24 ΩΡΕΣ & 7 ΜΕΡΕΣ
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
24 HOURS & 7 DAYS
TIMER



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
OVER HEAT
PROTECTION



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΑΡΑΘ.
OPEN WINDOW
FUNCTION

IPX4

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTION

30m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



- Led digital screen
- Adjustable Thermostat
- Aluminum heating element
- Day & Night Function
- Open Window Function
- 24 Hours & 7 days timer
- Overheat Protection System
- Indicating operation light
- Area of coverage 30m²
- Black Color
- NW 9.0kg / GW 10.2kg

- Led ψηφιακή οθόνη
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- Θερμαντικό στοιχείο αλουμινίου
- Λειτουργία Μέρας & Λειτουργία Νύχτας
- Λειτουργία ανοικτού παραθύρου
- Χρονοδιακόπτης 24 ωρών & εβδομαδιαίος
- Σύστημα Προστασίας Από Υπερθέρμανση
- Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας
- Περιοχή κάλυψης 30m²
- Μαύρο χρώμα
- NW 9.0kg / GW 10.2kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
90.0cm	90.0cm	87.0cm	
13.0cm	13.0cm	12.0cm	
44.0cm	44.0cm	40.0cm	

SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN



for video
SCAN ME



Heating Panel with thermostat

2000W

Θερμαντικό Πάνελ με θερμοστάτη



2000W

147-29400
920-29400

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

220V-240V~ 50/60Hz
0dB



ΡΥΘΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
ADJUSTABLE
THERMOSTAT



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
OVER HEAT
PROTECTION



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ
TIP - OVER SAFETY
SWITCH

IPX4

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTION

25m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



- Adjustable Thermostat
- 2 Setting Options
1000W / 2000W
- Tip - Over
Safety Switch
- Overheat Protection System
- Indicating operation light
- Handles & wheels
for easy carrying
- Area coverage 25m²
- White Color
- NW 4.6kg / GW 5.4kg

- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- 2 Επιλογές Λειτουργίας
1000W / 2000W
- Διακόπτης Ασφαλείας
σε Περίπτωση Πτώσης
- Σύστημα Προστασίας Από Υπερθέρμανση
- Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας
- Λαβές & ροδάκια
για εύκολη μεταφορά
- Περιοχή κάλυψης 25m²
- Λευκό Χρώμα
- NW 4.6kg / GW 5.4kg

CARTON BOX COLOR BOX PRODUCT PACKING

DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

76.0cm
11.0cm
48.5cm

DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

76.0cm
11.0cm
48.5cm

DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

73.0cm
26.0cm
49.0cm

1/1



SCAN ME
EUROLAMP B2B



PACKING
DESIGN



HEAT UP
920-29400



SCAN ME
EUROLAMP B2B

for video
SCAN ME



Heater

Convector

with thermostat

2000W

Θερμαντικό

Convector

με θερμοστάτη



2000W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

147-29113

220V-240V~ 50/60Hz
0dB



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
ADJUSTABLE
THERMOSTAT



ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
POWER INDICATING
LIGHT



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
OVER HEAT
PROTECTION

15-20m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



- Adjustable Thermostat
- 3 Setting Options
750W / 1250W / 2000W
- Overheat Protection System
- Indicating operation light
- Handles for easy carrying
- Area of coverage 15-20m²
- White Color
- NW 2.0kg / GW 2.5kg

- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- 3 Επιλογές Λειτουργίας
750W / 1250W / 2000W
- Σύστημα Προστασίας Από Υπερθέρμανση
- Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας
- Λαβές για εύκολη μεταφορά
- Περιοχή κάλυψης 15-20m²
- Λευκό Χρώμα
- NW 2.0kg / GW 2.5kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
57.0cm → 14.0cm ↺ 40.0cm ↑	57.0cm → 14.0cm ↺ 40.0cm ↑	53.0cm → 19.5cm ↺ 38.3cm ↑	

SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN



TURBO Heater Convactor with thermostat

2000W

TURBO Θερμαντικό Convactor με θερμοστάτη



2000W

300-41605

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

220V-240V ~ 50Hz
40-50dB



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ

ADJUSTABLE
THERMOSTAT



ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

POWER INDICATING
LIGHT



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

OVER HEAT
PROTECTION

IP20

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

TYPE OF
PROTECTION

20m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ

COVERAGE
AREA



- Adjustable Thermostat
- With Turbo function
- 3 Setting Options
750W / 1250W / 2000W
- Overheat Protection System
- Indicating operation light
- Handles for easy carrying
- Area of coverage 15-20m²
- PP & Metal
- Black Color
- NW 2.4kg / GW 2.9kg

- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- Με λειτουργία Turbo
- 3 Επιλογές Λειτουργίας
750W / 1250W / 2000W
- Σύστημα Προστασίας Από Υπερθέρμανση
- Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας
- Λαβές για εύκολη μεταφορά
- Περιοχή κάλυψης 20m²
- PP & Μέταλλο
- Μαύρο Χρώμα
- NW 2.4kg / GW 2.9kg

CARTON BOX COLOR BOX PRODUCT PACKING

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

58.5cm
13.5cm
39.5cm

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

58.5cm
13.5cm
39.5cm

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

53.0cm
19.5cm
38.3cm

1/1



SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 207227 387647

PACKING
DESIGN



Electric Oil Radiator

2000W

Ηλεκτρικό Καλοριφέρ Λαδιού



x9

HEATING RIBS
ΦΕΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

2000W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

147-29460

220V-240V~ 50/60Hz
0dB



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
ADJUSTABLE
THERMOSTAT



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
OVER HEAT
PROTECTION



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ
TIP - OVER SAFETY
SWITCH

IP20

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTION

20m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA




- 9 Heating ribs
- Adjustable Thermostat
- 3 Setting Options
800W / 1200W / 2000W
- Tip - Over
Safety Switch
- Overheat Protection System
- Indicating operation light
- Handles & wheels
for easy carrying
- Storage For Cable Housing
- Area of coverage 20m²
- White Color
- NW 6.7kg / GW 7.4kg

- 9 Φέτες θέρμανσης
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- 3 Επιλογές Λειτουργίας
800W / 1200W / 2000W
- Διακόπτης Ασφαλείας
σε Περίπτωση Πτώσης
- Σύστημα Προστασίας Από Υπερθέρμανση
- Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας
- Λαβές & ροδάκια
για εύκολη μεταφορά
- Θέση Αποθήκευσης για το Καλώδιο
- Περιοχή κάλυψης 20m²
- Λευκό Χρώμα
- NW 6.7kg / GW 7.4kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
44.0cm	44.0cm	40.0cm	
13.5cm	13.5cm	23.0cm	
59.0cm	59.0cm	54.0cm	

SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN



Electric Oil Radiator

2500W

Ηλεκτρικό Καλοριφέρ Λαδιού



x11

HEATING RIBS
ΦΕΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

2500W

147-29461

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

220V-240V~ 50/60Hz
0dB



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ

ADJUSTABLE
THERMOSTAT



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

OVER HEAT
PROTECTION



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ

TIP - OVER SAFETY
SWITCH

IP20

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

TYPE OF
PROTECTION

25m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ

COVERAGE
AREA



- 11 Heating ribs
- Adjustable Thermostat
- 3 Setting Options
1000W / 1500W / 2500W
- Tip - Over
Safety Switch
- Overheat Protection System
- Indicating operation light
- Handles & wheels
for easy carrying
- Storage For Cable Housing
- Area of coverage 25m²
- White Color
- NW 7.9kg / GW 8.7kg

- 11 Φέτες θέρμανσης
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- 3 Επιλογές Λειτουργίας
1000W / 1500W / 2500W
- Διακόπτης Ασφαλείας
σε Περίπτωση Πτώσης
- Σύστημα Προστασίας Από Υπερθέρμανση
- Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας
- Λαβές & ροδάκια
για εύκολη μεταφορά
- Θέση Αποθήκευσης για το Καλώδιο
- Περιοχή κάλυψης 25m²
- Λευκό Χρώμα
- NW 7.9kg / GW 8.7kg

CARTON
BOX

COLOR
BOX

PRODUCT

PACKING

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

53.0cm
13.5cm
58.0cm

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

53.0cm
13.5cm
58.0cm

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

48.0cm
24.0cm
54.0cm

1/1



SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 207227 028984

PACKING
DESIGN



Electric Oil Radiator

2500W

x11

HEATING RIBS
ΦΕΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Ηλεκτρικό Καλοριφέρ Λαδιού



2500W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-41702

220V-240V~ 50/60Hz
0dB



ΜΕ
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
WITH
REMOTE CONTROL



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
OVER HEAT
PROTECTION




ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ
TIP - OVER SAFETY
SWITCH

IP20

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTION

25m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



- 11 Heating ribs
- Adjustable Thermostat
- 3 Setting Options
1000W / 1500W / 2500W
- Tip - Over
Safety Switch
- Overheat Protection System
- Indicating operation light
- With remote control
- Handles & wheels
for easy carrying
- Storage For Cable Housing
- Area of coverage 25m²
- Steel
- Black Color
- NW 8.7kg / GW 9.6kg

- 11 Φέτες θέρμανσης
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- 3 Επιλογές Λειτουργίας
1000W / 1500W / 2500W
- Διακόπτης Ασφαλείας
σε Περίπτωση Πτώσης
- Σύστημα Προστασίας Από Υπερθέρμανση
- Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας
- Με τηλεχειριστήριο
- Λαβές & ροδάκια
για εύκολη μεταφορά
- Θέση Αποθήκευσης για το Καλώδιο
- Περιοχή κάλυψης 25m²
- Ατσάλι
- Μαύρο Χρώμα
- NW 8.7kg / GW 9.6kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
53.0cm	53.0cm	48.0cm	
13.5cm	13.5cm	24.0cm	
59.0cm	59.0cm	59.0cm	

SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN



5 207227 387319



Heater **Mica** with thermostat

2000W

Θερμαντικό Σώμα **Mica** με θερμοστάτη



2000W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-41611

220V-240V~ 50/60Hz
0dB



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
ADJUSTABLE
THERMOSTAT



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
OVER HEAT
PROTECTION



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ
TIP - OVER SAFETY
SWITCH

IP20

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTION

20m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



- Adjustable Thermostat
- 2 Setting Options
1000W / 2000W
- Tip - Over
Safety Switch
- Overheat Protection System
- Indicating operation light
- Handles & wheels
for easy carrying
- Area of coverage 20m²
- Metallic
- Black Color
- NW 3.8kg / GW 4.7kg

- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- 2 Επιλογές Λειτουργίας
1000W / 2000W
- Διακόπτης Ασφαλείας
σε Περίπτωση Πτώσης
- Σύστημα Προστασίας Από Υπερθέρμανση
- Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας
- Λαβές & ροδάκια
για εύκολη μεταφορά
- Περιοχή κάλυψης 20m²
- Μεταλλικό
- Μαύρο Χρώμα
- NW 3.8kg / GW 4.7kg

CARTON
BOX

COLOR
BOX

PRODUCT

PACKING

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

58.5cm
12.7cm
64.0cm

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

58.5cm
12.7cm
64.0cm

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ


55.0cm
26.5cm
61.5cm

1/1



SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN



Heating Panel

Mica

2000W

Θερμαντικό Πάνελ

Mica



2000W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

890-50002

220V-240V- 50/60Hz
0dB



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ

ADJUSTABLE
THERMOSTAT



ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

POWERINDICATING
LIGHT



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ

TIP - OVER SAFETY
SWITCH

IP20

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

TYPE OF
PROTECTION

20m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ

COVERAGE
AREA



- Adjustable Thermostat
- 2 Setting Options
- Tip - Over Safety Switch
- Indicating operation light
- Wheels for easy carrying
- Storage For Cable Housing
- Area of coverage 20m²
- White Color
- GW 4.75kg

- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- 2 Επιλογές Λειτουργίας
- Διακόπτης Ασφαλείας σε Περίπτωση Πτώσης
- Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας
- Ροδάκια για εύκολη μεταφορά
- Θέση Αποθήκευσης για το Καλώδιο
- Περιοχή κάλυψης 20m²
- Λευκό Χρώμα
- GW 4.75kg

CARTON
BOX

COLOR
BOX

PRODUCT

PACKING

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

1/1

53.5cm
13.0cm
8.25cm

53.5cm
13.0cm
8.25cm

79.0cm
27.0cm
54.0cm



LEYCA

SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN



5 200251 350700



Electric Mica Heater

2000W

Ηλεκτρική Θερμάστρα Mica



2000W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-41610

220V-240V~ 50/60Hz
0dB



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
ADJUSTABLE
THERMOSTAT



ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
POWER INDICATING
LIGHT



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
OVER HEAT
PROTECTION

IP20

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTION

20m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



- Adjustable Thermostat
- 2 Setting Options
1000W / 2000W
- Tip - Over
Safety Switch
- Overheat Protection System
- Indicating operation light
- Handles & wheels
for easy carrying
- Storage For Cable Housing
- Area of coverage 20m²
- Black Color
- NW 4.1kg / GW 4.9kg

- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- 2 Επιλογές Λειτουργίας
1000W / 2000W
- Διακόπτης Ασφαλείας
σε Περίπτωση Πτώσης
- Σύστημα Προστασίας Από Υπερθέρμανση
- Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας
- Λαβές & ροδάκια
για εύκολη μεταφορά
- Θέση Αποθήκευσης για το Καλώδιο
- Περιοχή κάλυψης 20m²
- Μαύρο Χρώμα
- NW 4.1kg / GW 4.9kg

CARTON
BOX

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

59.0cm
12.0cm
65.0cm

COLOR
BOX

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

59.0cm
12.0cm
65.0cm

PRODUCT

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

56.0cm
26.5cm
61.5cm

PACKING

1/1




SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN



5 207227 142949





KEROSENE & GAS

HEATERS

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ **ΚΗΡΟΖΙΝΗΣ & ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ**

Kerosene Heater



Θερμάστρα Κηροζίνης

for video
SCAN ME



4.6lt
9000BTU-h


TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-42401

0dB



ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ
ΣΧΑΡΑ
SAFETY
GRID SYSTEM



4.6lt
ΧΩΡΗΤ. ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
4.lt
TANK CAPACITY



ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ
ΚΑΥΣΙΜΟΥ
FUEL VALVE
CONTROLLER



ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTION



20m²
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA




- Tank capacity 4.6 lt
- 9000 BTU/h
- High brightness incombustible glass fibre wick
- Fuel: White lighting kerosene
- Fuel consumption 0.2-0.25lt/h
- Calories burned 1900-2200 Kcal/h
- Handle for easy carrying
- Area of coverage 20m²
- Red Color
- NW 4.2kg / GW 4.8kg

- Χωρητικότητα δεξαμενής 4.6lt
- 9000 BTU/h
- Άκαυστο φυτίλι υψηλής φωτεινότητας από ίνες γυαλιού
- Καύσιμο: Λευκή κηροζίνη φωτισμού
- Κατανάλωση καυσίμου 0.2-0.25lt/h
- Θερμίδες καύσης 1900-2200 Kcal/h
- Λαβή για εύκολη μεταφορά
- Περιοχή κάλυψης 20m²
- Κόκκινο Χρώμα
- NW 4.2kg / GW 4.8kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
32.5cm	32.5cm	32.5cm	
32.5cm	32.5cm	32.5cm	
44.5cm	44.5cm	44.0cm	

SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN



Λειτουργεί και στις πλέον
αντίξορες καιρικές συνθήκες
Operates in the most difficult weather conditions



Gas Heater

4200W

Θερμάστρα Υγραερίου



Περιλαμβάνονται
Λάστιχο Παροχής
& Ρυθμιστής
Included
Gas Hose
& Regulator

for video
SCAN ME



4200W
14300BTU-h

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

147-29676

0dB



15kg
ΦΙΑΛΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
15kg
GAS TANK



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
ADJUSTABLE
THERMOSTAT



ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΕΞΑΝΤΛ. ΟΞΥΓΟΝΟΥ
OXYGEN DEPLETION
PROTECTION SYSTEM



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ
TIP - OVER SAFETY
SWITCH

20-80m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA




CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ	1/1
46.5cm ⊕	46.5cm ⊕	42.0cm ⊕	
40.5cm ⊕	40.5cm ⊕	39.0cm ⊕	
75.0cm ⊕	75.0cm ⊕	72.0cm ⊕	

SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN



5 207227 055317



- Piezoelectric ignition
- Adjustable Thermostat
- 3 Ceramic heating plates
- Setting Options from 1500W up to 4200W
- Gas Consumption max.:305g/h - min.:110g/h
- Gas Pressure: Butane 30mbar / Propane 37mbar
- 15kg Gas tank
- Gas tank Housing Φ: 380mm, H:650mm
- Gas Hose L:40cm, Φ8cm
- Flame failure protection system
- Oxygen Depletion System
- Tip - Over Safety Switch
- Handles & wheels for easy carrying
- Area of coverage 20-80m²
- Black Color
- NW 8.1kg / GW 9.5kg
- Πιεζοηλεκτρική Ανάφλεξη
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- 3 Κεραμικές θερμαντικές πλάκες
- Επίπεδο λειτουργίας από 1500W έως 4200W
- Κατανάλωση αερίου max.:305g/h - min.:110g/h
- Πίεση αερίου: Βουτάνιο 30mbar / Προπάνιο 37mbar
- 15kg Φιάλη υγραερίου
- Χώρος για τη φιάλη Φ: 380mm, Υ:650mm
- Λάστιχο Παροχής Μ:40cm, Φ8cm
- Σύστημα προστασίας από αστοχία ανάφλεξης
- Σύστημα αποφυγής εξάντλησης οξυγόνου
- Διακόπτης Ασφαλείας σε Περίπτωση Πτώσης
- Λαβές & ροδάκια για εύκολη μεταφορά
- Περιοχή κάλυψης 20-80m²
- Μαύρο Χρώμα
- NW 8.1kg / GW 9.5kg

Gas Heater

With turbo fan

Περιλαμβάνονται

Λάστιχο Παροχής
& Ρυθμιστής

Included

Gas Hose
& Regulator



4200W

Θερμάστρα Υγραερίου

Με αερόθερμο & turbo fan

4200W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

920-29677

0dB



15kg
ΦΙΑΛΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

15kg
GAS TANK



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ

ADJUSTABLE
THERMOSTAT



ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΕΞΑΝΤΑ. ΟΞΥΓΟΝΟΥ

OXYGEN DEPLETION
PROTECTION SYSTEM



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ

TIP - OVER SAFETY
SWITCH

20-100m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ

COVERAGE
AREA



CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
46.0cm	46.0cm	42.0cm	
41.0cm	41.0cm	39.0cm	
75.0cm	75.0cm	72.0cm	

SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN



5 207227 258374



- Piezoelectric ignition
- Adjustable Thermostat
- 3 Ceramic heating plates
- Gas setting Options from 1500W up to 4200W
- Fan 2 setting Options and turbo fan
- Gas Consumption max.:305g/h - min.:110g/h
- Gas Pressure: Butane 30mbar / Propane 37mbar
- 15kg Gas tank
- Gas tank Housing Φ: 380mm, H:650mm
- Gas Hose L:40cm, Φ8cm
- Flame failure protection system
- Oxygen Depletion System
- Tip - Over Safety Switch
- Handles & wheels for easy carrying
- Area of coverage 20-100m²
- Black Color
- NW 10.05kg / GW 11.2kg

- Πιεζοηλεκτρική Ανάφλεξη
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- 3 Κεραμικές θερμαντικές πλάκες
- Για το υγραέριο, επίπεδο λειτουργίας από 1500W έως 4200W
- Για το αερόθερμο, 2 επίπεδα λειτουργίας και turbo fan
- Κατανάλωση αερίου max.:305g/h - min.:110g/h
- Πίεση αερίου: Βουτάνιο 30mbar / Προπάνιο 37mbar
- 15kg Φιάλη υγραερίου
- Χώρος για τη φιάλη Φ: 380mm, Υ:650mm
- Λάστιχο Παροχής M:40cm, Φ8cm
- Σύστημα προστασίας από αστοχία ανάφλεξης
- Σύστημα αποφυγής εξάντλησης οξυγόνου
- Διακόπτης Ασφαλείας σε Περίπτωση Πτώσης
- Λαβές & ροδάκια για εύκολη μεταφορά
- Περιοχή κάλυψης 20-100m²
- Μαύρο Χρώμα
- NW 10.05kg / GW 11.2kg

Gas Heater

3800W

Θερμάστρα Υγραερίου



Περιλαμβάνονται
Λάστιχο Παροχής
& Ρυθμιστής
Included
Gas Hose
& Regulator

3800W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

920-29678

0dB



15kg
ΦΙΑΛΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
15kg
GAS TANK



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
ADJUSTABLE
THERMOSTAT



ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΕΞΑΝΤΛ. ΟΞΥΓΟΝΟΥ
OXYGEN DEPLETION
PROTECTION SYSTEM



ΜΠΛΕ
ΦΛΟΓΑ
BLUE
FLAME

20-80m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ	1/1
45.5cm ⊕	45.5cm ⊕	42.0cm ⊕	
38.5cm ⊕	38.5cm ⊕	36.0cm ⊕	
75.5cm ⊕	75.5cm ⊕	72.0cm ⊕	

SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN



5 207227 258381



- Piezoelectric ignition
- Adjustable Thermostat
- 2 Setting Options
first 1.300W and second 3.800W
- Gas Consumption
max.:270g/h - min. 90g/h
- Gas Pressure:
Butane 30mbar / Propane 37mbar
- 15kg Gas tank
- Gas tank Housing
Φ: 380mm, H:650mm
- Gas Hose
L:40cm, Φ8cm
- Flame failure protection
system
- Oxygen Depletion
System
- Tip - Over
Safety Switch
- Handles & wheels
for easy carrying
- Area of coverage 20-80m²
- Black Color
- NW 8.63kg / GW 9.77kg
- Πιεζοηλεκτρική Ανάφλεξη
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- 2 Επίπεδα λειτουργίας
το πρώτο 1.300W και το δεύτερο 3.800W
- Κατανάλωση αερίου
max.:270g/h - min.:90g/h
- Πίεση αερίου:
Βουτάνιο 30mbar / Προπάνιο 37mbar
- 15kg Φιάλη υγραερίου
- Χώρος για τη φιάλη
Φ: 380mm, Υ:650mm
- Λάστιχο Παροχής
Μ:40cm, Φ8cm
- Σύστημα προστασίας
από αστοχία ανάφλεξης
- Σύστημα αποφυγής εξάντλησης
οξυγόνου
- Διακόπτης Ασφαλείας
σε Περίπτωση Πτώσης
- Λαβές & ροδάκια
για εύκολη μεταφορά
- Περιοχή κάλυψης 20-80m²
- Μαύρο Χρώμα
- NW 8.63kg / GW 9.77kg

Deco

Patio Gas Heater

9.5KW

Deco

Θερμάστρα Υγραερίου

Περιλαμβάνονται
Λάστιχο Παροχής
& Ρυθμιστής
Included
Gas Hose
& Regulator



9.5KW

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-42070

0dB



ΓΥΑΛΙΝΕΣ
ΠΕΤΡΕΣ
GLASS
FIRE ROCKS

4.5-10kg

4.5-10kg
ΦΙΑΛΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
4.5-10kg
GAS TANK



ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ
OUTDOOR
USE

20m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



- Electronic Ignition
- Adjustable Thermostat
- Setting Options up to 9.5KW
- Gas Consumption max.:749g/h
- Gas Butane-Propane
- Gas Pressure: Butane / Propane 30mbar
- 4.5kg -10kg Gas Tank
- Gas tank Housing 41cm*44cm*66cm
- Gas Hose L:55cm, Φ:8mm
- Gas Valve Controller
- Handles & wheels for easy carrying
- Area of coverage 20m²
- Black Color
- NW 42.1kg / GW 44.5kg

- Ηλεκτρονική Ανάφλεξη
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- Επίπεδο λειτουργίας έως 9.5KW
- Κατανάλωση: max.:749g/h
- Αέριο Βουτάνιο-Προπάνιο
- Πίεση αερίου: Βουτάνιο / Προπάνιο 30mbar
- 4.5kg -10kg Φιάλη Αερίου
- Χώρος για τη φιάλη 41cm*44cm*66cm
- Λάστιχο Παροχής M:55cm, Φ:8mm
- Ελεγκτής Βαλβίδας Γκαζιού
- Λαβές & ροδάκια για εύκολη μεταφορά
- Περιοχή κάλυψης 20m²
- Μαύρο Χρώμα
- NW 42.1kg / GW 44.5kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
50.0cm	50.0cm	48.0cm	
50.0cm	50.0cm	48.0cm	
93.0cm	93.0cm	132.0cm	
SCAN ME EUROLAMP B2B			PACKING DESIGN





Gas Heater

Mushroom

13KW

Θερμάστρα

Υγραερίου

μανιτάρι

Περιλαμβάνονται
Λάστιχο Παροχής
& Ρυθμιστής
Included
Gas Hose
& Regulator

for video
SCAN ME



13KW

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

890-50008 / 147-29600
147-29601
147-29604



0dB



15kg
ΦΙΑΛΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
15kg
GAS TANK



ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ
OUTDOOR
USE



ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ
ΚΑΥΣΙΜΟΥ
FUEL VALVE
CONTROLLER



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ
TIP - OVER SAFETY
SWITCH

20m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA


CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
46.0cm 46.0cm 88.0cm	46.0cm 46.0cm 88.0cm	81.0cm 81.0cm 221.0cm	

SCAN ME
EUROLAMP B2B


PACKING
DESIGN



147-29600
MAYPO
black



147-29601
A3HMI
silver



147-29604
INOΞ
inox



- Piezoelectric Ignition
- Heating Power from 5.0KW up to 13KW
- Gas Consumption 1000-450g/h
- Gas Butane-Propane
- Gas Pressure: Butane/Propane 30mbar
- 15kg Gas Tank
- Gas tank Housing D: 37.8cm, H: 72.5cm
- Gas Hose L: 140cm, Φ: 8mm
- Handles & wheels for easy carrying
- Area of coverage 20m²
- Black Color 147-29600
- Silver Color 147-29601
- Inox Color 147-29604
- NW 14.5kg / GW 17.5kg
- Πιεζοηλεκτρική Ανάφλεξη
- Απόδοση από 5.0KW έως 13KW
- Κατανάλωση αερίου 1000-450g/h
- Αέριο Βουτάνιο-Προπάνιο
- Πίεση αερίου: Βουτάνιο/Προπάνιο 30mbar
- 15kg Φιάλη Αερίου
- Χώρος για τη φιάλη: Δ: 37.8cm, Υ: 72.5cm
- Λάστιχο Παροχής M: 140cm, Φ: 8mm
- Λαβές & ροδάκια για εύκολη μεταφορά
- Περιοχή κάλυψης 20m²
- Μαύρο Χρώμα 147-29600
- Ασημί Χρώμα 147-29601
- Ίνoξ Χρώμα 147-29604
- NW 14.5kg / GW 17.5kg

LEYCA
890-50008



SCAN ME
EUROLAMP B2B

EUROLAMP
147-29690



SCAN ME
EUROLAMP B2B



147-29690
ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΟΜΠΑΣ
ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΜΑΝΙΤΑΡΙ PU ΓΚΡΙ
COVER FOR GAS HEATER
MUSHROOM PU GREY

Gas Heater

tower

13KW

Θερμάστρα Υγραερίου πύργος

Περιλαμβάνονται
Λάστιχο Παροχής
& Ρυθμιστής
Included
Gas Hose
& Regulator

for video
SCAN ME



13KW

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

147-29605

0dB



15kg
ΦΙΑΛΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
15kg
GAS TANK



ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ
OUTDOOR
USE



ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ
ΚΑΥΣΙΜΟΥ
FUEL VALVE
CONTROLLER



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ
TIP - OVER SAFETY
SWITCH

20m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



- Electronic Ignition
- 4 Side Safety Grid System
- Heating Power from 5.0KW up to 13.KW
- Gas Consumption 945-450g/h
- Gas Butane-Propane
- Gas Pressure: Butane / Propane 30mbar
- 15kg Gas Tank
- Gas tank Housing D: 31.8cm, H: 58.0cm
- Gas Hose L:60cm, Φ:8mm
- Handles for easy carrying
- Area of coverage 20m²
- Inox Color
- NW 22.0kg / GW 28.0kg

- Ηλεκτρονική Ανάφλεξη
- Προστατευτική Σχάρα 4 Πλευρών
- Απόδοση από 5.0KW έως 13.KW
- Κατανάλωση αερίου 945-450g/h
- Αέριο Βουτάνιο-Προπάνιο
- Πίεση αερίου: Βουτάνιο / Προπάνιο 30mbar
- 15kg Φιάλη Αερίου
- Χώρος για τη φιάλη: Δ: 31.8cm, Υ: 58.0cm
- Λάστιχο Παροχής M:60cm, Φ:8mm
- Λαβές για εύκολη μεταφορά
- Περιοχή κάλυψης 20m²
- Ίνοξ Χρώμα
- NW 22.0kg / GW 28.0kg

CARTON
BOX

COLOR
BOX

PRODUCT

PACKING

DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1/1

137.0cm
18.0cm
77.0cm

137.0cm
18.0cm
77.0cm

52.0cm
52.0cm
222.0cm



SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN

EUROLAMP
147-29691

SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 207227 003264



5 207227 029004



147-29691
ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΟΜΠΑΣ
ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΠΥΡΓΟΣ ΠΥ ΓΚΡΙ
COVER FOR GAS HEATER
TOWER PU GREY

Gas Heater


circular

11KW

Θερμάστρα Υγραερίου κυκλική



Περιλαμβάνονται
Λάστιχο Παροχής
& Ρυθμιστής
Included
Gas Hose
& Regulator



smart
storage
εξυπνη
αποθήκευση

11KW

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

890-50011 / 147-29608
147-29609
300-42071

0dB



15kg
ΦΙΑΛΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
15kg
GAS TANK



ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ
OUTDOOR
USE



ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ
ΚΑΥΣΙΜΟΥ
FUEL VALVE
CONTROLLER



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ
TIP - OVER SAFETY
SWITCH

15m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
97.5cm 52.0cm 57.5cm	97.5cm 52.0cm 57.5cm	53.0cm 53.0cm 180.0cm	

SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN



147-29608
INOX
inox



147-29609
ΜΠΡΟΝΖΕ
bronze



300-42071
ΜΑΥΡΗ
black



- Electronic Ignition
- Heating Power from 5.0KW up to 11.KW
- Gas Consumption 945g/h
- Gas Butane-Propane
- Gas Pressure: Butane / Propane 30mbar
- 15kg Gas Tank
- Gas tank Housing D: 37.8cm, H: 76.5cm
- Gas Hose L:60cm, Φ:8mm
- Handles for easy carrying
- Area of coverage 15m²
- Inox Color 147-29608
- Bronze Color 147-29609
- Black Color 300-42071
- NW 15.5kg / GW 21.0kg

- Ηλεκτρονική Ανάφλεξη
- Απόδοση από 5.0KW έως 11.KW
- Κατανάλωση αερίου 945g/h
- Αέριο Βουτάνιο-Προπάνιο
- Πίεση αερίου: Βουτάνιο / Προπάνιο 30mbar
- 15kg Φιάλη Αερίου
- Χώρος για τη φιάλη: Δ: 37.8cm, Υ: 76.5cm
- Λάστιχο Παροχής M:60cm, Φ:8mm
- Λαβές για εύκολη μεταφορά
- Περιοχή κάλυψης 15m²
- ΊνOX Χρώμα 147-29608
- Μπρονζέ Χρώμα 147-29609
- Μαύρο Χρώμα 300-42071
- NW 15.5kg / GW 21.0kg

LEYCA
890-50011 INOX

SCAN ME
EUROLAMP B2B



Gas Heater

circular mini

11KW

Θερμάστρα Υγραερίου

κυκλική μίνι



Περιλαμβάνονται
Λάστιχο Παροχής
& Ρυθμιστής
Included
Gas Hose
& Regulator

11KW	TECHNICAL SPECS ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	15kg ΦΙΑΛΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ OUTDOOR USE	ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ FUEL VALVE CONTROLLER	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ TIP - OVER SAFETY SWITCH	13m ² ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗΣ COVERAGE AREA
890-50013 / 147-29620 890-50014 / 300-42072	0dB	15kg GAS TANK				



CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ	1/1
46.0cm ☺ 46.0cm ☺ 88.0cm ☺	46.0cm ☺ 46.0cm ☺ 88.0cm ☺	46.0cm ☺ 46.0cm ☺ 135.0cm ☺	

SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN



- Electronic Ignition
- Heating Power from 5.0KW up to 11.KW
- Gas Consumption 800g/h
- Gas Butane-Propane
- Gas Pressure: Butane/ Propane 30mbar
- 15kg Gas Tank
- Gas tank Housing D: 38.0cm, H: 69.5cm
- Gas Hose L:60cm, Φ:8mm
- Handles for easy carrying
- Area of coverage 13m²
- Inox Color 147-29620
- Black Color 300-42072
- NW 120kg / GW 150kg
- Ηλεκτρονική Ανάφλεξη
- Απόδοση από 5.0KW έως 11.KW
- Κατανάλωση αερίου 800g/h
- Αέριο Βουτάνιο-Προπάνιο
- Πίεση αερίου: Βουτάνιο/ Προπάνιο 30mbar
- 15kg Φιάλη Αερίου
- Χώρος για τη φιάλη: Δ: 38.0cm, H: 69.5cm
- Λάστιχο Παροχής Μ:60cm, Φ:8mm
- Λαβές για εύκολη μεταφορά
- Περιοχή κάλυψης 13m²
- Ίνoξ Χρώμα 147-29620
- Μαύρο Χρώμα 300-42072
- NW 120kg / GW 150kg

LEYCA
890-50013 INOX
SCAN ME
EUROLAMP B2B



LEYCA
890-50014 BLACK
SCAN ME
EUROLAMP B2B




Gas Heater

tower mini

3KW

Θερμάστρα Υγραερίου πύργος μίνι

Περιλαμβάνονται
Λάστιχο Παροχής
& Ρυθμιστής
Included
Gas Hose
& Regulator



Η φιάλη
υγραερίου
ΔΕΝ
τοποθετείται
μέσα στη
σόμπα.

The LPG cylinder
is **NOT** placed
inside the heater.

3KW

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

147-29624

0dB



15kg
ΦΙΑΛΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
15kg
GAS TANK



ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ
OUTDOOR
USE



ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ
ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
INNER FUEL VALVE
CONTROLLER



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ
TIP - OVER SAFETY
SWITCH

10m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



- Electronic Ignition
- 4 Side Safety Grid System
- Heating Power from 2.0KW up to 3KW
- Gas Consumption 150g/h
- Gas Butane-Propane
- Gas Pressure: Butane/ Propane 30mbar
- 15kg Gas Tank
- Gas Hose L:60cm, Φ:8mm
- Handles for easy carrying
- Area of coverage 10m²
- Inox Color
- NW 5.0kg / GW 6.0kg

- Ηλεκτρονική Ανάφλεξη
- Προστατευτική Σχάρα 4 Πλευρών
- Απόδοση από 2.0KW έως 3KW
- Κατανάλωση αερίου 150g/h
- Αέριο Βουτάνιο-Προπάνιο
- Πίεση αερίου: Βουτάνιο/ Προπάνιο 30mbar
- 15kg Φιάλη Αερίου
- Λάστιχο Παροχής Μ:60cm, Φ:8mm
- Λαβές για εύκολη μεταφορά
- Περιοχή κάλυψης 10m²
- Ίνοξ Χρώμα
- NW 5.0kg / GW 6.0kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
30.0cm	30.0cm	23.0cm	
30.0cm	30.0cm	23.0cm	
94.0cm	94.0cm	89.0cm	

SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN



5 207227 056178



EUROLAMP®

Pioneers in new technology!

OUTDOOR & INDUSTRIAL USE HEATERS

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ



Wall Mounted

Heater

with Golden Tubes & remote control

**Extra
Boost**
series



Επιτοίχια

Θερμάστρα


με Golden Tubes & τηλεχειριστήριο

2000W


TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

147-29565

220V-240V~ 50/60Hz
0dB



GOLDEN TUBE
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ
GOLDEN TUBE
HEATING ELEMENT




ΜΕ
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
WITH
REMOTE CONTROL

IP65

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTION

15m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



- Golden Tubes heating element
- 3 Setting Options
750W / 1500W / 2000W
- Remote Control
- ON / OFF switch
- Installation Height 1.8-2.0m
- Area of coverage 15m²
- Silver Color
- NW 2.2kg / GW 2.7kg

- Θερμαντικό στοιχείο Golden Tubes
- 3 Επιλογές Λειτουργίας
750W / 1500W / 2000W
- Τηλεχειριστήριο
- ON / OFF διακόπτης
- Ύψος Εγκατάστασης 1.8-2.0m
- Περιοχή κάλυψης 15m²
- Ασημί Χρώμα
- NW 2.2kg / GW 2.7kg

CARTON
BOX

COLOR
BOX

PRODUCT

PACKING

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

1/1

67.5cm
15.0cm
18.0cm

67.5cm
15.0cm
18.0cm

64.0cm
16.2cm
10.5cm



SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN



Wall Mounted

Heater

with Golden Tubes & remote control

**Extra
Boost**
series

Επιτοίχια

Θερμάστρα

με Golden Tubes & τηλεχειριστήριο

for video
SCAN ME




3000W

300-42040
890-50020

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

220V-240V~ 50Hz
0dB



GOLDEN TUBE
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ
GOLDEN TUBE
HEATING ELEMENT



ΜΕ
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
WITH
REMOTE CONTROL

IP65

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTION

30m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



- Golden Tubes heating element
- 3 Setting Options
1000W / 2000W / 3000W
- Remote Control
- ON/ OFF switch
- Installation Height 1.8-2.0m
- Area of coverage 30m²
- Silver Color
- NW 3.5kg / GW 4.3kg

- Θερμαντικό στοιχείο Golden Tubes
- 3 Επιλογές Λειτουργίας
1000W / 2000W / 3000W
- Τηλεχειριστήριο
- ON/ OFF διακόπτης
- Ύψος Εγκατάστασης 1.8-2.0m
- Περιοχή κάλυψης 30m²
- Ασημί Χρώμα
- NW 3.5kg / GW 4.3kg

CARTON
BOX

COLOR
BOX

PRODUCT

PACKING

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

1/1

100.0cm
18.0cm
15.0cm

100.0cm
18.0cm
15.0cm

105.0cm
16.2cm
10.5cm



SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN

LEYCA
890-50020

SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 207227 105791




5 200251 351578

Wall Mounted

Heater

with quartz tubes



Επιτοίχια

Θερμάστρα

με λάμπες χαλαζία

2000W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

890-50015
300-42002

220V-240V ~ 50Hz
0dB



ΛΑΜΠΕΣ ΧΑΛΑΖΙΑ
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ
QUARTZ TUBES
HEATING ELEMENT



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
ADJUSTABLE
THERMOSTAT



ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTION



ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



- Adjustable Thermostat
- Quartz heating element
- 1 Setting Option
2000W
- ON / OFF switch
- Installation Height 1.8-2.0m
- Area of coverage 20m²
- Aluminium & Plastic
- Silver & Black Color
- NW 2.75kg / GW 3.6kg

- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- Θερμαντικό στοιχείο χαλαζία
- 1 Επιλογή Λειτουργίας
2000W
- ON / OFF διακόπτης
- Ύψος Εγκατάστασης 1.8-2.0m
- Περιοχή κάλυψης 20m²
- Αλουμίνιο & Πλαστικό
- Ασημί & Μαύρο Χρώμα
- NW 2.75kg / GW 3.6kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
91.0cm 13.5cm 23.5cm	91.0cm 13.5cm 23.5cm	86.5cm 9.0cm 23.5cm	

SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN

LEYCA
890-50015

SCAN ME
EUROLAMP B2B



300-42020

ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ 300-42002, 300-42003,
300-42010, 890-50015, 890-50016, 890-50001
ALUMINUM BASE FOR 300-42002, 300-42003,
300-42010, 890-50015, 890-50016, 890-50001

EUROLAMP
300-42020

SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 207227 104961



5 200251 351523




5 207227 109270

Wall Mounted

Heater

with quartz tubes



Επιτοίχια

Θερμάστρα

με λάμπες χαλαζία

3000W

890-50016
300-42003

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

220V-240V~ 50Hz
0dB



ΛΑΜΠΕΣ ΧΑΛΑΖΙΑ
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ
QUARTZ TUBES
HEATING ELEMENT



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
ADJUSTABLE
THERMOSTAT



ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTION



ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



- Adjustable Thermostat
- Quartz heating element
- 1 Setting Option 3000W
- ON/ OFF switch
- Installation Height 1.8-2.0m
- Area of coverage 30m²
- Aluminium & Plastic
- Silver & Black Color
- NW 3.2kg / GW 4kg

- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- Θερμαντικό στοιχείο χαλαζία
- 1 Επιλογή Λειτουργίας 3000W
- ON/ OFF διακόπτης
- Ύψος Εγκατάστασης 1.8-2.0m
- Περιοχή κάλυψης 30m²
- Αλουμίνιο & Πλαστικό
- Ασημί & Μαύρο Χρώμα
- NW 3.2kg / GW 4kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
105.0cm ⊕	105.0cm ⊕	100.5cm ⊕	
13.5cm ⊗	13.5cm ⊗	9.0cm ⊗	
23.5cm ⊕	23.5cm ⊕	23.5cm ⊕	

SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN



5 207227 104978



LEYCA
890-50016

SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 200251 351530



300-42020

ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ 300-42002, 300-42003,
300-42010, 890-50015, 890-50016, 890-50001
ALUMINUM BASE FOR 300-42002, 300-42003,
300-42010, 890-50015, 890-50016, 890-50001

EUROLAMP
300-42020

SCAN ME
EUROLAMP B2B




5 207227 109270

Wall Mounted

Heater

with quartz tubes & remote control



Επιτοίχια

Θερμάστρα

με λάμπες χαλαζία & τηλεχειριστήριο

for video
SCAN ME



2000W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-42010

220V-240V~ 50/60Hz
0dB



ΛΑΜΠΕΣ ΧΑΛΑΖΙΑ
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ
QUARTZ TUBES
HEATING ELEMENT



24 ΩΡΕΣ
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
24 HOURS
TIMER



ΜΕ
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
WITH
REMOTE CONTROL

IP20

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTION

20m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



- Led digital screen
- Adjustable Thermostat
- Quartz heating element
- 3 Setting Options
650W / 1350W / 2000W
- 24 Hours timer
- Indicating operation light
- Remote Control
- Installation Height 1.8-2.0m
- Area of coverage 20m²
- Silver & Black Color
- NW 2.8kg / GW 3.5kg

- Led ψηφιακή οθόνη
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- Θερμαντικό στοιχείο χαλαζία
- 3 Επιλογές λειτουργίας
650W / 1350W / 2000W
- Χρονοδιακόπτης 24 ωρών
- Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας
- Τηλεχειριστήριο
- Ύψος Εγκατάστασης 1.8-2.0m
- Περιοχή κάλυψης 20m²
- Ασημί & Μαύρο Χρώμα
- NW 2.8kg / GW 3.5kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
91.0cm	91.0cm	86.5cm	
13.5cm	13.5cm	9.0cm	
23.5cm	23.5cm	23.5cm	

SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN



300-42020

ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ 300-42002, 300-42003,
300-42010, 890-50015, 890-50016, 890-50001
ALUMINUM BASE FOR 300-42002, 300-42003,
300-42010, 890-50015, 890-50016, 890-50001

EUROLAMP SCAN ME
300-42020 EUROLAMP B2B



Heater

with quartz tubes

Θερμάστρα

με λάμπες χαλαζία



2000W

890-50001

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

220V-240V~ 50Hz
0dB



ΛΑΜΠΕΣ ΧΑΛΑΖΙΑ
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ
QUARTZ TUBES
HEATING ELEMENT



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
ADJUSTABLE
THERMOSTAT



ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTION



ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



- Adjustable Thermostat
- Quartz heating element
- 1 Setting Option 2000W
- ON/ OFF switch
- Maximum height 1.8m
- Area of coverage 20m²
- Aluminium & Plastic
- Silver & Black Color
- NW 3.6kg / GW 4.3kg

- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- Θερμαντικό στοιχείο χαλαζία
- 1 Επιλογή Λειτουργίας 2000W
- ON/ OFF διακόπτης
- Μέγιστο ύψος 1.8m
- Περιοχή κάλυψης 20m²
- Αλουμίνιο & Πλαστικό
- Ασημί & Μαύρο Χρώμα
- NW 3.6kg / GW 4.3kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
111cm ⊕	111cm ⊕	86.5cm ⊕	
15.5cm ⊗	15.5cm ⊗	9.0cm ⊗	
36.0cm ⊕	36.0cm ⊕	23.5cm ⊕	

LEYCA
890-50001

SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN



5 200251 350731



Heating table

with carbon fiber tubes

Θερμαινόμενο Τραπέζι

με carbon fiber tubes

**Extra
Boost**
series



1000W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-42060

220V-240V~ 50/60Hz
0dB



ΛΑΜΠΕΣ CARBON FIBER
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ
CARBON FIBER TUBES
HEATING ELEMENT



**ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ**
TIP - OVER SAFETY
SWITCH

IP55

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTION

10m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



PRODUCT

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

40.0cm
40.0cm
110.5cm

CARTON
BOX 3

CARTON
BOX 2

CARTON
BOX 1

PACKING

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

61.5cm
30.0cm
62.0cm

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

112.0cm
23.5cm
20.0cm

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ


41.5cm
15.0cm
42.0cm

1 SET
3 PACKS



SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN



- Carbon fiber tubes heating element
- 1 Setting Option 1000W
- Tip Over Safety Switch
- Area of coverage 10m²
- Silver Color
- NW 15.4kg / GW 18.0kg
- Θερμαντικό στοιχείο carbon fiber tubes
- 1 Επιλογή Λειτουργίας 1000W
- Διακόπτης Ασφαλείας σε περίπτωση πτώσης
- Περιοχή κάλυψης 10m²
- Ασημί χρώμα
- NW 15.4kg / GW 18.0kg




Oscillating

Tower Heater

with carbon tubes

NEW



Περιστρεφόμενη

Θερμάστρα Πύργος

με carbon tubes

1500W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-42052

220V-240V~ 50/60Hz
0dB



CARBON TUBES
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ
CARBON TUBES
HEATING ELEMENT



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
ADJUSTABLE
THERMOSTAT



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ
TIP - OVER SAFETY
SWITCH

IPX4

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTION

12m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



- Adjustable Thermostat
- Handles for easy carrying
- Tip Over Safety Switch
- Area of coverage 12m²
- Metal & plastic
- Black Color
- Cord length 185cm
- NW 3.1kg / GW 3.6kg

- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- Λαβές για εύκολη μεταφορά
- Διακόπτης Ασφαλείας σε περίπτωση πτώσης
- Περιοχή κάλυψης 12m²
- Μέταλλο & πλαστικό
- Μαύρο Χρώμα
- Μήκος καλωδίου 185cm
- NW 3.1kg / GW 3.6kg


CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
68.0cm	68.0cm	22.8cm	
26.0cm	26.0cm	21.6cm	
26.5cm	26.5cm	67.5cm	

SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN



5 207227 387609





Oscillating

Tower Heater

with carbon tubes



NEW

Περιστρεφόμενη

Θερμάστρα Πύργος

με carbon tubes

800W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-42053

220V-240V~ 50/60Hz
0dB



CARBON TUBES
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ
CARBON TUBES
HEATING ELEMENT



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
ADJUSTABLE
THERMOSTAT



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ
TIP - OVER SAFETY
SWITCH



ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTION



ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



- Adjustable Thermostat
- Handles for easy carrying
- Tip Over Safety Switch
- Area of coverage 8m²
- Metal & plastic
- Black Color
- Cord length 185cm
- NW 2.7kg / GW 3.2kg

- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- Λαβές για εύκολη μεταφορά
- Διακόπτης Ασφαλείας σε περίπτωση πτώσης
- Περιοχή κάλυψης 8m²
- Μέταλλο & πλαστικό
- Μαύρο Χρώμα
- Μήκος καλωδίου 185cm
- NW 2.7kg / GW 3.2kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
49.0cm ⊕	49.0cm ⊕	22.8cm ⊕	
26.0cm ⊗	26.0cm ⊗	21.6cm ⊗	
26.5cm ⊕	26.5cm ⊕	46.0cm ⊕	

SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN



5 207227 387616



Ceiling Mounted Halogen Heater


Κρεμαστή Θερμάστρα Αλογόνου

2000W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

147-29173
300-42100

220V-240V~ 50/60Hz
0dB



ΛΑΜΠΗΤΗΡΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ
HALOGEN TUBES
HEATING ELEMENT



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΛΞΗΣ
(ΚΟΡΔΟΝΑΚΙ)
PULL
SWITCH

IP24

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTION

25m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
45.5cm ⊕	45.5cm ⊕	43.0cm ⊕	
43.0cm ⊕	43.0cm ⊕	43.0cm ⊕	
27.5cm ⊕	27.5cm ⊕	25.0cm ⊕	

- Halogen heating element
- 1 Setting Option 2000W
- Pull Switch
- Installation Height 1.8-2.0m
- 1m Suspension Chain
- Area of coverage 25m²
- Silver Color 147-29173
- Black Color 300-42100
- NW 2.0kg / GW 2.9kg

- Θερμαντικό στοιχείο αλογόνου
- 1 Επιλογή λειτουργίας 2000W
- Διακόπτης Έλξης (κορδονάκι)
- Ύψος Εγκατάστασης 1.8-2.0m
- Αλυσίδα Ανάρτησης 1m
- Περιοχή κάλυψης 25m²
- Ασημί χρώμα 147-29173
- Μαύρο χρώμα 300-42100
- NW 2.0kg / GW 2.9kg

SCAN ME
EUROLAMP B2B



PACKING
DESIGN



SCAN ME
EUROLAMP B2B



PACKING
DESIGN



DEVICE
WARRANTY

2

Ceiling Mounted

Halogen Heater

with remote control

Κρεμαστή

Θερμάστρα Αλογόνου


με τηλεχειριστήριο

2000W

300-42101

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

220V-240V~ 50/60Hz
0dB



ΛΑΜΠΗΡΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ
HALOGEN TUBES
HEATING ELEMENT



ΜΕ
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
WITH
REMOTE CONTROL

IP24

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTION

25m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



- Halogen heating element
- 3 Setting Options
850W / 1200W / 2000W
- Remote Control
- ON/ OFF switch
- Installation Height 1.8-2.0m
- Area of coverage 25m²
- Black Color
- NW 2.0kg / GW 3.0kg

- Θερμαντικό στοιχείο αλογόνου
- 3 Επιλογές Λειτουργίας
850W / 1200W / 2000W
- Τηλεχειριστήριο
- ON/ OFF διακόπτης
- Ύψος Εγκατάστασης 1.8-2.0m
- Περιοχή κάλυψης 25m²
- Μαύρο Χρώμα
- NW 2.0kg / GW 3.0kg

CARTON BOX COLOR BOX PRODUCT PACKING

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

45.5cm
43.0cm
27.5cm

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

45.5cm
43.0cm
27.5cm

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

43.3cm
43.0cm
25.0cm

1/1



SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 207227 142932

PACKING
DESIGN



Wall Mounted

Heater

with quartz tubes



Επιτοίχια

Θερμάστρα

με λάμπες χαλαζία

2000W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

147-29172
890-50005

220V-240V~ 50Hz
0dB



ΛΑΜΠΕΣ ΧΑΛΑΖΙΑ
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ
QUARTZ TUBES
HEATING ELEMENT



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΛΞΗΣ
(ΚΟΡΔΟΝΑΚΙ)
PULL
SWITCH

IPX4

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTION

25m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



- Quartz heating element
- 3 Setting Options
650W / 1350W / 2000W
- Pull Switch
- Area of coverage 25m²
- Black Color
- NW 1.7kg / GW 2.2kg

- Θερμαντικό στοιχείο χαλαζία
- 3 Επιλογές λειτουργίας
650W / 1350W / 2000W
- Διακόπτης Έλξης (κορδονάκι)
- Περιοχή κάλυψης 25m²
- Μαύρο Χρώμα
- NW 1.7kg / GW 2.2kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
91.0cm →	53.0cm →	50.0cm →	
13.5cm ↻	24.7cm ↻	23.0cm ↻	
23.5cm ↑	27.0cm ↑	36.0cm ↑	

SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN

LEYCA
890-50005

SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 206139 067067



5 200251 350731

Heater

with quartz tubes

Θερμάστρα με λάμπες χαλαζία

for video
SCAN ME



2000W

147-29170
890-50004

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

220V-240V~ 50Hz
0dB



ΛΑΜΠΕΣ ΧΑΛΑΖΙΑ
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ
QUARTZ TUBES
HEATING ELEMENT



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ
TIP - OVER SAFETY
SWITCH

IPX4

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTION

25m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



- Quartz heating element
- 3 Setting Options
650W / 1350W / 2000W
- Pull Switch
- Tip - Over
Safety Switch
- Over heat protection
- Incline Angle 45°
- Area of coverage 25m²
- Adjustable height 1.80 - 2.10m
- Black Color
- NW 8.3kg / GW 9.3kg

- Θερμαντικό στοιχείο χαλαζία
- 3 Επιλογές Λειτουργίας
650W / 1350W / 2000W
- Διακόπτης Έλξης (κορδονάκι)
- Διακόπτης Ασφαλείας
σε περίπτωση πτώσης
- Προστασία υπερθέρμανσης
- Γωνία Κλίσης 45°
- Περιοχή κάλυψης 25m²
- Ρυθμιζόμενο ύψος 1.80 - 2.10m
- Μαύρο Χρώμα
- NW 8.3kg / GW 9.3kg

CARTON BOX COLOR BOX PRODUCT PACKING

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

53.0cm
53.0cm
22.0cm

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

53.0cm
53.0cm
22.0cm

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

50.0cm
23.0cm
210.0cm

1/1



SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 206139 067043

PACKING
DESIGN



LEYCA
890-50004



5 200251 350717

SCAN ME
EUROLAMP B2B

Industrial Use Fan heater



Αερόθερμο επαγγελματικής χρήσης

5000W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

147-29503

400V3N, 3Φ|3N
50Hz, 50dB



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ

ADJUSTABLE
THERMOSTAT



ΔΙΑΧΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
ΜΕ ΕΣΩΤ. ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ

HEAT DIFFUSION
WITH INNER FAN



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

OVER HEAT
PROTECTION

IP24

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

TYPE OF
PROTECTION

70m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ

COVERAGE
AREA



- 3P+N Three Phase Current
- Adjustable Thermostat
- 2 Setting Options
2500W / 5000W
- Air Function (Fan)
- Long & Equable Heating
- Overheat Protection System
- Steel Frame
- Cable H07RN-F 4G1.5mm 2 1.4m
- Area of coverage 70m²
- Red Color
- NW 6.5kg / GW 7.8kg

- 3P+N Τριφασικό Ρεύμα
- Ρυθμιζόμενος Θερμοστάτης
- 2 Επιλογές Λειτουργίας
2500W / 5000W
- Επιλογή Λειτουργίας Αέρα (Ανεμιστήρας)
- Ομοιόμορφη Διάχυση Θερμότητας
- Σύστημα Προστασίας Από Υπερθέρμανση
- Ατσάλινο Πλαίσιο
- Καλώδιο H07RN-F 4G1.5mm 2 1.4m
- Περιοχή κάλυψης 70m²
- Κόκκινο Χρώμα
- NW 6.5kg / GW 7.8kg

CARTON
BOX

COLOR
BOX

PRODUCT

PACKING

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

1/1

33.3cm
32.3cm
48.0cm

33.3cm
32.3cm
48.0cm

31.0cm
32.0cm
45.0cm



SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN



Industrial Use Fan heater

Αερόθερμο επαγγελματικής χρήσης



for video
SCAN ME



15000W

147-29505

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

400V3N, 3Φ|3N
50Hz, 50dB



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ

ADJUSTABLE
THERMOSTAT



ΔΙΑΧΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
ΜΕ ΕΣΩΤ. ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ

HEAT DIFFUSION
WITH INNER FAN



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

OVER HEAT
PROTECTION



ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

TYPE OF
PROTECTION



ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ

COVERAGE
AREA



- 3P+N Three phase current
- Adjustable thermostat
- 3 Setting options
5000W / 10000W / 15000W
- Air function (fan)
- Long & equable heating
- Overheat protection system
- Steel frame
- With socket
(without connection cable)
- Area of coverage 190m²
- Red color
- NW 15.0kg / GW 16.7kg

- 3P+N Τριφασικό Ρεύμα
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- 3 Επιλογές λειτουργίας
5000W / 10000W / 15000W
- Επιλογή λειτουργίας αέρα (Ανεμιστήρας)
- Ομοιόμορφη διάχυση θερμότητας
- Σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση
- Ατσάλινο πλαίσιο
- Με παροχή
(δεν συμπεριλαμβάνεται καλώδιο σύνδεσης)
- Περιοχή κάλυψης 190m²
- Κόκκινο Χρώμα
- NW 15.0kg / GW 16.7kg

CARTON
BOX

COLOR
BOX

PRODUCT

PACKING

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

1/1

46.0cm

46.0cm

39.5cm

42.5cm

42.5cm

43.5cm

57.0cm

57.0cm

53.5cm



SCAN ME
EUROLAMP B2B


PACKING
DESIGN



5

207227

058165





SPARE
PARTS
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΨΥΚΤΕΣ / WATER DISPENSERS

Κωδ. είδους Item code	Ανταλλακτικό Spare part	Περιγραφή	Description
920-29708	920-29791	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ 920-29702/920-29708	DRAIN VALVE FOR 920-29702/920-29708
	920-29792	ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ 920-29702/920-29708	DRIP BOX FOR 920-29702/920-29708
	920-29793	ΚΑΠΑΚΙ ΔΟΧΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ 920-29702/920-29708	DRIP BOX COVER FOR 920-29702/ 920-29708
	920-29794	ΒΡΥΣΑΚΙ ΚΡΥΟ ΜΠΛΕ ΓΙΑ 920-29702/920-29708	COLD/BLUE TAP FOR 920-29702/ 920-29708
	920-29795	ΒΡΥΣΑΚΙ ΖΕΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΓΙΑ 920-29702/920-29708	HOT/RED TAP FOR 920-29702/920-29708
920-29709	920-29796	ΥΠΟΔΟΧΗ ΦΙΑΛΗΣ ΓΙΑ 920-29702/920-29703/920-29708/920-29709	BOTTLE DISH FOR 920-29702/920-29703/920-29708/920-29709
	920-29796	ΥΠΟΔΟΧΗ ΦΙΑΛΗΣ ΓΙΑ 920-29702/920-29703/920-29708/920-29709	BOTTLE DISH FOR 920-29702/920-29703/ 920-29708/920-29709
	920-29797	ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ 920-29703/920-29709	DRIP BOX FOR 920-29703/920-29709
	920-29798	ΚΑΠΑΚΙ ΔΟΧΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ 920-29703/920-29709	DRIP BOX COVER FOR 920-29703/920-29709
	920-29799	ΒΡΥΣΑΚΙ ΚΡΥΟ/ΜΠΛΕ ΓΙΑ 920-29703/920-29709	COLD/BLUE TAP FOR 920-29703/920-29709
	920-29800	ΒΡΥΣΑΚΙ ΖΕΣΤΟ/ΚΟΚΚΙΝΟ ΓΙΑ 920-29703/920-29709	HOT/RED TAP FOR 920-29703/920-29709
	920-29801	ΒΡΥΣΑΚΙ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΓΙΑ 920-29703/920-29709	NORMAL TAP FOR 920-29703/920-29709
	920-29802	ΥΠΟΔΟΧΗ ΦΙΑΛΗΣ ΓΙΑ 920-29703/920-29709	BOTTLE DISH FOR 920-29703/920-29709
	920-29803	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΚΡΥΟΥ ΓΙΑ 920-29703/920-29709	COLD THERMOSTAT FOR 920-29703/920-29709
	920-29804	ΡΑΦΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ 920-29703/920-29709	CABINET MIDDLE PANEL FOR 920-29703/920-29709
	920-29805	ΒΡΥΣΑΚΙ ΖΕΣΤΟ/ΚΟΚΚΙΝΟ ΓΙΑ 920-29707	HOT/RED TAP FOR 920-29707
	920-29806	ΒΡΥΣΑΚΙ ΚΡΥΟ/ΜΠΛΕ ΓΙΑ 920-29707	COLD/BLUE TAP FOR 920-29707
	920-29807	ΒΡΥΣΑΚΙ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΓΙΑ 920-29707	NORMAL TAP FOR 920-29707
	920-29808	ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΓΙΑ ΖΕΣΤΟ ΓΙΑ 920-29707	HOT TANK FOR 920-29707
	920-29809	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ 920-29707	HEATING SWITCH FOR 920-29707
	920-29810	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΨΥΞΗΣ ΓΙΑ 920-29707	COOLING SWITCH FOR 920-29707
	920-29811	ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΓΙΑ 920-29707	COMPRESSOR FOR 920-29707

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ / DEHUMIDIFIERS

Κωδ. είδους Item code	Ανταλλακτικό Spare part	Περιγραφή	Description
300-95008	300-95106	ΦΙΛΤΡΟ ΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ 300-95006/300-95007/ 300-95008/300-95009	FILTER FOR 300-95006/300-95007/300-95008/300-95009
300-95008	300-95129	ΦΛΟΤΕΡ ΔΟΧΕΙΟΥ ΓΙΑ 300-95008/300-95009	FLOATER FOR 300-95008/300-95009
300-95009	300-95125	ΠΛΑΚΕΤΑ ΜΕ ΘΟΝΗ ΓΙΑ 300-95006/300-95007/300-95008/ 300-95009	PCB WITH SCREEN FOR 300-95006/300-95007/300-95008/ 300-95009
300-95009	300-95124	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΓΙΑ 300-95006/ 300-95007/300-95008/300-95009	MAIN PCB WITH SENSOR FOR 300-95006/300-95007/ 300-95008/300-95009
300-95009	300-95106	ΦΙΛΤΡΟ ΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ 300-95006/300-95007/ 300-95008/300-95009	FILTER FOR 300-95006/300-95007/300-95008/300-95009
300-95009	300-95111	ΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ 300-95007/300-95009	TANK FOR 300-95007/300-95009
300-95009	300-95129	ΦΛΟΤΕΡ ΔΟΧΕΙΟΥ ΓΙΑ 300-95008/300-95009	FLOATER FOR 300-95008/300-95009
300-95010	300-95109	ΦΙΛΤΡΟ-ΣΙΤΑ ΓΙΑ 300-95010	FILTER-MESH FOR 300-95010
300-95010	300-95128	ΠΛΑΚΕΤΑ ΘΟΝΗΣ ΓΙΑ 300-95010	SCREEN PCB FOR 300-95010
300-95010	300-95127	ΠΛΑΚΕΤΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΓΙΑ 300-95010	SENSOR PCB FOR 300-95010
300-95010	300-95126	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ 300-95010	MAIN PCB FOR 300-95010
300-95010	300-95107	ΦΙΛΤΡΟ ΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ 300-95010/300-95012	FILTER FOR 300-95010/300-95012
300-95012	300-95107	ΦΙΛΤΡΟ ΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ 300-95010/300-95012	FILTER FOR 300-95010/300-95012
300-95013	300-95130	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ 300-95013	MAIN PCB FOR 300-95013
300-95013	300-95131	ΠΛΑΚΕΤΑ ΜΕ ΘΟΝΗ ΓΙΑ 300-95013	SCREEN PCB FOR 300-95013
300-95013	300-95132	ΠΛΑΚΕΤΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΓΙΑ 300-95013	SENSOR PCB FOR 300-95013

ΙΟΝΙΣΤΕΣ / IONIZERS

Κωδ. είδους Item code	Ανταλλακτικό Spare part	Περιγραφή	Description
300-96100	300-96500	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΙΟΝΙΣΤΗ 300-96100	SENSOR FOR 300-96100
300-96100	300-96504	ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΙΟΝΙΣΤΗ 300-96100	POWER CORD FOR 300-96100
300-96100	300-96501	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΙΟΝΙΣΤΗ 300-96100	MOTOR FOR 300-96100
300-96100	300-96505	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΙΟΝΙΣΤΗ 300-96100	FILTER FOR 300-96100
300-96100	300-96503	ΠΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ ΙΟΝΙΣΤΗ 300-96100	MAIN PCB FOR 300-96100
300-96100	300-96502	ΠΛΑΚΕΤΑ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΙΟΝΙΣΤΗ 300-96100	CONTROL PANEL PCB FOR 300-96100
300-95009	300-95129	ΦΛΟΤΕΡ ΔΟΧΕΙΟΥ ΓΙΑ 300-95008/300-95009	FLOATER FOR 300-95008/300-95009
300-95010	300-95109	ΦΙΛΤΡΟ-ΣΙΤΑ ΓΙΑ 300-95010	FILTER-MESH FOR 300-95010
300-95010	300-95128	ΠΛΑΚΕΤΑ ΘΘΟΝΗΣ ΓΙΑ 300-95010	SCREEN PCB FOR 300-95010
300-95010	300-95127	ΠΛΑΚΕΤΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΓΙΑ 300-95010	SENSOR PCB FOR 300-95010
300-95010	300-95126	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ 300-95010	MAIN PCB FOR 300-95010
300-95010	300-95107	ΦΙΛΤΡΟ ΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ 300-95010/300-95012	FILTER FOR 300-95010/300-95012
300-95012	300-95107	ΦΙΛΤΡΟ ΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ 300-95010/300-95012	FILTER FOR 300-95010/300-95012
300-95013	300-95130	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ 300-95013	MAIN PCB FOR 300-95013
300-95013	300-95131	ΠΛΑΚΕΤΑ ΜΕ ΘΘΟΝΗ ΓΙΑ 300-95013	SCREEN PCB FOR 300-95013
300-95013	300-95132	ΠΛΑΚΕΤΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΓΙΑ 300-95013	SENSOR PCB FOR 300-95013

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ / HEATERS


Κωδ. είδους Item code	Ανταλλακτικό Spare part	Περιγραφή	Description
147-29113	300-99065	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΓΙΑ 147-29113	RESISTANCES for 147-29113
147-29121	300-99058	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΛΞΗΣ ΓΙΑ 147-29121	PULL SWITCH FOR 147-29121
	300-99057	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΓΙΑ 147-29121	REPLACEMENT LAMP for 147-29121
147-29122	300-99063	ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΓΙΑ 147-29122/147-29125/147-29126/300-41205	HEATING ELEMENT FOR 147-29122/147-29125/147-29126/300-41205
147-29125	300-99063	ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΓΙΑ 147-29122/147-29125/147-29126/300-41205	HEATING ELEMENT FOR 147-29122/147-29125/147-29126/300-41205
147-29126	300-99063	ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΓΙΑ 147-29122/147-29125/147-29126/300-41205	HEATING ELEMENT FOR 147-29122/147-29125/147-29126/300-41205
147-29128	300-99061	ΠΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ 147-29128	PCB BOARD for 147-29128
	300-99062	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 147-29128	REMOTE CONTROL FOR 147-29128
147-29151	300-99038	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 147-29151/147-29152/147-29163/920-29163	SWITCH FOR 147-29151/147-29152/147-29163/920-29163
	300-99005	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΚΟΡΥΦΗ 600W ΓΙΑ ΚΩΔ. 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/920-29152/300-80006/890-50006	REPLACEMENT LAMP TOP FOR CODES 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/920-29152/300-80006/890-50006
	300-99040	ΜΟΝΟ ΚΟΥΜΠΙ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/300-80006	SINGLE SWITCH FOR 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/300-80006
	300-99006	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΠΛΑΙΝΗ 600W ΓΙΑ ΚΩΔ. 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/920-29152/300-80006/890-50006	REPLACEMENT LAMP FRONT FOR CODES 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/920-29152/300-80006/890-50006
	300-99047	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/300-41405/147-29156/300-41401/300-41402/300-41403/300-41351/300-41352	TIP OVER SWITCH FOR 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/300-41405/147-29156/300-41401/300-41402/300-41403/300-41351/300-41352
147-29152	300-99038	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 147-29151/147-29152/147-29163/920-29163	SWITCH FOR 147-29151/147-29152/147-29163/920-29163
	300-99005	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΚΟΡΥΦΗ 600W ΓΙΑ ΚΩΔ. 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/920-29152/300-80006/890-50006	REPLACEMENT LAMP TOP FOR CODES 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/920-29152/300-80006/890-50006
	300-99040	ΜΟΝΟ ΚΟΥΜΠΙ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/300-80006	SINGLE SWITCH FOR 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/300-80006
	300-99006	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΠΛΑΙΝΗ 600W ΓΙΑ ΚΩΔ. 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/920-29152/300-80006/890-50006	REPLACEMENT LAMP FRONT FOR CODES 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/920-29152/300-80006/890-50006
	300-99047	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/300-41405/147-29156/300-41401/300-41402/300-41403/300-41351/300-41352	TIP OVER SWITCH FOR 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/300-41405/147-29156/300-41401/300-41402/300-41403/300-41351/300-41352
147-29156	300-99008	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΠΛΑΙΝΗ 400W ΓΙΑ ΚΩΔ. 147-29156/300-80007/300-41405	REPLACEMENT LAMP FRONT FOR CODES 147-29156/300-80007/300-41405
	300-99007	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΚΟΡΥΦΗ 400W ΓΙΑ ΚΩΔ. 147-29156/300-80007/300-41405	REPLACEMENT LAMP TOP FOR CODES 147-29156/300-80007/300-41405

Κωδ. είδους Item code	Ανταλλακτικό Spare part	Περιγραφή	Description
	300-99047	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 147-29151/ 147-29152/147-29700/147-29701/300-41405/147-29156/ 300-41401/300-41402/300-41403/300-41351/300-41352	TIP OVER SWITCH FOR 147-29151/147-29152/147-29700/ 147-29701/300-41405/147-29156/300-41401/300-41402/ 300-41403/300-41351/300-41352
147-29162	300-99039	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 147-29162/ 147-29163/147-29165/920-29163	TIP OVER SWITCH FOR 147-29162/147-29163/147-29165/ 920-29163
	300-99147	ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΓΙΑ 147-29162/300-80003/147-29165	SWITCH PLASTIC COVER FOR 147-29162/300-80003/147-29165
	300-99046	ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 147-29162/300-80003/147-29165	SWITCH FOR 147-29162/300-80003/147-29165
	300-99051	ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 147-29162/300-80003/147-29165	GRILL FOR 147-29162/300-80003/147-29165
	300-99050	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ + ΒΑΣΗ ΛΑΜΠΑΣ 147-29162/147-29163/300-80003/147-29165	REPLACEMENT LAMP + LAMP CLIP FOR 147-29162/ 147-29163/300-80003/147-29165
147-29163	300-99038	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 147-29151/147-29152/ 147-29163/920-29163	SWITCH FOR 147-29151/147-29152/147-29163/920-29163
	300-99039	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 147-29162/ 147-29163/147-29165/920-29163	TIP OVER SWITCH FOR 147-29162/147-29163/147-29165/ 920-29163
	300-99043	ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 147-29163/920-29163	GRILL FOR 147-29163/920-29163
	300-99050	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ + ΒΑΣΗ ΛΑΜΠΑΣ 147-29162/147-29163/300-80003/147-29165	REPLACEMENT LAMP + LAMP CLIP FOR 147-29162/ 147-29163/300-80003/147-29165
147-29165	300-99039	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 147-29162/ 147-29163/147-29165/920-29163	TIP OVER SWITCH FOR 147-29162/147-29163/147-29165/ 920-29163
	300-99147	ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΓΙΑ 147-29162/300-80003/147-29165	SWITCH PLASTIC COVER FOR 147-29162/300-80003/147-29165
	300-99046	ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 147-29162/300-80003/147-29165	SWITCH FOR 147-29162/300-80003/147-29165
	300-99051	ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 147-29162/300-80003/147-29165	GRILL FOR 147-29162/300-80003/147-29165
	300-99050	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ + ΒΑΣΗ ΛΑΜΠΑΣ 147-29162/147-29163/300-80003/147-29165	REPLACEMENT LAMP + LAMP CLIP FOR 147-29162/ 147-29163/300-80003/147-29165
147-29170	300-99080	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΓΙΑ 147-29170 / 890-50004	REPLACEMENT LAMP for 147-29170 / 890-50004
147-29172	300-99003	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΓΙΑ ΚΩΔ. 147-29172/ 890-50005/300-80005	REPLACEMENT LAMP FOR CODES 147-29172/890-50005/ 300-80005
147-29178	147-29179	ΒΑΣΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟ 147-29178	BASE STAINLESS STEEL POLE FOR CODE 147-29178
147-29202	300-99149	ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ 147-29202 ΚΑΙ 147-29203 4 PIN	CONTROL FOR 147-29202 AND 147-29203 4 PIN
	300-99146	ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ 147-29202 ΚΑΙ 147-29203 5 PIN	CONTROL FOR HEATED UNDERBLANKET 147-29202 AND 147-29203 5 PIN
147-29203	300-99149	ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ 147-29202 ΚΑΙ 147-29203 4 PIN	CONTROL FOR 147-29202 AND 147-29203 4 PIN
	300-99146	ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ 147-29202 ΚΑΙ 147-29203 5 PIN	CONTROL FOR HEATED UNDERBLANKET 147-29202 AND 147-29203 5 PIN
147-29400	147-29401	ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΤΟΙΧΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟ 147-29400+920-29400	WALL MOUNTED ACCESSORIES FOR CODE 147-29400+920-29400
	300-99064	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΓΙΑ 147-29400	RESISTANCES FOR 147-29400
147-29430	300-99034	PCB ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΖΑΚΙ 147-29430	PCB FOR 147-29430
	300-99191	ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 147-29430	TEMPERED GLASS FOR 147-29430
	300-99033	ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΖΑΚΙ 147-29430	HEATING ELEMENT FOR 147-29430
	300-99037	ΛΕΥΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΖΑΚΙ 147-29430	WHITE STRIP FOR 147-29430
147-29460	300-99202	ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ 147-29460/147-29461/300-41702	THERMAL SAFETY CUT-OUT FOR 147-29460/147-29461/300-41702
	300-99067	ΡΟΔΑΚΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ 9 ΦΕΤΕΣ 147-29460	WHEELS FOR OIL RADIATOR 9 RIBS FOR 147-29460
147-29461	300-99068	ΡΟΔΑΚΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ 11 ΦΕΤΕΣ 147-29461	WHEELS FOR OIL RADIATOR 11 RIBS FOR 147-29461
	300-99202	ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ 147-29460/147-29461/300-41702	THERMAL SAFETY CUT-OUT FOR 147-29460/147-29461/300-41702
	300-99154	ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΡΟΔΑΚΙΑ ΓΙΑ 147-29461	BASE FOR WHEELS FOR 147-29461
147-29503	300-99084	ΡΕΛΕ ΓΙΑ 147-29503	RELAY FOR 147-29503
147-29505	300-99161	ΡΕΛΕ ΓΙΑ 147-29505	RELAY FOR 147-29505
147-29565	300-99165	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ 147-29565	LAMP FOR 147-29565
	300-99166	ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ 147-29565	CONTROL FOR 147-29565
147-29600	300-99195	ΣΕΤ ΒΙΔΕΣ ΓΙΑ 147-29600/147-29601/147-29604/890-50008	SCREWS FOR 147-29600/147-29601/147-29604/890-50008
	300-99020	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 147-29600/147-29601/ 147-29604/147-29605/147-29673/147-29676/300-80011/ 147-29676/300-80013/300-80014/890-50009	TIP OVER SWITCH FOR 147-29600/147-29601/147-29604/147-29605/ 147-29673/147-29676/300-80011/300-80013/300-80014/ 890-50009
	300-99000	ΚΕΦΑΛΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΜΑΝΙΤΑΡΙ 147-29600/147-29601/147-29604/890-50008	WHOLE BURNER FOR MUSHROOM GAS HEATER 147-29600/ 147-29601/147-29604/890-50008
	300-99092	ΠΙΕΖΟΑΝΑΦΛΕΚΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΜΑΝΙΤΑΡΙ 147-29600/147-29601/147-29604/890-50008	PIEZOELECTRIC IGNITOR FOR GAS MUSHROOM 147-29600/ 147-29601/147-29604/890-50008
147-29601	300-99195	ΣΕΤ ΒΙΔΕΣ ΓΙΑ 147-29600/147-29601/147-29604/890-50008	SCREWS FOR 147-29600/147-29601/147-29604/890-50008
	300-99020	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 147-29600/ 147-29601/147-29604/147-29605/147-29673/147-29676/ 300-80011/147-29676/300-80013/300-80014/890-50009	TIP OVER SWITCH FOR 147-29600/147-29601/147-29604/ 147-29605/147-29673/147-29676/300-80011/300-80013/ 300-80014/890-50009
	300-99000	ΚΕΦΑΛΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΜΑΝΙΤΑΡΙ 147-29600/147-29601/147-29604/890-50008	WHOLE BURNER FOR MUSHROOM GAS HEATER 147-29600/ 147-29601/147-29604/890-50008

Κωδ. είδους Item code	Ανταλλακτικό Spare part	Περιγραφή	Description
	300-99092	ΠΙΕΖΟΑΝΑΦΛΕΚΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ MANITARI 147-29600/147-29601/147-29604/890-50008	PIEZOELECTRIC IGNITOR FOR GAS MUSHROOM 147-29600/147-29601/147-29604/890-50008
147-29604	300-99195	ΣΕΤ ΒΙΔΕΣ ΓΙΑ 147-29600/147-29601/147-29604/890-50008	SCREWS FOR 147-29600/147-29601/147-29604/890-50008
	300-99020	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 147-29600/147-29601/147-29604/147-29605/147-29673/147-29676/300-80011/147-29676/300-80013/300-80014/890-50009	TIP OVER SWITCH FOR 147-29600/147-29601/147-29604/147-29605/147-29673/147-29676/300-80011/300-80013/300-80014/890-50009
	300-99000	ΚΕΦΑΛΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ MANITARI 147-29600/147-29601/147-29604/890-50008	WHOLE BURNER FOR MUSHROOM GAS HEATER 147-29600/147-29601/147-29604/890-50008
	300-99092	ΠΙΕΖΟΑΝΑΦΛΕΚΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ MANITARI 147-29600/147-29601/147-29604/890-50008	PIEZOELECTRIC IGNITOR FOR GAS MUSHROOM 147-29600/147-29601/147-29604/890-50008
147-29605	300-99020	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 147-29600/147-29601/147-29604/147-29605/147-29673/147-29676/300-80011/147-29676/300-80013/300-80014/890-50009	TIP OVER SWITCH FOR 147-29600/147-29601/147-29604/147-29605/147-29673/147-29676/300-80011/300-80013/300-80014/890-50009
	300-99089	ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ ΠΥΡΓΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 147-29605 / 890-50010	GLASS FOR GAS TOWER FOR 147-29605 / 890-50010
	300-99129	ΑΝΑΦΛΕΚΤΗΡΑΣ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΙΑ 147-29605/147-29624/890-50010	IGNITOR WITH BATTERY FOR 147-29605/147-29624/890-50010
	300-99192	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΓΙΑ ΠΥΡΓΟ 147-29605/890-50010	IGNITION SYSTEM FOR TOWER 147-29605/890-50010
147-29608	300-99143	ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ ΚΥΚΛΙΚΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ 147-29608/147-29609/300-42071/890-50011/890-50012	ROUND GLASS FOR 147-29608/147-29609/300-42071/890-50011/890-50012
	300-99145	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΑΦΛΕΚΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΚΥΚΛΙΚΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ 147-29608/147-29609/300-42071/890-50011/890-50012/147-29620/300-42072	ELECTRONIC IGNITOR FOR 147-29608/147-29609/300-42071/890-50011/890-50012/147-29620/300-42072
147-29609	300-99143	ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ ΚΥΚΛΙΚΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ 147-29608/147-29609/300-42071/890-50011/890-50012	ROUND GLASS FOR 147-29608/147-29609/300-42071/890-50011/890-50012
	300-99145	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΑΦΛΕΚΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΚΥΚΛΙΚΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ 147-29608/147-29609/300-42071/890-50011/890-50012/147-29620/300-42072	ELECTRONIC IGNITOR FOR 147-29608/147-29609/300-42071/890-50011/890-50012/147-29620/300-42072
147-29620	300-99145	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΑΦΛΕΚΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΚΥΚΛΙΚΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ 147-29608/147-29609/300-42071/890-50011/890-50012/147-29620/300-42072	ELECTRONIC IGNITOR FOR 147-29608/147-29609/300-42071/890-50011/890-50012/147-29620/300-42072
147-29624	300-99129	ΑΝΑΦΛΕΚΤΗΡΑΣ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΙΑ 147-29605/147-29624/890-50010	IGNITOR WITH BATTERY FOR 147-29605/147-29624/890-50010
	300-99167	ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ 147-29624	REFLECTOR FOR 147-29624
	300-99168	ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 147-29624	ROUND GLASS FOR 147-29624
147-29673	300-99020	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 147-29600/147-29601/147-29604/147-29605/147-29673/147-29676/300-80011/300-80013/300-80014/890-50009	TIP OVER SWITCH FOR 147-29600/147-29601/147-29604/147-29605/147-29673/147-29676/300-80011/300-80013/300-80014/890-50009
147-29676	300-99020	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 147-29600/147-29601/147-29604/147-29605/147-29673/147-29676/300-80011/300-80013/300-80014/890-50009	TIP OVER SWITCH FOR 147-29600/147-29601/147-29604/147-29605/147-29673/147-29676/300-80011/300-80013/300-80014/890-50009
	300-99031	ΡΟΔΑΚΙ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 147-29676	WHEEL FOR 147-29676
147-29700	300-99005	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΚΟΡΥΦΗ 600W ΓΙΑ ΚΩΔ. 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/920-29152/300-80006/890-50006	REPLACEMENT LAMP TOP FOR CODES 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/920-29152/300-80006/890-50006
	300-99040	ΜΟΝΟ ΚΟΥΜΠΙ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/300-80006	SINGLE SWITCH FOR 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/300-80006
	300-99006	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΠΛΑΙΝΗ 600W ΓΙΑ ΚΩΔ. 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/920-29152/300-80006/890-50006	REPLACEMENT LAMP FRONT FOR CODES 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/920-29152/300-80006/890-50006
	300-99047	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/300-41405/147-29156/300-41401/300-41402/300-41403/300-41351/300-41352	TIP OVER SWITCH FOR 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/300-41405/147-29156/300-41401/300-41402/300-41403/300-41351/300-41352
147-29701	300-99005	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΚΟΡΥΦΗ 600W ΓΙΑ ΚΩΔ. 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/920-29152/300-80006/890-50006	REPLACEMENT LAMP TOP FOR CODES 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/920-29152/300-80006/890-50006
	300-99164	ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ 147-29701 / 890-50006	CONTROL FOR 147-29701 / 890-50006
	300-99040	ΜΟΝΟ ΚΟΥΜΠΙ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/300-80006	SINGLE SWITCH FOR 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/300-80006
	300-99006	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΠΛΑΙΝΗ 600W ΓΙΑ ΚΩΔ. 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/920-29152/300-80006/890-50006	REPLACEMENT LAMP FRONT FOR CODES 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/920-29152/300-80006/890-50006
	300-99047	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/300-41405/147-29156/300-41401/300-41402/300-41403/300-41351/300-41352	TIP OVER SWITCH FOR 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/300-41405/147-29156/300-41401/300-41402/300-41403/300-41351/300-41352
300-00003	300-99097	ΠΙΣΤΟΛΙ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΓΙΑ 300-00003	GUN FOR HIGH PRESSURE WASHER FOR 300-00003
	300-99095	ΡΟΔΕΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΓΙΑ 300-00003	WHEEL FOR HIGH PRESSURE WASHER FOR 300-00003
	300-99096	ΚΕΦΑΛΗ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΓΙΑ 300-00003	NOZZLES FOR HIGH PRESSURE WASHER FOR 300-00003
300-29205	300-99207	ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΓΙΑ 300-29205/300-29206	CONTROL FOR HEATED UNDERBLANKET 300-29205/300-29206
300-29206	300-99207	ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΓΙΑ 300-29205/300-29206	CONTROL FOR HEATED UNDERBLANKET 300-29205/300-29206
300-41202	300-99198	ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΓΙΑ 300-41202	HEATING ELEMENT FOR 300-41202
300-41205	300-99063	ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΓΙΑ 147-29122/147-29125/147-29126/300-41205	HEATING ELEMENT FOR 147-29122/147-29125/147-29126/300-41205
300-41206	300-99174	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ 300-41206 / 300-41207	SWITCH FOR 300-41206 / 300-41207
	300-99173	ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΓΙΑ 300-41206 / 300-41207	HEATING ELEMENT FOR 300-41206 / 300-41207
	300-99180	ΧΕΡΟΥΛΙ ΓΙΑ 300-41206	HANDLE FOR 300-41206

Κωδ. είδους Item code	Ανταλλακτικό Spare part	Περιγραφή	Description
300-41207	300-99174	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ 300-41206 / 300-41207	SWITCH FOR 300-41206 / 300-41207
	300-99181	ΧΕΡΟΥΛΙ ΓΙΑ 300-41207	HANDLE FOR 300-41207
	300-99173	ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΓΙΑ 300-41206 / 300-41207	HEATING ELEMENT FOR 300-41206 / 300-41207
300-41351	300-99151	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ 300-41351 / 300-41352	TIP OVER SWITCH FOR 300-41351 / 300-41352
	300-99200	ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ 300-41351/300-41352	THERMAL SAFETY CUT-OUT FOR 300-41351/300-41352
	300-99047	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 147-29151/ 147-29152/147-29700/147-29701/300-41405/147-29156/ 300-41401/300-41402/300-41403/300-41351/300-41352	TIP OVER SWITCH FOR 147-29151/147-29152/147-29700/ 147-29701/300-41405/147-29156/300-41401/300-41402/ 300-41403/300-41351/300-41352
300-41352	300-99151	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ 300-41351 / 300-41352	TIP OVER SWITCH FOR 300-41351 / 300-41352
	300-99200	ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ 300-41351/300-41352	THERMAL SAFETY CUT-OUT FOR 300-41351/300-41352
	300-99047	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 147-29151/ 147-29152/147-29700/147-29701/300-41405/147-29156/ 300-41401/300-41402/300-41403/300-41351/300-41352	TIP OVER SWITCH FOR 147-29151/147-29152/147-29700/ 147-29701/300-41405/147-29156/300-41401/300-41402/ 300-41403/300-41351/300-41352
300-41353	300-99201	ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ 300-41353	THERMAL SAFETY CUT-OUT FOR 300-41353
	300-99152	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ 300-41353	SWITCH FOR 300-41353
	300-99153	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ 300-41353	TIP OVER SWITCH 300-41353
300-41370	300-99227	ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΓΙΑ 300-41370	HEATING ELEMENT FOR 300-41370
	300-99228	ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΙΑ 300-41370	PIPES FOR 300-41370
	300-99229	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ 300-41370	SWITCH FOR 300-41370
	300-99230	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ ΠΑΠΠΟΥΣΙΩΝ	SHOE DRYER SPARE PART
300-41371	300-99212	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ 300-41371	BRACKETS FOR 300-41371
	300-99213	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ 300-41371	SWITCH FOR 300-41371
300-41401	300-99011	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΠΛΑΙΝΗ 700W ΓΙΑ ΚΩΔ. 300-41401	REPLACEMENT LAMP FRONT FOR CODES 300-41401
	300-99199	ΦΥΤΙΛΙ ΓΙΑ 300-42401	WICK FOR 300-42401
	300-99047	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 147-29151/ 147-29152/147-29700/147-29701/300-41405/147-29156/ 300-41401/300-41402/300-41403/300-41351/300-41352	TIP OVER SWITCH FOR 147-29151/147-29152/147-29700/ 147-29701/300-41405/147-29156/300-41401/300-41402/ 300-41403/300-41351/300-41352
300-41402	300-99009	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΠΛΑΙΝΗ 700W ΓΙΑ ΚΩΔ. 300-41402	REPLACEMENT LAMP FRONT FOR CODES 300-41402
	300-99047	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 147-29151/ 147-29152/147-29700/147-29701/300-41405/147-29156/ 300-41401/300-41402/300-41403/300-41351/300-41352	TIP OVER SWITCH FOR 147-29151/147-29152/147-29700/ 147-29701/300-41405/147-29156/300-41401/300-41402/ 300-41403/300-41351/300-41352
	300-99219	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ 300-41402	SWITCH FOR 300-41402
300-41403	300-99047	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 147-29151/ 147-29152/147-29700/147-29701/300-41405/147-29156/ 300-41401/300-41402/300-41403/300-41351/300-41352	TIP OVER SWITCH FOR 147-29151/147-29152/147-29700/ 147-29701/300-41405/147-29156/300-41401/300-41402/ 300-41403/300-41351/300-41352
	300-99012	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΚΟΡΥΦΗ 700W ΓΙΑ ΚΩΔ. 300-41403	REPLACEMENT LAMP TOP FOR CODES 300-41403
	300-99013	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΠΛΑΙΝΗ 700W ΓΙΑ ΚΩΔ. 300-41403	REPLACEMENT LAMP FRONT FOR CODES 300-41403
300-41405	300-99008	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΠΛΑΙΝΗ 400W ΓΙΑ ΚΩΔ. 147-29156/300-80007/300-41405	REPLACEMENT LAMP FRONT FOR CODES 147-29156/ 300-80007/300-41405
	300-99007	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΚΟΡΥΦΗ 400W ΓΙΑ ΚΩΔ. 147-29156/300-80007/300-41405	REPLACEMENT LAMP TOP FOR CODES 147-29156/300-80007/ 300-41405
	300-99047	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 147-29151/ 147-29152/147-29700/147-29701/300-41405/147-29156/ 300-41401/300-41402/300-41403/300-41351/300-41352	TIP OVER SWITCH FOR 147-29151/147-29152/147-29700/ 147-29701/300-41405/147-29156/300-41401/300-41402/ 300-41403/300-41351/300-41352
300-41406	300-99216	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΓΙΑ 300-41406	REPLACEMENT LAMP FOR 300-41406
	300-99217	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ 300-41406	SWITCH FOR 300-41406
300-41407	300-99218	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΓΙΑ 300-41407	THERMOSTAT FOR 300-41407
300-41601	300-99214	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ 300-41601	SWITCH FOR 300-41601
	300-99215	ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΓΙΑ 300-41601	HEATING ELEMENT FOR 300-41601
300-41606	300-99066	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΓΙΑ 300-41606	RESISTANCES for 300-41606
300-41610	300-99085	ΡΟΔΑΚΙΑ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA 300-41610	WHEELS FOR MICA 300-41610
300-41701	300-99071	ΡΟΔΑΚΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ 11 ΦΕΤΕΣ 300-41701	WHEELS FOR OIL RADIATOR 11 RIBS FOR 300-41701
300-41702	300-99202	ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ 147-29460/147-29461/300-41702	THERMAL SAFETY CUT-OUT FOR 147-29460/147-29461/300-41702
300-41750	300-99223	ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ 300-41750	REMOTE CONTROL FOR 300-41750
	300-99224	ΠΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ 300-41750	PCB BOARD FOR 300-41750
	300-99225	ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΓΙΑ 300-41750	HEATING ELEMENT FOR 300-41750
	300-99226	ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 300-41750	GLASS FOR 300-41750
300-42002	300-99014	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 2000W ΓΙΑ ΚΩΔ. 300-42002/ 300-42010/890-50015	REPLACEMENT QUARTZ LAMP 2000W FOR CODES 300-42002/ 300-42010/890-50015
300-42003	300-99015	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΓΙΑ ΚΩΔ. 300-42003 / 890-50016	REPLACEMENT QUARTZ LAMP 3000W FOR CODE 300-42003/890-50016
300-42010	300-99073	ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ 300-42010	REMOTE CONTROL FOR 300-42010

Κωδ. είδους Item code	Ανταλλακτικό Spare part	Περιγραφή	Description
	300-99014	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 2000W ΓΙΑ ΚΩΔ. 300-42002 / 300-42010 / 890-50015	REPLACEMENT QUARTZ LAMP 2000W FOR CODES 300-42002 / 300-42010 / 890-50015
	300-99220	ΠΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ 300-42010	PCB BOARD FOR 300-42010
300-42040	300-99075	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 300-42040	REMOTE CONTROL FOR 300-42040
	300-99074	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΓΙΑ 300-42040 / 890-50020	REPLACEMENT LAMP for 300-42040 / 890-50020
300-42052	300-99221	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΓΙΑ 300-42052	REPLACEMENT LAMP FOR 300-42052
	300-99222	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ 300-42052	SWITCH FOR 300-42052
300-42070	300-99088	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ 300-42070	IGNITION SYSTEM FOR 300-42070
	300-99086	ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ 300-42070	GLASS FOR 300-42070
300-42071	300-99143	ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ ΚΥΚΛΙΚΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ 147-29608/147-29609/300-42071/890-50011/890-50012	ROUND GLASS FOR 147-29608/147-29609/300-42071/890-50011/890-50012
	300-99145	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΑΦΛΕΚΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΚΥΚΛΙΚΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ 147-29608/147-29609/300-42071/890-50011/890-50012/147-29620/300-42072	ELECTRONIC IGNITOR FOR 147-29608/147-29609/300-42071/890-50011/890-50012/147-29620/300-42072
300-42072	300-99145	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΑΦΛΕΚΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΚΥΚΛΙΚΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ 147-29608/147-29609/300-42071/890-50011/890-50012/147-29620/300-42072	ELECTRONIC IGNITOR FOR 147-29608/147-29609/300-42071/890-50011/890-50012/147-29620/300-42072
300-42101	300-99079	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 300-42101	REMOTE CONTROL FOR 300-42101
	300-99078	ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΕΤ 2 ΛΑΜΠΕΣ ΓΙΑ 300-42101	HEATING ELEMENT SET 2 LAMPS for 300-42101
300-42401	300-99193	ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ (ΣΕΤ) ΓΙΑ 300-42401	BURNER CHAMBER (SET) FOR 300-42401
	300-99199	ΦΥΤΙΛΙ ΓΙΑ 300-42401	WICK FOR 300-42401
300-80003	300-99147	ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΓΙΑ 147-29162/300-80003/147-29165	SWITCH PLASTIC COVER FOR 147-29162/300-80003/147-29165
	300-99046	ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 147-29162/300-80003/147-29165	SWITCH FOR 147-29162/300-80003/147-29165
	300-99051	ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 147-29162/300-80003/147-29165	GRILL FOR 147-29162/300-80003/147-29165
	300-99050	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ + ΒΑΣΗ ΛΑΜΠΑΣ 147-29162/147-29163/300-80003/147-29165	REPLACEMENT LAMP + LAMP CLIP FOR 147-29162/147-29163/300-80003/147-29165
300-80005	300-99003	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΓΙΑ ΚΩΔ. 147-29172/890-50005/300-80005	REPLACEMENT LAMP FOR CODES 147-29172/890-50005/300-80005
300-80006	300-99005	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΚΟΡΥΦΗ 600W ΓΙΑ ΚΩΔ. 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/920-29152/300-80006/890-50006	REPLACEMENT LAMP TOP FOR CODES 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/920-29152/300-80006/890-50006
	300-99040	ΜΟΝΟ ΚΟΥΜΠΙ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/300-80006	SINGLE SWITCH FOR 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/300-80006
	300-99006	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΠΛΑΙΝΗ 600W ΓΙΑ ΚΩΔ. 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/920-29152/300-80006/890-50006	REPLACEMENT LAMP FRONT FOR CODES 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/920-29152/300-80006/890-50006
300-80007	300-99008	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΠΛΑΙΝΗ 400W ΓΙΑ ΚΩΔ. 147-29156/300-80007/300-41405	REPLACEMENT LAMP FRONT FOR CODES 147-29156/300-80007/300-41405
	300-99007	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΚΟΡΥΦΗ 400W ΓΙΑ ΚΩΔ. 147-29156/300-80007/300-41405	REPLACEMENT LAMP TOP FOR CODES 147-29156/300-80007/300-41405
300-80011	300-99020	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 147-29600/147-29601/147-29604/147-29605/147-29673/147-29676/300-80011/300-80013/300-80014/890-50009	TIP OVER SWITCH FOR 147-29600/147-29601/147-29604/147-29605/147-29673/147-29676/300-80011/300-80013/300-80014/890-50009
300-80013	300-99020	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 147-29600/147-29601/147-29604/147-29605/147-29673/147-29676/300-80011/300-80013/300-80014/890-50009	TIP OVER SWITCH FOR 147-29600/147-29601/147-29604/147-29605/147-29673/147-29676/300-80011/300-80013/300-80014/890-50009
	300-99160	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 300-80013/300-80014/890-50009	TIP-OVER SWITCH 300-80013/300-80014/890-50009
300-80014	300-99020	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 147-29600/147-29601/147-29604/147-29605/147-29673/147-29676/300-80011/300-80013/300-80014/890-50009	TIP OVER SWITCH FOR 147-29600/147-29601/147-29604/147-29605/147-29673/147-29676/300-80011/300-80013/300-80014/890-50009
	300-99160	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 300-80013/300-80014/890-50009	TIP-OVER SWITCH 300-80013/300-80014/890-50009
300-85000	300-99069	ΡΟΔΑΚΙΑ ΓΙΑ MICA 300-85000	WHEEL FOR MICA 300-85000



SHOP & FOLLOW

EUROLAMP®

EUROLAMP S.A.
3rd km Symmachiki road, 57013 Oraikastro
Thessaloniki, Greece

T. +30 2310 574802
E. info@eurolamp.gr

eurolamp.gr

PROFESSIONAL
& HOME Heating COLLECTION