

# HEATING

collection

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ



**EUROLAMP®**

2024-2025

# Heating

2024-25

# COMPANY PROFILE

Η **EUROLAMP A.B.E.E.** είναι μία διαρκώς αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρία που πρωτοπορεί, καινοτομεί, κάνοντας τη διαφορά εδώ και 24 χρόνια!

Διαθέτει προϊόντα γενικού φωτισμού (οικιακής και επαγγελματικής χρήσης), ηλεκτρολογικού υλικού, Χριστουγεννιάτικου φωτισμού και διάκοσμου, κλιματιστικές μονάδες ZEPHYRUS - AERE, ηλεκτρικές συσκευές, μπαταρίες, φωτοβολταϊκά συστήματα LIGHTBORN Systems, προϊόντα ηλεκτροκίνησης EMOOV και προϊόντα σπιτιού και διακόσμησης ESTHETI.

Εξελίσσεται με προϊόντα σύγχρονης τεχνολογίας και ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του σύγχρονου εμπορίου, παρέχοντας προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον και εναρμονισμένα με όλους τους κανόνες που επιτάσσει η Ευρωπαϊκή και Διεθνής Νομοθεσία.

Ένα από τα δυνατά σημεία της εταιρείας είναι η δυνατότητα παραγωγής, διακίνησης και υποστήριξης προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.

Η EUROLAMP διατηρεί αξιόπιστες και μακροχρόνιες συνεργασίες και διαθέτει ένα ισχυρό δίκτυο πωλήσεων με περισσότερα από 3.000 σημεία στην Ελλάδα, την Κύπρο και σε περισσότερες από 30 χώρες εντός και εκτός Ε.Ε.

Το 2024, η EUROLAMP ολοκλήρωσε μία επένδυση ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ, συγκεντρώνοντας όλες τις δραστηριότητές της σε έναν νέο, πολυλειτουργικό χώρο. Ο χώρος αυτός περιλαμβάνει ένα υπερσύγχρονο Logistics Center, νέα γραφεία, εκθεσιακούς χώρους, αναβαθμισμένο τεχνικό και IT εξοπλισμό, που σε συνδυασμό με την εμπειρία, την εξειδίκευση και τη γνώση του ανθρώπινου δυναμικού εξασφαλίζουν μία εξαιρετική συνεργασία.

**EUROLAMP S.A.** is a continuously growing Greek Company who leads the way, innovating and standing out for 25 years!

Offers a wide variety of lighting products (for domestic and commercial use), light bulbs, electrical equipment, Christmas lighting and decoration, air conditioners ZEPHYRUS - AERE, electrical appliances, batteries, photovoltaics LIGHTBORN SYSTEMS, EMOOV electromobility products and home decoration collection ESTHETI.

EUROLAMP evolves with modern technology products and meets the requirements of modern trade, providing environmentally friendly products and harmonized with all the rules required by European and International Legislation.

One of the company's strengths is the ability to produce, distribute and support private label products.

EUROLAMP maintains reliable and long-term partnerships and has a strong sales network with more than 3,000 points in Greece, Cyprus and more than 30 countries inside and outside the EU.

In 2024, EUROLAMP completed a 15 million euros investment, bringing all company's activities into a new, multifunctional space. This includes a state-of-the-art Logistics Center, new Offices, Showrooms, upgraded technical and IT equipment, which in combination with the experience, expertise and knowledge of human resources ensure an excellent customer experience.



## Οι αξίες μας

- Σεβασμός στον συνεργάτη και τον καταναλωτή με συνέπεια και αξιοπιστία
- Προσωπικό και επιχειρηματικό ήθος
- Δημιουργία αδιάρρηκτων σχέσεων με τους συνεργάτες
- Καινοτομία και συνεχής εξέλιξη
- Υψηλή ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών
- Εκπαίδευση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού

Η EUROLAMP έχει πάντα το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, με στόχο την παροχή του καλύτερου προϊόντος, την καλύτερη εξυπηρέτηση των συνεργατών της και την ικανοποίηση του καταναλωτή!

## Our values

- Respect for the partner and the consumer with consistency and reliability
- Personal and business ethics
- Creating unbreakable relationships with partners
- Innovation and continuous evolution
- High quality products and services
- Training and development of our people

EUROLAMP always looks to the future, aiming to provide the best product, the best service to its partners and consumer satisfaction!

### EUROLAMP GREECE SA

3rd km Symmachiki rd  
P.C. 57013 Oraiokastro  
Thessaloniki, Greece  
Tel: 0030 2310 574802  
Fax: 0030 2310 574919  
Email: [info@eurolamp.gr](mailto:info@eurolamp.gr)  
[www.eurolamp.gr](http://www.eurolamp.gr)

### EUROLAMP BELGIUM SPRL

829,B2 Chausse de Marche  
5100 Wierde  
Belgique  
Wallonie +320479172657  
Flandres +320493444162  
Email: [info@eurolamp.be](mailto:info@eurolamp.be)

### EUROLAMP CHINA SA

Rm1101-1106. JiuYou Mansion  
No.1158 Huyi Highway  
Nanxiang Town, Jiading District  
201800 Shanghai / P.R. China  
Tel.+86-21-64379558  
Fax: +86-21-64722682  
[www.superwayltd.com](http://www.superwayltd.com)



# APPLICATIONS



Στη γκάμα των έξυπνων συσκευών για το σπίτι από τη EUROLAMP Smart, περιλαμβάνονται λαμπτήρες Wi-Fi, προβολείς Wi-Fi, αντάπτορες ρεύματος Wi-Fi, πολυπριζα Wi-Fi, «έξυπνα» τηλεχειριστήρια υπέρυθρων (IR remote controller) με την προοπτική για πολλές περισσότερες λύσεις στο άμεσο μέλλον.

Η εφαρμογή EUROLAMP Smart app είναι εύκολη στη χρήση και είναι πλήρως συμβατή με όλες τις συσκευές EUROLAMP Smart WiFi αλλά και όλες τις συσκευές που φέρουν την ένδειξη «Powered by TUYA». Άρα με μια εφαρμογή μπορεί ο χρήστης να ελέγξει όλες τις «έξυπνες» συσκευές χωρίς περιορισμούς.

The range of smart home appliances from EUROLAMP Smart includes Wi-Fi Lamps, Wi-Fi Flood Lights, Wi-Fi power adapters, Wi-Fi sockets, “smart” infrared remote controls with the prospect of many more solutions in the near future.

The EUROLAMP Smart app is easy to use and is fully compatible with all EUROLAMP Smart WiFi devices as well as all devices labeled “Powered by TUYA”. So with only one application the user can manage all the “smart” devices without restrictions.

# Νέα δυνατότητα παραγγελίας μέσω του App **EUROLAMP B2B**



\* Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία σχετικά με την εφαρμογή EUROLAMP B2B App παρακαλούμε απευθυνθείτε στον πωλητή που σας εξυπηρετεί.

Στον κατάλογο μας, σε κάθε κωδικό θα βρείτε και το barcode του. Με την εφαρμογή EUROLAMP B2B μπορείτε να σκανάρετε το barcode που επιθυμείτε και να κάνετε την παραγγελία σας εύκολα και γρήγορα! Ζητήστε μας να σας αποστείλουμε τους κωδικούς πρόσβασης!

Σχεδιασμένη και δομημένη σε πλήρη αρμονία με τη διαδικτυακή πλατφόρμα B2B, έρχεται να συμπληρώσει στο έπακρο όλες τις δυνατότητες που θα θέλατε να έχετε από ένα Ψηφιακό Πωλυ-εργαλείο! Εντοπίστε τα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν, αναζητήστε Νέα Προϊόντα, Προσφορές και Προωθητικές Ενέργειες, επαληθεύστε τη διαθεσιμότητα των κωδικών και την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων στις αποθήκες μας, προσθέστε κωδικούς στη παραγγελία σας απλά σκανάροντας το προϊόν και κρατείστε τον έλεγχο των παραγγελιών σας! Όλα αυτά μέσω του κινητού σας!

Τώρα μπορείτε να έχετε στο κινητό σας όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε άμεσα και εύκολα με ένα scroll! Κατεβάστε τη νέα mobile εφαρμογή EUROLAMP B2B από το App Store (iOS) ή το Play Store (ANDROID).

In our catalog, in each code you will find its barcode. With the EUROLAMP B2B application you can scan the barcode you want and place your order easily and quickly! Ask us to send you the passwords!

Designed and built in complete harmony with the B2B web platform, it comes to fill to the fullest all the possibilities you would like to have from a Digital Multi-tool! Availability of codes and the date of receipt of products in our warehouses, add codes to your order simply by scanning the product and keep control of your orders! All this through your mobile phone!

Now you can have all the information you need on your mobile phone instantly and easily with one scroll! Download the new EUROLAMP B2B mobile application from the App Store (iOS) or the Play Store (ANDROID).

# SOCIALMEDIA



SHOP & FOLLOW

 **EUROLAMP OFFICIAL**

 **Eurolamp ABEE**

 **Eurolamp\_sa**

 **Eurolamp-official**

# BANKING ACCOUNTS

Στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών **EUROLAMP ABEE**  
**EUROLAMP SA** banking accounts

**ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:** 224/470122-40  
**IBAN:** GR79 0110 2240 0000 2244 7012 240

**ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:** 840/470602-19  
**IBAN:** GR4801108400000084047060219

**ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:** 5229-063351-500  
**IBAN:** GR26 0172 2290 0052 2906 3351 500

**ALPHA BANK:** 703 00 2002 016002  
**IBAN:** GR86 0140 7030 7030 0200 2016 002

**EUROBANK:** 0026.0216.91.0200622333  
**IBAN:** GR72 0260 2160 0009 1020 0622 333

Στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών Βελγίου **EUROLAMP BELGIUM SPRL**  
**EUROLAMP BELGIUM SPRL** banking accounts

**Beneficiary Name:** **EUROLAMP BELGIUM SPRL**  
**Beneficiary Address:** 829, Chaussee De Marche BTE2 B-5100 WIERDE BELGIUM  
**BANK:** AXA BANK BELGIUM  
**IBAN ACCOUNT:** BE87751207895894  
**BIC:** AXABBE22



**EUROLAMP®**

Pioneers in new technology!

περιεχόμενα

**INDEX**



**\_13**

**Αφυγραντήρες, Ιονιστής, Υγραντήρας**  
DEHUMIDIFIERS, IONIZER, HUMIDIFIER



**\_21**

**Θερμοψύκτες νερού, Ατμοκαθαριστής**  
WATER DISPENSERS, STEAM CLEANER



**\_25**

**Ηλεκτρική κουβέρτα & Ηλεκτρικά υποστρώματα**  
HEATED OVERBLANKET & UNDERBLANKETS



**\_31**

**Θερμαντικά μπάνιου, Αερόθερμα**  
BATHROOM & AIR HEATERS



**\_45**

**Ψύξη & Θέρμανση**  
COOLING & HEATING



**\_49**

**Θερμάστρες χαλαζία, Ηλεκτρικό τζάκι**  
QUARTZ HEATERS, ELECTRIC FIREPLACE



**\_61**

**Θερμαντικά πάνελ, Convectors, Καλοριφέρ λαδιού**  
HEATING PANELS, CONVECTORS, OIL HEATERS



**\_73**

**Θερμαντικά κηροζίνης & υγραερίου**  
KEROSENE & GAS HEATERS



**\_85**

**Θερμαντικά Εξωτερικού χώρου  
& Επαγγελματικής χρήσης**  
OUTDOOR & INDUSTRIAL USE HEATERS

**\_103**


**Ανταλλακτικά**  
SPARE PARTS

Κλιματιστικά / Air Conditioners


# Zephyrus aere

by EUROLAMP®

by EUROLAMP®



Εξερευνήστε τον κατάλογο  
κλιματιστικών 2024  
*Discover our air conditioners  
catalogue 2024*




# PROFESSIONAL & HOME **Air Conditioners** COLLECTION

**Σύγχρονη τεχνολογία, αξιοπιστία και ποιότητα σε ένα!**


Η νέα, σύγχρονη αισθητική συναντά την υψηλή τεχνολογία, την αξιοπιστία και την κορυφαία ποιότητα κατασκευής. Εξοπλισμένα με τις πιο σύγχρονες λειτουργίες, τα κλιματιστικά **Zephyrus** & **aere** προσφέρουν κορυφαία απόδοση και άνεση.

**Modern technology, reliability and quality all in one!**


Contemporary aesthetics meet high technology, reliability and superior build quality. Equipped with the most advanced features, **Zephyrus** and **aere** air conditioners offer superior performance and comfort.




Λειτουργία παροχής αέρα 3D  
*3D Airflow Function*




Λειτουργία αυτοκαθαρισμού  
*Self-Clean Function*



Οικολογικό ψυκτικό μέσο R32  
*Ecological refrigerant R32*



Φίλτρα 4 σε 1\*  
*Filters 4 in 1\**



Ταχεία ψύξη  
*Rapid cooling*



Λειτουργία i-FEEL  
*i-FEEL function*



Λειτουργία Ύπνου  
*Sleep Mode*



# EUROLAMP®

Pioneers in new technology!



**DEHUMIDIFIERS**

IONIZERS

**&**HUMIDIFIERS

**ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ** ΙΟΝΙΣΤΕΣ **&** ΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ

# Ιονιστής - καθαριστής αέρα 3 φίλτρων

## Ionizer - air purifier with 3 filters




50W

TECHNICAL SPECS  
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-96100

220V-240V~ 50Hz  
67dB



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΝΟΥ  
SLEEP FUNCTION



3 ΦΙΛΤΡΑ  
3 στάδια φιλτραρίσματος  
3 FILTERS  
3 filtration stages

88

LED ΟΘΟΝΗ  
LED DISPLAY



ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ  
LIGHT INDICATION

30m<sup>2</sup>

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗΣ  
COVERAGE AREA



- 3 filters - 3 stages of Filtration  
/// Pre-filter  
/// HEPA filter  
/// Active carbon  
/// Air Ionizer
- Led Display With Control Panel
- Filter replacement light indication
- Light indicator (GREEN / ORANGE / RED)
- Changes according to the room's air quality
- 8 Hours timer
- CADR 220 m3/h
- Area of coverage 30m<sup>2</sup>
- White Color
- NW 3.3kg / GW 4.10kg

- 3 φίλτρα - 3 στάδια φιλτραρίσματος  
/// Προφίλτρο  
/// Φίλτρο HEPA  
/// Ενεργός άνθρακας  
/// Ιονιστής αέρα
- Οθόνη Led Με Πίνακα Ελέγχου
- Φωτεινή ένδειξη αλλαγής φίλτρου
- Φωτεινή ένδειξη (ΠΡΑΣΙΝΟ / ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ / ΚΟΚΚΙΝΟ)
- Αλλάζει ανάλογα με την ποιότητα αέρα δωματίου
- Χρονοδιακόπτης 8 ωρών
- Όγκος καθαρού αέρα 220 m3/ώρα
- Περιοχή κάλυψης 30m<sup>2</sup>
- Λευκό Χρώμα
- NW 3.3kg / GW 4.10kg

CARTON BOX COLOR BOX PRODUCT PACKING

DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

1/4

56.5cm ⊕  
56.5cm ⊙  
43.5cm ⊕

27.0cm ⊕  
27.0cm ⊙  
41.0cm ⊕

22.0cm ⊕  
22.0cm ⊙  
36.0cm ⊕




SCAN ME  
EUROLAMP B2B

PACKING DESIGN



5 207227 147234



300-96505

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΙΟΝΙΣΤΗ 300-96100  
FILTER FOR 300-96100

With filter change light  
Με φωτεινή ένδειξη αλλαγής φίλτρου





3 filters  
3 filtration stages  
& ionization  
for a healthy and clean  
environment!

3 φίλτρα  
3 στάδια φιλτραρίσματος  
& ιονισμός  
για υγιές και καθαρό  
περιβάλλον!

● 8h  
Timer  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

● 30m<sup>2</sup>  
Area of coverage  
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗΣ

● Sleep  
Sleep function  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΝΟΥ

● 220m<sup>3</sup>/h  
CADR  
ΟΓΚΟΣ ΚΑΘΑΡΟΥ  
ΑΕΡΑ





Υγραντήρας  
Συσκευή αρωματοθεραπείας  
**0.26lt**

Humidifier  
Aroma diffuser  
**0.26lt**



4W 0.26lt	TECHNICAL SPECS ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			USB ΣΥΝΔΕΣΗ		
300-96000	DC 5V 36dB	LED ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED COLORFUL LIGHTING	6 ΩΡΕΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6 HOURS TIMER	USB ΣΥΝΔΕΣΗ USB CONNECTION	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ CONTAINER CAPACITY	ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗΣ COVERAGE AREA



**Aromatherapy device**

ideal for

- home
- workplace
- children's room

Silent so that it can be used in bedrooms.

**Συσκευή αρωματοθεραπείας**

ιδανική για

- σπίτι
- χώρο εργασίας
- παιδικά δωμάτια

Αθόρυβη ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε κρεβατοκάμαρες.

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 58.0cm ⊖ 44.0cm ⊙ 35.0cm ⊕	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 14.0cm ⊖ 14.0cm ⊙ 11.0cm ⊕	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 13.8cm ⊖ 13.8cm ⊙ 10.0cm ⊕	1/36 

SCAN ME  
EUROLAMP B2B

PACKING  
DESIGN



- LED Colorful lighting  
7 color shades
- 6 Hours timer
- USB connection
- Humidification 35ml/h
- Area of coverage 30m<sup>2</sup>
- White & Wood color Color
- NW 0.231kg / GW 0.336kg

- LED Πολύχρωμος φωτισμός  
7 χρωματικές αποχρώσεις
- Χρονοδιακόπτης 6 ωρών
- Σύνδεση USB
- Δυνατότητα ύγρανσης 35ml/h
- Περιοχή κάλυψης 30m<sup>2</sup>
- Λευκό & Χρώμα Ξύλου
- NW 0.231kg / GW 0.336kg

# Επαναφορτιζόμενος Υγραντήρας Συσκευή αρωματοθεραπείας 0.30lt

## Rechargeable Humidifier Aroma diffuser 0.30lt



2,5W  
0.30lt

TECHNICAL  
SPECS  
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

8 HOURS  
EFFECT

4 HOURS  
OPERATION

USB  
B

0.30lt

30m<sup>2</sup>

300-96002

DC 5V  
36dB

ΕΦΕ  
ΜΕΔΟΥΣΙΑΣ  
JELLYFISH  
EFFECT

ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
CONTINUOUS  
OPERATION

USB  
ΣΥΝΔΕΣΗ  
USB  
CONNECTION

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ  
ΔΟΧΕΙΟΥ  
CONTAINER  
CAPACITY

ΠΕΡΙΟΧΗ  
ΚΑΛΥΨΗΣ  
COVERAGE  
AREA



## Aromatherapy device

ideal for

- home
- workplace
- children's room

Silent so that it can be used  
in bedrooms.

- LED Colorful lighting
- 7 color shades
- USB connection type C
- Battery Autonomy 3h
- 1200 mAh
- 2 Timer Functions  
Continuous - 4h  
Jellyfish Effect - 8h
- Humidification 30-50ml/h
- Area of coverage 30m<sup>2</sup>
- White & Marble color Color
- NW 0.230kg / GW 0.280kg

## Συσκευή αρωματοθεραπείας

ιδανική για

- σπίτι
- χώρο εργασίας
- παιδικά δωμάτια


Αθόρυβη ώστε να μπορεί να  
χρησιμοποιηθεί και σε κρεβατοκάμαρες.

- LED Πολύχρωμος φωτισμός
- 7 χρωματικές αποχρώσεις
- Σύνδεση USB type C
- Battery Autonomy 3h
- 1200 mAh
- 2 Λειτουργίες Χρονοδιακόπτη  
Συνεχόμενη - 4h  
Jellyfish Εφε - 8h
- Δυνατότητα ύγρανσης 30-50ml/h
- Περιοχή κάλυψης 30m<sup>2</sup>
- Λευκό & Χρώμα Μάρμαρο
- NW 0.230kg / GW 0.280kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/60
46.0cm ⊕ 37.0cm ⊙ 48.0cm ⊕	8.50cm ⊕ 8.50cm ⊙ 15.0cm ⊕	8,0cm ⊕ 8,0cm ⊙ 14,5cm ⊕	

SCAN ME  
EUROLAMP B2B

PACKING  
DESIGN





# Αφυγραντήρας 10lt Dehumidifier 10lt

 **drying  
clothes  
FUNCTION**  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
ΣΤΕΓΝΩΜΑ  
ΡΟΥΧΩΝ



**3**

Air filtration stages for a healthy and clean environment!  
Στάδια φιλτραρίσματος του αέρα για υγιές & καθαρό περιβάλλον!



CONTINUOUS DRAINAGE  
ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ



INCLUDES 30cm DRAINAGE PIPE  
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΛΑΣΤΙΚΟ 30cm

245W  
10lt

TECHNICAL SPECS  
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

10lt  
24h

24 HOURS  
SPEC.

88

2.1lt

50m<sup>2</sup>

300-95013

220V-240V~ 50Hz  
42dB

HUMIDITY EXTRACTION  
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ

24h TIMER  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 24 ΩΡΩΝ

LED DISPLAY  
LED ΟΘΟΝΗ

CONTAINER CAPACITY  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗΣ  
COVERAGE AREA



- Led display with touch control panel
- 24h Timer
- Humidity extraction 10lt / 24h
- Handle & wheels for easy carrying
- Light indicator for full container
- Container control system  
The device closes automatically when the container is full 2.1lt
- Humidity Setting From Rh30%-80%
- Clothes Drying Mode
- Carbon & ionization filters included
- Washable dust filter
- Refrigerant R290 environment friendly
- Air volume 100m<sup>3</sup>/h
- Area of coverage 50m<sup>2</sup>
- White Color
- NW 8.5kg / GW 9.5kg

- Ηλεκτρονικό πάνελ αφής με LED οθόνη
- Χρονοδιακόπτης 24 ωρών
- Δυνατότητα αφύγρανσης 10lt / 24h
- Λαβή & ροδάκια για εύκολη μεταφορά
- Φωτεινή ένδειξη πληρότητας δοχείου
- Σύστημα ελέγχου ντεπόζιτου  
Η συσκευή κλείνει αυτόματα όταν το δοχείο είναι γεμάτο 2.1lt
- Ρύθμιση Υγρασίας από Rh30% -80%
- Λειτουργία Στεγνώματος Ρούχων
- Φίλτρα ενεργού άνθρακα & ιονισμού
- Πλενόμενο φίλτρο σκόνης
- Ψυκτικό Υγρό R290 φιλικό προς το περιβάλλον
- Όγκος αέρα 100m<sup>3</sup>/ώρα
- Περιοχή κάλυψης 50m<sup>2</sup>
- Λευκό Χρώμα
- NW 8.5kg / GW 9.5kg

COLOR BOX PRODUCT PACKING

DIMENSIONS  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

1/1

29.6cm  
23.1cm  
44.0cm

27.0cm  
20.5cm  
40.6cm





SCAN ME  
EUROLAMP B2B

PACKING  
DESIGN



5 207227 256295





# Αφυγραντήρας 20lt

# Dehumidifier 20lt



drying  
clothes  
FUNCTION  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
ΣΤΕΓΝΩΜΑ  
ΡΟΥΧΩΝ

for video  
SCAN ME



for video  
SCAN ME



3

Air filtration stages for a healthy and clean environment!  
Στάδια φιλτραρίσματος του αέρα για υγιές & καθαρό περιβάλλον!



CONTINUOUS  
DRAINAGE  
ΣΥΝΕΧΗΣ  
ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ



INCLUDES 30cm  
DRAINAGE PIPE  
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ  
ΛΑΣΤΙΚΟ 30cm

320W  
20lt

TECHNICAL  
SPECS  
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

20lt  
24h

24 HOURS  
TMR

88

5.5lt

110m<sup>2</sup>

300-95008  
300-95009

220V-240V- 50Hz  
48dB

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ  
ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ  
HUMIDITY  
EXTRACTION

24h TIMER  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  
24 ΩΡΩΝ

LED  
ΟΘΟΝΗ  
LED  
DISPLAY

ΧΩΡΗΚΙΟΤΗΤΑ  
ΔΟΧΕΙΟΥ  
CONTAINER  
CAPACITY

ΠΕΡΙΟΧΗ  
ΚΑΛΥΨΗΣ  
COVERAGE  
AREA



CARTON  
BOX

COLOR  
BOX

PRODUCT

PACKING

DIMENSIONS  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

1/1

38.5cm ⊕  
25.5cm ⊕  
65.5cm ⊕

38.5cm ⊕  
25.5cm ⊕  
65.5cm ⊕

34.0cm ⊕  
21.0cm ⊕  
55.0cm ⊕




SCAN ME  
EUROLAMP B2B



5 207227 105739

PACKING  
DESIGN



SCAN ME  
EUROLAMP B2B



5 207227 105746



PACKING  
DESIGN



- Led display with control panel
- 24h Timer
- Humidity extraction 20lt / 24h
- Handle & wheels for easy carrying
- Light indicator for full container
- Light indicator (BLUE / GREEN / RED)  
Changes according to the room's humidity
- Container control system  
The device closes automatically when the container is full 5.5lt
- Humidity Setting From Rh30%-80%
- Quiet Mode
- Clothes Drying Mode
- Automatic defrost function
- Power off - Remembering device settings at shutdown
- Carbon & Ion filter included
- Refrigerant R290 environment friendly
- Air volume 195m<sup>3</sup>/h
- Area of coverage 110m<sup>2</sup>
- White Color 300-95008
- Black Color 300-95009
- NW 12.0kg / GW 13.0kg

- Ηλεκτρονικό πάνελ με LED οθόνη
- Χρονοδιακόπτης 24h
- Δυνατότητα αφύγρανσης 20lt / 24h
- Λαβή & ροδάκια για εύκολη μεταφορά
- Φωτεινή ένδειξη πληρότητας δοχείου
- Φωτεινή ένδειξη (ΜΠΛΕ / ΠΡΑΣΙΝΟ / ΚΟΚΚΙΝΟ)  
Αλλάζει ανάλογα με την υγρασία δωματίου
- Σύστημα ελέγχου νεπεόζιτου  
Η συσκευή κλείνει αυτόματα όταν το δοχείο είναι γεμάτο 5.5lt
- Ρύθμιση Υγρασίας από Rh30% -80%
- Αθόρυβη λειτουργία
- Λειτουργία στεγνώματος Ρούχων
- Λειτουργία αυτόματης απόψυξης
- Power off - Απομνημόνευση ρυθμίσεων συσκευής κατά το κλείσιμο
- Φίλτρο ενεργού άνθρακα & ιονισμού
- Ψυκτικό Υγρό R290 φιλικό προς το περιβάλλον
- Όγκος αέρα 195m<sup>3</sup>/ώρα
- Περιοχή κάλυψης 110m<sup>2</sup>
- Λευκό Χρώμα 300-95008
- Μαύρο χρώμα 300-95009
- NW 12.0kg / GW 13.0kg





# Αφυγραντήρας 30lt

## Dehumidifier 30lt



**drying  
clothes  
FUNCTION**  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
ΣΤΕΓΝΩΜΑ  
ΡΟΥΧΩΝ



3

**Air filtration stages for a healthy and clean environment!**  
Στάδια φιλτραρίσματος του αέρα για υγιείς & καθαρό περιβάλλον!



**CONTINUOUS DRAINAGE**  
ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ



**INCLUDES 30cm DRAINAGE PIPE**  
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΛΑΣΤΙΚΟ 30cm


for video  
**SCAN ME**



**540W**  
30lt

**TECHNICAL SPECS**  
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

**30lt**  
24h



**88**

**4.0lt**

**150m<sup>2</sup>**

**300-95012**

220V-240V~ 50Hz  
51dB


**ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ**  
HUMIDITY EXTRACTION

**ΑΘΩΡΥΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ**  
QUIET MODE

**LED ΟΘΟΝΗ**  
LED DISPLAY

**ΧΡΗΜΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ**  
CONTAINER CAPACITY

**ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗΣ**  
COVERAGE AREA



- Led display with touch control panel
- 24h Timer
- Humidity extraction 30lt / 24h
- Handle & wheels for easy carrying
- Light indicator for full container
- Light indicator (BLUE / GREEN / RED)  
Changes according to the room's humidity
- Container control system  
The device closes automatically when the container is full 4.0lt
- Humidity Setting From Rh30%-80%
- Quiet Mode
- Clothes Drying Mode
- Automatic defrost function
- Power off - Remembering device settings at shutdown
- Carbon & Ion filter included
- Refrigerant R290 environment friendly
- Air volume 210m<sup>3</sup>/h
- Area of coverage 150m<sup>2</sup>
- White & Grey Color
- NW 18.0kg / GW 19.0kg

- Ηλεκτρονικό πάνελ αφής με LED οθόνη
- Χρονοδιακόπτης 24h
- Δυνατότητα αφύγρανσης 30lt / 24h
- Λαβή & ροδάκια για εύκολη μεταφορά
- Φωτεινή ένδειξη πληρότητας δοχείου
- Φωτεινή ένδειξη (ΜΠΛΕ / ΠΡΑΣΙΝΟ / ΚΟΚΚΙΝΟ)  
Αλλάζει ανάλογα με την υγρασία δωματίου
- Σύστημα ελέγχου νεπόζιτου  
Η συσκευή κλείνει αυτόματα όταν το δοχείο είναι γεμάτο 4.0lt
- Ρύθμιση Υγρασίας από Rh30% -80%
- Αθόρυβη λειτουργία
- Λειτουργία στεγνώματος Ρούχων
- Λειτουργία αυτόματης απόψυξης
- Power off - Απομνημόνευση ρυθμίσεων συσκευής κατά το κλείσιμο
- Φίλτρο ενεργού άνθρακα & ιονισμού
- Ψυκτικό Υγρό R290 φιλικό προς το περιβάλλον
- Όγκος αέρα 210m<sup>3</sup>/ώρα
- Περιοχή κάλυψης 150m<sup>2</sup>
- Λευκό & Γκρι Χρώμα
- NW 18.0kg / GW 19.0kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
42.8cm ⊖	42.8cm ⊖	37.0cm ⊖	
30.7cm ⊕	30.7cm ⊕	25.0cm ⊕	
63.5cm ⊕	63.5cm ⊕	58.5cm ⊕	

SCAN ME  
EUROLAMP B2B

PACKING  
DESIGN



5 207227 105760



**EUROLAMP®**

Pioneers in new technology!

# **WATER**DISPENSERS

**ΘΕΡΜΟΨΥΚΤΕΣ**ΝΕΡΟΥ



**h<sub>2</sub>O**

42°F | 5.5°C



# Θερμοψύκτης Νερού

## Water Dispenser

920-29708

**580**  
watt

ΤΕΧΝΙΚΑ  
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
technical specs

220V-240V~  
50-60Hz

παροχή κρύου νερού  
cold water tank capacity



**2.4lt**

παροχή ζεστού νερού  
warm water tank capacity



**1.0lt**

πρίζα τύπου EU  
EU plug



- Hot tank 1L
- Cold tank 2.4L
- Stainless steel hot & cold water tank
- Top loading without cabinet
- Automatic dry heating protection system
- High efficient compressor cooling
- Operation light indicator
- Transfer handles
- White Color
- NW 10.0kg / GW 11.0kg
- Παροχή ζεστού νερού 1L
- Παροχή κρύου νερού 2.4L
- Ανοξείδωτη δεξαμενή ζεστού και κρύου νερού
- Άνω φόρτωσης χωρίς χώρο αποθήκευσης
- Αυτόματο σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση
- Υψηλή απόδοση ψύξης συμπιεστή
- Λυχνία ένδειξης λειτουργίας
- Λαβές μεταφοράς
- Λευκό Χρώμα
- NW 10.0kg / GW 11.0kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
32.5cm →	32.5cm →	31.5cm →	
29.5cm ↻	29.5cm ↻	28.5cm ↻	
86.5cm ↑	86.5cm ↑	84.5cm ↑	

SCAN ME  
EUROLAMP B2B

PACKING  
DESIGN





# Θερμοψύκτης Νερού με χώρο αποθήκευσης

## Water Dispenser with storage cabinet

920-29709

**580**  
watt

ΤΕΧΝΙΚΑ  
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
technical specs

220V-240V~  
50-60Hz

παροχή κρύου νερού  
cold water tank capacity

 **3.0lt**

παροχή ζεστού νερού  
warm water tank capacity

 **1.0lt**


πρίζα τύπου EU  
EU plug

 **EU  
PLUG**



- Hot tank 1lt
- Cold tank 3.0lt
- Hot, Normal and Cold
- Stainless steel hot and cold water tank
- Top loading with bottom storage cabinet
- Handles
- High efficient compressor cooling
- Automatic dry heating protection system
- White Color
- NW 14.0kg/GW 15.0kg

- Παροχή ζεστού νερού 1lt
- Παροχή κρύου νερού 3lt
- Ζεστό, θερμοκρασίας δωματίου και Κρύο
- Ανοξείδωτη δεξαμενή ζεστού και κρύου νερού
- Άνω φόρτωσης με χώρο αποθήκευσης στο κάτω μέρος
- Λαβές μεταφοράς
- Υψηλή απόδοση ψύξης συμπιεστή
- Αυτόματο σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση
- Λευκό Χρώμα
- NW 14.0kg/ GW 15.0kg

CARTON BOX DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	COLOR BOX DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	PRODUCT DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	PACKING 1/1
34.0cm →	34.0cm →	33.0cm →	
33.0cm ↻	33.0cm ↻	32.0cm ↻	
99.0cm ↑	99.0cm ↑	95.0cm ↑	

SCAN ME  
EUROLAMP B2B



PACKING  
DESIGN





# Θερμοψύκτης Νερού

## Water Dispenser



920-29707

**580**  
watt

ΤΕΧΝΙΚΑ  
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
technical specs

220V-240V~  
50-60Hz

παροχή κρύου νερού  
cold water tank capacity



**3.0**lt

παροχή ζεστού νερού  
warm water tank capacity



**1.0**lt

πρίζα τύπου EU  
EU plug



- Hot tank 1L
- Cold tank 3L
- Hot, Normal and Cold
- Top loading with bottom storage cabinet
- Stainless steel hot & cold water tank
- Automatic dry heating protection system
- High efficient compressor cooling
- Operation light indicator
- Transfer handles
- Black Color
- NW 14.0kg / GW 15.0kg
- Παροχή ζεστού νερού 1L
- Παροχή κρύου νερού 3L
- Ζεστό, θερμοκρασίας δωματίου και Κρύο
- Άνω φόρτωσης με χώρο αποθήκευσης στο κάτω μέρος
- Ανοξείδωτη δεξαμενή ζεστού και κρύου νερού
- Αυτόματο σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση
- Υψηλή απόδοση ψύξης συμπιεστή
- Λυχνία ένδειξης λειτουργίας
- Λαβές μεταφοράς
- Μαύρο Χρώμα
- NW 14.0kg / GW 15.0kg

CARTON BOX DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	COLOR BOX DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	PRODUCT DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	PACKING 1/1
34.0cm →	34.0cm →	33.0cm →	
33.0cm ↻	33.0cm ↻	32.0cm ↻	
99.0cm ↑	99.0cm ↑	95.0cm ↑	

SCAN ME  
EUROLAMP B2B

PACKING  
DESIGN





**EUROLAMP®**

Pioneers in new technology!

# **HEATED** OVERBLANKET & UNDERBLANKETS

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ **ΚΟΥΒΕΡΤΑ** & ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ **ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ**





Single washable  
**Heated**  
Underblanket

60W



Μονό πλενόμενο  
**Ηλεκτρικό**  
Υπόστρωμα

60W

TECHNICAL  
SPECS  
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

147-29202

220V-240V~ 50Hz



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  
OVER HEAT  
PROTECTION



ΑΜΕΣΗ  
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ  
INSTANT  
HEAT



ΠΛΕΝΟΜΕΝΗ  
WASHABLE



- Detachable Controller with 3 Setting Options
- Power Indicating Light
- Overheat Protection System
- Cable Length 2m
- 100% Polyester
- White Color
- NW 0.95kg / GW 1.05kg

- Αποσπώμενο Χειριστήριο με 3 Επιλογές Λειτουργίας
- Φωτεινή Ένδειξη Λειτουργίας
- Προστασία από Υπερθέρμανση
- Μήκος καλωδίου 2m
- 100% Πολυεστέρας
- Λευκό Χρώμα
- NW 0.95kg / GW 1.05kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/12
60.0cm	41.0cm	80.0cm	
44.0cm	9.5cm	150.0cm	
55.0cm	26.0cm		

SCAN ME  
EUROLAMP B2B

PACKING  
DESIGN



Double washable  
**Heated**  
Underblanket

2\*60W



Διπλό πλενόμενο  
**Ηλεκτρικό**  
Υπόστρωμα

for video  
SCAN ME



2*60W	TECHNICAL SPECS ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
147-29203	220V-240V~ 50/60Hz	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ OVER HEAT PROTECTION	ΑΜΕΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ INSTANT HEAT	ΠΛΕΝΟΜΕΝΗ WASHABLE



- 2 Detachable Controller with 3 Setting Options
  - Power Indicating Light
  - Overheat Protection System
  - Cable Length 2m
  - 100% Polyester
  - White Color
  - NW 1.7kg / GW 1.9kg
- 2 Αποσπώμενα Χειριστήρια με 3 Επιλογές Λειτουργίας
  - Φωτεινή Ένδειξη Λειτουργίας
  - Προστασία από Υπερθέρμανση
  - Μήκος καλωδίου 2m
  - 100% Πολυεστέρας
  - Λευκό Χρώμα
  - NW 1.7kg / GW 1.9kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/6
70.0cm ⊕	42.0cm ⊕	140.0cm ⊕	
44.5cm ⊕	11.0cm ⊕	160.0cm ⊕	
39.0cm ⊕	36.5cm ⊕		

SCAN ME  
EUROLAMP B2B


PACKING  
DESIGN



Single washable

**Heated**

Underblanket with automatic timer



60W



Μονό πλενόμενο

**Ηλεκτρικό**

Υπόστρωμα με

αυτόματο χρονοδιακόπτη

απενεργοποίησης μετά από 3 ώρες

60W

TECHNICAL SPECS  
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-29205

220V-240V - 50/60Hz



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  
OVER HEAT PROTECTION



ΑΜΕΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ  
INSTANT HEAT



ΠΛΕΝΟΜΕΝΗ  
WASHABLE



- Detachable Controller with 3 Setting Options
- 3 hour automatic timer
- Power Indicating Light
- Elastic band for mattress support
- Overheat Protection System
- Cable Length 2m
- 100% Polyester
- White Color
- NW 0.95kg / GW 1.05kg

- Αποσπώμενο Χειριστήριο με 3 Επιλογές Λειτουργίας
- Αυτόματος χρονοδιακόπτης 3 ωρών
- Φωτεινή Ένδειξη Λειτουργίας
- Λάστιχο στήριξης στρώματος
- Προστασία από Υπερθέρμανση
- Μήκος καλωδίου 2m
- 100% Πολυεστέρας
- Λευκό Χρώμα
- NW 0.95kg / GW 1.05kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/12
60.0cm	41.0cm	80.0cm	
43.5cm	9.5cm	150.0cm	
54.5cm	26.0cm		

SCAN ME  
EUROLAMP B2B

PACKING DESIGN



Double washable

**Heated**

Underblanket with automatic timer



Διπλό πλενόμενο

**Ηλεκτρικό**

Υπόστρωμα με  
αυτόματο χρονοδιακόπτη  
απενεργοποίησης μετά από 3 ώρες

2\*60W

TECHNICAL  
SPECS  
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  
OVER HEAT  
PROTECTION



ΑΜΕΣΗ  
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ  
INSTANT  
HEAT



ΠΛΕΝΟΜΕΝΗ  
WASHABLE

300-29206

220V-240V~ 50/60Hz



- 2 Detachable Controller with 3 Setting Options
- 3 hour automatic timer
- Power Indicating Light
- Elastic band for mattress support
- Overheat Protection System
- Cable Length 2m
- 100% Polyester
- White Color
- NW 1.7kg / GW 1.9kg
- 2 Αποσπώμενα Χειριστήρια με 3 Επιλογές Λειτουργίας
- Αυτόματος χρονοδιακόπτης 3 ωρών
- Φωτεινή Ένδειξη Λειτουργίας
- Λάστιχο στήριξης στρώματος
- Προστασία από Υπερθέρμανση
- Μήκος καλωδίου 2m
- 100% Πολυεστέρας
- Λευκό Χρώμα
- NW 1.7kg / GW 1.9kg

CARTON BOX COLOR BOX PRODUCT PACKING

DIMENSIONS  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

70.0cm  
43.0cm  
39.0cm

DIMENSIONS  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

42.0cm  
11.0cm  
37.0cm

DIMENSIONS  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

140.0cm  
160.0cm

1/6



SCAN ME  
EUROLAMP B2B

PACKING  
DESIGN



Fleece  
**Overblanket**  
Electric

120W



Fleece  
**Κουβέρτα**  
Ηλεκτρική

120W

TECHNICAL SPECS  
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-29204

220V-240V  
50-60Hz



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  
OVER HEAT PROTECTION



ΑΜΕΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ  
INSTANT HEAT



ΠΛΕΝΟΜΕΝΗ  
WASHABLE



- Controller with LED screen and 10 Setting Options
- Timer 1 to 10 hours
- Overheat Protection System
- Cable Length 2,4m
- Teddy Fleece Product Material: Grey Fleece and beige Teddy Fleece
- Color: Grey and Beige
- NW 1.85kg / GW 2kg
- Χειριστήριο με LED οθόνη και 10 Επιλογές Ρύθμισης Λειτουργίας
- Χρονοδιακόπτης 1 ως 10 ώρες
- Σύστημα Προστασίας Από Υπερθέρμανση
- Μήκος καλωδίου 2,4m
- Υλικό Κατασκευής: Γκρι Fleece και μπεζ Teddy Fleece
- Χρώμα: Γκρι και μπεζ
- NW 1.85kg / GW 2kg

CARTON BOX COLOR BOX PRODUCT PACKING

DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

1/6

69.0cm  
42.0cm  
38.0cm

36.0cm  
13.0cm  
33.0cm

130.0cm  
180.0cm



SCAN ME  
EUROLAMP B2B

PACKING  
DESIGN



NTC+PTC heating systems



NTC

Αποτρέπει την υπερθέρμανση της κουβέρτας  
Prevents overheating of the blanket

PTC

Κάνει την ηλεκτρική κουβέρτα να διατηρεί σταθερή την θερμοκρασία ώστε να μην υπερβεί το επιθυμητό όριο  
Makes the electric blanket maintain a constant temperature so as not to exceed the desired limit



**EUROLAMP®**  
Pioneers in new technology!

# BATHROOM & AIR HEATERS & DRYERS

**ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΜΠΑΝΙΟΥ & ΑΕΡΟΘΕΡΜΑ & ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ**



# Ceramic Portable Clothes Dryer & Shoe Dryer

NEW

900W

## Κεραμικό Φορητό Στεγνωτήριο Ρούχων & Στεγνωτήριο Παπουτσιών



900W

TECHNICAL  
SPECS  
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

IPX1

180 MINUTES  
ΛΕΠΤΑ

60°C

300-41370

220V-240V~50Hz  
0dB

ΒΑΘΜΟΣ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

TYPE OF  
PROTECTION

180 ΛΕΠΤΑ  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

180 MINUTES  
TIMER

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ

DRYING  
TEMPERATURE



- Cord length 1.5m
- Khaki Color
- Plastic, metal & oxford cloth
- Clothes dryer: Timer of 180 minutes and safety switch
- Clothes dryer: Fast drying, circular flow, drying temperature 60 degree Celsius
- Clothes dryer: Clothes loadweight 25 kg
- NW 2.8kg / GW 3.5kg

- Μήκος καλωδίου 1.5m
- Χακί Χρώμα
- Πλαστικό, μέταλλο, ύφασμα
- Στεγνωτήριο ρούχων: Χρονοδιακόπτης 180 λεπτών και διακόπτης ασφαλείας
- Στεγνωτήριο ρούχων: Γρήγορο στέγνωμα, κυκλική ροή, θερμοκρασία στεγνώματος 60 βαθμοί Κελσίου
- Στεγνωτήριο ρούχων: Βάρος ρούχων έως 25 κιλά
- NW 2.8kg / GW 3.5kg

CARTON BOX COLOR BOX PRODUCT PACKING

DIMENSIONS  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

21.0cm  
73.0cm  
20.5cm

DIMENSIONS  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

21.0cm  
73.0cm  
20.5cm

DIMENSIONS  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

70cm  
45cm  
150cm

1/1



PACKING  
DESIGN

SCAN ME  
EUROLAMP B2B



- Shoe dryer: 220-240V, 8W (2x4W), 50Hz, IP22
- Shoe dryer: Height 2.8cm, width 4.5cm, length 19cm
- Shoe dryer: Color gray, metal & plastic, PTC heating, VDE plug, 1.4m cable length
- NW 0.3kg / GW 0.374kg

- Στεγνωτήριο παπουτσιών: 220-240V, 8W (2x4W), 50Hz, IP22
- Στεγνωτήριο παπουτσιών: Ύψος 2.8cm, πλάτος 4.5cm, μήκος 19cm
- Στεγνωτήριο παπουτσιών: Χρώμα γκρι, μεταλλικό & πλαστικό, PTC heating, VDE plug, 1.4m μήκος καλωδίου
- NW 0.3kg / GW 0.374kg

Electric  
**Towel  
Hanger**

65W

Ηλεκτρική  
**Πετσετοκρεμάστρα**



65W

TECHNICAL  
SPECS  
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

IPX1



45°C

300-41371

230V~ 50Hz  
0dB

ΒΑΘΜΟΣ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
TYPE OF  
PROTECTION

ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
POWER INDICATING  
LIGHT

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ  
DRYING  
TEMPERATURE



- With 5 heating bars
- Temperature 45°C
- Plastic & aluminium
- Height 44cm
- Cord length 145cm
- Grey & White Color
- NW 0.86kg / GW 1.28kg

- Με 5 θερμαινόμενες μπάρες
- Θερμοκρασία 45°C
- Πλαστικό & αλουμίνιο
- Ύψος 44cm
- Μήκος καλωδίου 145cm
- Γκρι & Λευκό Χρώμα
- NW 0.86kg / GW 1.28kg

CARTON BOX COLOR BOX PRODUCT PACKING

DIMENSIONS  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

1/6

47.0cm

61.5cm

60cm

35.5cm

5.5cm

4cm

62.5cm

46.0cm

44cm




SCAN ME  
EUROLAMP B2B

PACKING  
DESIGN



5 207227 399497





Wall Mounted

# Quartz Heater

for Bathroom



# 1200W

Επιτοίχια

## Θερμάστρα Χαλαζία

Μπάνιου

for video  
SCAN ME



1200W

TECHNICAL  
SPECS  
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



IP24



15m<sup>2</sup>

147-29121

220V-240V- 50/60Hz  
0dB

0dB  
ΑΘΟΥΡΥΒΟ  
0dB  
SILENT

ΒΑΘΜΟΣ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
TYPE OF  
PROTECTION

ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
POWER INDICATING  
LIGHT

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΛΕΞΗΣ  
(ΚΟΡΔΟΝΑΚΙ)  
PULL  
SWITCH

ΠΕΡΙΟΧΗ  
ΚΑΛΥΨΗΣ  
COVERAGE  
AREA



- Quartz Tubes
- 2 Setting Options  
600W / 1200W
- 0dB Silent while in operation
- Pull Switch
- Installation Height 1.8-2.0m
- Area of coverage 15m<sup>2</sup>
- Silver Color
- NW 1.1kg / GW 1.2kg

- Λαμπτήρες Θέρμανσης Χαλαζία
- 2 Επιλογές Ρύθμισης Λειτουργίας  
600W / 1200W
- 0dB Αθόρυβη Λειτουργία
- Διακόπτης Έλεξης (κορδονάκι)
- Ύψος Εγκατάστασης 1.8-2.0m
- Περιοχή κάλυψης 15m<sup>2</sup>
- Ασημί Χρώμα
- NW 1.1kg / GW 1.2kg

CARTON BOX COLOR BOX PRODUCT PACKING

DIMENSIONS  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

1/9

58.0cm  
44.5cm  
54.0cm

57.0cm  
14.5cm  
17.5cm

56.5cm  
14.0cm  
17.0cm



SCAN ME  
EUROLAMP B2B

PACKING  
DESIGN



5 206139 061430





Wall mounted  
**Fan Heater**  
for Bathroom

2000W

Επιτόχιο  
**Αερόθερμο**  
Μπάνιου



for video  
SCAN ME



2000W

TECHNICAL  
SPECS  
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



IP22



25m<sup>2</sup>

147-29128

220V-240V~ 50/60Hz  
60dB

12 ΩΡΕΣ  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  
12 HOURS  
TIMER

ΒΑΘΜΟΣ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
TYPE OF  
PROTECTION

ΜΕ  
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ  
WITH  
REMOTE CONTROL

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΑΡΑΘ.  
OPEN WINDOW  
FUNCTION

ΠΕΡΙΟΧΗ  
ΚΑΛΥΨΗΣ  
COVERAGE  
AREA




- Led Display With Control Panel
- Adjustable Thermostat
- 2 Setting Options  
1000W / 2000W
- Open Window Function  
*When the room temp. drops suddenly  
the heater will turn off automatically.*
- 12 Hours timer
- Temperature range 10-39°C
- Daily & Weekly  
Programming
- Over heat protection
- Installation Height 1.8m
- Area of coverage 25m<sup>2</sup>
- Grey & White Color
- NW 1.7kg / GW 2.0kg

- Οθόνη Led & Πίνακας Ελέγχου
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- 2 Επιλογές Λειτουργίας  
1000W / 2000W
- Λειτουργία Ανοικτού Παραθύρου  
*Όταν η θερμοκρασία δωματίου μειωθεί ξαφνικά  
κατά 10 βαθμούς, η συσκευή θα σβήσει αυτόματα.*
- Χρονοδιακόπτης 12 ωρών
- Επιλογή θερμοκρασίας 10-39°C
- Ημερήσιος & Εβδομαδιαίος  
Προγραμματισμός
- Προστασία υπερθέρμανσης
- Ύψος Εγκατάστασης 1.8m
- Περιοχή κάλυψης 25m<sup>2</sup>
- Γκρι & Λευκό Χρώμα
- NW 1.7kg / GW 2.0kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/6
34.0cm ⊖	30.0cm ⊖	26.0cm ⊖	
58.0cm ⊙	19.0cm ⊙	16.4cm ⊙	
60.0cm ⊕	31.5cm ⊕	28.5cm ⊕	

SCAN ME  
EUROLAMP B2B

PACKING  
DESIGN



**Extra  
Boost**  
series

# Oscillating Fan Heater for Bathroom

2000W

## Περιστρεφόμενο Αερόθερμο Μπάνιου



for video  
SCAN ME



2000W

TECHNICAL  
SPECS  
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

147-29122

220V-240V- 50/60Hz  
50dB



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ  
ADJUSTABLE  
THERMOSTAT

IP21

ΒΑΘΜΟΣ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
TYPE OF  
PROTECTION



ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
POWER INDICATING  
LIGHT



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  
OVER HEAT  
PROTECTION

20m<sup>2</sup>

ΠΕΡΙΟΧΗ  
ΚΑΛΥΨΗΣ  
COVERAGE  
AREA



- Oscillating
- Adjustable Thermostat
- 2 Options for Hot Air 1000W / 2000W
- Air circulation mode
- Power Indicating Light
- Over heat Protection
- Area of coverage 20m<sup>2</sup>
- White Color
- NW 1.3kg / GW 1.45kg

- Περιστρεφόμενο
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- 2 Επιλογές θερμού Αέρα 1000W / 2000W
- Λειτουργία ανακύκλωσης αέρα δωματίου
- Φωτεινή Ένδειξη Λειτουργίας
- Προστασία υπερθέρμανσης
- Περιοχή κάλυψης 20m<sup>2</sup>
- Λευκό Χρώμα
- NW 1.3kg / GW 1.45kg

CARTON BOX COLOR BOX PRODUCT PACKING

DIMENSIONS  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

1/6

59.4cm  
24.3cm  
39.0cm


23.3cm  
12.5cm  
29.2cm

23.0cm  
11.7cm  
28.5cm



SCAN ME  
EUROLAMP B2B

PACKING  
DESIGN



OSCILLATING  
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ

# Fan Heater for Bathroom

2000W

## Αερόθερμο Μπάνιου



2000W

TECHNICAL  
SPECS  
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

147-29126

220V-240V~ 50/60Hz  
50dB



ΡΥΘΙΖΟΜΕΝΟΣ  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ  
ADJUSTABLE  
THERMOSTAT

IP21

ΒΑΘΜΟΣ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
TYPE OF  
PROTECTION



ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
POWER INDICATING  
LIGHT



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  
OVER HEAT  
PROTECTION

20m<sup>2</sup>

ΠΕΡΙΟΧΗ  
ΚΑΛΥΨΗΣ  
COVERAGE  
AREA



- Adjustable Thermostat
- 2 Options for Hot Air 1000W / 2000W
- Air circulation mode
- Power Indicating Light
- Over heat Protection
- Area of coverage 20m<sup>2</sup>
- White Color
- NW 1.13kg / GW 1.21kg

- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- 2 Επιλογές θερμού Αέρα 1000W / 2000W
- Λειτουργία ανακύκλωσης αέρα δωματίου
- Φωτεινή Ένδειξη Λειτουργίας
- Προστασία υπερθέρμανσης
- Περιοχή κάλυψης 20m<sup>2</sup>
- Λευκό Χρώμα
- NW 1.13kg / GW 1.21kg

CARTON BOX COLOR BOX PRODUCT PACKING

DIMENSIONS  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

51.5cm  
24.0cm  
39.0cm

DIMENSIONS  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

23.0cm  
12.5cm  
25.0cm

DIMENSIONS  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ


22.5cm  
11.5cm  
24.5cm

1/6



SCAN ME  
EUROLAMP B2B

PACKING  
DESIGN



# Fan Heater

## 2000W

## Αερόθερμο

for video  
SCAN ME



2000W

TECHNICAL SPECS  
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



IP20



20m<sup>2</sup>

920-29125 / 147-29125  
300-41205

220V-240V~ 50Hz  
50dB

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ  
ADJUSTABLE THERMOSTAT

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
TYPE OF PROTECTION

ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
POWER INDICATING LIGHT

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  
OVER HEAT PROTECTION

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗΣ  
COVERAGE AREA




- Adjustable Thermostat
- 2 Options for Hot Air 1000W / 2000W
- Air circulation mode
- Power Indicating Light
- Area of coverage 20m<sup>2</sup>
- White Color 147-29125
- Black Color 300-41205
- NW 0.8kg / GW 1kg

- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- 2 Επιλογές Θερμού Αέρα 1000W / 2000W
- Λειτουργία ανακύκλωσης αέρα δωματίου
- Φωτεινή Ένδειξη Λειτουργίας
- Περιοχή κάλυψης 20m<sup>2</sup>
- Λευκό Χρώμα 147-29125
- Μαύρο χρώμα 300-41205
- NW 0.8kg / GW 1kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/8
48.0cm ⊕	23.5cm ⊕	22.0cm ⊕	
24.0cm ⊕	11.5cm ⊕	11.0cm ⊕	
49.0cm ⊕	23.5cm ⊕	22.5cm ⊕	

SCAN ME  
EUROLAMP B2B

PACKING  
DESIGN



SCAN ME  
EUROLAMP B2B

PACKING  
DESIGN



LEVEL UP  
920-29125

SCAN ME  
EUROLAMP B2B







1800W

## Αερόθερμο

**Vintage**  
series

1800W

TECHNICAL SPECS  
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



IPX0



20m<sup>2</sup>

300-41202

220V-240V - 50Hz  
60dB

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ

ΒΑΘΜΟΣ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΦΩΤΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ  
ΚΑΛΥΨΗΣ

ADJUSTABLE  
THERMOSTAT

TYPE OF  
PROTECTION

POWER INDICATING  
LIGHT

OVER HEAT  
PROTECTION

COVERAGE  
AREA



- Adjustable Thermostat
- 2 Options for Hot Air 900W / 1800W
- Air circulation mode
- Power Indicating Light
- Over heat Protection
- Area of coverage 20m<sup>2</sup>
- Grey- Inox Color
- NW 1.1kg / GW 1.4kg

- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- 2 Επιλογές θερμού αέρα 900W / 1800W
- Λειτουργία ανακύκλωσης αέρα δωματίου
- Φωτεινή Ένδειξη Λειτουργίας
- Προστασία υπερθέρμανσης
- Περιοχή κάλυψης 20m<sup>2</sup>
- Χρώμα Γκρι - Ανοξείδωτο
- NW 1.1kg / GW 1.4kg

CARTON BOX COLOR BOX PRODUCT PACKING

DIMENSIONS  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

1/6

51.0cm ⊕  
29.0cm ⊕  
57.5cm ⊕

28.3cm ⊕  
16.5cm ⊕  
28.2cm ⊕

26.3cm ⊕  
14.0cm ⊕  
25.7cm ⊕



SCAN ME  
EUROLAMP B2B

PACKING  
DESIGN




5 207227 105067



for video

SCAN ME



# Fan Heater

2000W

## Αερόθερμο



Vintage series

2000W

TECHNICAL SPECS  
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ON/OFF

IPX0



20m<sup>2</sup>

300-41206  
300-41207

220V-240V~ 50Hz  
50dB

ON/OFF  
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  
ON/OFF  
SWITCH

ΒΑΘΜΟΣ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
TYPE OF  
PROTECTION

ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
POWER INDICATING  
LIGHT

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  
OVER HEAT  
PROTECTION

ΠΕΡΙΟΧΗ  
ΚΑΛΥΨΗΣ  
COVERAGE  
AREA



- Adjustable Thermostat
- 2 Options for Hot Air 1000W / 2000W
- Air circulation mode
- Over heat protection
- Area of coverage 20m<sup>2</sup>
- White Color 300-41206
- Green color 300-41207
- NW 0.8kg / GW 0.9kg

- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- 2 Επιλογές Θερμού Αέρα 1000W / 2000W
- Λειτουργία ανακύκλωσης αέρα δωματίου
- Προστασία υπερθέρμανσης
- Περιοχή κάλυψης 20m<sup>2</sup>
- Λευκό Χρώμα 300-41206
- Πράσινο χρώμα 300-41207
- NW 0.8kg / GW 0.9kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/12
70.0cm ⊕	25.0cm ⊕	23.0cm ⊕	
26.0cm ⊕	11.5cm ⊕	9.0cm ⊕	
50.0cm ⊕	24.0cm ⊕	23.0cm ⊕	

SCAN ME  
EUROLAMP B2B

PACKING  
DESIGN



SCAN ME  
EUROLAMP B2B

PACKING  
DESIGN



### dual use

vertical & horizontal placement



### διπλή χρήση

κάθετη & οριζόντια τοποθέτηση



# Oscillating Ceramic Fan Heater

# 1500W

## Περιστρεφόμενο Κεραμικό Αερόθερμο



## Small size

with high efficiency thanks to the ceramic heating plates

## Μικρό μέγεθος

με μεγάλη απόδοση χάρη στις κεραμικές θερμαντικές πλάκες.

<b>1500W</b>	TECHNICAL SPECS ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	<b>8 HOURS</b> 8 HOURS TIMER	<b>IPX0</b> TYPE OF PROTECTION	ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ WITH REMOTE CONTROL	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ OVER HEAT PROTECTION	<b>25m<sup>2</sup></b> COVERAGE AREA
300-41353 890-50019	220V-240V~ 50/60Hz	8 ΩΡΕΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ	ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗΣ



CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	<b>1/6</b>
48.5cm ⊕	15.2cm ⊕	15.0cm ⊕	
16.5cm ⊕	15.2cm ⊕	15.0cm ⊕	
58.5cm ⊕	28.0cm ⊕	24.0cm ⊕	

SCAN ME  
EUROLAMP B2B



LEYCA  
890-50019



PACKING DESIGN



- Led Display With Control Panel
- Adjustable Thermostat
- Ceramic heating element
- 2 Setting Options 900W / 1500W
- Air circulation mode
- 8 Hours timer
- Tip - Over Safety Switch
- Over heat protection
- Area of coverage 25m<sup>2</sup>
- Black Color
- NW 1.15kg / GW 1.25kg
- Οθόνη Led & Πίνακας Ελέγχου
- Ρυθμιζόμενος Θερμοστάτης
- Κεραμικό Θερμαντικό στοιχείο
- 2 Επιλογές Λειτουργίας 900W / 1500W
- Λειτουργία ανακύκλωσης αέρα δωματίου
- Χρονοδιακόπτης 8 ωρών
- Διακόπτη Ασφαλείας σε Περίπτωση Πτώσης
- Προστασία υπερθέρμανσης
- Περιοχή κάλυψης 25m<sup>2</sup>
- Μαύρο Χρώμα
- NW 1.15kg / GW 1.25kg



OSCILLATING  
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ

**Extra Boost**  
series

# Ceramic Fan Heater

1500W

Κεραμικό  
Αερόθερμο

Vintage  
series



1500W

TECHNICAL  
SPECS  
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-41351  
890-50017

220V-240V~ 50Hz  
50dB



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ  
ADJUSTABLE  
THERMOSTAT

IPX0

ΒΑΘΜΟΣ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
TYPE OF  
PROTECTION



ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
POWER INDICATING  
LIGHT



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  
OVER HEAT  
PROTECTION

25m<sup>2</sup>

ΠΕΡΙΟΧΗ  
ΚΑΛΥΨΗΣ  
COVERAGE  
AREA



CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/6
42.0cm ⊖	22.9cm ⊖	21.0cm ⊖	
24.0cm ⊗	13.6cm ⊗	11.0cm ⊗	
45.5cm ⊕	20.9cm ⊕	17.5cm ⊕	

SCAN ME  
EUROLAMP B2B



5 207227 192838

PACKING  
DESIGN



- Adjustable Thermostat
- Ceramic heating element
- 2 Options for Hot Air 750W / 1500W
- Air circulation mode
- Power Indicating Light
- Tip - Over Safety Switch
- Over heat protection
- Area of coverage 25m<sup>2</sup>
- Graphite Color 300-41351
- NW 1.0kg / GW 1.1kg

- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- Κεραμικό θερμαντικό στοιχείο
- 2 Επιλογές θερμού Αέρα 750W / 1500W
- Λειτουργία ανακύκλωσης αέρα δωματίου
- Φωτεινή Ένδειξη Λειτουργίας
- Διακοπή Ασφαλείας σε Περίπτωση Πτώσης
- Προστασία υπερθέρμανσης
- Περιοχή κάλυψης 25m<sup>2</sup>
- Χρώμα Γραφίτης 300-41351
- NW 1.0kg / GW 1.1kg

LEYCA SCAN ME  
890-50017 EUROLAMP B2B



5 200251 351547



# Ceramic Fan Heater

1500W

Κεραμικό  
Αερόθερμο



Vintage  
series

1500W

300-41352  
890-50018

TECHNICAL  
SPECS  
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

220V-240V ~ 50Hz  
50dB



ΡΥΘΙΖΟΜΕΝΟΣ  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ

ADJUSTABLE  
THERMOSTAT

IPX0

ΒΑΘΜΟΣ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

TYPE OF  
PROTECTION



ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

POWER INDICATING  
LIGHT



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

OVER HEAT  
PROTECTION

25m<sup>2</sup>

ΠΕΡΙΟΧΗ  
ΚΑΛΥΨΗΣ

COVERAGE  
AREA



CARTON  
BOX

DIMENSIONS  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

42.0cm ⊕  
24.0cm ⊕  
44.0cm ⊕

COLOR  
BOX

DIMENSIONS  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

22.9cm ⊕  
13.6cm ⊕  
20.9cm ⊕

PRODUCT

DIMENSIONS  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

21.0cm ⊕  
11.0cm ⊕  
17.5cm ⊕

PACKING

1/6



SCAN ME  
EUROLAMP B2B



5 207227 192845

PACKING  
DESIGN



LEYCA  
890-50018



5 200251 351554

SCAN ME  
EUROLAMP B2B

- Adjustable Thermostat
- Ceramic heating element
- 2 Options for Hot Air 750W / 1500W
- Air circulation mode
- Power Indicating Light
- Tip - Over Safety Switch
- Over heat protection
- Area of coverage 25m<sup>2</sup>
- Red color 300-41352
- NW 1.0kg / GW 1.1kg

- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- Κεραμικό θερμαντικό στοιχείο
- 2 Επιλογές θερμού Αέρα 750W / 1500W
- Λειτουργία ανακύκλωσης αέρα δωματίου
- Φωτεινή Ένδειξη Λειτουργίας
- Διακόπτη Ασφαλείας σε Περίπτωση Πτώσης
- Προστασία υπερθέρμανσης
- Περιοχή κάλυψης 25m<sup>2</sup>
- Κόκκινο χρώμα 300-41352
- NW 1.0kg / GW 1.1kg



**EUROLAMP®**

Pioneers in new technology!



**COOLING** HEATING

ΨΥΞΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

## Stand Fan &amp; Heater with timer &amp; remote control

Ανεμιστήρας Ορθοστάτη &amp; Θερμαντικό με χρονοδιακόπτη &amp; τηλεχειριστήριο

**2000W**  
Heater / Θερμαντικό**35W**  
Fan / Ανεμιστήρας**35W** ❄️  
**2000W** ☀️**300-20018****40**  
cmDIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ**7** HOURS  
OPER.TIMER  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣREMOTE CONTR.  
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ3 BLADES  
3 ΦΤΕΡΩΤΕΣLED LIGHTS  
LED ΦΩΤΑ

Διαστάσεις μκπκx (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 40 x H: 98-116


Κουτιού/Color Box 43.5 x 33 x 43.5

Κιβωτιού/Cartron Box 43.5 x 33 x 43.5

Κιβωτοποίηση (τεμ)

**11**

Packing (pcs)

PACKING  
DESIGNEUROLAMP  
B2B

5 207227 28204 1

- 35W Cooling, 2000W Heating 220-240V, 50Hz, 54dB, IP20
- 40cm Diameter
- Round base
- Line grid
- PP body
- 3 Metallic blades
- 7h Timer
- Remote control
- 4 Fan Speeds
- 2 Heating Levels
- 20° Tilt
- 70° Rotation
- LED Light
- 1250 RPM
- Black Color
- GW 5.8kg / NW 4.8kg

- 35W Ανεμιστήρα, 2000W Θερμαντικό 220-240V, 50Hz, 54dB, IP20
- 40cm Διάμετρος
- Κυκλική βάση
- Γραμμωτό πλέγμα
- PP σώμα
- 3 Μεταλλικές Φτερωτές
- 7h Χρονοδιακόπτης
- Τηλεχειριστήριο
- 4 Ταχύτητες Ανεμιστήρα
- 2 Επίπεδα Θερμανσης
- 20° Κλίση
- 70° Περιστροφή
- LED Φως
- 1250 RPM
- Μαύρο Χρώμα
- GW 5.8kg / NW 4.8kg





## Stand Fan & Heater with timer & remote control

### Ανεμιστήρας Ορθοστάτη & Θερμαντικό με χρονοδιακόπτη & τηλεχειριστήριο



**50W**  
Fan / Ανεμιστήρας



**2200W**  
Heater / Θερμαντικό



**50W** ❄️  
**2200W** ☀️

**300-20019**

**20**  
cm

DIAMETER  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

**12** HOURS  
OFF

TIMER  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

REMOTE CONTR.  
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

4 BLADES  
4 ΦΤΕΡΩΤΕΣ

LED LIGHT  
LED ΦΩΣ

Διαστάσεις μκπκ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 20 x H: 88-108

Κουτιού/Color Box 56 x 35 x 24

Κιβωτίου/Carton Box 56 x 35 x 24

Κιβωτοποίηση (τεμ)

**11**

Packing (pcs)



PACKING  
DESIGN



EUROLAMP  
B2B

5 207227 282058

- 50W Cooling, 2200W Heating  
220-240V, 50Hz, 54dB, IPX0
- 20cm Diameter
- Round base
- Line grid
- PP+ABS body
- 4 PC blades
- 12h Timer
- Remote control
- 2 Fan Speeds
- 2 Heating Levels
- 15° Tilt
- 60° Rotation
- LED Light
- 2000 RPM
- Area Coverage 10-15m<sup>2</sup>
- White Color
- GW 4.95kg / NW 4.2kg

- 50W Ανεμιστήρα, 2200W Θερμαντικό  
220-240V, 50Hz, 54dB, IPX0
- 20cm Διάμετρος
- Κυκλική βάση
- Γραμμωτό πλέγμα
- PP+ABS σώμα
- 4 PC Φτερωτές
- 12h Χρονοδιακόπτης
- Τηλεχειριστήριο
- 2 Ταχύτητες Ανεμιστήρα
- 2 Επίπεδα Θερμανσης
- 15° Κλίση
- 60° Περιστροφή
- LED Φως
- 2000 RPM
- Κάλυψη Χώρου 10-15m<sup>2</sup>
- Λευκό Χρώμα
- GW 4.95kg / NW 4.2kg



# EUROLAMP®

Pioneers in new technology!





**QUARTZ**HEATERS  
&ELECTRIC  
**FIREPLACE**

ΘΕΡΜΑΣΤΡΕΣ **ΧΑΛΑΖΙΑ** & **ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΤΖΑΚΙ**

# Electric Fireplace

2000W



## Ηλεκτρικό Τζάκι



2000W

TECHNICAL  
SPECS  
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-41750

220V-240V- 50/60Hz



ΕΦΕ  
ΦΛΟΓΑΣ

FLAME  
EFFECT



ΟΘΟΝΗ  
LED

LED  
SCREEN



ΜΕ  
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

WITH  
REMOTE CONTROL



ΚΥΡΤΗ  
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

CURVED  
SURFACE

25m<sup>2</sup>

ΠΕΡΙΟΧΗ  
ΚΑΛΥΨΗΣ

COVERAGE  
AREA



- With remote control
- 2 Setting Options  
1000W / 2000W
- LED lights
- Adjustable flame brightness
- Flame effect 6.5W
- Curved black tempered glass
- Control panel
- Ambient temperature display
- Timer
- Wall mounted
- Area of coverage 25m<sup>2</sup>
- Metal & plastic
- Black Color
- NW 10.4kg / GW 11.1kg

- Με τηλεχειριστήριο
- 2 Επιλογές Λειτουργίας  
1000W / 2000W
- Φωτισμός LED
- Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα φλόγας
- Εφέ φλόγας 6.5W
- Κυρτό μαύρο γυαλί ασφαλείας
- Πίνακας ελέγχου
- Ένδειξη θερμοκρασίας περιβάλλοντος
- Χρονοδιακόπτης
- Επιτοίχια τοποθέτηση
- Περιοχή κάλυψης 25m<sup>2</sup>
- Μεταλλικό & πλαστικό
- Μαύρο Χρώμα
- NW 10.4kg / GW 11.1kg

CARTON BOX COLOR BOX PRODUCT PACKING

DIMENSIONS  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

1/1

76.5cm  
17.3cm  
44.8cm

76.5cm  
17.3cm  
44.8cm

71.8cm  
12.5cm  
40cm



SCAN ME  
EUROLAMP B2B

PACKING  
DESIGN



5 207227 387593



# Quartz Heater

800W

## Θερμάστρα Χαλαζία



800W

TECHNICAL  
SPECS  
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

890-50021

220V-240V~ 50/60Hz  
0dB



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ  
ΓΩΝΙΑ ΚΛΙΣΗΣ  
ADJUSTABLE  
ANGLE

IP20

ΒΑΘΜΟΣ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
TYPE OF  
PROTECTION



ON/OFF ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΟΔΙ  
ON/OFF FEET  
CONTROL FUNCTION



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ  
TIP - OVER SAFETY  
SWITCH

15m<sup>2</sup>

ΠΕΡΙΟΧΗ  
ΚΑΛΥΨΗΣ  
COVERAGE  
AREA



- Quartz heating element
- Adjustable Angle
- ON / OFF Feet control function
- 2 Speeds
- Tip - Over Safety Switch
- Handle for easy carrying
- Area of coverage 15m<sup>2</sup>
- White Color
- NW 1.65kg
- Θερμαντικό στοιχείο χαλαζία
- Ρυθμιζόμενη γωνία κλίσης
- ON / OFF λειτουργία ελέγχου ποδιού
- 2 Ταχύτητες
- Διακόπτης Ασφαλείας σε Περίπτωση Πτώσης
- Λαβή για εύκολη μεταφορά
- Περιοχή κάλυψης 15m<sup>2</sup>
- Λευκό Χρώμα
- NW 1.65kg

CARTON BOX COLOR BOX PRODUCT PACKING

DIMENSIONS  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

73.0cm  
50.0cm  
52.0cm

DIMENSIONS  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

38.0cm  
27.5cm  
42.0cm

DIMENSIONS  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

34.6cm  
24.3cm  
39.0cm

1/4



SCAN ME  
EUROLAMP B2B



5 200251 351585

PACKING  
DESIGN



# Quartz Heater

1200W

## Θερμάστρα Χαλαζία



for video  
SCAN ME



1200W

TECHNICAL SPECS  
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

147-29163

220V-240V- 50/60Hz  
0dB



ΦΩΤΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
POWER INDICATING  
LIGHT

IP20

ΒΑΘΜΟΣ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
TYPE OF  
PROTECTION



ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ  
ΔΙΑΧΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ  
LONG & EQUABLE  
HEATING



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ  
TIP - OVER SAFETY  
SWITCH

19m<sup>2</sup>

ΠΕΡΙΟΧΗ  
ΚΑΛΥΨΗΣ  
COVERAGE  
AREA



- Quartz heating element
- Reflectors with wide heat angle
- 3 Setting Options  
400W / 800W / 1200W
- Indicating operation light
- Tip - Over Safety Switch
- Handle for easy carrying
- Area of coverage 19m<sup>2</sup>
- Black Color
- NW 0.9kg / GW 0.95kg

- Θερμαντικό στοιχείο χαλαζία
- Ανακλαστήρες με ευρεία γωνία θερμότητας
- 3 Επιλογές Λειτουργίας  
400W / 800W / 1200W
- Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας
- Διακόπτης Ασφαλείας σε Περίπτωση Πτώσης
- Λαβή για εύκολη μεταφορά
- Περιοχή κάλυψης 19m<sup>2</sup>
- Μαύρο Χρώμα
- NW 0.9kg / GW 0.95kg

CARTON BOX COLOR BOX PRODUCT PACKING

DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

73.0cm → 49.5cm → 49.5cm →  
52.0cm ↻ 13.0cm ↻ 12.2cm ↻  
50.0cm ↑ 25.0cm ↑ 24.5cm ↑

1/16



SCAN ME  
EUROLAMP B2B

PACKING  
DESIGN



# Quartz Heater

1600W

## Θερμάστρα Χαλαζία



for video

SCAN ME



1600W

TECHNICAL  
SPECS  
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

IP20



25m<sup>2</sup>

147-29165 / 920-29165  
890-50000

220V-240V~ 50/60Hz  
0dB

ΒΑΘΜΟΣ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

TYPE OF  
PROTECTION

ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ  
ΔΙΑΧΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

LONG & EQUABLE  
HEATING

ΔΙΑΚΟΠΗΣ  
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ

TIP - OVER SAFETY  
SWITCH

ΠΕΡΙΟΧΗ  
ΚΑΛΥΨΗΣ

COVERAGE  
AREA



CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/6
76.0cm ⊕	37.0cm ⊕	46.0cm ⊕	
48.0cm ⊕	19.0cm ⊕	18.5cm ⊕	
40.0cm ⊕	38.0cm ⊕	37.0cm ⊕	

- Quartz heating element
- Reflectors with wide heat angle
- 2 Setting Options 800W / 1600W
- Tip - Over Safety Switch
- Handle for easy carrying
- Area of coverage 25m<sup>2</sup>
- White Color
- NW 1.58kg / GW 1.9kg

- Θερμαντικό στοιχείο χαλαζία
- Ανακλαστήρες με ευρεία γωνία θερμότητας
- 2 Επιλογές Λειτουργίας 800W / 1600W
- Διακόπτης Ασφαλείας σε Περίπτωση Πτώσης
- Λαβή για εύκολη μεταφορά
- Περιοχή κάλυψης 25m<sup>2</sup>
- Λευκό Χρώμα
- NW 1.58kg / GW 1.9kg

SCAN ME  
EUROLAMP B2B



5 207227 055409

PACKING  
DESIGN



LEVEL UP  
920-29165



5 207227 261459

SCAN ME  
EUROLAMP B2B

LEYCA  
890-50000



5 200251 350687

SCAN ME  
EUROLAMP B2B



erp  
**Quartz Heater**  
with remote control

2400W

erp  
**Θερμάστρα Χαλαζία**  
με τηλεχειριστήριο



for video  
SCAN ME



2400W

TECHNICAL SPECS  
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



IP20



30m<sup>2</sup>

890-50006 / 147-29700  
300-80006 / 147-29701

220V-240V~ 50/60Hz  
0dB

24 ΩΡΕΣ & 7 ΜΕΡΕΣ  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  
24 HOURS & 7 DAYS  
TIMER

ΒΑΘΜΟΣ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
TYPE OF  
PROTECTION

ΜΕ  
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ  
WITH  
REMOTE CONTROL

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΑΡΑΩ.  
OPEN WINDOW  
FUNCTION

ΠΕΡΙΟΧΗ  
ΚΑΛΥΨΗΣ  
COVERAGE  
AREA



CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
56.0cm ⊕	56.0cm ⊕	55.2cm ⊕	
19.0cm ⊕	19.0cm ⊕	18.5cm ⊕	
46.0cm ⊕	46.0cm ⊕	43.5cm ⊕	

SCAN ME  
EUROLAMP B2B

PACKING  
DESIGN



SCAN ME  
EUROLAMP B2B

PACKING  
DESIGN



LEYCA  
890-50006

SCAN ME  
EUROLAMP B2B



HEAT UP  
300-80006

SCAN ME  
EUROLAMP B2B



- Led ψηφιακή οθόνη
- Adjustable Thermostat
- Quartz heating element
- 2 Setting Options 1200W / 2400W
- Lock function
- Child lock function
- Automatic temperature balance: 10°C-49°C
- Indicating operation light
- Tip - Over Safety Switch
- Handles & wheels for easy carrying
- NW 3.4kg / GW 3.7kg

- Led ψηφιακή οθόνη
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- Θερμαντικό στοιχείο χαλαζία
- 2 Επιλογές λειτουργίας 1200W / 2400W
- Λειτουργία κλειδώματος
- Λειτουργία κλειδώμα για παιδιά
- Αυτόματη στάθμιση θερμοκρασίας: 10°C-49°C
- Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας
- Διακόπτη ασφαλείας Σε περίπτωση πτώσης
- Λαβές & ροδάκια για εύκολη μεταφορά
- Nw 3.4kg / gw 3.7Kg



**ENERGY SAVING LOW POWER CONSUMPTION**  
HEAT LOSING OPEN WINDOW SENSOR · When the room temperature drops suddenly by 10 degrees, the heater will turn off automatically.  
**ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ**  
ΛΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ · Όταν η θερμοκρασία δωματίου μειωθεί ξαφνικά κατά 10 βαθμούς, η συσκευή θα σβήσει αυτόματα.

3 in 1 turbo  
**Quartz Heater**  
with fan, humidifier

2400W

3 σε 1 turbo  
**Θερμάστρα Χαλαζία**  
με ανεμιστήρα,  
υγραντήρα



300-41407  
Με θερμοστάτη/  
With thermostat

for video  
SCAN ME



2400W	TECHNICAL SPECS ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		IP20	 0.16lt		25m <sup>2</sup>
147-29151 920-29152 / 147-29152 300-41407	220V-240V~ 50/60Hz 0dB	ΔΙΑΧΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΕΣΩΤ. ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ HEAT DIFFUSION WITH INNER FAN	ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ TYPE OF PROTECTION	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ CONTAINER CAPACITY	ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ TIP - OVER SAFETY SWITCH	ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗΣ COVERAGE AREA



CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
56.0cm ⊖ 19.0cm ⊕ 43.5cm ⊕	56.0cm ⊖ 19.0cm ⊕ 43.5cm ⊕	53.5cm ⊖ 18.0cm ⊕ 48.5cm ⊕	

SCAN ME  
EUROLAMP B2B



PACKING  
DESIGN



HEAT UP  
920-29152



SCAN ME  
EUROLAMP B2B

SCAN ME  
EUROLAMP B2B



PACKING  
DESIGN



EUROLAMP  
300-41407



NEW

SCAN ME  
EUROLAMP B2B

PACKING  
DESIGN



- Long & Equable Heating with fan and humidifier
- Quartz heating element
- 3 Setting Options  
600W - Top Side  
1800W - Front Side  
2400W - Front & Top Side
- Indicating operation light
- Handles & wheels for easy carrying
- NW 3.3kg / GW 3.8kg
- 300-41407 with thermostat
- Ομοιόμορφη Διάχυση Θερμότητας με ανεμιστήρα και υγραντήρα
- Θερμαντικό στοιχείο χαλαζία
- 3 Επιλογές Λειτουργίας  
600W - Επάνω Πλευρά  
1800W - Μπροστινή Πλευρά  
2400W - Μπροστινή & Επάνω Πλευρά
- Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας
- Λαβές & ροδάκια για εύκολη μεταφορά
- NW 3.3kg / GW 3.8kg
- 300-41407 με θερμοστάτη

**Extra  
Boost**  
series

# Quartz Heater

NEW

2400W

## Θερμάστρα Χαλαζία



 **flameeffect**  
εφέφλόγας

2400W

TECHNICAL  
SPECS  
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-41406

220V-240V - 50/60Hz  
0dB

IP20

ΒΑΘΜΟΣ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
TYPE OF  
PROTECTION



ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ  
ΔΙΑΧΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ  
LONG & EQUABLE  
HEATING



ΕΦΕ  
ΦΛΟΓΑΣ  
FLAME  
EFFECT


25m<sup>2</sup>

ΠΕΡΙΟΧΗ  
ΚΑΛΥΨΗΣ  
COVERAGE  
AREA




- Quartz heating element
- 4 Setting Options
- Tip - Over Safety Switch
- Handle for easy carrying
- Area of coverage 25m<sup>2</sup>
- Plastic & metal
- Black Color
- Cord length 1.5m
- NW 3.73kg / GW 4.23kg

- Θερμαντικό στοιχείο χαλαζία
- 4 Επιλογές Λειτουργίας
- Διακόπτης Ασφαλείας σε Περίπτωση Πτώσης
- Λαβή για εύκολη μεταφορά
- Περιοχή κάλυψης 25m<sup>2</sup>
- Πλαστικό & μέταλλο
- Μαύρο Χρώμα
- Μήκος καλωδίου 1.5m
- NW 3.73kg / GW 4.23kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
66.5cm ⊕	66.5cm ⊕	62.3cm ⊕	
14.5cm ⊕	14.5cm ⊕	9.5cm ⊕	
62.5cm ⊕	62.5cm ⊕	58.0cm ⊕	

SCAN ME  
EUROLAMP B2B

PACKING  
DESIGN







# Quartz Heater

with thermostat

SLIM DESIGN



2800W

## Θερμάστρα Χαλαζία με θερμοστάτη

for video  
SCAN ME



2800W

TECHNICAL SPECS  
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-41402

220V-240V~ 50/60Hz  
0dB



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ  
ADJUSTABLE THERMOSTAT

IP20

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
TYPE OF PROTECTION



ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΔΙΑΧΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ  
LONG & EQUABLE HEATING



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ  
TIP - OVER SAFETY SWITCH

30m<sup>2</sup>

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗΣ  
COVERAGE AREA



- Adjustable Thermostat
- Quartz heating element
- 3 Setting Options  
700W - Front Side 1 Rod  
1400W - Front Side 2 Rods  
2800W - Front Side 4 Rods
- Tip - Over Safety Switch
- Handles for easy carrying
- Area of coverage 30m<sup>2</sup>
- Black Color
- NW 2.9kg / GW 3.6kg
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- Θερμαντικό στοιχείο χαλαζία
- 3 Επιλογές Λειτουργίας  
700W - Μπροστινή Πλευρά 1 Ράβδος  
1400W - Μπροστινή Πλευρά 2 Ράβδοι  
2800W - Μπροστινή Πλευρά 4 Ράβδοι
- Διακόπτης Ασφαλείας σε Περίπτωση Πτώσης
- Λαβές για εύκολη μεταφορά
- Περιοχή κάλυψης 30m<sup>2</sup>
- Μαύρο Χρώμα
- NW 2.9kg / GW 3.6kg

CARTON BOX COLOR BOX PRODUCT PACKING

DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
55.0cm ⊖	55.0cm ⊖	48.5cm ⊖	
14.0cm ⊕	14.0cm ⊕	19.5cm ⊕	
55.0cm ⊕	55.0cm ⊕	52.0cm ⊕	

SCAN ME  
EUROLAMP B2B

PACKING DESIGN



5 207227 106866



NEW  
SLIM DESIGN

with compact size  
that takes up less of your space.

NEA  
ΛΕΠΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

με μικρό μέγεθος  
που καταλαμβάνει λιγότερο χώρο.

# Quartz Heater

with thermostat

2800W

## Θερμάστρα Χαλαζία με θερμοστάτη



2800W

TECHNICAL SPECS  
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-41403

220V-240V - 50/60Hz  
0dB



ΡΥΘΙΖΟΜΕΝΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ  
ADJUSTABLE THERMOSTAT

IP20

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
TYPE OF PROTECTION



ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΔΙΑΧΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ  
LONG & EQUABLE HEATING



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ  
TIP - OVER SAFETY SWITCH

30m<sup>2</sup>

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗΣ  
COVERAGE AREA



- 2 Face Heating Tubes
- Adjustable Thermostat
- Quartz heating element
- 4 Setting Options  
400W - Top Side 1 Rod  
1600W - Front Side 2 Rods  
2400W - Front Side 3 Rods  
2800W - Front & Top Side 4 Rods
- Tip - Over Safety Switch
- Handles & wheels for easy carrying
- Area of coverage 30m<sup>2</sup>
- Black Color
- NW 6.5kg / GW 7.0kg

- 2 Όψεις Θέρμανσης
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- Θερμαντικό στοιχείο χαλαζία
- 4 Επιλογές Λειτουργίας  
400W - Επάνω Πλευρά 1 Ράβδος  
1600W - Μπροστινή Πλευρά 2 Ράβδοι  
2400W - Μπροστινή Πλευρά 3 Ράβδοι  
2800W - Μπροστινή & Επάνω Πλευρά 4 Ράβδοι
- Διακόπτης Ασφαλείας σε Περίπτωση Πτώσης
- Λαβές & ροδάκια για εύκολη μεταφορά
- Περιοχή κάλυψης 30m<sup>2</sup>
- Μαύρο Χρώμα
- NW 6.5kg / GW 7.0kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
78.5cm	78.5cm	77.0cm	
21.0cm	21.0cm	24.8cm	
56.5cm	56.5cm	58.0cm	

SCAN ME  
EUROLAMP B2B

PACKING DESIGN



Extra Wide Appliance

Συσκευή Μεγάλων Διαστάσεων



# Quartz Heater

with thermostat

2800W

## Θερμάστρα Χαλαζία με θερμοστάτη



2800W

TECHNICAL  
SPECS  
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

147-29185

220V-240V~ 50/60Hz  
0dB



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ

ADJUSTABLE  
THERMOSTAT

IP20

ΒΑΘΜΟΣ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

TYPE OF  
PROTECTION



ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ  
ΔΙΑΧΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

LONG & EQUABLE  
HEATING



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ

TIP - OVER SAFETY  
SWITCH

35m<sup>2</sup>

ΠΕΡΙΟΧΗ  
ΚΑΛΥΨΗΣ

COVERAGE  
AREA



- Adjustable Thermostat
- 4 Quartz tubes
- 2 Setting Options
- Tip - Over Safety Switch
- Handles for easy carrying
- Area of coverage 35m<sup>2</sup>
- Black Color
- NW 3.0kg

- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- 4 Λαμπτήρες χαλαζία
- 2 Επιλογές Λειτουργίας
- Διακόπτης Ασφαλείας σε Περίπτωση Πτώσης
- Λαβές για εύκολη μεταφορά
- Περιοχή κάλυψης 35m<sup>2</sup>
- Μαύρο Χρώμα
- NW 3.0kg

CARTON BOX COLOR BOX PRODUCT PACKING

DIMENSIONS  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

46.3cm  
21.0cm  
71.0cm

DIMENSIONS  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

46.3cm  
21.0cm  
71.0cm

DIMENSIONS  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

46.3cm  
21.0cm  
70.5cm

1/1



HEAT UP

SCAN ME  
EUROLAMP B2B

PACKING  
DESIGN



5 207227 057540



# Quartz Heater

3 face

2800W

## Θερμάστρα Χαλαζία

3 face



**3face**  
heat emission

**3οψεις**  
εκπομπής  
θερμότητας

2800W

TECHNICAL  
SPECS  
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

147-29156

220V-240V - 50/60Hz  
0dB



3 ΟΨΕΙΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ  
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ  
3 FACE HEAT  
EMISSION

IP20

ΒΑΘΜΟΣ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
TYPE OF  
PROTECTION




ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ  
ADJUSTABLE  
THERMOSTAT



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ  
TIP - OVER SAFETY  
SWITCH

30m<sup>2</sup>

ΠΕΡΙΟΧΗ  
ΚΑΛΥΨΗΣ  
COVERAGE  
AREA



- Adjustable Thermostat
- Quartz heating element
- 5 Setting Options  
400W - Top Side  
1200W - Front Side  
1600W - Front & Top Side  
2400W - Front & Back Side  
2800W - Front, Back & Top Side
- Tip - Over Safety Switch
- Handles for easy carrying
- Area of coverage 30m<sup>2</sup>
- Black Color
- NW 2.5kg / GW 4.0kg

- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- Θερμαντικό στοιχείο χαλαζία
- 5 Επιλογές Λειτουργίας  
400W - Επάνω Πλευρά  
1200W - Μπροστινή Πλευρά  
1600W - Μπροστινή & Επάνω Πλευρά  
2400W - Μπροστινή & Πίσω Πλευρά  
2800W - Μπροστινή, Πίσω & Επάνω Πλευρά
- Διακόπτης Ασφαλείας σε Περίπτωση Πτώσης
- Λαβές για εύκολη μεταφορά
- Περιοχή κάλυψης 30m<sup>2</sup>
- Μαύρο Χρώμα
- NW 2.5kg / GW 4.0kg

CARTON BOX COLOR BOX PRODUCT PACKING

DIMENSIONS  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

1/1

44.0cm  
17.7cm  
44.5cm

44.0cm  
17.7cm  
44.5cm

44.0cm  
16.0cm  
44.0cm



SCAN ME  
EUROLAMP B2B

PACKING  
DESIGN



5 207227 003738



**EUROLAMP®**

Pioneers in new technology!

# HEATING PANELS CONVECTORS & OIL HEATERS

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ CONVECTORS  
& ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΛΑΔΙΟΥ



Glass Heating  
**Panel**  
with thermostat

PREMIUMDESIGNSERIES

2000W

Γυάλινο Θερμαντικό  
**Πάνελ**  
με θερμοστάτη



2000W

TECHNICAL  
SPECS  
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-41601

220V-240V- 50/60Hz  
0dB



24 ΩΡΕΣ & 7 ΜΕΡΕΣ  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  
24 HOURS & 7 DAYS  
TIMER



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  
OVER HEAT  
PROTECTION



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΑΡΑΘ.  
OPEN WINDOW  
FUNCTION

IPX4

ΒΑΘΜΟΣ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
TYPE OF  
PROTECTION

30m<sup>2</sup>

ΠΕΡΙΟΧΗ  
ΚΑΛΥΨΗΣ  
COVERAGE  
AREA



- Led digital screen
- Adjustable Thermostat
- Aluminum heating element
- Day & Night Function
- Open Window Function
- 24 Hours & 7 days timer
- Overheat Protection System
- Indicating operation light
- Area of coverage 30m<sup>2</sup>
- Black Color
- NW 9.0kg / GW 10.2kg

- Led ψηφιακή οθόνη
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- Θερμαντικό στοιχείο αλουμινίου
- Λειτουργία Μέρας & Λειτουργία Νύχτας
- Λειτουργία ανοιχτού παραθύρου
- Χρονοδιακόπτης 24 ωρών & εβδομαδιαίος
- Σύστημα Προστασίας Από Υπερθέρμανση
- Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας
- Περιοχή κάλυψης 30m<sup>2</sup>
- Μαύρο χρώμα
- NW 9.0kg / GW 10.2kg

CARTON BOX COLOR BOX PRODUCT PACKING

DIMENSIONS  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

1/1

90.0cm  
13.0cm  
44.0cm

90.0cm  
13.0cm  
44.0cm

87.0cm  
12.0cm  
40.0cm



SCAN ME  
EUROLAMP B2B

PACKING  
DESIGN



for video  
SCAN ME





Heating  
**Panel**  
with thermostat

2000W

Θερμαντικό  
**Πάνελ**  
με θερμοστάτη



2000W

147-29400  
920-29400

TECHNICAL  
SPECS  
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

220V-240V~ 50/60Hz  
0dB



ΡΥΘΙΖΟΜΕΝΟΣ  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ

ADJUSTABLE  
THERMOSTAT



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

OVER HEAT  
PROTECTION



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ

TIP - OVER SAFETY  
SWITCH

IPX4

ΒΑΘΜΟΣ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

TYPE OF  
PROTECTION

25m<sup>2</sup>

ΠΕΡΙΟΧΗ  
ΚΑΛΥΨΗΣ

COVERAGE  
AREA



- Adjustable Thermostat
- 2 Setting Options  
1000W / 2000W
- Tip - Over  
Safety Switch
- Overheat Protection System
- Indicating operation light
- Handles & wheels  
for easy carrying
- Area coverage 25m<sup>2</sup>
- White Color
- NW 4.6kg / GW 5.4kg

- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- 2 Επιλογές Λειτουργίας  
1000W / 2000W
- Διακόπτης Ασφαλείας  
σε Περίπτωση Πτώσης
- Σύστημα Προστασίας Από Υπερθέρμανση
- Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας
- Λαβές & ροδάκια  
για εύκολη μεταφορά
- Περιοχή κάλυψης 25m<sup>2</sup>
- Λευκό Χρώμα
- NW 4.6kg / GW 5.4kg

CARTON BOX COLOR BOX PRODUCT PACKING

DIMENSIONS  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

76.0cm  
11.0cm  
48.5cm

DIMENSIONS  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

76.0cm  
11.0cm  
48.5cm

DIMENSIONS  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

73.0cm  
26.0cm  
49.0cm

1/1



SCAN ME  
EUROLAMP B2B



5 207227 003202

PACKING  
DESIGN



HEAT UP  
920-29400



5 207227 029356

SCAN ME  
EUROLAMP B2B

for video

SCAN ME



Heater

# Convactor with thermostat

2000W



## Θερμαντικό Convactor με θερμοστάτη

2000W

TECHNICAL  
SPECS  
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

147-29113

220V-240V- 50/60Hz  
0dB



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ  
ADJUSTABLE  
THERMOSTAT



ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
POWER INDICATING  
LIGHT



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  
OVER HEAT  
PROTECTION

15-20m<sup>2</sup>

ΠΕΡΙΟΧΗ  
ΚΑΛΥΨΗΣ  
COVERAGE  
AREA



- Adjustable Thermostat
- 3 Setting Options  
750W / 1250W / 2000W
- Overheat Protection System
- Indicating operation light
- Handles for easy carrying
- Area of coverage 15-20m<sup>2</sup>
- White Color
- NW 2.0kg / GW 2.5kg

- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- 3 Επιλογές Λειτουργίας  
750W / 1250W / 2000W
- Σύστημα Προστασίας Από Υπερθέρμανση
- Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας
- Λαβές για εύκολη μεταφορά
- Περιοχή κάλυψης 15-20m<sup>2</sup>
- Λευκό Χρώμα
- NW 2.0kg / GW 2.5kg

CARTON BOX COLOR BOX PRODUCT PACKING

DIMENSIONS  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

1/1

57.0cm  
14.0cm  
40.0cm

57.0cm  
14.0cm  
40.0cm

53.0cm  
19.5cm  
38.3cm



SCAN ME  
EUROLAMP B2B

PACKING  
DESIGN



5 206139 027115



TURBO Heater  
**Convactor**  
with thermostat



2000W



TURBO Θερμαντικό  
**Convactor**  
με θερμοστάτη

2000W

TECHNICAL  
SPECS  
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-41605

220V-240V~ 50Hz  
40-50dB



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ  
ADJUSTABLE  
THERMOSTAT



ΦΩΤΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
POWER INDICATING  
LIGHT



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  
OVER HEAT  
PROTECTION

IP20

ΒΑΘΜΟΣ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
TYPE OF  
PROTECTION

20m<sup>2</sup>

ΠΕΡΙΟΧΗ  
ΚΑΛΥΨΗΣ  
COVERAGE  
AREA



- Adjustable Thermostat
- With Turbo function
- 3 Setting Options  
750W / 1250W / 2000W
- Overheat Protection System
- Indicating operation light
- Handles for easy carrying
- Area of coverage 15-20m<sup>2</sup>
- PP & Metal
- Black Color
- NW 2.4kg / GW 2.9kg

- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- Με λειτουργία Turbo
- 3 Επιλογές Λειτουργίας  
750W / 1250W / 2000W
- Σύστημα Προστασίας Από Υπερθέρμανση
- Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας
- Λαβές για εύκολη μεταφορά
- Περιοχή κάλυψης 20m<sup>2</sup>
- PP & Μέταλλο
- Μαύρο Χρώμα
- NW 2.4kg / GW 2.9kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
58.5cm → 13.5cm ↻ 39.5cm ↑	58.5cm → 13.5cm ↻ 39.5cm ↑	53.0cm → 19.5cm ↻ 38.3cm ↑	

SCAN ME  
EUROLAMP B2B

PACKING  
DESIGN



# Electric Oil Radiator

# 2000W



# x9

HEATING RIBS  
ΦΕΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

## Ηλεκτρικό Καλοριφέρ Λαδιού

2000W

TECHNICAL SPECS  
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

147-29460

220V-240V - 50/60Hz  
0dB



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ  
ADJUSTABLE THERMOSTAT



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  
OVER HEAT PROTECTION



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ  
TIP - OVER SAFETY SWITCH

IP20

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
TYPE OF PROTECTION

20m<sup>2</sup>

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗΣ  
COVERAGE AREA



- 9 Heating ribs
- Adjustable Thermostat
- 3 Setting Options  
800W / 1200W / 2000W
- Tip - Over Safety Switch
- Overheat Protection System
- Indicating operation light
- Handles & wheels for easy carrying
- Storage For Cable Housing
- Area of coverage 20m<sup>2</sup>
- White Color
- NW 6.7kg / GW 7.4kg

- 9 Φέτες θέρμανσης
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- 3 Επιλογές Λειτουργίας  
800W / 1200W / 2000W
- Διακόπτης Ασφαλείας σε Περίπτωση Πτώσης
- Σύστημα Προστασίας Από Υπερθέρμανση
- Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας
- Λαβές & ροδάκια για εύκολη μεταφορά
- Θέση Αποθήκευσης για το Καλώδιο
- Περιοχή κάλυψης 20m<sup>2</sup>
- Λευκό Χρώμα
- NW 6.7kg / GW 7.4kg

CARTON BOX    COLOR BOX    PRODUCT    PACKING

DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

1/1

44.0cm ⊕  
13.5cm ⊗  
59.0cm ⊕


44.0cm ⊕  
13.5cm ⊗  
59.0cm ⊕

40.0cm ⊕  
23.0cm ⊗  
54.0cm ⊕



SCAN ME  
EUROLAMP B2B

PACKING DESIGN





# Electric Oil Radiator

# 2500W

# x11

HEATING RIBS  
ΦΕΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

## Ηλεκτρικό Καλοριφέρ Λαδιού



## 2500W

TECHNICAL  
SPECS  
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

147-29461

220V-240V- 50/60Hz  
0dB



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ  
ADJUSTABLE  
THERMOSTAT



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  
OVER HEAT  
PROTECTION



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ  
TIP - OVER SAFETY  
SWITCH

## IP20

ΒΑΘΜΟΣ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
TYPE OF  
PROTECTION

## 25m<sup>2</sup>

ΠΕΡΙΟΧΗ  
ΚΑΛΥΨΗΣ  
COVERAGE  
AREA



- 11 Heating ribs
- Adjustable Thermostat
- 3 Setting Options  
1000W / 1500W / 2500W
- Tip - Over  
Safety Switch
- Overheat Protection System
- Indicating operation light
- Handles & wheels  
for easy carrying
- Storage For Cable Housing
- Area of coverage 25m<sup>2</sup>
- White Color
- NW 7.9kg / GW 8.7kg

- 11 Φέτες θέρμανσης
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- 3 Επιλογές Λειτουργίας  
1000W / 1500W / 2500W
- Διακόπτης Ασφαλείας  
σε Περίπτωση Πτώσης
- Σύστημα Προστασίας Από Υπερθέρμανση
- Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας
- Λαβές & ροδάκια  
για εύκολη μεταφορά
- Θέση Αποθήκευσης για το Καλώδιο
- Περιοχή κάλυψης 25m<sup>2</sup>
- Λευκό Χρώμα
- NW 7.9kg / GW 8.7kg

CARTON  
BOX

COLOR  
BOX

PRODUCT

PACKING

DIMENSIONS  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

1/1

53.0cm  
135cm  
58.0cm


53.0cm  
135cm  
58.0cm

48.0cm  
24.0cm  
54.0cm



SCAN ME  
EUROLAMP B2B

PACKING  
DESIGN



# Electric Oil Radiator

x11

HEATING RIBS  
ΦΕΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

2500W

## Ηλεκτρικό Καλοριφέρ Λαδιού



2500W

TECHNICAL SPECS  
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



IP20

25m<sup>2</sup>

300-41702

220V-240V - 50/60Hz  
0dB


ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ  
WITH REMOTE CONTROL

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  
OVER HEAT PROTECTION

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ  
TIP - OVER SAFETY SWITCH

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
TYPE OF PROTECTION

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗΣ  
COVERAGE AREA



- 11 Heating ribs
- Adjustable Thermostat
- 3 Setting Options  
1000W / 1500W / 2500W
- Tip - Over Safety Switch
- Overheat Protection System
- Indicating operation light
- With remote control
- Handles & wheels for easy carrying
- Storage For Cable Housing
- Area of coverage 25m<sup>2</sup>
- Steel
- Black Color
- NW 8.7kg / GW 9.6kg

- 11 Φέτες θέρμανσης
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- 3 Επιλογές Λειτουργίας  
1000W / 1500W / 2500W
- Διακόπτης Ασφαλείας σε Περίπτωση Πτώσης
- Σύστημα Προστασίας Από Υπερθέρμανση
- Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας
- Με τηλεχειριστήριο
- Λαβές & ροδάκια για εύκολη μεταφορά
- Θέση Αποθήκευσης για το Καλώδιο
- Περιοχή κάλυψης 25m<sup>2</sup>
- Ατσάλι
- Μαύρο Χρώμα
- NW 8.7kg / GW 9.6kg


CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
53.0cm	53.0cm	48.0cm	
13.5cm	13.5cm	24.0cm	
59.0cm	59.0cm	59.0cm	

SCAN ME  
EUROLAMP B2B

PACKING  
DESIGN



5 207227 387319



Heater  
**Mica**  
with thermostat

2000W

Θερμαντικό Σώμα  
**Mica**  
με θερμοστάτη



2000W

TECHNICAL  
SPECS  
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-41611

220V-240V~ 50/60Hz  
OdB



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ  
ADJUSTABLE  
THERMOSTAT



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  
OVER HEAT  
PROTECTION




ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ  
TIP - OVER SAFETY  
SWITCH

IP20

ΒΑΘΜΟΣ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
TYPE OF  
PROTECTION

20m<sup>2</sup>

ΠΕΡΙΟΧΗ  
ΚΑΛΥΨΗΣ  
COVERAGE  
AREA



- Adjustable Thermostat
- 2 Setting Options  
1000W / 2000W
- Tip - Over  
Safety Switch
- Overheat Protection System
- Indicating operation light
- Handles & wheels  
for easy carrying
- Area of coverage 20m<sup>2</sup>
- Metallic
- Black Color
- NW 3.8kg / GW 4.7kg

- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- 2 Επιλογές Λειτουργίας  
1000W / 2000W
- Διακόπτης Ασφαλείας  
σε Περίπτωση Πτώσης
- Σύστημα Προστασίας Από Υπερθέρμανση
- Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας
- Λαβές & ροδάκια  
για εύκολη μεταφορά
- Περιοχή κάλυψης 20m<sup>2</sup>
- Μεταλλικό
- Μαύρο Χρώμα
- NW 3.8kg / GW 4.7kg

CARTON BOX COLOR BOX PRODUCT PACKING

DIMENSIONS  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

58.5cm  
12.7cm  
64.0cm

DIMENSIONS  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

58.5cm  
12.7cm  
64.0cm

DIMENSIONS  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ


55.0cm  
26.5cm  
61.5cm

1/1



SCAN ME  
EUROLAMP B2B

PACKING  
DESIGN



# Heating Panel Mica

# 2000W

# Θερμαντικό Πάνελ Mica



2000W

TECHNICAL  
SPECS  
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

890-50002

220V-240V- 50/60Hz  
0dB



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ

ADJUSTABLE  
THERMOSTAT



ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

POWER INDICATING  
LIGHT



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ

TIP - OVER SAFETY  
SWITCH

IP20

ΒΑΘΜΟΣ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

TYPE OF  
PROTECTION

20m<sup>2</sup>

ΠΕΡΙΟΧΗ  
ΚΑΛΥΨΗΣ

COVERAGE  
AREA



- Adjustable Thermostat
- 2 Setting Options
- Tip - Over Safety Switch
- Indicating operation light
- Wheels for easy carrying
- Storage For Cable Housing
- Area of coverage 20m<sup>2</sup>
- White Color
- GW 4.75kg
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- 2 Επιλογές Λειτουργίας
- Διακόπτης Ασφαλείας σε Περίπτωση Πτώσης
- Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας
- Ροδάκια για εύκολη μεταφορά
- Θέση Αποθήκευσης για το Καλώδιο
- Περιοχή κάλυψης 20m<sup>2</sup>
- Λευκό Χρώμα
- GW 4.75kg

CARTON  
BOX

COLOR  
BOX

PRODUCT

PACKING

DIMENSIONS  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

1/1

53.5cm  
13.0cm  
8.25cm

53.5cm  
13.0cm  
8.25cm

79.0cm  
27.0cm  
54.0cm



LEYCA

SCAN ME  
EUROLAMP B2B

PACKING  
DESIGN



5 200251 350700





# Electric Mica Heater

## 2000W

# Ηλεκτρική Θερμάστρα Mica



2000W

TECHNICAL  
SPECS  
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-41610

220V-240V- 50/60Hz  
0dB



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ  
ADJUSTABLE  
THERMOSTAT



ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
POWER INDICATING  
LIGHT



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  
OVER HEAT  
PROTECTION

IP20

ΒΑΘΜΟΣ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
TYPE OF  
PROTECTION

20m<sup>2</sup>

ΠΕΡΙΟΧΗ  
ΚΑΛΥΨΗΣ  
COVERAGE  
AREA



- Adjustable Thermostat
- 2 Setting Options  
1000W / 2000W
- Tip - Over  
Safety Switch
- Overheat Protection System
- Indicating operation light
- Handles & wheels  
for easy carrying
- Storage For Cable Housing
- Area of coverage 20m<sup>2</sup>
- Black Color
- NW 4.1kg / GW 4.9kg
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- 2 Επιλογές Λειτουργίας  
1000W / 2000W
- Διακόπτης Ασφαλείας  
σε Περίπτωση Πτώσης
- Σύστημα Προστασίας Από Υπερθέρμανση
- Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας
- Λαβές & ροδάκια  
για εύκολη μεταφορά
- Θέση Αποθήκευσης για το Καλώδιο
- Περιοχή κάλυψης 20m<sup>2</sup>
- Μαύρο Χρώμα
- NW 4.1kg / GW 4.9kg

CARTON BOX COLOR BOX PRODUCT PACKING

DIMENSIONS  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

1/1

59.0cm ⊕  
12.0cm ⊗  
65.0cm ⊕


59.0cm ⊕  
12.0cm ⊗  
65.0cm ⊕

56.0cm ⊕  
26.5cm ⊗  
61.5cm ⊕



SCAN ME  
EUROLAMP B2B

PACKING  
DESIGN



**EUROLAMP®**

Pioneers in new technology!



**KEROSENE**

**& GAS**

HEATERS

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ **ΚΗΡΟΖΙΝΗΣ & ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ**

# Kerosene Heater



## Θερμάστρα Κηροζίνης

for video  
SCAN ME



4.6lt  
9000BTU-h

TECHNICAL SPECS  
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-42401

0dB



ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΣΧΑΡΑ  
SAFETY GRID SYSTEM



4.6lt ΧΩΡΗΤ. ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ  
4.lt TANK CAPACITY



ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ  
FUEL VALVE CONTROLLER

IPX4

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
TYPE OF PROTECTION

20m<sup>2</sup>

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗΣ  
COVERAGE AREA




- Tank capacity 4.6 lt
- 9000 BTU/h
- High brightness incombustible glass fibre wick
- Fuel: White lighting kerosene
- Fuel consumption 0.2-0.25lt/h
- Calories burned 1900-2200 Kcal/h
- Handle for easy carrying
- Area of coverage 20m<sup>2</sup>
- Red Color
- NW 4.2kg / GW 4.8kg
- Χωρητικότητα δεξαμενής 4.6lt
- 9000 BTU/h
- Άκαυστο φυτίλι υψηλής φωτεινότητας από ίνες γυαλιού
- Καύσιμο: Λευκή κηροζίνη φωτισμού
- Κατανάλωση καυσίμου 0.2-0.25lt/h
- Θερμίδες καύσης 1900-2200 Kcal/h
- Λαβή για εύκολη μεταφορά
- Περιοχή κάλυψης 20m<sup>2</sup>
- Κόκκινο Χρώμα
- NW 4.2kg / GW 4.8kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
32.5cm ⊕	32.5cm ⊕	32.5cm ⊕	
32.5cm ⊗	32.5cm ⊗	32.5cm ⊗	
44.5cm ⊕	44.5cm ⊕	44.0cm ⊕	

SCAN ME  
EUROLAMP B2B

PACKING DESIGN



Λειτουργεί και στις πλέον αντίξορες καιρικές συνθήκες  
Operates in the most difficult weather conditions





# Gas Heater


Περιλαμβάνονται  
Λάστιχο Παροχής  
& Ρυθμιστής  
Included  
Gas Hose  
& Regulator

## 4200W

## Θερμάστρα Υγραερίου



for video  
SCAN ME



4200W  
14300BTU-h

TECHNICAL  
SPECS  
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



15kg  
ΦΙΑΛΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ  
15kg  
GAS TANK



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ  
ADJUSTABLE  
THERMOSTAT



ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
ΕΞΑΝΤΛ. ΟΞΥΓΟΝΟΥ  
OXYGEN DEPLETION  
PROTECTION SYSTEM



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ  
TIP - OVER SAFETY  
SWITCH

20-80m<sup>2</sup>

ΠΕΡΙΟΧΗ  
ΚΑΛΥΨΗΣ  
COVERAGE  
AREA

147-29676


0dB



CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ	1/1
46.5cm ⊖ 40.5cm ⊗ 75.0cm ⊕	46.5cm ⊖ 40.5cm ⊗ 75.0cm ⊕	42.0cm ⊖ 39.0cm ⊗ 72.0cm ⊕	

SCAN ME  
EUROLAMP B2B

PACKING  
DESIGN



- Piezoelectric ignition
- Adjustable Thermostat
- 3 Ceramic heating plates
- Setting Options from 1500W up to 4200W
- Gas Consumption max.:305g/h - min.:110g/h
- Gas Pressure: Butane 30mbar / Propane 37mbar
- 15kg Gas tank
- Gas tank Housing Φ: 380mm, H:650mm
- Gas Hose L:40cm, Φ8cm
- Flame failure protection system
- Oxygen Depletion System
- Tip - Over Safety Switch
- Handles & wheels for easy carrying
- Area of coverage 20-80m<sup>2</sup>
- Black Color
- NW 8.1kg / GW 9,5kg
- Πιεζοηλεκτρική Ανάφλεξη
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- 3 Κεραμικές θερμαντικές πλάκες
- Επίπεδο λειτουργίας από 1500W έως 4200W
- Κατανάλωση αερίου max.:305g/h - min.:110g/h
- Πίεση αερίου: Βουτάνιο 30mbar / Προπάνιο 37mbar
- 15kg Φιάλη υγραερίου
- Χώρος για τη φιάλη Φ: 380mm, Υ:650mm
- Λάστιχο Παροχής Μ:40cm, Φ8cm
- Σύστημα προστασίας από αστοχία ανάφλεξης
- Σύστημα αποφυγής εξάντλησης οξυγόνου
- Διακόπτης Ασφαλείας σε Περίπτωση Πτώσης
- Λαβές & ροδάκια για εύκολη μεταφορά
- Περιοχή κάλυψης 20-80m<sup>2</sup>
- Μαύρο Χρώμα
- NW 8.1kg / GW 9,5kg

# Gas Heater

With turbo fan

Περιλαμβάνονται  
Λάστιχο Παροχής  
& Ρυθμιστής  
Included  
Gas Hose  
& Regulator



4200W

## Θερμάστρα Υγραερίου

Με αερόθερμο & turbo fan

4200W

TECHNICAL  
SPECS  
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



15kg  
ΦΙΑΛΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ  
15kg  
GAS TANK



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ  
ADJUSTABLE  
THERMOSTAT



ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
ΕΞΑΝΤΛ. ΟΞΥΓΟΝΟΥ  
OXYGEN DEPLETION  
PROTECTION SYSTEM



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ  
TIP - OVER SAFETY  
SWITCH

20-100m<sup>2</sup>

ΠΕΡΙΟΧΗ  
ΚΑΛΥΨΗΣ  
COVERAGE  
AREA

920-29677

0dB



CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
46.0cm	46.0cm	42.0cm	
41.0cm	41.0cm	39.0cm	
75.0cm	75.0cm	72.0cm	

SCAN ME  
EUROLAMP B2B

PACKING  
DESIGN



5 207227 258374



- Piezoelectric ignition
- Adjustable Thermostat
- 3 Ceramic heating plates
- Gas setting Options from 1500W up to 4200W
- Fan 2 setting Options and turbo fan
- Gas Consumption max.:305g/h - min.:110g/h
- Gas Pressure: Butane 30mbar / Propane 37mbar
- 15kg Gas tank
- Gas tank Housing Φ: 380mm, H:650mm
- Gas Hose L:40cm, Φ8cm
- Flame failure protection system
- Oxygen Depletion System
- Tip - Over Safety Switch
- Handles & wheels for easy carrying
- Area of coverage 20-100m<sup>2</sup>
- Black Color
- NW 10.05kg / GW 11.2kg
- Πιεζοηλεκτρική Ανάφλεξη
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- 3 Κεραμικές θερμαντικές πλάκες
- Για το υγραέριο, επίπεδο λειτουργίας από 1500W έως 4200W
- Για το αερόθερμο, 2 επίπεδα λειτουργίας και turbo fan
- Κατανάλωση αερίου max.:305g/h - min.:110g/h
- Πίεση αερίου: Βουτάνιο 30mbar / Προπάνιο 37mbar
- 15kg Φιάλη υγραερίου
- Χώρος για τη φιάλη Φ: 380mm, Υ:650mm
- Λάστιχο Παροχής Μ:40cm, Φ8cm
- Σύστημα προστασίας από αστοχία ανάφλεξης
- Σύστημα αποφυγής εξάντλησης οξυγόνου
- Διακόπτης Ασφαλείας σε Περίπτωση Πτώσης
- Λαβές & ροδάκια για εύκολη μεταφορά
- Περιοχή κάλυψης 20-100m<sup>2</sup>
- Μαύρο Χρώμα
- NW 10.05kg / GW 11.2kg

# Gas Heater

# 3800W

## Θερμάστρα Υγραερίου



Περιλαμβάνονται  
Λάστιχο Παροχής  
& Ρυθμιστής  
Included  
Gas Hose  
& Regulator

3800W

TECHNICAL  
SPECS  
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



15kg  
ΦΙΑΛΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ  
15kg  
GAS TANK



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ  
ADJUSTABLE  
THERMOSTAT



ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
ΕΞΑΝΤΛ. ΟΞΥΓΟΝΟΥ  
OXYGEN DEPLETION  
PROTECTION SYSTEM



ΜΠΛΕ  
ΦΛΟΓΑ  
BLUE  
FLAME

20-80m<sup>2</sup>

ΠΕΡΙΟΧΗ  
ΚΑΛΥΨΗΣ  
COVERAGE  
AREA

920-29678

0dB



CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ	1/1
45.5cm ⊖ 38.5cm ⊙ 75.5cm ⊕	45.5cm ⊖ 38.5cm ⊙ 75.5cm ⊕	42.0cm ⊖ 36.0cm ⊙ 72.0cm ⊕	

SCAN ME  
EUROLAMP B2B

PACKING  
DESIGN



- Piezoelectric ignition
- Adjustable Thermostat
- 2 Setting Options  
first 1.300W and second 3.800W
- Gas Consumption  
max.:270g/h - min. 90g/h
- Gas Pressure:  
Butane 30mbar / Propane 37mbar
- 15kg Gas tank
- Gas tank Housing  
Φ: 380mm, H:650mm
- Gas Hose  
L:40cm, Φ8cm
- Flame failure protection system
- Oxygen Depletion System
- Tip - Over Safety Switch
- Handles & wheels for easy carrying
- Area of coverage 20-80m<sup>2</sup>
- Black Color
- NW 8.63kg / GW 9.77kg
- Πιεζοηλεκτρική Ανάφλεξη
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- 2 Επίπεδα λειτουργίας το πρώτο 1.300W και το δεύτερο 3.800W
- Κατανάλωση αερίου  
max.:270g/h - min.:90g/h
- Πίεση αερίου:  
Βουτάνιο 30mbar / Προπάνιο 37mbar
- 15kg Φιάλη υγραερίου
- Χώρος για τη φιάλη  
Φ: 380mm, Υ:650mm
- Λάστιχο Παροχής  
Μ:40cm, Φ8cm
- Σύστημα προστασίας από αστοχία ανάφλεξης
- Σύστημα αποφυγής εξάντλησης οξυγόνου
- Διακόπτης Ασφαλείας σε Περίπτωση Πτώσης
- Λαβές & ροδάκια για εύκολη μεταφορά
- Περιοχή κάλυψης 20-80m<sup>2</sup>
- Μαύρο Χρώμα
- NW 8.63kg / GW 9.77kg

# Deco Patio Gas Heater

Περιλαμβάνονται  
Λάστιχο Παροχής  
& Ρυθμιστής  
Included  
Gas Hose  
& Regulator

# 9.5KW

# Deco Θερμάστρα Υγραερίου



9.5KW

TECHNICAL  
SPECS  
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



ΓΥΑΛΙΝΕΣ  
ΠΕΤΡΕΣ  
GLASS  
FIRE ROCKS



4.5-10kg  
ΦΙΑΛΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ  
4.5-10kg  
GAS TANK



ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ  
ΧΡΗΣΗ  
OUTDOOR  
USE

20m<sup>2</sup>

ΠΕΡΙΟΧΗ  
ΚΑΛΥΨΗΣ  
COVERAGE  
AREA

300-42070

0dB



- Electronic Ignition
- Adjustable Thermostat
- Setting Options up to 9.5KW
- Gas Consumption max.:749g/h
- Gas Butane-Propane
- Gas Pressure: Butane/ Propane 30mbar
- 4.5kg -10kg Gas Tank
- Gas tank Housing 41cm\*44cm\*66cm
- Gas Hose L:55cm, Φ:8mm
- Gas Valve Controller
- Handles & wheels for easy carrying
- Area of coverage 20m<sup>2</sup>
- Black Color
- NW 42.1kg / GW 44.5kg

- Ηλεκτρονική Ανάφλεξη
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- Επίπεδο λειτουργίας έως 9.5KW
- Κατανάλωση: max.:749g/h
- Αέριο Βουτάνιο-Προπάνιο
- Πίεση αερίου: Βουτάνιο/ Προπάνιο 30mbar
- 4.5kg -10kg Φιάλη Αερίου
- Χώρος για τη φιάλη 41cm\*44cm\*66cm
- Λάστιχο Παροχής L:55cm, Φ:8mm
- Ελεγκτής Βαλβίδας Γκαζιού
- Λαβές & ροδάκια για εύκολη μεταφορά
- Περιοχή κάλυψης 20m<sup>2</sup>
- Μαύρο Χρώμα
- NW 42.1kg / GW 44.5kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
50.0cm → 50.0cm ↻ 93.0cm ↑	50.0cm → 50.0cm ↻ 93.0cm ↑	48.0cm → 48.0cm ↻ 132.0cm ↑	

SCAN ME  
EUROLAMP B2B

PACKING  
DESIGN



5 207227 142956







# Gas Heater

## Mushroom

Περιλαμβάνονται  
Λάστιχο Παροχής  
& Ρυθμιστής  
Included  
Gas Hose  
& Regulator

# 13KW

# Θερμάστρα

## Υγραερίου

### μανιτάρι



for video  
SCAN ME




<b>13KW</b>	<b>TECHNICAL SPECS</b> ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	<b>15kg</b> ΦΙΑΛΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ	<b>ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ</b> OUTDOOR USE	<b>ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ</b> FUEL VALVE CONTROLLER	<b>ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ</b> TIP - OVER SAFETY SWITCH	<b>20m<sup>2</sup></b> ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗΣ COVERAGE AREA
890-50008 / 147-29600 147-29601 147-29604	0dB	15kg GAS TANK				

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	<b>1/1</b>
46.0cm 46.0cm 88.0cm	46.0cm 46.0cm 88.0cm	81.0cm 81.0cm 221.0cm	

- Piezoelectric Ignition
  - Heating Power from 5.0KW up to 13KW
  - Gas Consumption 1000-450g/h
  - Gas Butane-Propane
  - Gas Pressure: Butane/Propane 30mbar
  - 15kg Gas Tank
  - Gas tank Housing D: 37.8cm, H: 72.5cm
  - Gas Hose L: 140cm, Φ: 8mm
  - Handles & wheels for easy carrying
  - Area of coverage 20m<sup>2</sup>
  - Black Color 147-29600
  - Silver Color 147-29601
  - Inox Color 147-29604
  - NW 14.5kg / GW 17.5kg
- Πιεζοηλεκτρική Ανάφλεξη
  - Απόδοση από 5.0KW έως 13KW
  - Κατανάλωση αερίου 1000-450g/h
  - Αέριο Βουτάνιο-Προπάνιο
  - Πίεση αερίου: Βουτάνιο/ Προπάνιο 30mbar
  - 15kg Φιάλη Αερίου
  - Χώρος για τη φιάλη: Δ: 37.8cm, Υ: 72.5cm
  - Λάστιχο Παροχής M: 140cm, Φ: 8mm
  - Λαβές & ροδάκια για εύκολη μεταφορά
  - Περιοχή κάλυψης 20m<sup>2</sup>
  - Μαύρο Χρώμα 147-29600
  - Ασημί Χρώμα 147-29601
  - Ίνoξ Χρώμα 147-29604
  - NW 14.5kg / GW 17.5kg

SCAN ME	PACKING DESIGN
EUROLAMP B2B 	147-29600 MAYPO black 
	147-29601 ΑΣΗΜΙ silver 
	147-29604 INOΞ inox 

<b>LEYCA</b> 890-50008 	<b>SCAN ME</b> EUROLAMP B2B 	<b>EUROLAMP</b> 147-29690 	<b>SCAN ME</b> EUROLAMP B2B 
-------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------



# Gas Heater tower

# 13KW

## Θερμάστρα Υγραερίου πύργος

Περιλαμβάνονται  
Λάστιχο Παροχής  
& Ρυθμιστής  
Included  
Gas Hose  
& Regulator



for video  
SCAN ME



13KW	TECHNICAL SPECS ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	15kg ΦΙΑΛΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ OUTDOOR USE	ΕΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ FUEL VALVE CONTROLLER	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ TIP - OVER SAFETY SWITCH	20m <sup>2</sup> ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗΣ COVERAGE AREA
147-29605	0dB	15kg GAS TANK				



- Electronic Ignition
- 4 Side Safety Grid System
- Heating Power from 5.0KW up to 13.KW
- Gas Consumption 945-450g/h
- Gas Butane-Propane
- Gas Pressure: Butane / Propane 30mbar
- 15kg Gas Tank
- Gas tank Housing D: 31.8cm, H: 58.0cm
- Gas Hose L:60cm, Φ:8mm
- Handles for easy carrying
- Area of coverage 20m<sup>2</sup>
- Inox Color
- NW 22.0kg / GW 28.0kg
- Ηλεκτρονική Ανάφλεξη
- Προστατευτική Σχάρα 4 Πλευρών
- Απόδοση από 5.0KW έως 13.KW
- Κατανάλωση αερίου 945-450g/h
- Αέριο Βουτάνιο-Προπάνιο
- Πίεση αερίου: Βουτάνιο / Προπάνιο 30mbar
- 15kg Φιάλη Αερίου
- Χώρος για τη φιάλη: Δ: 31.8cm, Υ: 58.0cm
- Λάστιχο Παροχής M:60cm, Φ:8mm
- Λαβές για εύκολη μεταφορά
- Περιοχή κάλυψης 20m<sup>2</sup>
- Ίνοξ Χρώμα
- NW 22.0kg / GW 28.0kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
137.0cm ⊖ 18.0cm ⊗ 77.0cm ⊕	137.0cm ⊖ 18.0cm ⊗ 77.0cm ⊕	52.0cm ⊖ 52.0cm ⊗ 222.0cm ⊕	

SCAN ME  
EUROLAMP B2B



5 207227 003264

PACKING  
DESIGN



EUROLAMP SCAN ME  
147-29691 EUROLAMP B2B



5 207227 029004



147-29691  
ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΟΜΠΑΣ  
ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΠΥΡΓΟΣ ΠΥ ΓΚΡΙ  
COVER FOR GAS HEATER  
TOWER PU GREY

# Gas Heater

circular


# 11KW

## Θερμάστρα Υγραερίου

κυκλική



Περιλαμβάνονται  
Λάστιχο Παροχής  
& Ρυθμιστής  
Included  
Gas Hose  
& Regulator



smart  
storage  
εξυπνη  
αποθήκευση

11KW

TECHNICAL  
SPECS  
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



15kg  
ΦΙΑΛΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ  
15kg  
GAS TANK



ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ  
ΧΡΗΣΗ  
OUTDOOR  
USE



ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ  
ΚΑΥΣΙΜΟΥ  
FUEL VALVE  
CONTROLLER



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ  
TIP - OVER SAFETY  
SWITCH

15m<sup>2</sup>

ΠΕΡΙΟΧΗ  
ΚΑΛΥΨΗΣ  
COVERAGE  
AREA

890-50011 / 147-29608  
147-29609  
300-42071

0dB

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
97.5cm 52.0cm 57.5cm	97.5cm 52.0cm 57.5cm	53.0cm 53.0cm 180.0cm	

SCAN ME  
EUROLAMP B2B


PACKING  
DESIGN



147-29608  
INOΞ  
inox



147-29609  
ΜΠΡΟΝΖΕ  
bronze



300-42071  
ΜΑΥΡΗ  
black



- Electronic Ignition
- Heating Power from 5.0KW up to 11.KW
- Gas Consumption 945g/h
- Gas Butane-Propane
- Gas Pressure: Butane/ Propane 30mbar
- 15kg Gas Tank
- Gas tank Housing D: 37.8cm, H: 76.5cm
- Gas Hose L:60cm, Φ:8mm
- Handles for easy carrying
- Area of coverage 15m<sup>2</sup>
- Inox Color 147-29608
- Bronze Color 147-29609
- Black Color 300-42071
- NW 15.5kg / GW 21.0kg

- Ηλεκτρονική Ανάφλεξη
- Απόδοση από 5.0KW έως 11.KW
- Κατανάλωση αερίου 945g/h
- Αέριο Βουτάνιο-Προπάνιο
- Πίεση αερίου: Βουτάνιο/ Προπάνιο 30mbar
- 15kg Φιάλη Αερίου
- Χώρος για τη φιάλη: Δ: 37.8cm, Υ: 76.5cm
- Λάστιχο Παροχής Μ:60cm, Φ:8mm
- Λαβές για εύκολη μεταφορά
- Περιοχή κάλυψης 15m<sup>2</sup>
- Ίνoξ Χρώμα 147-29608
- Μπρονζέ Χρώμα 147-29609
- Μαύρο Χρώμα 300-42071
- NW 15.5kg / GW 21.0kg

LEYCA  
890-50011 INOX

SCAN ME  
EUROLAMP B2B





# Gas Heater

circular mini

11KW

# Θερμάστρα Υγραερίου

κυκλική μίνι



Περιλαμβάνονται  
Λάστιχο Παροχής  
& Ρυθμιστής  
Included  
Gas Hose  
& Regulator

11KW	TECHNICAL SPECS ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	15kg ΦΙΑΛΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ OUTDOOR USE	ΕΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ FUEL VALVE CONTROLLER	ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ TIP - OVER SAFETY SWITCH	13m <sup>2</sup> ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗΣ COVERAGE AREA
890-50013 / 147-29620 890-50014 / 300-42072	0dB	15kg GAS TANK				



CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
46.0cm ⊖ 46.0cm ⊗ 88.0cm ⊕	46.0cm ⊖ 46.0cm ⊗ 88.0cm ⊕	46.0cm ⊖ 46.0cm ⊗ 135.0cm ⊕	

SCAN ME  
EUROLAMP B2B

PACKING  
DESIGN

147-29620  
INOX  
inox  
ΑΝΟΞΕΜΟΤΟ ΑΙΤΖΑΛΙ  
stainless steel

5 207227 056161

300-42072  
ΜΑΥΡΗ  
black

5 207227 193248

- Electronic Ignition
- Heating Power from 5.0KW up to 11.KW
- Gas Consumption 800g/h
- Gas Butane-Propane
- Gas Pressure: Butane/ Propane 30mbar
- 15kg Gas Tank
- Gas tank Housing D: 38.0cm, H: 69.5cm
- Gas Hose L:60cm, Φ:8mm
- Handles for easy carrying
- Area of coverage 13m<sup>2</sup>
- Inox Color 147-29620
- Black Color 300-42072
- NW 120kg / GW 150kg

- Ηλεκτρονική Ανάφλεξη
- Απόδοση από 5.0KW έως 11.KW
- Κατανάλωση αερίου 800g/h
- Αέριο Βουτάνιο-Προπάνιο
- Πίεση αερίου: Βουτάνιο/ Προπάνιο 30mbar
- 15kg Φιάλη Αερίου
- Χώρος για τη φιάλη: Δ: 38.0cm, H: 69.5cm
- Λάστιχο Παροχής Μ:60cm, Φ:8mm
- Λαβές για εύκολη μεταφορά
- Περιοχή κάλυψης 13m<sup>2</sup>
- Ίνως Χρώμα 147-29620
- Μαύρο Χρώμα 300-42072
- NW 120kg / GW 150kg

LEYCA 890-50013 INOX SCAN ME EUROLAMP B2B

5 200251 351301

LEYCA 890-50014 BLACK SCAN ME EUROLAMP B2B

5 200251 351318


# Gas Heater

tower mini

Περιλαμβάνονται  
Λάστιχο Παροχής  
& Ρυθμιστής  
Included  
Gas Hose  
& Regulator

# 3KW

## Θερμάστρα Υγραερίου πύργος μίνι



Η φιάλη υγραερίου **ΔΕΝ** τοποθετείται μέσα στη σόμπα.

The LPG cylinder is **NOT** placed inside the heater.

3KW

TECHNICAL SPECS  
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

147-29624

0dB



15kg  
ΦΙΑΛΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ  
15kg  
GAS TANK



ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ  
ΧΡΗΣΗ  
OUTDOOR  
USE



ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ  
ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ  
INNER FUEL VALVE  
CONTROLLER



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ  
TIP - OVER SAFETY  
SWITCH

10m<sup>2</sup>

ΠΕΡΙΟΧΗ  
ΚΑΛΥΨΗΣ  
COVERAGE  
AREA



- Electronic Ignition
- 4 Side Safety Grid System
- Heating Power from 2.0KW up to 3.KW
- Gas Consumption 150g/h
- Gas Butane-Propane
- Gas Pressure: Butane/ Propane 30mbar
- 15kg Gas Tank
- Gas Hose L:60cm, Φ:8mm
- Handles for easy carrying
- Area of coverage 10m<sup>2</sup>
- Inox Color
- NW 5.0kg / GW 6.0kg

- Ηλεκτρονική Ανάφλεξη
- Προστατευτική Σχάρα 4 Πλευρών
- Απόδοση από 2.0KW έως 3.KW
- Κατανάλωση αερίου 150g/h
- Αέριο Βουτάνιο-Προπάνιο
- Πίεση αερίου: Βουτάνιο / Προπάνιο 30mbar
- 15kg Φιάλη Αερίου
- Λάστιχο Παροχής Μ:60cm, Φ:8mm
- Λαβές για εύκολη μεταφορά
- Περιοχή κάλυψης 10m<sup>2</sup>
- Ίνοξ Χρώμα
- NW 5.0kg / GW 6.0kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
30.0cm → 30.0cm ↻ 94.0cm ↑	30.0cm → 30.0cm ↻ 94.0cm ↑	23.0cm → 23.0cm ↻ 89.0cm ↑	

SCAN ME  
EUROLAMP B2B

PACKING  
DESIGN



**EUROLAMP®**

Pioneers in new technology!

# OUTDOOR & INDUSTRIAL USE HEATERS

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ





Wall Mounted

# Heater

with Golden Tubes & remote control

**Extra Boost**  
series



Επιτοίχια

# Θερμάστρα


με Golden Tubes & τηλεχειριστήριο

2000W

TECHNICAL SPECS  
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

147-29565

220V-240V- 50/60Hz  
0dB



**GOLDEN TUBE**  
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ  
**GOLDEN TUBE**  
HEATING ELEMENT



ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ  
WITH REMOTE CONTROL

IP65

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
TYPE OF PROTECTION

15m<sup>2</sup>

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗΣ  
COVERAGE AREA



- Golden Tubes heating element
- 3 Setting Options  
750W / 1500W / 2000W
- Remote Control
- ON / OFF switch
- Installation Height 1.8-2.0m
- Area of coverage 15m<sup>2</sup>
- Silver Color
- NW 2.2kg / GW 2.7kg

- Θερμαντικό στοιχείο Golden Tubes
- 3 Επιλογές Λειτουργίας  
750W / 1500W / 2000W
- Τηλεχειριστήριο
- ON / OFF διακόπτης
- Ύψος Εγκατάστασης 1.8-2.0m
- Περιοχή κάλυψης 15m<sup>2</sup>
- Ασημί Χρώμα
- NW 2.2kg / GW 2.7kg

CARTON BOX COLOR BOX PRODUCT PACKING

DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

1/1

67.5cm  
15.0cm  
18.0cm

67.5cm  
15.0cm  
18.0cm

64.0cm  
16.2cm  
10.5cm



SCAN ME  
EUROLAMP B2B

PACKING DESIGN



5 207227 074707



Wall Mounted

# Heater

with Golden Tubes & remote control

**Extra Boost**  
series

Επιτοίχια

# Θερμάστρα

με Golden Tubes & τηλεχειριστήριο

for video  
SCAN ME



<b>3000W</b>	TECHNICAL SPECS ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			<b>IP65</b>	<b>30m<sup>2</sup></b>
300-42040 890-50020	220V-240V~ 50Hz 0dB	<b>GOLDEN TUBE</b> ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ <b>GOLDEN TUBE</b> HEATING ELEMENT	ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ  WITH REMOTE CONTROL	ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  TYPE OF PROTECTION	ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗΣ  COVERAGE AREA



- Golden Tubes heating element
- 3 Setting Options  
1000W / 2000W / 3000W
- Remote Control
- ON/ OFF switch
- Installation Height 1.8-2.0m
- Area of coverage 30m<sup>2</sup>
- Silver Color
- NW 3.5kg / GW 4.3kg

- Θερμαντικό στοιχείο Golden Tubes
- 3 Επιλογές Λειτουργίας  
1000W / 2000W / 3000W
- Τηλεχειριστήριο
- ON/ OFF διακόπτης
- Ύψος Εγκατάστασης 1.8-2.0m
- Περιοχή κάλυψης 30m<sup>2</sup>
- Ασημί Χρώμα
- NW 3.5kg / GW 4.3kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	<b>1/1</b>
100.0cm → 18.0cm ↻ 15.0cm ↑	100.0cm → 18.0cm ↻ 15.0cm ↑	105.0cm → 16.2cm ↻ 10.5cm ↑	

SCAN ME  
EUROLAMP B2B



5 207227 105791

PACKING  
DESIGN



LEYCA  
890-50020




5 200251 351578

SCAN ME  
EUROLAMP B2B

Wall Mounted

# Heater

with quartz tubes



Επιτοίχια

## Θερμάστρα

με λάμπες χαλαζία

2000W

TECHNICAL SPECS  
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

890-50015  
300-42002

220V-240V ~ 50Hz  
0dB



**ΛΑΜΠΕΣ ΧΑΛΑΖΙΑ**  
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ  
QUARTZ TUBES  
HEATING ELEMENT



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ  
ADJUSTABLE  
THERMOSTAT



ΒΑΘΜΟΣ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
TYPE OF  
PROTECTION



ΠΕΡΙΟΧΗ  
ΚΑΛΥΨΗΣ  
COVERAGE  
AREA



- Adjustable Thermostat
- Quartz heating element
- 1 Setting Option  
2000W
- ON / OFF switch
- Installation Height 1.8-2.0m
- Area of coverage 20m<sup>2</sup>
- Aluminium & Plastic
- Silver & Black Color
- NW 2.75kg / GW 3.6kg

- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- Θερμαντικό στοιχείο χαλαζία
- 1 Επιλογή Λειτουργίας  
2000W
- ON / OFF διακόπτης
- Ύψος Εγκατάστασης 1.8-2.0m
- Περιοχή κάλυψης 20m<sup>2</sup>
- Αλουμίνιο & Πλαστικό
- Ασημί & Μαύρο Χρώμα
- NW 2.75kg / GW 3.6kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
91.0cm → 13.5cm ↻ 23.5cm ↑	91.0cm → 13.5cm ↻ 23.5cm ↑	86.5cm → 9.0cm ↻ 23.5cm ↑	

SCAN ME  
EUROLAMP B2B

PACKING  
DESIGN

LEYCA  
890-50015

SCAN ME  
EUROLAMP B2B

EUROLAMP  
300-42020

SCAN ME  
EUROLAMP B2B




**W**  
ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ 300-42002, 300-42003,  
300-42010, 890-50015, 890-50016, 890-50001  
ALUMINUM BASE FOR 300-42002, 300-42003,  
300-42010, 890-50015, 890-50016, 890-50001



Wall Mounted

# Heater

with quartz tubes



Επιτοίχια

## Θερμάστρα

με λάμπες χαλαζία

3000W

TECHNICAL SPECS  
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

890-50016  
300-42003

220V-240V- 50Hz  
0dB



**ΛΑΜΠΕΣ ΧΑΛΑΖΙΑ**  
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ  
QUARTZ TUBES  
HEATING ELEMENT



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ  
ADJUSTABLE  
THERMOSTAT



ΒΑΘΜΟΣ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
TYPE OF  
PROTECTION



ΠΕΡΙΟΧΗ  
ΚΑΛΥΨΗΣ  
COVERAGE  
AREA



- Adjustable Thermostat
- Quartz heating element
- 1 Setting Option 3000W
- ON/ OFF switch
- Installation Height 1.8-2.0m
- Area of coverage 30m<sup>2</sup>
- Aluminium & Plastic
- Silver & Black Color
- NW 3.2kg / GW 4kg

- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- Θερμαντικό στοιχείο χαλαζία
- 1 Επιλογή Λειτουργίας 3000W
- ON/ OFF διακόπτης
- Ύψος Εγκατάστασης 1.8-2.0m
- Περιοχή κάλυψης 30m<sup>2</sup>
- Αλουμίνιο & Πλαστικό
- Ασημί & Μαύρο Χρώμα
- NW 3.2kg / GW 4kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
105.0cm ⊕	105.0cm ⊕	100.5cm ⊕	
13.5cm ⊗	13.5cm ⊗	9.0cm ⊗	
23.5cm ⊕	23.5cm ⊕	23.5cm ⊕	

SCAN ME  
EUROLAMP B2B

PACKING  
DESIGN



5 207227 104978



LEYCA  
890-50016

SCAN ME  
EUROLAMP B2B



5 200251 351530

EUROLAMP  
300-42020

SCAN ME  
EUROLAMP B2B



5 207227 109270




300-42020

ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ 300-42002, 300-42003,  
300-42010, 890-50015, 890-50016, 890-50001  
ALUMINUM BASE FOR 300-42002, 300-42003,  
300-42010, 890-50015, 890-50016, 890-50001

Wall Mounted

# Heater

with quartz tubes & remote control



Επιτοίχια

## Θερμάστρα

με λάμπες χαλαζία & τηλεχειριστήριο

for video  
SCAN ME



<b>2000W</b>	TECHNICAL SPECS ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ				<b>IP20</b>	
<b>300-42010</b>	220V-240V- 50/60Hz 0dB	<b>ΛΑΜΠΕΣ ΧΑΛΑΖΙΑ</b> ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ	<b>24 ΩΡΕΣ</b> ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ	<b>ΜΕ</b> ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	<b>ΒΑΘΜΟΣ</b> ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	<b>ΠΕΡΙΟΧΗ</b> ΚΑΛΥΨΗΣ
		<b>QUARTZ TUBES</b> HEATING ELEMENT	<b>24 HOURS</b> TIMER	<b>WITH</b> REMOTE CONTROL	<b>TYPE OF</b> PROTECTION	<b>COVERAGE</b> AREA



- Led digital screen
- Adjustable Thermostat
- Quartz heating element
- 3 Setting Options  
650W / 1350W / 2000W
- 24 Hours timer
- Indicating operation light
- Remote Control
- Installation Height 1.8-2.0m
- Area of coverage 20m<sup>2</sup>
- Silver & Black Color
- NW 2.8kg / GW 3.5kg

- Led ψηφιακή οθόνη
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- Θερμαντικό στοιχείο χαλαζία
- 3 Επιλογές λειτουργίας  
650W / 1350W / 2000W
- Χρονοδιακόπτης 24 ωρών
- Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας
- Τηλεχειριστήριο
- Ύψος Εγκατάστασης 1.8-2.0m
- Περιοχή κάλυψης 20m<sup>2</sup>
- Ασημί & Μαύρο Χρώμα
- NW 2.8kg / GW 3.5kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	<b>1/1</b>
91.0cm → 13.5cm ↻ 23.5cm ↑	91.0cm → 13.5cm ↻ 23.5cm ↑	86.5cm → 9.0cm ↻ 23.5cm ↑	

SCAN ME  
EUROLAMP B2B

PACKING  
DESIGN



**300-42020**

ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ 300-42002, 300-42003,  
300-42010, 890-50015, 890-50016, 890-50001  
ALUMINUM BASE FOR 300-42002, 300-42003,  
300-42010, 890-50015, 890-50016, 890-50001

EUROLAMP SCAN ME  
300-42020 EUROLAMP B2B





# Heater

with quartz tubes

# Θερμάστρα

με λάμπες χαλαζία



2000W

TECHNICAL SPECS  
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

890-50001

220V-240V- 50Hz  
0dB



**ΛΑΜΠΕΣ ΧΑΛΑΖΙΑ**  
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ  
**QUARTZ TUBES**  
HEATING ELEMENT



**ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ**  
ADJUSTABLE THERMOSTAT

IP34

**ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**  
TYPE OF PROTECTION

20m<sup>2</sup>

**ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗΣ**  
COVERAGE AREA



- Adjustable Thermostat
- Quartz heating element
- 1 Setting Option 2000W
- ON/ OFF switch
- Maximum height 1.8m
- Area of coverage 20m<sup>2</sup>
- Aluminium & Plastic
- Silver & Black Color
- NW 3.6kg / GW 4.3kg

- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- Θερμαντικό στοιχείο χαλαζία
- 1 Επιλογή Λειτουργίας 2000W
- ON/ OFF διακόπτης
- Μέγιστο ύψος 1.8m
- Περιοχή κάλυψης 20m<sup>2</sup>
- Αλουμίνιο & Πλαστικό
- Ασημί & Μαύρο Χρώμα
- NW 3.6kg / GW 4.3kg

CARTON BOX COLOR BOX PRODUCT PACKING

DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
111cm ⊖	111cm ⊖	86.5cm ⊖	
15.5cm ⊗	15.5cm ⊗	9.0cm ⊗	
36.0cm ⊕	36.0cm ⊕	23.5cm ⊕	

LEYCA  
890-50001

SCAN ME  
EUROLAMP B2B

PACKING  
DESIGN



5 200251 350731



# Heating table

with carbon fiber tubes



**Extra Boost**  
series

# Θερμαινόμενο Τραπέζι

με carbon fiber tubes

1000W

TECHNICAL  
SPECS  
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-42060

220V-240V - 50/60Hz  
0dB



**ΛΑΜΠΕΣ CARBON FIBER**  
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ  
CARBON FIBER TUBES  
HEATING ELEMENT



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ  
TIP - OVER SAFETY  
SWITCH

IP55

ΒΑΘΜΟΣ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
TYPE OF  
PROTECTION

10m<sup>2</sup>

ΠΕΡΙΟΧΗ  
ΚΑΛΥΨΗΣ  
COVERAGE  
AREA



PRODUCT

DIMENSIONS  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

40.0cm ⊖  
40.0cm ⊗  
110.5cm ⊕

CARTON  
BOX 3

CARTON  
BOX 2

CARTON  
BOX 1

PACKING

DIMENSIONS  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

61.5cm ⊖  
30.0cm ⊗  
62.0cm ⊕

DIMENSIONS  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

112.0cm ⊖  
23.5cm ⊗  
20.0cm ⊕

DIMENSIONS  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

41.5cm ⊖  
15.0cm ⊗  
42.0cm ⊕

1 SET  
3 PACKS




SCAN ME  
EUROLAMP B2B

PACKING  
DESIGN



5 207227 105029



- Carbon fiber tubes heating element
- 1 Setting Option 1000W
- Tip Over Safety Switch
- Area of coverage 10m<sup>2</sup>
- Silver Color
- NW 15.4kg / GW 18.0kg
- Θερμαντικό στοιχείο carbon fiber tubes
- 1 Επιλογή Λειτουργίας 1000W
- Διακόπτης Ασφαλείας σε περίπτωση πτώσης
- Περιοχή κάλυψης 10m<sup>2</sup>
- Ασημί χρώμα
- NW 15.4kg / GW 18.0kg





Menu board with text and graphics.

Avec du  
Toujours  
Savon  
Gros  
Riz


Salade  
de Pâtes  
Jardinière  
Pommes  
de terre  
Champagne

Jus Pressé  
Vitamine  
- Pomme  
- Carotte  
- Céleri  
- Gingembre

**HAPPY HOUR**  
parade à l'heure du  
un blanc / rouge  
pâtisseries  
cocktails  
jus de fruits



Oscillating  
**Tower Heater**  
with carbon tubes



Περιστρεφόμενη  
**Θερμάστρα Πύργος**  
με carbon tubes

1500W

TECHNICAL  
SPECS  
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-42052

220V-240V - 50/60Hz  
0dB



**CARBON TUBES**  
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ  
**CARBON TUBES**  
HEATING ELEMENT



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ  
ADJUSTABLE  
THERMOSTAT



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ  
TIP - OVER SAFETY  
SWITCH

IPX4

ΒΑΘΜΟΣ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
TYPE OF  
PROTECTION

12m<sup>2</sup>

ΠΕΡΙΟΧΗ  
ΚΑΛΥΨΗΣ  
COVERAGE  
AREA



- Adjustable Thermostat
- Handles for easy carrying
- Tip Over Safety Switch
- Area of coverage 12m<sup>2</sup>
- Metal & plastic
- Black Color
- Cord length 185cm
- NW 3.1kg / GW 3.6kg

- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- Λαβές για εύκολη μεταφορά
- Διακόπτης Ασφαλείας σε περίπτωση πτώσης
- Περιοχή κάλυψης 12m<sup>2</sup>
- Μέταλλο & πλαστικό
- Μαύρο Χρώμα
- Μήκος καλωδίου 185cm
- NW 3.1kg / GW 3.6kg

CARTON BOX COLOR BOX PRODUCT PACKING

DIMENSIONS  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

1/1

68.0cm  
26.0cm  
26.5cm

68.0cm  
26.0cm  
26.5cm

22.8cm  
21.6cm  
67.5cm




SCAN ME  
EUROLAMP B2B

PACKING  
DESIGN



5 207227 387609







Oscillating

# Tower Heater

with carbon tubes



Περιστρεφόμενη

# Θερμάστρα Πύργος

με carbon tubes

<b>800W</b>	TECHNICAL SPECS ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ				<b>IPX4</b>	<b>8m<sup>2</sup></b>
<b>300-42053</b>	220V-240V- 50/60Hz 0dB	<b>CARBON TUBES</b> ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ	ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ADJUSTABLE THERMOSTAT	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ TIP - OVER SAFETY SWITCH	ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ TYPE OF PROTECTION	ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗΣ COVERAGE AREA



- Adjustable Thermostat
  - Handles for easy carrying
  - Tip Over Safety Switch
  - Area of coverage 8m<sup>2</sup>
  - Metal & plastic
  - Black Color
  - Cord length 185cm
  - NW 2.7kg / GW 3.2kg
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
  - Λαβές για εύκολη μεταφορά
  - Διακόπτης Ασφαλείας σε περίπτωση πτώσης
  - Περιοχή κάλυψης 8m<sup>2</sup>
  - Μέταλλο & πλαστικό
  - Μαύρο Χρώμα
  - Μήκος καλωδίου 185cm
  - NW 2.7kg / GW 3.2kg


CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
49.0cm ⊕	49.0cm ⊕	22.8cm ⊕	
26.0cm ⊗	26.0cm ⊗	21.6cm ⊗	
26.5cm ⊕	26.5cm ⊕	46.0cm ⊕	

SCAN ME  
EUROLAMP B2B

5 207227 387616

PACKING DESIGN

# Ceiling Mounted Halogen Heater




## Κρεμαστή Θερμάστρα Αλογόνου

2000W

TECHNICAL  
SPECS  
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

147-29173  
300-42100

220V-240V - 50/60Hz  
0dB



ΛΑΜΠΗΡΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ  
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ  
HALOGEN TUBES  
HEATING ELEMENT



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΛΞΗΣ  
(ΚΟΡΔΟΝΑΚΙ)  
PULL  
SWITCH

IP24

ΒΑΘΜΟΣ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
TYPE OF  
PROTECTION

25m<sup>2</sup>

ΠΕΡΙΟΧΗ  
ΚΑΛΥΨΗΣ  
COVERAGE  
AREA



CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
45.5cm ⊕	45.5cm ⊕	43.0cm ⊕	
43.0cm ⊕	43.0cm ⊕	43.0cm ⊕	
27.5cm ⊕	27.5cm ⊕	25.0cm ⊕	

- Halogen heating element
- 1 Setting Option 2000W
- Pull Switch
- Installation Height 1.8-2.0m
- 1m Suspension Chain
- Area of coverage 25m<sup>2</sup>
- Silver Color 147-29173
- Black Color 300-42100
- NW 2.0kg / GW 2.9kg

- Θερμαντικό στοιχείο αλογόνου
- 1 Επιλογή λειτουργίας 2000W
- Διακόπτης Έλξης (κορδονάκι)
- Ύψος Εγκατάστασης 1.8-2.0m
- Αλυσίδα Ανάρτησης 1m
- Περιοχή κάλυψης 25m<sup>2</sup>
- Ασημί χρώμα 147-29173
- Μαύρο χρώμα 300-42100
- NW 2.0kg / GW 2.9kg

SCAN ME  
EUROLAMP B2B



5 206139 067081

PACKING  
DESIGN



SCAN ME  
EUROLAMP B2B



5 207227 105197

PACKING  
DESIGN



DEVICE  
WARRANTY

2

Ceiling Mounted

# Halogen Heater

with remote control

Κρεμαστή

## Θερμάστρα Αλογόνου


με τηλεχειριστήριο

2000W

TECHNICAL  
SPECS  
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-42101

220V-240V~ 50/60Hz  
0dB



**ΛΑΜΠΗΡΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ**  
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ  
HALOGEN TUBES  
HEATING ELEMENT



ΜΕ  
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ  
WITH  
REMOTE CONTROL

IP24

ΒΑΘΜΟΣ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
TYPE OF  
PROTECTION

25m<sup>2</sup>

ΠΕΡΙΟΧΗ  
ΚΑΛΥΨΗΣ  
COVERAGE  
AREA



- Halogen heating element
- 3 Setting Options  
850W / 1200W / 2000W
- Remote Control
- ON/ OFF switch
- Installation Height 1.8-2.0m
- Area of coverage 25m<sup>2</sup>
- Black Color
- NW 2.0kg / GW 3.0kg

- Θερμαντικό στοιχείο αλογόνου
- 3 Επιλογές Λειτουργίας  
850W / 1200W / 2000W
- Τηλεχειριστήριο
- ON/ OFF διακόπτης
- Ύψος Εγκατάστασης 1.8-2.0m
- Περιοχή κάλυψης 25m<sup>2</sup>
- Μαύρο Χρώμα
- NW 2.0kg / GW 3.0kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
45.5cm →	45.5cm →	43.3cm →	
43.0cm ↻	43.0cm ↻	43.0cm ↻	
27.5cm ↑	27.5cm ↑	25.0cm ↑	

SCAN ME  
EUROLAMP B2B

PACKING  
DESIGN



Wall Mounted

# Heater

with quartz tubes



Επιτοίχια

## Θερμάστρα

με λάμπες χαλαζία

2000W

TECHNICAL SPECS  
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

147-29172  
890-50005

220V-240V~ 50Hz  
0dB



ΛΑΜΠΕΣ ΧΑΛΑΖΙΑ  
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ  
QUARTZ TUBES  
HEATING ELEMENT



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΛΞΗΣ  
(ΚΟΡΔΟΝΑΚΙ)  
PULL SWITCH

IPX4

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
TYPE OF PROTECTION

25m<sup>2</sup>

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗΣ  
COVERAGE AREA



- Quartz heating element
- 3 Setting Options  
650W / 1350W / 2000W
- Pull Switch
- Area of coverage 25m<sup>2</sup>
- Black Color
- NW 1.7kg / GW 2.2kg

- Θερμαντικό στοιχείο χαλαζία
- 3 Επιλογές λειτουργίας  
650W / 1350W / 2000W
- Διακόπτης Έλξης (κορδονάκι)
- Περιοχή κάλυψης 25m<sup>2</sup>
- Μαύρο Χρώμα
- NW 1.7kg / GW 2.2kg

CARTON BOX COLOR BOX PRODUCT PACKING

DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 1/1

91.0cm → 53.0cm → 50.0cm →  
13.5cm ↻ 24.7cm ↻ 23.0cm ↻  
23.5cm ↑ 27.0cm ↑ 36.0cm ↑



SCAN ME  
EUROLAMP B2B

PACKING  
DESIGN

LEYCA  
890-50005

SCAN ME  
EUROLAMP B2B



5 206139 067067



5 200251 350731



# Heater

with quartz tubes

# Θερμάστρα

με λάμπες χαλαζία



for video  
SCAN ME



2000W

TECHNICAL  
SPECS  
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

147-29170  
890-50004

220V-240V~ 50Hz  
0dB



**ΛΑΜΠΕΣ ΧΑΛΑΖΙΑ**  
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ  
QUARTZ TUBES  
HEATING ELEMENT



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ  
TIP - OVER SAFETY  
SWITCH

IPX4

ΒΑΘΜΟΣ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
TYPE OF  
PROTECTION

25m<sup>2</sup>

ΠΕΡΙΟΧΗ  
ΚΑΛΥΨΗΣ  
COVERAGE  
AREA



- Quartz heating element
- 3 Setting Options  
650W / 1350W / 2000W
- Pull Switch
- Tip - Over  
Safety Switch
- Over heat protection
- Incline Angle 45°
- Area of coverage 25m<sup>2</sup>
- Adjustable height 1.80 - 2.10m
- Black Color
- NW 8.3kg / GW 9.3kg

- Θερμαντικό στοιχείο χαλαζία
- 3 Επιλογές Λειτουργίας  
650W / 1350W / 2000W
- Διακόπτης Έλξης (κορδονάκι)
- Διακόπτης Ασφαλείας  
σε περίπτωση πτώσης
- Προστασία υπερθέρμανσης
- Γωνία Κλίσης 45°
- Περιοχή κάλυψης 25m<sup>2</sup>
- Ρυθμιζόμενο ύψος 1.80 - 2.10m
- Μαύρο Χρώμα
- NW 8.3kg / GW 9.3kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
53.0cm →	53.0cm →	50.0cm →	
53.0cm ↻	53.0cm ↻	23.0cm ↻	
22.0cm ↑	22.0cm ↑	210.0cm ↑	

SCAN ME  
EUROLAMP B2B



5 206139 067043

PACKING  
DESIGN



LEYCA  
890-50004



5 200251 350717

SCAN ME  
EUROLAMP B2B

# Industrial Use Fan heater



## Αερόθερμο επαγγελματικής χρήσης

5000W

TECHNICAL  
SPECS  
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

147-29503

400V3N, 3Φ3N  
50Hz, 50dB



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ  
ADJUSTABLE  
THERMOSTAT



ΔΙΑΧΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ  
ΜΕ ΕΣΩΤ. ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ  
HEAT DIFFUSION  
WITH INNER FAN



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  
OVER HEAT  
PROTECTION

IP24

ΒΑΘΜΟΣ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
TYPE OF  
PROTECTION

70m<sup>2</sup>

ΠΕΡΙΟΧΗ  
ΚΑΛΥΨΗΣ  
COVERAGE  
AREA



- 3P+N Three Phase Current
- Adjustable Thermostat
- 2 Setting Options  
2500W / 5000W
- Air Function (Fan)
- Long & Equable Heating
- Overheat Protection System
- Steel Frame
- Cable H07RN-F 4G1.5mm 2 1.4m
- Area of coverage 70m<sup>2</sup>
- Red Color
- NW 6.5kg / GW 7.8kg

- 3P+N Τριφασικό Ρεύμα
- Ρυθμιζόμενος Θερμοστάτης
- 2 Επιλογές Λειτουργίας  
2500W / 5000W
- Επιλογή Λειτουργίας Αέρα (Ανεμιστήρας)
- Ομοιόμορφη Διάχυση Θερμότητας
- Σύστημα Προστασίας Από Υπερθέρμανση
- Ατσάλινο Πλαίσιο
- Καλώδιο H07RN-F 4G1.5mm 2 1,4m
- Περιοχή κάλυψης 70m<sup>2</sup>
- Κόκκινο Χρώμα
- NW 6.5kg / GW 7.8kg

CARTON  
BOX

COLOR  
BOX

PRODUCT

PACKING

DIMENSIONS  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

1/1

33.3cm  
32.3cm  
48.0cm

33.3cm  
32.3cm  
48.0cm

31.0cm  
32.0cm  
45.0cm



SCAN ME  
EUROLAMP B2B

PACKING  
DESIGN



# Industrial Use Fan heater



## Αερόθερμο επαγγελματικής χρήσης

for video  
SCAN ME



15000W

TECHNICAL  
SPECS  
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

147-29505

400V3N, 3Φ|3N  
50Hz, 50dB



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ

ADJUSTABLE  
THERMOSTAT



ΔΙΑΧΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ  
ΜΕ ΕΣΩΤ. ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ

HEAT DIFFUSION  
WITH INNER FAN



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

OVER HEAT  
PROTECTION

IP24

ΒΑΘΜΟΣ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

TYPE OF  
PROTECTION

190m<sup>2</sup>

ΠΕΡΙΟΧΗ  
ΚΑΛΥΨΗΣ

COVERAGE  
AREA



- 3P+N Three phase current
- Adjustable thermostat
- 3 Setting options  
5000W / 10000W / 15000W
- Air function (fan)
- Long & equable heating
- Overheat protection system
- Steel frame
- With socket  
*(without connection cable)*
- Area of coverage 190m<sup>2</sup>
- Red color
- NW 15.0kg / GW 16.7kg

- 3P+N Τριφασικό Ρεύμα
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- 3 Επιλογές λειτουργίας  
5000W / 10000W / 15000W
- Επιλογή λειτουργίας αέρα (Ανεμιστήρας)
- Ομοιόμορφη διάχυση θερμότητας
- Σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση
- Ατσάλινο πλαίσιο
- Με παροχή  
*(δεν συμπεριλαμβάνεται καλώδιο σύνδεσης)*
- Περιοχή κάλυψης 190m<sup>2</sup>
- Κόκκινο Χρώμα
- NW 15.0kg / GW 16.7kg

CARTON BOX COLOR BOX PRODUCT PACKING

DIMENSIONS  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

46.0cm  
42.5cm  
57.0cm

DIMENSIONS  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

46.0cm  
42.5cm  
57.0cm

DIMENSIONS  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

39.5cm  
43.5cm  
53.5cm

1/1




SCAN ME  
EUROLAMP B2B

PACKING  
DESIGN



5 207227 058165





# EUROLAMP®

Pioneers in new technology!





**SPARE**

PARTS

**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ**

## ΨΥΚΤΕΣ / WATER DISPENSERS

Κωδ. είδους Item code	Ανταλλακτικό Spare part	Περιγραφή	Description	
<b>920-29708</b>	920-29791	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ 920-29702/920-29708	DRAIN VALVE FOR 920-29702/920-29708	
	920-29792	ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ 920-29702/920-29708	DRIP BOX FOR 920-29702/920-29708	
	920-29793	ΚΑΠΑΚΙ ΔΟΧΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ 920-29702/920-29708	DRIP BOX COVER FOR 920-29702/ 920-29708	
	920-29794	ΒΡΥΣΑΚΙ ΚΡΥΟ ΜΠΛΕ ΓΙΑ 920-29702/920-29708	COLD/BLUE TAP FOR 920-29702/ 920-29708	
	920-29795	ΒΡΥΣΑΚΙ ΖΕΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΓΙΑ 920-29702/920-29708	HOT/RED TAP FOR 920-29702/920-29708	
	920-29796	ΥΠΟΔΟΧΗ ΦΙΑΛΗΣ ΓΙΑ 920-29702/920-29703/920-29708/920-29709	BOTTLE DISH FOR 920-29702/920-29703/920-29708/920-29709	
<b>920-29709</b>	920-29796	ΥΠΟΔΟΧΗ ΦΙΑΛΗΣ ΓΙΑ 920-29702/920-29703/920-29708/920-29709	BOTTLE DISH FOR 920-29702/920-29703/ 920-29708/920-29709	
	920-29797	ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ 920-29703/920-29709	DRIP BOX FOR 920-29703/920-29709	
	920-29798	ΚΑΠΑΚΙ ΔΟΧΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ 920-29703/920-29709	DRIP BOX COVER FOR 920-29703/920-29709	
	920-29799	ΒΡΥΣΑΚΙ ΚΡΥΟ/ΜΠΛΕ ΓΙΑ 920-29703/920-29709	COLD/BLUE TAP FOR 920-29703/920-29709	
	920-29800	ΒΡΥΣΑΚΙ ΖΕΣΤΟ/ΚΟΚΚΙΝΟ ΓΙΑ 920-29703/920-29709	HOT/RED TAP FOR 920-29703/920-29709	
	920-29801	ΒΡΥΣΑΚΙ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΓΙΑ 920-29703/920-29709	NORMAL TAP FOR 920-29703/920-29709	
	920-29802	ΥΠΟΔΟΧΗ ΦΙΑΛΗΣ ΓΙΑ 920-29703/920-29709	BOTTLE DISH FOR 920-29703/920-29709	
	920-29803	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΚΡΥΟΥ ΓΙΑ 920-29703/920-29709	COLD THERMOSTAT FOR 920-29703/920-29709	
	920-29804	ΡΑΦΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ 920-29703/920-29709	CABINET MIDDLE PANEL FOR 920-29703/920-29709	
	<b>920-29707</b>	920-29805	ΒΡΥΣΑΚΙ ΖΕΣΤΟ/ΚΟΚΚΙΝΟ ΓΙΑ 920-29707	HOT/RED TAP FOR 920-29707
		920-29806	ΒΡΥΣΑΚΙ ΚΡΥΟ/ΜΠΛΕ ΓΙΑ 920-29707	COLD/BLUE TAP FOR 920-29707
		920-29807	ΒΡΥΣΑΚΙ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΓΙΑ 920-29707	NORMAL TAP FOR 920-29707
		920-29808	ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΓΙΑ ΖΕΣΤΟ ΓΙΑ 920-29707	HOT TANK FOR 920-29707
		920-29809	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ 920-29707	HEATING SWITCH FOR 920-29707
920-29810		ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΨΥΞΗΣ ΓΙΑ 920-29707	COOLING SWITCH FOR 920-29707	
920-29811		ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΓΙΑ 920-29707	COMPRESSOR FOR 920-29707	

## ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ / DEHUMIDIFIERS

Κωδ. είδους Item code	Ανταλλακτικό Spare part	Περιγραφή	Description
<b>300-95008</b>	300-95106	ΦΙΛΤΡΟ ΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ 300-95006/300-95007/ 300-95008/300-95009	FILTER FOR 300-95006/300-95007/300-95008/300-95009
<b>300-95008</b>	300-95129	ΦΛΟΤΕΡ ΔΟΧΕΙΟΥ ΓΙΑ 300-95008/300-95009	FLOATER FOR 300-95008/300-95009
<b>300-95009</b>	300-95125	ΠΛΑΚΕΤΑ ΜΕ ΘΘΟΝΗ ΓΙΑ 300-95006/300-95007/300-95008/ 300-95009	PCB WITH SCREEN FOR 300-95006/300-95007/300-95008/ 300-95009
<b>300-95009</b>	300-95124	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΓΙΑ 300-95006/ 300-95007/300-95008/300-95009	MAIN PCB WITH SENSOR FOR 300-95006/300-95007/ 300-95008/300-95009
<b>300-95009</b>	300-95106	ΦΙΛΤΡΟ ΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ 300-95006/300-95007/ 300-95008/300-95009	FILTER FOR 300-95006/300-95007/300-95008/300-95009
<b>300-95009</b>	300-95111	ΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ 300-95007/300-95009	TANK FOR 300-95007/300-95009
<b>300-95009</b>	300-95129	ΦΛΟΤΕΡ ΔΟΧΕΙΟΥ ΓΙΑ 300-95008/300-95009	FLOATER FOR 300-95008/300-95009
<b>300-95010</b>	300-95109	ΦΙΛΤΡΟ-ΣΙΤΑ ΓΙΑ 300-95010	FILTER-MESH FOR 300-95010
<b>300-95010</b>	300-95128	ΠΛΑΚΕΤΑ ΘΘΟΝΗΣ ΓΙΑ 300-95010	SCREEN PCB FOR 300-95010
<b>300-95010</b>	300-95127	ΠΛΑΚΕΤΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΓΙΑ 300-95010	SENSOR PCB FOR 300-95010
<b>300-95010</b>	300-95126	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ 300-95010	MAIN PCB FOR 300-95010
<b>300-95010</b>	300-95107	ΦΙΛΤΡΟ ΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ 300-95010/300-95012	FILTER FOR 300-95010/300-95012
<b>300-95012</b>	300-95107	ΦΙΛΤΡΟ ΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ 300-95010/300-95012	FILTER FOR 300-95010/300-95012
<b>300-95013</b>	300-95130	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ 300-95013	MAIN PCB FOR 300-95013
<b>300-95013</b>	300-95131	ΠΛΑΚΕΤΑ ΜΕ ΘΘΟΝΗ ΓΙΑ 300-95013	SCREEN PCB FOR 300-95013
<b>300-95013</b>	300-95132	ΠΛΑΚΕΤΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΓΙΑ 300-95013	SENSOR PCB FOR 300-95013

## ΙΟΝΙΣΤΕΣ / IONIZERS

Κωδ. είδους Item code	Ανταλλακτικό Spare part	Περιγραφή	Description
300-96100	300-96500	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΙΟΝΙΣΤΗ 300-96100	SENSOR FOR 300-96100
300-96100	300-96504	ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΙΟΝΙΣΤΗ 300-96100	POWER CORD FOR 300-96100
300-96100	300-96501	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΙΟΝΙΣΤΗ 300-96100	MOTOR FOR 300-96100
300-96100	300-96505	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΙΟΝΙΣΤΗ 300-96100	FILTER FOR 300-96100
300-96100	300-96503	ΠΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ ΙΟΝΙΣΤΗ 300-96100	MAIN PCB FOR 300-96100
300-96100	300-96502	ΠΛΑΚΕΤΑ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΙΟΝΙΣΤΗ 300-96100	CONTROL PANEL PCB FOR 300-96100
300-95009	300-95129	ΦΛΟΤΕΡ ΔΟΧΕΙΟΥ ΓΙΑ 300-95008/300-95009	FLOATER FOR 300-95008/300-95009
300-95010	300-95109	ΦΙΛΤΡΟ-ΣΙΤΑ ΓΙΑ 300-95010	FILTER-MESH FOR 300-95010
300-95010	300-95128	ΠΛΑΚΕΤΑ ΘΘΟΝΗΣ ΓΙΑ 300-95010	SCREEN PCB FOR 300-95010
300-95010	300-95127	ΠΛΑΚΕΤΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΓΙΑ 300-95010	SENSOR PCB FOR 300-95010
300-95010	300-95126	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ 300-95010	MAIN PCB FOR 300-95010
300-95010	300-95107	ΦΙΛΤΡΟ ΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ 300-95010/300-95012	FILTER FOR 300-95010/300-95012
300-95012	300-95107	ΦΙΛΤΡΟ ΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ 300-95010/300-95012	FILTER FOR 300-95010/300-95012
300-95013	300-95130	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ 300-95013	MAIN PCB FOR 300-95013
300-95013	300-95131	ΠΛΑΚΕΤΑ ΜΕ ΘΘΟΝΗ ΓΙΑ 300-95013	SCREEN PCB FOR 300-95013
300-95013	300-95132	ΠΛΑΚΕΤΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΓΙΑ 300-95013	SENSOR PCB FOR 300-95013

## ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ / HEATERS

Κωδ. είδους Item code	Ανταλλακτικό Spare part	Περιγραφή	Description
147-29113	300-99065	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΓΙΑ 147-29113	RESISTANCES for 147-29113
147-29121	300-99058	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΛΕΗΣ ΓΙΑ 147-29121	PULL SWITCH FOR 147-29121
	300-99057	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΓΙΑ 147-29121	REPLACEMENT LAMP for 147-29121
147-29122	300-99063	ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΓΙΑ 147-29122/147-29125/147-29126/300-41205	HEATING ELEMENT FOR 147-29122/147-29125/147-29126/300-41205
147-29125	300-99063	ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΓΙΑ 147-29122/147-29125/147-29126/300-41205	HEATING ELEMENT FOR 147-29122/147-29125/147-29126/300-41205
147-29126	300-99063	ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΓΙΑ 147-29122/147-29125/147-29126/300-41205	HEATING ELEMENT FOR 147-29122/147-29125/147-29126/300-41205
147-29128	300-99061	ΠΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ 147-29128	PCB BOARD for 147-29128
	300-99062	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 147-29128	REMOTE CONTROL FOR 147-29128
147-29151	300-99038	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 147-29151/147-29152/147-29163/920-29163	SWITCH FOR 147-29151/147-29152/147-29163/920-29163
	300-99005	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΚΟΡΥΦΗ 600W ΓΙΑ ΚΩΔ. 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/920-29152/300-80006/890-50006	REPLACEMENT LAMP TOP FOR CODES 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/920-29152/300-80006/890-50006
	300-99040	ΜΟΝΟ ΚΟΥΜΠΙ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/300-80006	SINGLE SWITCH FOR 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/300-80006
	300-99006	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΠΛΑΙΝΗ 600W ΓΙΑ ΚΩΔ. 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/920-29152/300-80006/890-50006	REPLACEMENT LAMP FRONT FOR CODES 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/920-29152/300-80006/890-50006
	300-99047	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/300-41405/147-29156/300-41401/300-41402/300-41403/300-41351/300-41352	TIP OVER SWITCH FOR 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/300-41405/147-29156/300-41401/300-41402/300-41403/300-41351/300-41352
147-29152	300-99038	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 147-29151/147-29152/147-29163/920-29163	SWITCH FOR 147-29151/147-29152/147-29163/920-29163
	300-99005	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΚΟΡΥΦΗ 600W ΓΙΑ ΚΩΔ. 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/920-29152/300-80006/890-50006	REPLACEMENT LAMP TOP FOR CODES 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/920-29152/300-80006/890-50006
	300-99040	ΜΟΝΟ ΚΟΥΜΠΙ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/300-80006	SINGLE SWITCH FOR 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/300-80006
	300-99006	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΠΛΑΙΝΗ 600W ΓΙΑ ΚΩΔ. 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/920-29152/300-80006/890-50006	REPLACEMENT LAMP FRONT FOR CODES 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/920-29152/300-80006/890-50006
	300-99047	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/300-41405/147-29156/300-41401/300-41402/300-41403/300-41351/300-41352	TIP OVER SWITCH FOR 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/300-41405/147-29156/300-41401/300-41402/300-41403/300-41351/300-41352
147-29156	300-99008	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΠΛΑΙΝΗ 400W ΓΙΑ ΚΩΔ. 147-29156/300-80007/300-41405	REPLACEMENT LAMP FRONT FOR CODES 147-29156/300-80007/300-41405
	300-99007	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΚΟΡΥΦΗ 400W ΓΙΑ ΚΩΔ. 147-29156/300-80007/300-41405	REPLACEMENT LAMP TOP FOR CODES 147-29156/300-80007/300-41405

Κωδ. είδους Item code	Ανταλλακτικό Spare part	Περιγραφή	Description
	300-99047	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΛΑΖΙΑ 147-29151/ 147-29152/147-29700/147-29701/300-41405/147-29156/ 300-41401/300-41402/300-41403/300-41351/300-41352	TIP OVER SWITCH FOR 147-29151/147-29152/147-29700/ 147-29701/300-41405/147-29156/300-41401/300-41402/ 300-41403/300-41351/300-41352
<b>147-29162</b>	300-99039	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΛΑΖΙΑ 147-29162/ 147-29163/147-29165/920-29163	TIP OVER SWITCH FOR 147-29162/147-29163/147-29165/ 920-29163
	300-99147	ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΓΙΑ 147-29162/300-80003/147-29165	SWITCH PLASTIC COVER FOR 147-29162/300-80003/147-29165
	300-99046	ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΛΑΖΙΑ 147-29162/300-80003/147-29165	SWITCH FOR 147-29162/300-80003/147-29165
	300-99051	ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΛΑΖΙΑ 147-29162/300-80003/147-29165	GRILL FOR 147-29162/300-80003/147-29165
	300-99050	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΛΑΖΙΑ + ΒΑΣΗ ΛΑΜΠΑΣ 147-29162/147-29163/300-80003/147-29165	REPLACEMENT LAMP + LAMP CLIP FOR 147-29162/ 147-29163/300-80003/147-29165
<b>147-29163</b>	300-99038	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΛΑΖΙΑ 147-29151/147-29152/ 147-29163/920-29163	SWITCH FOR 147-29151/147-29152/147-29163/920-29163
	300-99039	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΛΑΖΙΑ 147-29162/ 147-29163/147-29165/920-29163	TIP OVER SWITCH FOR 147-29162/147-29163/147-29165/ 920-29163
	300-99043	ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΛΑΖΙΑ 147-29163/920-29163	GRILL FOR 147-29163/920-29163
	300-99050	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΛΑΖΙΑ + ΒΑΣΗ ΛΑΜΠΑΣ 147-29162/147-29163/300-80003/147-29165	REPLACEMENT LAMP + LAMP CLIP FOR 147-29162/ 147-29163/300-80003/147-29165
<b>147-29165</b>	300-99039	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΛΑΖΙΑ 147-29162/ 147-29163/147-29165/920-29163	TIP OVER SWITCH FOR 147-29162/147-29163/147-29165/ 920-29163
	300-99147	ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΓΙΑ 147-29162/300-80003/147-29165	SWITCH PLASTIC COVER FOR 147-29162/300-80003/147-29165
	300-99046	ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΛΑΖΙΑ 147-29162/300-80003/147-29165	SWITCH FOR 147-29162/300-80003/147-29165
	300-99051	ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΛΑΖΙΑ 147-29162/300-80003/147-29165	GRILL FOR 147-29162/300-80003/147-29165
	300-99050	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΛΑΖΙΑ + ΒΑΣΗ ΛΑΜΠΑΣ 147-29162/147-29163/300-80003/147-29165	REPLACEMENT LAMP + LAMP CLIP FOR 147-29162/ 147-29163/300-80003/147-29165
<b>147-29170</b>	300-99080	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΛΑΖΙΑ ΓΙΑ 147-29170 / 890-50004	REPLACEMENT LAMP for 147-29170 / 890-50004
<b>147-29172</b>	300-99003	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΛΑΖΙΑ ΓΙΑ ΚΩΔ. 147-29172/ 890-50005/300-80005	REPLACEMENT LAMP FOR CODES 147-29172/890-50005/ 300-80005
<b>147-29178</b>	147-29179	ΒΑΣΗ ΑΝΟΞΕΙΩΔΗ ΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟ 147-29178	BASE STAINLESS STEEL POLE FOR CODE 147-29178
<b>147-29202</b>	300-99149	ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ 147-29202 ΚΑΙ 147-29203 4 PIN	CONTROL FOR 147-29202 AND 147-29203 4 PIN
	300-99146	ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ 147-29202 ΚΑΙ 147-29203 5 PIN	CONTROL FOR HEATED UNDERBLANKET 147-29202 AND 147-29203 5 PIN
<b>147-29203</b>	300-99149	ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ 147-29202 ΚΑΙ 147-29203 4 PIN	CONTROL FOR 147-29202 AND 147-29203 4 PIN
	300-99146	ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ 147-29202 ΚΑΙ 147-29203 5 PIN	CONTROL FOR HEATED UNDERBLANKET 147-29202 AND 147-29203 5 PIN
<b>147-29400</b>	147-29401	ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΤΟΙΧΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟ 147-29400+920-29400	WALL MOUNTED ACCESSORIES FOR CODE 147-29400+920-29400
	300-99064	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΓΙΑ 147-29400	RESISTANCES FOR 147-29400
<b>147-29430</b>	300-99034	PCB ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΖΑΚΙ 147-29430	PCB FOR 147-29430
	300-99191	ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 147-29430	TEMPERED GLASS FOR 147-29430
	300-99033	ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΖΑΚΙ 147-29430	HEATING ELEMENT FOR 147-29430
	300-99037	ΛΕΥΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΖΑΚΙ 147-29430	WHITE STRIP FOR 147-29430
<b>147-29460</b>	300-99202	ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ 147-29460/147-29461/300-41702	THERMAL SAFETY CUT-OUT FOR 147-29460/147-29461/300-41702
	300-99067	ΡΟΔΑΚΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ 9 ΦΕΤΕΣ 147-29460	WHEELS FOR OIL RADIATOR 9 RIBS FOR 147-29460
<b>147-29461</b>	300-99068	ΡΟΔΑΚΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ 11 ΦΕΤΕΣ 147-29461	WHEELS FOR OIL RADIATOR 11 RIBS FOR 147-29461
	300-99202	ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ 147-29460/147-29461/300-41702	THERMAL SAFETY CUT-OUT FOR 147-29460/147-29461/300-41702
	300-99154	ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΡΟΔΑΚΙΑ ΓΙΑ 147-29461	BASE FOR WHEELS FOR 147-29461
<b>147-29503</b>	300-99084	ΡΕΛΕ ΓΙΑ 147-29503	RELAY FOR 147-29503
<b>147-29505</b>	300-99161	ΡΕΛΕ ΓΙΑ 147-29505	RELAY FOR 147-29505
<b>147-29565</b>	300-99165	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ 147-29565	LAMP FOR 147-29565
	300-99166	ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ 147-29565	CONTROL FOR 147-29565
<b>147-29600</b>	300-99195	ΣΕΤ ΒΙΔΕΣ ΓΙΑ 147-29600/147-29601/147-29604/890-50008	SCREWS FOR 147-29600/147-29601/147-29604/890-50008
	300-99020	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 147-29600/147-29601/ 147-29604/147-29605/147-29673/147-29676/300-80011/ 147-29676/300-80013/300-80014/890-50009	TIP OVER SWITCH FOR 147-29600/147-29601/147-29604/147-29605/ 147-29673/147-29676/300-80011/300-80013/300-80014/ 890-50009
	300-99000	ΚΕΦΑΛΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΜΑΝΙΤΑΡΙ 147-29600/147-29601/147-29604/890-50008	WHOLE BURNER FOR MUSHROOM GAS HEATER 147-29600/ 147-29601/147-29604/890-50008
	300-99092	ΠΙΕΖΟΑΝΑΦΛΕΚΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΜΑΝΙΤΑΡΙ 147-29600/147-29601/147-29604/890-50008	PIEZOELECTRIC IGNITOR FOR GAS MUSHROOM 147-29600/ 147-29601/147-29604/890-50008
<b>147-29601</b>	300-99195	ΣΕΤ ΒΙΔΕΣ ΓΙΑ 147-29600/147-29601/147-29604/890-50008	SCREWS FOR 147-29600/147-29601/147-29604/890-50008
	300-99020	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 147-29600/ 147-29601/147-29604/147-29605/147-29673/147-29676/ 300-80011/147-29676/300-80013/300-80014/890-50009	TIP OVER SWITCH FOR 147-29600/147-29601/147-29604/ 147-29605/147-29673/147-29676/300-80011/300-80013/ 300-80014/890-50009
	300-99000	ΚΕΦΑΛΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΜΑΝΙΤΑΡΙ 147-29600/147-29601/147-29604/890-50008	WHOLE BURNER FOR MUSHROOM GAS HEATER 147-29600/ 147-29601/147-29604/890-50008



Κωδ. είδους Item code	Ανταλλακτικό Spare part	Περιγραφή	Description
	300-99092	ΠΙΕΖΟΑΝΑΦΛΕΚΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΜΑΝΙΤΑΡΙ 147-29600/147-29601/147-29604/890-50008	PIEZOELECTRIC IGNITOR FOR GAS MUSHROOM 147-29600/ 147-29601/147-29604/890-50008
<b>147-29604</b>	300-99195	ΣΕΤ ΒΙΔΕΣ ΓΙΑ 147-29600/147-29601/147-29604/890-50008	SCREWS FOR 147-29600/147-29601/147-29604/890-50008
	300-99020	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 147-29600/ 147-29601/147-29604/147-29605/147-29673/147-29676/ 300-80011/147-29676/300-80013/300-80014/890-50009	TIP OVER SWITCH FOR 147-29600/147-29601/147-29604/ 147-29605/147-29673/147-29676/300-80011/300-80013/ 300-80014/890-50009
	300-99000	ΚΕΦΑΛΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΜΑΝΙΤΑΡΙ 147-29600/147-29601/147-29604/890-50008	WHOLE BURNER FOR MUSHROOM GAS HEATER 147-29600/ 147-29601/147-29604/890-50008
	300-99092	ΠΙΕΖΟΑΝΑΦΛΕΚΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΜΑΝΙΤΑΡΙ 147-29600/147-29601/147-29604/890-50008	PIEZOELECTRIC IGNITOR FOR GAS MUSHROOM 147-29600/ 147-29601/147-29604/890-50008
<b>147-29605</b>	300-99020	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 147-29600/ 147-29601/147-29604/147-29605/147-29673/147-29676/ 300-80011/147-29676/300-80013/300-80014/890-50009	TIP OVER SWITCH FOR 147-29600/147-29601/147-29604/ 147-29605/147-29673/147-29676/300-80011/300-80013/ 300-80014/890-50009
	300-99089	ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ ΠΥΡΓΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 147-29605 / 890-50010	GLASS FOR GAS TOWER FOR 147-29605 / 890-50010
	300-99129	ΑΝΑΦΛΕΚΤΗΡΑΣ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΙΑ 147-29605/147-29624/890-50010	IGNITOR WITH BATTERY FOR 147-29605/147-29624/890-50010
	300-99192	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΓΙΑ ΠΥΡΓΟ 147-29605/890-50010	IGNITION SYSTEM FOR TOWER 147-29605/890-50010
<b>147-29608</b>	300-99143	ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ ΚΥΚΛΙΚΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ 147-29608/147-29609/ 300-42071/890-50011/890-50012	ROUND GLASS FOR 147-29608/147-29609/300-42071/ 890-50011/890-50012
	300-99145	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΑΦΛΕΚΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΚΥΚΛΙΚΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ 147- 29608/147-29609/300-42071/890-50011/890-50012/147-29620/300-42072	ELECTRONIC IGNITOR FOR 147-29608/147-29609/300-42071/ 890-50011/890-50012/147-29620/300-42072
<b>147-29609</b>	300-99143	ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ ΚΥΚΛΙΚΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ 147-29608/147-29609/ 300-42071/890-50011/890-50012	ROUND GLASS FOR 147-29608/147-29609/300-42071/ 890-50011/890-50012
	300-99145	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΑΦΛΕΚΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΚΥΚΛΙΚΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ 147-29608/ 147-29609/300-42071/890-50011/890-50012/147-29620/300-42072	ELECTRONIC IGNITOR FOR 147-29608/147-29609/300-42071/ 890-50011/890-50012/147-29620/300-42072
<b>147-29620</b>	300-99145	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΑΦΛΕΚΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΚΥΚΛΙΚΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ 147-29608/ 147-29609/300-42071/890-50011/890-50012/147-29620/300-42072	ELECTRONIC IGNITOR FOR 147-29608/147-29609/300-42071/ 890-50011/890-50012/147-29620/300-42072
<b>147-29624</b>	300-99129	ΑΝΑΦΛΕΚΤΗΡΑΣ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΙΑ 147-29605/147-29624/890-50010	IGNITOR WITH BATTERY FOR 147-29605/147-29624/890-50010
	300-99167	ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ 147-29624	REFLECTOR FOR 147-29624
	300-99168	ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 147-29624	ROUND GLASS FOR 147-29624
<b>147-29673</b>	300-99020	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 147-29600/ 147-29601/147-29604/147-29605/147-29673/147-29676/ 300-80011/300-80013/300-80014/890-50009	TIP OVER SWITCH FOR 147-29600/147-29601/147-29604/ 147-29605/147-29673/147-29676/300-80011/300-80013/ 300-80014/890-50009
<b>147-29676</b>	300-99020	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 147-29600/ 147-29601/147-29604/147-29605/147-29673/147-29676/ 300-80011/300-80013/300-80014/890-50009	TIP OVER SWITCH FOR 147-29600/147-29601/147-29604/ 147-29605/147-29673/147-29676/300-80011/300-80013/ 300-80014/890-50009
	300-99031	ΡΟΔΑΚΙ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 147-29676	WHEEL FOR 147-29676
<b>147-29700</b>	300-99005	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΚΟΡΥΦΗ 600W ΓΙΑ ΚΩΔ. 147-29151/ 147-29152/147-29700/147-29701/920-29152/300-80006/890-50006	REPLACEMENT LAMP TOP FOR CODES 147-29151/147-29152/ 147-29700/147-29701/920-29152/300-80006/890-50006
	300-99040	ΜΟΝΟ ΚΟΥΜΠΙ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 147-29151/ 147-29152/147-29700/147-29701/300-80006	SINGLE SWITCH FOR 147-29151/147-29152/147-29700/ 147-29701/300-80006
	300-99006	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΠΛΑΙΝΗ 600W ΓΙΑ ΚΩΔ. 147-29151/ 147-29152/147-29700/147-29701/920-29152/300-80006/890-50006	REPLACEMENT LAMP FRONT FOR CODES 147-29151/147-29152/ 147-29700/147-29701/920-29152/300-80006/890-50006
	300-99047	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 147-29151/ 147-29152/147-29700/147-29701/300-41405/147-29156/ 300-41401/300-41402/300-41403/300-41351/300-41352	TIP OVER SWITCH FOR 147-29151/147-29152/147-29700/ 147-29701/300-41405/147-29156/300-41401/300-41402/ 300-41403/300-41351/300-41352
<b>147-29701</b>	300-99005	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΚΟΡΥΦΗ 600W ΓΙΑ ΚΩΔ. 147-29151/ 147-29152/147-29700/147-29701/920-29152/300-80006/890-50006	REPLACEMENT LAMP TOP FOR CODES 147-29151/147-29152/ 147-29700/147-29701/920-29152/300-80006/890-50006
	300-99164	ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ 147-29701 / 890-50006	CONTROL FOR 147-29701 / 890-50006
	300-99040	ΜΟΝΟ ΚΟΥΜΠΙ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 147-29151/147-29152/ 147-29700/147-29701/300-80006	SINGLE SWITCH FOR 147-29151/147-29152/147-29700/ 147-29701/300-80006
	300-99006	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΠΛΑΙΝΗ 600W ΓΙΑ ΚΩΔ. 147-29151/ 147-29152/147-29700/147-29701/920-29152/300-80006/890-50006	REPLACEMENT LAMP FRONT FOR CODES 147-29151/147-29152/ 147-29700/147-29701/920-29152/300-80006/890-50006
	300-99047	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 147-29151/ 147-29152/147-29700/147-29701/300-41405/147-29156/ 300-41401/300-41402/300-41403/300-41351/300-41352	TIP OVER SWITCH FOR 147-29151/147-29152/147-29700/ 147-29701/300-41405/147-29156/300-41401/300-41402/ 300-41403/300-41351/300-41352
<b>300-00003</b>	300-99097	ΠΙΣΤΟΛΙ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΓΙΑ 300-00003	GUN FOR HIGH PRESSURE WASHER FOR 300-00003
	300-99095	ΡΟΔΕΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΓΙΑ 300-00003	WHEEL FOR HIGH PRESSURE WASHER FOR 300-00003
	300-99096	ΚΕΦΑΛΗ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΓΙΑ 300-00003	NOZZLES FOR HIGH PRESSURE WASHER FOR 300-00003
<b>300-29205</b>	300-99207	ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΓΙΑ 300-29205/300-29206	CONTROL FOR HEATED UNDERBLANKET 300-29205/300-29206
<b>300-29206</b>	300-99207	ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΓΙΑ 300-29205/300-29206	CONTROL FOR HEATED UNDERBLANKET 300-29205/300-29206
<b>300-41202</b>	300-99198	ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΓΙΑ 300-41202	HEATING ELEMENT FOR 300-41202
<b>300-41205</b>	300-99063	ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΓΙΑ 147-29122/147-29125/147-29126/300-41205	HEATING ELEMENT FOR 147-29122/147-29125/147-29126/300-41205
<b>300-41206</b>	300-99174	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ 300-41206 / 300-41207	SWITCH FOR 300-41206 / 300-41207
	300-99173	ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΓΙΑ 300-41206 / 300-41207	HEATING ELEMENT FOR 300-41206 / 300-41207
	300-99180	ΧΕΡΟΥΛΙ ΓΙΑ 300-41206	HANDLE FOR 300-41206


Κωδ. είδους Item code	Ανταλλακτικό Spare part	Περιγραφή	Description
<b>300-41207</b>	300-99174	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ 300-41206 / 300-41207	SWITCH FOR 300-41206 / 300-41207
	300-99181	ΧΕΡΟΥΛΙ ΓΙΑ 300-41207	HANDLE FOR 300-41207
	300-99173	ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΓΙΑ 300-41206 / 300-41207	HEATING ELEMENT FOR 300-41206 / 300-41207
<b>300-41351</b>	300-99151	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ 300-41351 / 300-41352	TIP OVER SWITCH FOR 300-41351 / 300-41352
	300-99200	ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ 300-41351/300-41352	THERMAL SAFETY CUT-OUT FOR 300-41351/300-41352
	300-99047	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 147-29151/ 147-29152/147-29700/147-29701/300-41405/147-29156/ 300-41401/300-41402/300-41403/300-41351/300-41352	TIP OVER SWITCH FOR 147-29151/147-29152/147-29700/ 147-29701/300-41405/147-29156/300-41401/300-41402/ 300-41403/300-41351/300-41352
<b>300-41352</b>	300-99151	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ 300-41351 / 300-41352	TIP OVER SWITCH FOR 300-41351 / 300-41352
	300-99200	ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ 300-41351/300-41352	THERMAL SAFETY CUT-OUT FOR 300-41351/300-41352
	300-99047	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 147-29151/ 147-29152/147-29700/147-29701/300-41405/147-29156/ 300-41401/300-41402/300-41403/300-41351/300-41352	TIP OVER SWITCH FOR 147-29151/147-29152/147-29700/ 147-29701/300-41405/147-29156/300-41401/300-41402/ 300-41403/300-41351/300-41352
<b>300-41353</b>	300-99201	ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ 300-41353	THERMAL SAFETY CUT-OUT FOR 300-41353
	300-99152	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ 300-41353	SWITCH FOR 300-41353
	300-99153	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ 300-41353	TIP OVER SWITCH 300-41353
<b>300-41370</b>	300-99227	ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΓΙΑ 300-41370	HEATING ELEMENT FOR 300-41370
	300-99228	ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΙΑ 300-41370	PIPES FOR 300-41370
	300-99229	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ 300-41370	SWITCH FOR 300-41370
	300-99230	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ ΠΑΠΠΟΥΤΣΙΩΝ	SHOE DRYER SPARE PART
<b>300-41371</b>	300-99212	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ 300-41371	BRACKETS FOR 300-41371
	300-99213	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ 300-41371	SWITCH FOR 300-41371
<b>300-41401</b>	300-99011	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΠΛΑΙΝΗ 700W ΓΙΑ ΚΩΔ. 300-41401	REPLACEMENT LAMP FRONT FOR CODES 300-41401
	300-99199	ΦΥΤΙΛΙ ΓΙΑ 300-42401	WICK FOR 300-42401
	300-99047	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 147-29151/ 147-29152/147-29700/147-29701/300-41405/147-29156/ 300-41401/300-41402/300-41403/300-41351/300-41352	TIP OVER SWITCH FOR 147-29151/147-29152/147-29700/ 147-29701/300-41405/147-29156/300-41401/300-41402/ 300-41403/300-41351/300-41352
<b>300-41402</b>	300-99009	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΠΛΑΙΝΗ 700W ΓΙΑ ΚΩΔ. 300-41402	REPLACEMENT LAMP FRONT FOR CODES 300-41402
	300-99047	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 147-29151/ 147-29152/147-29700/147-29701/300-41405/147-29156/ 300-41401/300-41402/300-41403/300-41351/300-41352	TIP OVER SWITCH FOR 147-29151/147-29152/147-29700/ 147-29701/300-41405/147-29156/300-41401/300-41402/ 300-41403/300-41351/300-41352
	300-99219	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ 300-41402	SWITCH FOR 300-41402
<b>300-41403</b>	300-99047	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 147-29151/ 147-29152/147-29700/147-29701/300-41405/147-29156/ 300-41401/300-41402/300-41403/300-41351/300-41352	TIP OVER SWITCH FOR 147-29151/147-29152/147-29700/ 147-29701/300-41405/147-29156/300-41401/300-41402/ 300-41403/300-41351/300-41352
	300-99012	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΚΟΡΥΦΗ 700W ΓΙΑ ΚΩΔ. 300-41403	REPLACEMENT LAMP TOP FOR CODES 300-41403
	300-99013	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΠΛΑΙΝΗ 700W ΓΙΑ ΚΩΔ. 300-41403	REPLACEMENT LAMP FRONT FOR CODES 300-41403
<b>300-41405</b>	300-99008	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΠΛΑΙΝΗ 400W ΓΙΑ ΚΩΔ. 147-29156/300-80007/300-41405	REPLACEMENT LAMP FRONT FOR CODES 147-29156/ 300-80007/300-41405
	300-99007	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΚΟΡΥΦΗ 400W ΓΙΑ ΚΩΔ. 147-29156/300-80007/300-41405	REPLACEMENT LAMP TOP FOR CODES 147-29156/300-80007/ 300-41405
	300-99047	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 147-29151/ 147-29152/147-29700/147-29701/300-41405/147-29156/ 300-41401/300-41402/300-41403/300-41351/300-41352	TIP OVER SWITCH FOR 147-29151/147-29152/147-29700/ 147-29701/300-41405/147-29156/300-41401/300-41402/ 300-41403/300-41351/300-41352
<b>300-41406</b>	300-99216	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΓΙΑ 300-41406	REPLACEMENT LAMP FOR 300-41406
	300-99217	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ 300-41406	SWITCH FOR 300-41406
<b>300-41407</b>	300-99218	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΓΙΑ 300-41407	THERMOSTAT FOR 300-41407
<b>300-41601</b>	300-99214	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ 300-41601	SWITCH FOR 300-41601
	300-99215	ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΓΙΑ 300-41601	HEATING ELEMENT FOR 300-41601
<b>300-41606</b>	300-99066	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΓΙΑ 300-41606	RESISTANCES for 300-41606
<b>300-41610</b>	300-99085	ΡΟΔΑΚΙΑ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA 300-41610	WHEELS FOR MICA 300-41610
<b>300-41701</b>	300-99071	ΡΟΔΑΚΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ 11 ΦΕΤΕΣ 300-41701	WHEELS FOR OIL RADIATOR 11 RIBS FOR 300-41701
<b>300-41702</b>	300-99202	ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ 147-29460/147-29461/300-41702	THERMAL SAFETY CUT-OUT FOR 147-29460/147-29461/300-41702
<b>300-41750</b>	300-99223	ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ 300-41750	REMOTE CONTROL FOR 300-41750
	300-99224	ΠΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ 300-41750	PCB BOARD FOR 300-41750
	300-99225	ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΓΙΑ 300-41750	HEATING ELEMENT FOR 300-41750
	300-99226	ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 300-41750	GLASS FOR 300-41750
<b>300-42002</b>	300-99014	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 2000W ΓΙΑ ΚΩΔ. 300-42002/ 300-42010/890-50015	REPLACEMENT QUARTZ LAMP 2000W FOR CODES 300-42002/ 300-42010/890-50015
<b>300-42003</b>	300-99015	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΓΙΑ ΚΩΔ. 300-42003 / 890-50016	REPLACEMENT QUARTZ LAMP 3000W FOR CODE 300-42003/890-50016
<b>300-42010</b>	300-99073	ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ 300-42010	REMOTE CONTROL FOR 300-42010

Κωδ. είδους Item code	Ανταλλακτικό Spare part	Περιγραφή	Description
	300-99014	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 2000W ΓΙΑ ΚΩΔ. 300-42002 / 300-42010 / 890-50015	REPLACEMENT QUARTZ LAMP 2000W FOR CODES 300-42002 / 300-42010 / 890-50015
	300-99220	ΠΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ 300-42010	PCB BOARD FOR 300-42010
<b>300-42040</b>	300-99075	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 300-42040	REMOTE CONTROL FOR 300-42040
	300-99074	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΓΙΑ 300-42040 / 890-50020	REPLACEMENT LAMP for 300-42040 / 890-50020
<b>300-42052</b>	300-99221	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΓΙΑ 300-42052	REPLACEMENT LAMP FOR 300-42052
	300-99222	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ 300-42052	SWITCH FOR 300-42052
<b>300-42070</b>	300-99088	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ 300-42070	IGNITION SYSTEM FOR 300-42070
	300-99086	ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ 300-42070	GLASS FOR 300-42070
<b>300-42071</b>	300-99143	ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ ΚΥΚΛΙΚΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ 147-29608/147-29609/300-42071/890-50011/890-50012	ROUND GLASS FOR 147-29608/147-29609/300-42071/890-50011/890-50012
	300-99145	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΑΦΛΕΚΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΚΥΚΛΙΚΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ 147-29608/147-29609/300-42071/890-50011/890-50012/147-29620/300-42072	ELECTRONIC IGNITOR FOR 147-29608/147-29609/300-42071/890-50011/890-50012/147-29620/300-42072
<b>300-42072</b>	300-99145	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΑΦΛΕΚΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΚΥΚΛΙΚΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ 147-29608/147-29609/300-42071/890-50011/890-50012/147-29620/300-42072	ELECTRONIC IGNITOR FOR 147-29608/147-29609/300-42071/890-50011/890-50012/147-29620/300-42072
<b>300-42101</b>	300-99079	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 300-42101	REMOTE CONTROL FOR 300-42101
	300-99078	ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΕΤ 2 ΛΑΜΠΕΣ ΓΙΑ 300-42101	HEATING ELEMENT SET 2 LAMPS for 300-42101
<b>300-42401</b>	300-99193	ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ (ΣΕΤ)ΓΙΑ 300-42401	BURNER CHAMBER (SET) FOR 300-42401
	300-99199	ΦΥΤΙΛΙ ΓΙΑ 300-42401	WICK FOR 300-42401
<b>300-80003</b>	300-99147	ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΓΙΑ 147-29162/300-80003/147-29165	SWITCH PLASTIC COVER FOR 147-29162/300-80003/147-29165
	300-99046	ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 147-29162/300-80003/147-29165	SWITCH FOR 147-29162/300-80003/147-29165
	300-99051	ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 147-29162/300-80003/147-29165	GRILL FOR 147-29162/300-80003/147-29165
	300-99050	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ + ΒΑΣΗ ΛΑΜΠΑΣ 147-29162/147-29163/300-80003/147-29165	REPLACEMENT LAMP + LAMP CLIP FOR 147-29162/147-29163/300-80003/147-29165
<b>300-80005</b>	300-99003	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΓΙΑ ΚΩΔ. 147-29172/890-50005/300-80005	REPLACEMENT LAMP FOR CODES 147-29172/890-50005/300-80005
<b>300-80006</b>	300-99005	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΚΟΡΥΦΗ 600W ΓΙΑ ΚΩΔ. 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/920-29152/300-80006/890-50006	REPLACEMENT LAMP TOP FOR CODES 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/920-29152/300-80006/890-50006
	300-99040	ΜΟΝΟ ΚΟΥΜΠΙ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/300-80006	SINGLE SWITCH FOR 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/300-80006
	300-99006	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΠΛΑΙΝΗ 600W ΓΙΑ ΚΩΔ. 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/920-29152/300-80006/890-50006	REPLACEMENT LAMP FRONT FOR CODES 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/920-29152/300-80006/890-50006
<b>300-80007</b>	300-99008	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΠΛΑΙΝΗ 400W ΓΙΑ ΚΩΔ. 147-29156/300-80007/300-41405	REPLACEMENT LAMP FRONT FOR CODES 147-29156/300-80007/300-41405
	300-99007	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΚΟΡΥΦΗ 400W ΓΙΑ ΚΩΔ. 147-29156/300-80007/300-41405	REPLACEMENT LAMP TOP FOR CODES 147-29156/300-80007/300-41405
<b>300-80011</b>	300-99020	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 147-29600/147-29601/147-29604/147-29605/147-29673/147-29676/300-80011/300-80013/300-80014/890-50009	TIP OVER SWITCH FOR 147-29600/147-29601/147-29604/147-29605/147-29673/147-29676/300-80011/300-80013/300-80014/890-50009
<b>300-80013</b>	300-99020	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 147-29600/147-29601/147-29604/147-29605/147-29673/147-29676/300-80011/300-80013/300-80014/890-50009	TIP OVER SWITCH FOR 147-29600/147-29601/147-29604/147-29605/147-29673/147-29676/300-80011/300-80013/300-80014/890-50009
	300-99160	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 300-80013/300-80014/890-50009	TIP-OVER SWITCH 300-80013/300-80014/890-50009
<b>300-80014</b>	300-99020	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 147-29600/147-29601/147-29604/147-29605/147-29673/147-29676/300-80011/300-80013/300-80014/890-50009	TIP OVER SWITCH FOR 147-29600/147-29601/147-29604/147-29605/147-29673/147-29676/300-80011/300-80013/300-80014/890-50009
	300-99160	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 300-80013/300-80014/890-50009	TIP-OVER SWITCH 300-80013/300-80014/890-50009
<b>300-85000</b>	300-99069	ΡΟΔΑΚΙΑ ΓΙΑ MICA 300-85000	WHEEL FOR MICA 300-85000

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ /// NOTES

Blank lined area for notes, consisting of 20 horizontal lines.









SHOP & FOLLOW

# EUROLAMP®

**EUROLAMP S.A.**

3rd km Symmachiki road, 57013 Oraiakastro  
Thessaloniki, Greece

T. +30 2310 574802  
E. [info@eurolamp.gr](mailto:info@eurolamp.gr)

[eurolamp.gr](http://eurolamp.gr)

PROFESSIONAL  
& HOME Heating COLLECTION