

CLIMA

FAN & SEASONAL COLLECTION

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ
& ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ
ΕΙΔΩΝ

2025

Pioneers in new technology!

EUROLAMP®

CLIMA

FAN & SEASONAL COLLECTION

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ
& ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ
ΕΙΔΩΝ

2025

EUROLAMP®



Η **EUROLAMP** είναι μια συνεχώς αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρεία που πρωτοπορεί και καινοτομεί, κάνοντας τη διαφορά εδώ και 25 χρόνια!

Πρόκειται για μια δυναμικά εξελισσόμενη εταιρεία με νέα προϊόντα σύγχρονης τεχνολογίας, που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του σύγχρονου εμπορίου, είναι φιλικά προς το περιβάλλον και συμμορφώνονται με όλους τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανονισμούς.

Διαθέτει μια ευρεία γκάμα προϊόντων φωτισμού (οικιακής και επαγγελματικής χρήσης), λαμπτήρες, ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χριστουγεννιάτικο φωτισμό και διακόσμηση, κλιματιστικές μονάδες ZEPHYRUS - AERE, ηλεκτρικές συσκευές, μπαταρίες, φωτοβολταϊκά συστήματα LIGHTBORN SYSTEMS, προϊόντα ηλεκτροκίνησης EMOOV (ηλεκτρικά scooters και sea-scooters) καθώς και είδη διακόσμησης ESTHETI.

Διατηρεί αξιόπιστες και μακροχρόνιες συνεργασίες και διαθέτει ένα ισχυρό δίκτυο πωλήσεων με περισσότερα από 3.000 σημεία πώλησης στην Ελλάδα, την Κύπρο και σε περισσότερες από 30 χώρες εντός και εκτός ΕΕ.

Επένδυση στο μέλλον

Το 2024, η EUROLAMP ολοκλήρωσε επένδυση ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ, φέρνοντας όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας σε ένα νέο, σύγχρονο επιχειρηματικό συγκρότημα. Αυτό περιλαμβάνει ένα υπεσύγχρονο κέντρο logistics, νέα γραφεία, εκθεσιακούς χώρους, αναβαθμισμένο τεχνικό και IT εξοπλισμό, τα οποία, σε συνδυασμό με την εμπειρία, την τεχνογνωσία και τις γνώσεις του ανθρώπινου δυναμικού, διασφαλίζουν την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών.

Οι αξίες μας

- Σεβασμός στον πελάτη με συνέπεια και αξιοπιστία
- Προσωπικό και επιχειρηματικό ήθος
- Δημιουργία αδιάρρηκτων σχέσεων με τους συνεργάτες μας
- Καινοτομία και συνεχής εξέλιξη
- Υψηλή ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών
- Εκπαίδευση και ανάπτυξη του προσωπικού



EUROLAMP is a constantly growing Greek company that pioneers and innovates, making a difference for 25 years!

Is a constantly evolving company with new products of modern technology that meet the requirements of modern trade, are environmentally friendly and follow all the European and International Legislation rules.

Has a wide variety of lighting products (domestic and professional use), bulbs, electrical equipment, Christmas lighting and decoration, air conditioning units ZEPHYRUS - AERE, electrical appliances, batteries, photovoltaic systems LIGHT-BORN SYSTEMS, EMOOV electric mobility products (e-scooters and sea-scooters) and home decoration items ESTHETI.

Maintains reliable and long-term partnerships and has a strong sales network with more than 3,000 selling points in Greece, Cyprus and more than 30 countries inside and outside the EU.

An investment to the future

In 2024, EUROLAMP completed a 15 million euros investment, bringing all company's activities into a new modern business complex. This includes a high-end logistics center, new offices, showrooms, upgraded technical and IT equipment, which in combination with the experience, expertise and knowledge of human resources ensure an excellent customer service.

Our values

- Respect with consistency and reliability
- Personal and business ethics
- Creating unbreakable relationships with our partners
- Innovation and continuous development
- High quality products and services
- Continuous investment in human resources

EUROLAMP SA GREECE

3rd km Symmachiki Road.
57013 Oraiakastro.
Thessaloniki. Greece
Tel: +30 2310 574802
Fax: +30 2310 574919
Email: info@eurolamp.gr
www.eurolamp.gr

EUROLAMP BELGIUM SRL

Rue Des Artisans 4B
6210 - Frasnes Lez Gosselies
Belgique
Siège Social +32 (0) 493 444 162 (FR/EN)
Délégué Wallonie +32 (0) 492 245 612 (FR)
Email: info@eurolamp.be

EUROLAMP SA CHINA

Rm1101-1106. JiuYou Mansion
No.1158 Huyi Highway
Nanxiang Town. Jiading District
201800 Shanghai / P.R. China
Tel. +86-21-64379558
Fax: +86-21-64722682

Get in touch!

Ελάτε σε επαφή μαζί μας!

Η Eurolamp έχει παρουσία σε μια ποικιλία μέσων κοινωνικής δικτύωσης στα οποία μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη της εταιρείας αλλά κυρίως τα καινοτόμα προϊόντα και λύσεις που διαθέτουμε!

Eurolamp has a presence on a variety of social media where you can follow the development of the company but mainly the innovative products and solutions we can provide to you and to your customers!

facebook  **YouTube**  **LinkedIn**  **Instagram**

Σκανάρετε το QR code και βρείτε μας στο κοινωνικό μέσο της επιλογής σας



Scan the QR code and find us on the social media of your choice



Banking Accounts

Τραπεζικοί λογαριασμοί

Στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών **EUROLAMP ABEE**
EUROLAMP SA banking accounts

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ / NBG: 224/470122-40
IBAN: GR79 0110 2240 0000 2244 7012 240

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ / PIRAEUS BANK: 5229-063351-500
IBAN: GR26 0172 2290 0052 2906 3351 500

ALPHA BANK: 703 00 2002 016002
IBAN: GR86 0140 7030 7030 0200 2016 002

EUROBANK: 0026.0216.91.0200622333
IBAN: GR72 0260 2160 0009 1020 0622 333

Στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών Βελγίου **EUROLAMP BELGIUM SPRL**
EUROLAMP BELGIUM SPRL banking accounts

BENEFICIARY NAME: EUROLAMP BELGIUM SPRL
BENEFICIARY ADDRESS: Rue Des Artisans 4B
6210 - Frasnes Lez Gosselies - Belgique
BANK: AXA BANK BELGIUM
IBAN ACCOUNT: BE87751207895894
BIC: AXABBE22

Certifications

Πιστοποιήσεις

Παροχή προϊόντων και υπηρεσιών σύμφωνα με τις κορυφαίες προδιαγραφές και απαιτήσεις ποιότητας

Η προσήλωση της Εταιρείας στην Ποιότητα είναι δεδομένη, αδιαμφισβήτητη και συνοδεύει την καλή της φήμη. Για το λόγο αυτό, η Διοίκηση της Εταιρείας, έχει καθορίσει ως ανώτερο αντικειμενικό σκοπό την αυστηρή εφαρμογή και διατήρηση Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, Διαχείρισης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Επιχειρησιακής Συνέχειας, Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, Καταπολέμησης της Δωροδοκίας, Διαχείρισης της Οδικής Ασφάλειας, Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία και Διαχείρισης της Ενέργειας, σύμφωνα με τα νέα πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 14001:2015, ISO 22301:2019, ISO 26000:2010, ISO 37001:2016, ISO 39001:2012, ISO 45001:2018 και ISO 50001:2018, καθώς και τη συνεχή βελτίωση, του εν λόγω Ενιαίου Συστήματος.

Η εταιρεία έχοντας εισαχθεί στον κλάδο των βιοκτόνων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων λειτουργεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 13485 και την Υ/Α 1348 ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής και ακίνδυνη για την υγεία διανομή των προϊόντων. Πιστοποιημένα προϊόντα για ασφαλή χρήση με βάση την Ευρωπαϊκή και Διεθνή νομοθεσία και εφόσον απαιτείται διαθέτουν έγκριση από τον ΕΟΦ, έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων ECHA και καταχώριση στην ευρωπαϊκή βάση δεδομένων συμμορφούμενα με την κοινοτική και εθνική νομοθεσία.

Επίσης, εγκατέστησε ένα σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών που είναι σύμφωνο με το πρότυπο ISO 27001:2013 και θα ενημερωθεί σύμφωνα με το νέο πρότυπο ISO/IEC 27001:2022.

Με όραμα την αιεφόρο ανάπτυξη δεσμεύεται για την προσπάθεια μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης και των εκπεμπόμενων ρύπων που αφορούν στις δραστηριότητές παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρολογικού υλικού στις κεντρικές εγκαταστάσεις της στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης μέσω του συστήματος ενεργειακής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001:2018.

Products supply and services according to the highest quality and specifications requirements

The Company's commitment to Quality is given, indisputable and accompanies its good reputation. For this reason, the Company's Management has determined as a higher objective the strict implementation and maintenance of the Unified Quality Management System, Quality Management System of Medical Devices, Environmental Management System, Business Continuity Management System, Corporate Social Responsibility Management System, Anti-Bribery Management System, Road Safety Management System, Occupational Health and Safety Management System, Energy Management System according to the standards ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 14001:2015, ISO 22301:2019, ISO 26000:2010, ISO 37001:2016, ISO 39001:2012, ISO 45001:2018, ISO 50001:2018, as well as the continuous improvement of the Unified System.

The company having entered in the field of the biocidal products and medical devices products, it operates according to ISO 13485 standard and Ministerial Decision 1348, so as to secure the safe and harmless for health products distribution. It markets certified products for safe use according to European and international law, which have the National Organization for Medicines approval wherever imposed, European Chemicals Agency approval as well as the registration in the European database and are compliant to the European and national legislation.

Additionally the company has installed an information safety system, which is in accordance to ISO 27001:2013 standard and it will be updated to ISO/IEC 27001:2022 standard.

With a vision to sustainable development EUROLAMP SA is committed to an effort to limit power consumption and emitted pollutants from production activities and electrological supply trade at our central facilities at Oraikastro Thessaloniki through the energy management system according to ISO 50001:2018 standard.



ISO 14001:2015
ISO/IEC 27001:2013
ISO 45001:2018
ISO 13485:2016



ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΔΥ86/Γ.Π. ΟΙΚ/1348/2004
ISO 9001:2015



ISO 37001
ISO 39001
ISO 26000:2010



ISO 5001:2018





Στον κατάλογο μας, σε κάθε κωδικό θα βρείτε και το barcode του. Με την εφαρμογή EUROLAMP B2B μπορείτε να σκανάρετε το barcode που επιθυμείτε και να κάνετε την παραγγελία σας εύκολα και γρήγορα! Ζητήστε μας να σας αποστείλουμε τους κωδικούς πρόσβασης!

Σχεδιασμένη και δομημένη σε πλήρη αρμονία με τη διαδικτυακή πλατφόρμα B2B, έρχεται να συμπληρώσει στο έπακρο όλες τις δυνατότητες που θα θέλατε να έχετε από ένα Ψηφιακό Πολυ-εργαλείο! Εντοπίστε τα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν, αναζητήστε νέα προϊόντα, προσφορές και προωθητικές ενέργειες, επαληθεύστε τη διαθεσιμότητα των κωδικών και την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων στις αποθήκες μας, προσθέστε κωδικούς στη παραγγελία σας απλά σκανάροντας το προϊόν και κρατείστε τον έλεγχο των παραγγελιών σας! Όλα αυτά μέσω του κινητού σας!

- Διαθεσιμότητα των προϊόντων
- Ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων στις αποθήκες μας
- Καταχώρηση παραγγελίας
- Παρακολούθηση της εξέλιξης της παραγγελίας
- Πρόσβαση σε οικονομικά στοιχεία

Τώρα μπορείτε να έχετε στο κινητό σας όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε άμεσα και εύκολα με ένα scroll! Κατεβάστε τη νέα mobile εφαρμογή EUROLAMP B2B από το App Store (iOS) ή το Play Store (ANDROID).

* Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία σχετικά με την εφαρμογή EUROLAMP B2B App παρακαλούμε απευθυνθείτε στον πωλητή που σας εξυπηρετεί.

In our catalog, in each code you will find its barcode. With the EUROLAMP B2B application you can scan the barcode you want and place your order easily and quickly! Ask us to send you the passwords!

Designed and built in complete harmony with the B2B web platform, it comes to fill to the fullest all the possibilities you would like to have from a Digital Multi-tool! availability of codes and the date of receipt of products in our warehouses, add codes to your order simply by scanning the product and keep control of your orders! All this through your mobile!

- Availability of products
- Delivery date of the products in our warehouses
- Order entry
- Monitoring progress of the order
- Access to financial data

Now you can have all the information you need on your mobile phone instantly and easily with one scroll!

*Download the new EUROLAMP B2B mobile application from the App Store (iOS) or the Play Store (ANDROID).



Νέα δυνατότητα
παραγγελίας μέσω του app

EUROLAMP B2B

New ordering feature
through the app

Download & Install





Στη γκάμα των έξυπνων συσκευών για το σπίτι από τη EUROLAMP Smart, περιλαμβάνονται λαμπτήρες Wi-Fi, σύστημα ασφαλείας, αντάπτορες ρεύματος, πολύπριζα, «έξυπνα» τηλεχειριστήρια υπέρυθρων (IR remote controller), και εμπλουτίζεται συνεχώς με νέα είδη.

Η εφαρμογή EUROLAMP Smart app είναι εύκολη στη χρήση και είναι πλήρως συμβατή με όλες τις συσκευές EUROLAMP Smart WiFi, αλλά και όλες τις συσκευές που φέρουν την ένδειξη «Powered by TUYA». Άρα με μια εφαρμογή μπορεί ο χρήστης να ελέγξει όλες τις «έξυπνες» συσκευές χωρίς περιορισμούς.

Για την χρήση των Smart προϊόντων, είναι απαραίτητη η εγκατάσταση της εφαρμογής EUROLAMP SMART WI-FI στη συσκευή σας.

The range of smart home appliances from EUROLAMP Smart includes Wi-Fi Lamps, power adaptors, sockets, “smart” infrared remote controls, and new items are added continuously.

The EUROLAMP Smart app is easy to use and is fully compatible with all EUROLAMP Smart WiFi devices, as well as all devices with “Powered by TUYA” indication. The user can manage all the “smart” devices with one application, without restrictions.

For using the Smart Items, the EUROLAMP SMART WI-FI application must be installed to your device

Download & Install



Scan



Απαιτείται Android 4.4 και πάνω, & iOS 9.0 και πάνω.
Requires Android 4.4 or higher, & iOS 9.0 or higher.



Έξυπνο Σπίτι

Smart Home

Contents

Περιεχόμενα

09

ΘΕΡΜΟΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ, ΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ & ΙΟΝΙΣΤΕΣ
WATER DISPENSERS, DEHUMIDIFIERS, HUMIDIFIERS & IONIZERS

19

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ USB & ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ
USB & TABLE FANS

34

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ
RECHARGEABLE TABLE FANS

61

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΙ
FLOOR FANS

72

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΠΥΡΓΟΙ & AIR COOLERS
TOWER FANS & AIR COOLERS

82

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΜΕ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ
STAND FANS

105

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ
MIST FANS

109

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΜΕ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ
INDUSTRIAL STAND FANS

115

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΙ
INDUSTRIAL WALL FANS

125

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ
CEILING FANS

178


ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ & ΕΝΤΟΜΟΑΠΩΘΗΤΙΚΑ
INSECTKILLERS & REPELLENTS

194

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
SPARE PARTS

Water Dispensers, Dehumidifiers, Humidifiers & Ionizers

Ψύκτες Νερού, Αφυγραντήρες, Υγραντήρες & Ιονιστές





Ψηφιακός Θερμοψύκτης Νερού με χώρο αποθήκευσης

*Digital Water Dispenser
with storage cabinet*

NEW

920-29707

580
watt

τεχνικά
χαρακτηριστικά
technical specs

220V-240V~
50-60Hz

παροχή κρύου νερού
cold water tank capacity



3.0lt

παροχή ζεστού νερού
warm water tank capacity



1.0lt

πρίζα τύπου EU
VDE plug



- Hot, Normal and Cold
- Stainless steel hot and cold water tank
- Top loading with bottom storage cabinet
- Handles
- Operation light indicator
- High efficient compressor cooling
- Automatic dry heating protection system
- Plastic & Metallic
- Black Color
- NW 14.0kg/ GW 15.0kg
- Ζεστό, θερμοκρασίας δωματίου και Κρύο
- Ανοξείδωτη δεξαμενή ζεστού και κρύου νερού
- Άνω φόρτωσης με χώρο αποθήκευσης στο κάτω μέρος
- Λαβές μεταφοράς
- Λυχνία ένδειξης λειτουργίας
- Υψηλή απόδοση ψύξης συμπιεστή
- Αυτόματο σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση
- Πλαστικό & Μεταλλικό
- Μαύρο Χρώμα
- NW 14.0kg/ GW 15.0kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	
34.0cm	34.0cm	33.0cm	1/1
33.0cm	33.0cm	32.0cm	
98.0cm	98.0cm	95.0cm	



SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 207227 409776



Θερμοψύκτης Νερού με χώρο αποθήκευσης

Water Dispenser with storage cabinet

920-29709

580
watt

τεχνικά
χαρακτηριστικά
technical specs

220V-240V-
50-60Hz

παροχή κρύου νερού
cold water tank capacity



3.0lt

παροχή ζεστού νερού
warm water tank capacity



1.0lt

πρίζα τύπου EU
VDE plug



- Hot, Normal and Cold
- Stainless steel hot and cold water tank
- Top loading with bottom storage cabinet
- Handles
- High efficient compressor cooling
- Automatic dry heating protection system
- White Color
- NW 140kg/ GW 150kg

- Ζεστό, θερμοκρασίας δωματίου και Κρύο
- Ανοξείδωτη δεξαμενή ζεστού και κρύου νερού
- Άνω φόρτωσης με χώρο αποθήκευσης στο κάτω μέρος
- Λαβές μεταφοράς
- Υψηλή απόδοση ψύξης συμπιεστή
- Αυτόματο σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση
- Λευκό Χρώμα
- NW 140kg/ GW 150kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
34.0cm →	34.0cm →	33.0cm →	
33.0cm ↺	33.0cm ↺	32.0cm ↺	
98.0cm ↑	98.0cm ↑	95.0cm ↑	

SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 207227 409875



Θερμοψύκτης Νερού

Water Dispenser

920-29708

580
watt

τεχνικά
χαρακτηριστικά
technical specs

220V-240V-
50-60Hz

παροχή κρύου νερού
cold water tank capacity



2.4lt

παροχή ζεστού νερού
warm water tank capacity



1.0lt

πρίζα τύπου EU
VDE plug



- Stainless steel hot & cold water tank
- Top loading without cabinet
- Automatic dry heating protection system
- High efficient compressor cooling
- Operation light indicator
- Transfer handles
- White Color
- NW 10.0kg / GW 11.0kg
- Ανοξείδωτη δεξαμενή ζεστού και κρύου νερού
- Άνω φόρτωσης χωρίς χώρο αποθήκευσης
- Αυτόματο σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση
- Υψηλή απόδοση ψύξης συμπίεσής
- Λυχνία ένδειξης λειτουργίας
- Λαβές μεταφοράς
- Λευκό Χρώμα
- NW 10.0kg / GW 11.0kg

CARTON BOX

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

32.5cm
29.5cm
86.5cm

COLOR BOX

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

32.5cm
29.5cm
86.5cm

PRODUCT

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

31.0cm
28.5cm
85.0cm

PACKING

1/1



SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 207227 409868

2

years
warranty
χρόνια
εγγύηση

Ιονιστής - καθαριστής αέρα

3 φίλτρων


Ionizer - air purifier

3 filters

50W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-96100

220V-240V~ 50Hz
67dBΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΥΠΝΟΥ
SLEEP
FUNCTION3 ΦΙΛΤΡΑ
3 στάδια φιλτραρίσματος
3 FILTERS
3 filtration stagesLED
ΟΘΟΝΗ
LED
DISPLAYΦΩΤΕΙΝΗ
ΕΝΔΕΙΞΗ
LIGHT
INDICATION30m²ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA

• 3 filters - 3 stages of Filtration

- /// Pre-filter
- /// HEPA filter
- /// Active carbon
- /// Air Ionizer
- Led Display With Control Panel
- Filter replacement light indication
- Light indicator (GREEN / ORANGE / RED)
- Changes according to the room's air quality
- 8 Hours timer
- CADR 220 m³/h
- Area of coverage 30m²
- White Color
- NW 3.3kg / GW 4.10kg

• 3 φίλτρα - 3 στάδια φιλτραρίσματος

- /// Προφίλτρο
- /// Φίλτρο HEPA
- /// Ενεργός άνθρακας
- /// Ιονιστής αέρα
- Οθόνη Led Με Πίνακα Ελέγχου
- Φωτεινή ένδειξη αλλαγής φίλτρου
- Φωτεινή ένδειξη (ΠΡΑΣΙΝΟ / ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ / ΚΟΚΚΙΝΟ)
- Αλλάζει ανάλογα με την ποιότητα αέρα δωματίου
- Χρονοδιακόπτης 8 ωρών
- Όγκος καθαρού αέρα 220 m³/ώρα
- Περιοχή κάλυψης 30m²
- Λευκό Χρώμα
- NW 3.3kg / GW 4.10kg

CARTON BOX COLOR BOX PRODUCT PACKING

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣDIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣDIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

1/4

56.5cm
56.5cm
43.5cm27.0cm
27.0cm
41.0cm22.0cm
22.0cm
36.0cmSCAN ME
EUROLAMP B2B

5 207227 147234

300-96505

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΙΟΝΙΣΤΗ 300-96100
FILTER FOR 300-96100With filter change light
Με φωτεινή ένδειξη αλλαγής φίλτρου



Επαναφορτιζόμενος Υγραντήρας

Συσκευή αρωματοθεραπείας 0.30lt

Rechargable Humidifier

Aroma diffuser 0.30lt

2,5W
0.30lt

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-96002

DC 5V
36dB



ΕΦΕ
ΜΕΔΟΥΣΑΣ
JELLYFISH
EFFECT



ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
CONTINUOUS
OPERATION



USB
ΣΥΝΔΕΣΗ
USB
CONNECTION



ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΟΧΕΙΟΥ
CONTAINER
CAPACITY



ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



Aromatherapy device

ideal for

- home
- workplace
- children's room

Silent so that it can be used
in bedrooms.

- LED Colorful Lighting
7 color shades
- USB connection type C
- Battery Autonomy 3h
- 2 Timer Functions
Continuous - 4h
Jellyfish Effect - 8h
- Humidification 30-50ml/h
- Area of coverage 30m²
- White & Marble color Color
- NW 0.230kg / GW 0.280kg

Συσκευή αρωματοθεραπείας

ιδανική για

- σπίτι
- χώρο εργασίας
- παιδικά δωμάτια

Αθόρυβη ώστε να μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και σε κρεβατοκάμαρες.

- LED Πολυχρωμος Φωτισμος
7 χρωματικές αποχρώσεις
- Σύνδεση USB type C
- Αυτονομία Μπαταρίας 3h
- 2 Λειτουργίες Χρονοδιακόπτη
Συνεχόμενη - 4h
Jellyfish Εφε - 8h
- Δυνατότητα ύγρανσης 30-50ml/h
- Περιοχή κάλυψης 30m²
- Λευκό & Χρώμα Μάρμαρο
- NW 0.230kg / GW 0.280kg

CARTON BOX COLOR BOX PRODUCT PACKING

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

46.0cm
37.0cm
48.0cm

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

8.50cm
8.50cm
15.0cm

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

8.0cm
8.0cm
14.5cm

1/60



SCAN ME
EUROLAMP B2B





Υγραντήρας
Συσκευή αρωματοθεραπείας 0.26lt

Humidifier
Aroma diffuser 0.26lt

4W
0.26lt

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-96000

DC 5V
36dB



LED ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ
ΦΩΤΙΣΜΟΣ
LED COLORFUL
LIGHTING



6 ΩΡΕΣ
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
6 HOURS
TIMER



USB
ΣΥΝΔΕΣΗ
USB
CONNECTION



ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΟΧΕΙΟΥ
CONTAINER
CAPACITY



ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



Aromatherapy device

ideal for

- home
- workplace
- children's room

Silent so that it can be used
in bedrooms.

Συσκευή αρωματοθεραπείας

ιδανική για

- σπίτι
- χώρο εργασίας
- παιδικά δωμάτια

Αθόρυβη ώστε να μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και σε κρεβατοκάμαρες.

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
---------------	--------------	---------	---------

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

58.0cm
44.0cm
35.0cm

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

14.0cm
14.0cm
11.0cm

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

13.8cm
13.8cm
10.5cm

1/36



SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 207227 147203

- LED Colorful Lighting
7 color shades
- 6 Hours timer
- USB connection
- Humidification 35ml/h
- Area of coverage 30m²
- White & Wood color Color
- NW 0.231kg / GW 0.336kg

- LED Πολυχρωμος Φωτισμος
7 χρωματικές αποχρώσεις
- Χρονοδιακόπτης 6 ωρών
- Σύνδεση USB
- Δυνατότητα ύγρανσης 35ml/h
- Περιοχή κάλυψης 30m²
- Λευκό & Χρώμα Ξύλου
- NW 0.231kg / GW 0.336kg

10

years
motor
warranty
χρόνια
εγγύηση
μотор

5

years
device
warranty
χρόνια
εγγύηση
συσκευής

Αφυγραντήρας 10lt Dehumidifier 10lt



**drying
clothes
FUNCTION**
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
στένωμα
ρούχων



3

Air filtration stages for
a healthy and clean
environment!
Στάδια φιλτραρίσματος του
αέρα για υγιές & καθαρό
περιβάλλον!



CONTINUOUS
DRAINAGE
ΣΥΝΕΧΗΣ
ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ



INCLUDES 30cm
DRAINAGE PIPE
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΛΑΣΤΙΚΟ 30cm



245W
10lt

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-95013

220V-240V~ 50Hz
42dB

10lt
24h

HUMIDITY
EXTRACTION
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ

24 HOURS
24h

24h TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
24 ΩΡΩΝ

88

LED
DISPLAY
LED
ΟΘΟΝΗ

2.1lt

CONTAINER
CAPACITY
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΟΧΕΙΟΥ

50m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



- Led display with touch control panel
- 24h Timer
- Humidity extraction 10lt / 24h
- Handle & wheels for easy carrying
- Light indicator for full container
- Container control system

The device closes automatically
when the container is full 2.1lt

- Humidity Setting From Rh30%-80%
- Clothes Drying Mode
- Carbon filter included
- Refrigerant R290
environment friendly
- Air volume 100m³/h
- Area of coverage 50m²
- White Color
- NW 8.5kg / GW 9.5kg

- Ηλεκτρονικό πάνελ αφής με LED οθόνη
- Χρονοδιακόπτης 24 ωρών
- Δυνατότητα αφύγρανσης 10lt / 24h
- Λαβή & ροδάκια για εύκολη μεταφορά
- Φωτεινή ένδειξη πληρότητας δοχείου
- Σύστημα ελέγχου ντεπόζιτου

Η συσκευή κλείνει αυτόματα όταν το
δοχείο είναι γεμάτο 2.1lt

- Ρύθμιση Υγρασίας από Rh30% -80%
- Λειτουργία Στεγνώματος Ρούχων
- Φίλτρο ενεργού άνθρακα
- Ψυκτικό Υγρό R290
φιλικό προς το περιβάλλον
- Όγκος αέρα 100m³/ώρα
- Περιοχή κάλυψης 50m²
- Λευκό Χρώμα
- NW 8.5kg / GW 9.5kg

COLOR
BOX

PRODUCT

PACKING

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

1/1

29.6cm
23.1cm
44.0cm

27.0cm
20.5cm
40.6cm



SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 207227 256295

10

years
motor
warranty
χρόνια
εγγύηση
μωτέρ

5

years
device
warranty
χρόνια
εγγύηση
συσκευήςΑφυγραντήρας
20ltDehumidifier
20ltdrying
clothes
FUNCTIONΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΣΤΕΓΝΩΜΑ
ΡΟΥΧΩΝ

3

Air filtration stages for
a healthy and clean
environment!
Στάδια φιλτραρίσματος του
αέρα για υγιές & καθαρό
περιβάλλον!CONTINUOUS
DRAINAGE
ΣΥΝΕΧΗΣ
ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗINCLUDES 30cm
DRAINAGE PIPE
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΛΑΣΤΙΚΟ 30cmfor video
SCAN ME320W
20ltTECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ220V-240V~ 50Hz
48dB

300-95008

20lt
24hΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ
HUMIDITY
EXTRACTION24 HOURS
24h24h TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
24 ΩΡΩΝ

88

LED
ΟΘΟΝΗ
LED
DISPLAY

5.5lt

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΟΧΕΙΟΥ
CONTAINER
CAPACITY110m²ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA

- Led display with control panel
- 24h Timer
- Humidity extraction 20lt / 24h
- Handle & wheels for easy carrying
- Light indicator for full container
- Light indicator (BLUE / GREEN / RED)
Changes according to the room's humidity
- Container control system
The device closes automatically when the container is full 5.5lt
- Humidity Setting From Rh30%-80%
- Quiet Mode
- Clothes Drying Mode
- Automatic defrost function
- Power off - Remembering device settings at shutdown
- Carbon & Ion filter included
- Refrigerant R290 environment friendly
- Air volume 195m³/h
- Area of coverage 110m²
- White Color 300-95008
- NW 12.0kg / GW 13.0kg

- Ηλεκτρονικό πάνελ με LED οθόνη
- Χρονοδιακόπτης 24h
- Δυνατότητα αφύγρανσης 20lt / 24h
- Λαβή & ροδάκια για εύκολη μεταφορά
- Φωτεινή ένδειξη πληρότητας δοχείου
- Φωτεινή ένδειξη (ΜΠΛΕ / ΠΡΑΣΙΝΟ / ΚΟΚΚΙΝΟ)
Αλλάζει ανάλογα με την υγρασία δωματίου
- Σύστημα ελέγχου ντεπόζιτου
Η συσκευή κλείνει αυτόματα όταν το δοχείο είναι γεμάτο 5.5lt
- Ρύθμιση Υγρασίας από Rh30% -80%
- Αθόρυβη Λειτουργία
- Λειτουργία Στεγνώματος Ρούχων
- Λειτουργία αυτόματης απόψυξης
- Power off - Απομνημόνευση ρυθμίσεων συσκευής κατά το κλείσιμο
- Φίλτρο ενεργού άνθρακα & ιονισμού
- Ψυκτικό Υγρό R290 φιλικό προς το περιβάλλον
- Όγκος αέρα 195m³/ώρα
- Περιοχή κάλυψης 110m²
- Λευκό Χρώμα 300-95008
- NW 12.0kg / GW 13.0kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
38.5cm	38.5cm	34.0cm	
35.0cm	35.0cm	21.0cm	
65.8cm	65.8cm	55.0cm	

SCAN ME
EUROLAMP B2B

5

207227

105739

10 years
motor
warranty
χρόνια
εγγύηση
μωτέρ

5 years
device
warranty
χρόνια
εγγύηση
συσκευής

Αφυγραντήρας
30lt

Dehumidifier
30lt



drying
clothes
FUNCTION
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΣΤΕΓΝΩΜΑ
ΡΟΥΧΩΝ



3

Air filtration stages for
a healthy and clean
environment!
Στάδια φιλτραρίσματος του
αέρα για υγιές & καθαρό
περιβάλλον!



CONTINUOUS
DRAINAGE
ΣΥΝΕΧΗΣ
ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ



INCLUDES 30cm
DRAINAGE PIPE
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΛΑΣΤΙΧΟ 30cm



for video
SCAN ME



540W
30lt


TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

220V-240V ~ 50Hz
51dB

300-95012

30lt
24h

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ
HUMIDITY
EXTRACTION



ΑΘΟΡΥΒΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
QUIET
MODE

88


LED
ΘΘΟΝΗ
LED
DISPLAY

4.0lt

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΟΧΕΙΟΥ
CONTAINER
CAPACITY

150m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



- Led display with touch control panel
- 24h Timer
- Humidity extraction 30lt / 24h
- Handle & wheels for easy carrying
- Light indicator for full container
- Light indicator (BLUE / GREEN / RED)
Changes according to the room's humidity
- Container control system
The device closes automatically when the container is full 4.0lt
- Humidity Setting From Rh30%-80%
- Quiet Mode
- Clothes Drying Mode
- Automatic defrost function
- Power off - Remembering device settings at shutdown
- Carbon & Ion filter included
- Refrigerant R290 environment friendly
- Air volume 210m³/h
- Area of coverage 150m²
- White & Grey Color
- NW 18kg / GW 19kg

- Ηλεκτρονικό πάνελ αφής με LED οθόνη
- Χρονοδιακόπτης 24h
- Δυνατότητα αφύγρανσης 30lt / 24h
- Λαβή & ροδάκια για εύκολη μεταφορά
- Φωτεινή ένδειξη πληρότητας δοχείου
- Φωτεινή ένδειξη (ΜΠΛΕ / ΠΡΑΣΙΝΟ / ΚΟΚΚΙΝΟ)
Αλλάζει ανάλογα με την υγρασία δωματίου
- Σύστημα ελέγχου ντεπόζιτου
Η συσκευή κλείνει αυτόματα όταν το δοχείο είναι γεμάτο 4.0lt
- Ρύθμιση Υγρασίας από Rh30% -80%
- Αθόρυβη λειτουργία
- Λειτουργία Στεγνώματος Ρούχων
- Λειτουργία αυτόματης απόψυξης
- Power off - Απομνημόνευση ρυθμίσεων συσκευής κατά το κλείσιμο
- Φίλτρο ενεργού άνθρακα & ιονισμού
- Ψυκτικό Υγρό R290 φιλικό προς το περιβάλλον
- Όγκος αέρα 210m³/ώρα
- Περιοχή κάλυψης 150m²
- Λευκό & Γκρι Χρώμα
- NW 18kg / GW 19kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
42.8cm ⊕	42.8cm ⊕	37.0cm ⊕	
30.7cm ⊕	30.7cm ⊕	25.0cm ⊕	
63.5cm ⊕	63.5cm ⊕	58.5cm ⊕	



SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 207227 105760

USB & Table Fans

Ανεμιστήρες USB & Επιτραπέζιοι



Mini USB Fan

Μίνι USB Ανεμιστηράκι

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση



USB

1W

147-29305 ○ 147-29306 ●



DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

USB

USB CONNECTION
ΣΥΝΔΕΣΗ USB



360° TILT
360° ΚΛΙΣΗ

2000RPM

RPM
ΣΤΡΟΦΕΣ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 9 x 1.6 x 14

Κουτιού/Display Box 29.8 x 15.6 x 20.6

Κιβωτίου/Carton Box 50 x 45 x 40

Κιβωτοποίηση (τεμ)

18/54

Packing (pcs)

- 1W, DC 5V, 43dB
- PVC Body
- 9cm Diameter
- 2 PVC Blades
- 1 Speed
- 360° Tilt
- 2000 RPM
- White Color 147-29305
- Black Color 147-29306
- GW 0.027kg / NW 0.020kg

- 1W, DC 5V, 43dB
- PVC σώμα
- 9cm Διάμετρος
- 2 PVC Φτερωτές
- 1 Ταχύτητα
- 360° Κλίση
- 2000 Στροφές ανά λεπτό
- Λευκό Χρώμα 147-29305
- Μαύρο Χρώμα 147-29306
- GW 0.027kg / NW 0.020kg

EUROLAMP B2B

147-29305



147-29306



Mini Metallic USB Fan

Μίνι **USB Μεταλλικό** Ανεμιστηράκι

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση



4W

147-29072



10
cm

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



USB CONNECTION
ΣΥΝΔΕΣΗ USB



360° TILT
360° ΚΛΙΣΗ

2450RPM

RPM
ΣΤΡΟΦΕΣ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)
Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 10 x 8.5 x 15
Κουτιού/Color Box 15 x 10 x 15
Κιβωτίου/Carton Box 48.7 x 31 x 47

Κιβωτοποίηση (τεμ)
Packing (pcs) **1\30**

- 4W, DC 5V, 30dB
- Metallic body
- 10cm Diameter
- 4 metallic silver blades
- 1 Speed
- USB Connection type
- 360° Tilt
- 2450 RPM
- Black Color
- GW 0.384kg / NW 0.317kg

- 4W, DC 5V, 30dB
- Μεταλλικό σώμα
- 10cm Διάμετρος
- 4 μεταλλικές ασημί φτερωτές
- 1 Ταχύτητα
- Σύνδεση USB
- 360° Κλίση
- 2450 RPM
- Μαύρο Χρώμα
- GW 0.384kg / NW 0.317kg



EUROLAMP
B2B

5 206139 072245

4in1 rechargeable USB Fan

4σε1 επαναφορτιζόμενος USB Ανεμιστήρας

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση



FIXED
RECHARGEABLE
BATTERY
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ



Ηχείο
Bluetooth
Bluetooth speaker

Power
bank

LED
φακός
LED torch

Μίνι
ανεμιστήρας
Mini fan

8W

300-20521



10
cm

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

USB

USB CON. TYPE C
ΣΥΝΔΕΣΗ USB TYPE C



BLUETOOTH SPEAKER
ΗΧΕΙΟ



LED FLASHLIGHT
LED ΦΑΚΟΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 10 x 4 x 23.5

Κουτιού/Color Box 18.8 x 4.5 x 16.4

Κιβωτίου/Carton Box 34.5 x 25 x 39

Κιβωτοποίηση (τεμ)

1/20

Packing (pcs)

/// Hand Fan
/// Bluetooth speaker
/// Power bank
/// LED Flashlight

- 8W, DC 5V, 30dB
- 10cm Diameter
- ABS body
- 4 ABS white blades
- 3 Speeds
- USB Connection type C
- 18650 li-ion battery / 2200mah
- Battery Charging Time: 1.5-2.5 hours
- Battery Autonomy: 2.5-4.5 hours
- 3700 RPM
- Black Color
- GW 0.38kg / NW 0.33kg

/// Ανεμιστήρας χειρός
/// Bluetooth ηχείο
/// Power bank
/// LED Φακός

- 8W, DC 5V, 30dB
- 10cm Διάμετρος
- ABS σώμα
- 4 ABS λευκές φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- Σύνδεση USB type C
- 18650 li-ion μπαταρία / 2200mah
- Χρόνος Φόρτισης Μπαταρίας: 1.5-2.5 ώρες
- Αυτονομία Μπαταρίας: 2.5-4.5 ώρες
- 3700 RPM
- Μαύρο Χρώμα
- GW 0.38kg / NW 0.33kg



EUROLAMP
B2B

5 207227 150142

hand **rechargeable with USB** Fan

χειρός επαναφορτιζόμενος με USB Ανεμιστήρας

2

years
warranty
χρόνια
εγγύηση



FIXED
RECHARGEABLE
BATTERY
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ



NEW

5W

300-20543 ● 300-20544 ● 300-20552 ●




10
cm

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

USB

USB CON. TYPE C
ΣΥΝΔΕΣΗ USB TYPE C



30° TILT
30° ΚΛΙΣΗ

Διαστάσεις ΜήκxΥ (cm) / Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 10 x H: 22.2

Κουτιού/Color Box 10.1 x 4.5 x 23.7

Κιβωτίου/Carton Box 31.5 x 48.5 x 20

Κιβωτοποίηση (τεμ) / Packing (pcs)

1/24

- 5W, DC 5V
- Aluminium body
- Diameter 10cm
- 5 ABS blades
- Height 22.2cm
- 3 Speeds, 800/600/400 RPM
- 18650 li-ion battery
- 2000mah
- 30° Tilt
- Batt. Charging Time: 3 hours
- Battery Autonomy: 2-6 hours
- Grey & Mint Color 300-20543
- Blue Color 300-20544
- Pink Color 300-20552
- GW 0.24kg / NW 0.16kg

- 5W, DC 5V
- Αλουμίνιο σώμα
- Διάμετρος 10cm
- 5 ABS φτερωτές
- Ύψος 22.2cm
- 3 Ταχύτητες, 800/600/400 RPM
- 18650 li-ion μπαταρία
- 2000mah
- 30° Περιστροφή
- Χρόνος Φόρτισης Μπατ.: 3 ώρες
- Αυτονομία Μπαταρίας: 2-6 ώρες
- Γκρι & Βεραμάν Χρώμα 300-20543
- Μπλε Χρώμα 300-20544
- Ροζ Χρώμα 300-20552
- GW 0.24kg / NW 0.16kg

EUROLAMP B2B

300-20543



5 207227 457845

300-20544



5 207227 457869

300-20552



5 207227 493928

hand **rechargeable with USB** Fan

χειρός επαναφορτιζόμενος με USB Ανεμιστήρας

2

years
warranty
χρόνια
εγγύηση



FIXED
RECHARGEABLE
BATTERY
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ



NEW

2.5W

300-20545 300-20546



DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



USB CON. TYPE C
ΣΥΝΔΕΣΗ USB TYPE C



7 BLADES
7 ΦΤΕΡΩΤΕΣ



HANGER HOOK
ΚΡΙΚΟΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 6 x 3.2 x 12.8

Κουτιού/Display Box 6.4 x 3.5 x 15.8

Κιβωτίου/Carton Box 27.5 x 23 x 17

Κιβωτοποίηση (τεμ)

1/24

Packing (pcs)

- 2.5W, DC 5V
- ABS body
- 7 ABS brown color blades 300-20545
- 7 ABS petrol color blades 300-20546
- 6cm Diameter
- Height 12.8cm
- 3 Speeds, 3700/4800/5800 RPM
- USB Connection type C
- 14500 li-ion battery / 500mah
- Battery Charging Time: 1 hour
- Battery Autonomy: 50min - 3h
- Pink Color 300-20545
- Dark Green Color 300-20546
- GW 0.11kg / NW 0.075kg

- 2.5W, DC 5V
- ABS σώμα
- 7 ABS καφέ φτερωτές 300-20545
- 7 ABS πετρόλ φτερωτές 300-20546
- 6cm Διάμετρος
- Ύψος 12.8cm
- 3 Ταχύτητες, 3700/4800/5800 RPM
- Σύνδεση USB type C
- 14500 li-ion μπαταρία / 500mah
- Χρόνος Φόρτισης Μπαταρίας: 1 ώρα
- Αυτονομία Μπαταρίας: 50λ - 3 ώρες
- Ροζ Χρώμα 300-20545
- Σκούρο Πράσινο Χρώμα 300-20546
- GW 0.11kg / NW 0.075kg

EUROLAMP B2B

300-20545

300-20546



5 207227 457883



5 207227 457906

hand **rechargeable with USB** Fan & cell phone stand

χειρός επαναφορτιζόμενος με USB Ανεμιστήρας & βάση κινητού

2

years
warranty
χρόνια
εγγύηση



FIXED
RECHARGEABLE
BATTERY
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ



Βάση στήριξης
ΚΙΝΗΤΟΥ
Cell phone stand



NEW

4.5W

300-20539 300-20540



9
cm

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



USB CON. TYPE C
ΣΥΝΔΕΣΗ USB TYPE C



CELL PHONE STAND
ΒΑΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ



NECK STRAP
ΚΟΡΔΟΝΙ ΛΑΙΜΟΥ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 9 x 9.5 x 20.2

Κουτιού/Color Box 10.5 x 21 x 4.5

Υποσυσκευασίας/Inner Box 42 x 11.4 x 46

Κιβωτίου/Carton Box 59 x 44.5 x 48.3

Κιβωτοποίηση (τεμ)

1/20/100

Packing (pcs)

- 4.5W, DC 5V
- ABS body
- 3 PP pink color blades 300-20539
- 3 PP purple color blades 300-20540
- 9cm Diameter
- Height 20.2cm
- 5 Speeds
- 2600/3100/3600/4000/4300 RPM
- Mobile base & neck strap
- USB Connection type C
- 18650 li-ion battery / 1200mah
- Battery Charging Time: 3-5 hours
- Battery Autonomy: 4-8 hours
- Pink Color 300-20539
- Purple Color 300-20540
- GW 0.183kg / NW 0.110kg

- 4.5W, DC 5V
- ABS σώμα
- 3 PP ροζ φτερωτές 300-20539
- 3 PP μωβ φτερωτές 300-20540
- 9cm Διάμετρος
- Ύψος 20.2cm
- 5 Ταχύτητες
- 2600/3100/3600/4000/4300 RPM
- Βάση κινητού & κορδόνι λαιμού
- Σύνδεση USB type C
- 18650 li-ion μπαταρία / 1200mah
- Χρόνος Φόρτισης Μπαταρίας: 3-5 ώρες
- Αυτονομία Μπαταρίας: 4-8 ώρες
- Ροζ Χρώμα 300-20539
- Μωβ Χρώμα 300-20540
- GW 0.183kg / NW 0.110kg

EUROLAMP B2B

300-20539

300-20540



5 207227 458101



5 207227 457951

2in1 hand & table **rechargeable USB** Fan

2σε1 χειρός & επιτραπέζιος επαναφορτιζόμενος USB Ανεμιστήρας

2 years
warranty
χρόνια
Εγγύηση

FIXED
RECHARGEABLE
BATTERY
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ



5W

300-20522 ● 300-20523 ●

9
cm

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

USB

USB CON. TYPE C
ΣΥΝΔΕΣΗ USB TYPE C

180° OSCILLATION
180° ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ

5200RPM

RPM
ΣΤΡΟΦΕΣ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)
Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 9 x 1.6 x 18

Κουτιού/Color Box 9.2 x 6.5 x 13

Υποσυσκευασία

Inner Box 34.5 x 16 x 37.5

Κιβωτίου/Carton Box 81 x 37 x 40

Κιβωτοποίηση (τεμ)
Packing (pcs) **1/20/100**

- 5W, DC 5V
- ABS body
- 4 ABS transparent blades
- 9cm Diameter
- 3 Speeds
- USB Connection type C
- 18650 li-ion battery / 1200mah
- Battery Charging Time: 1-2hours
- Battery Autonomy: 2.5-4 hours
- 180° Oscillation
- 5200 RPM
- Khaki Color 300-20522
- Pink Color 300-20523
- GW 0.16kg / NW 0.14kg

- 5W, DC 5V
- ABS σώμα
- 4 ABS ημιδιαφανείς φτερωτές
- 9cm Διάμετρος
- 3 Ταχύτητες
- Σύνδεση USB type C
- 18650 li-ion μπαταρία / 1200mah
- Χρόνος Φόρτισης Μπαταρίας: 1-2 ώρες
- Αυτονομία Μπαταρίας: 2.5-4 ώρες
- 180° Περιστροφή
- 5200 RPM
- Χακί Χρώμα 300-20522
- Ροζ Χρώμα 300-20523
- GW 0.16kg / NW 0.14kg

EUROLAMP **B2B**

300-20522

300-20523



5 207227 150159



5 207227 150166

2in1 rechargeable USB Fan hand, table & cell phone stand

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση

2σε1 επαναφορτιζόμενος USB Ανεμιστήρας χειρός, επιτραπέζιος & με βάση στήριξης για κινητό



FIXED
RECHARGEABLE
BATTERY
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ



Βάση στήριξης
κινητού
Cell phone
stand



4.5W

300-20526 ● 300-20527 ●




8
cm

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



USB CON. TYPE C
ΣΥΝΔΕΣΗ USB TYPE C



7 BLADES
7 ΦΤΕΡΩΤΕΣ



CELL PHONE BASE
ΒΑΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)
Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 9 x 3.6 x 13.7
Κουτιού/Color Box 9.2 x 3.7 x 14.3
Υποσκευασία
Inne Box 41 x 10 x 31
Κιβωτίου/Carton Box 54.5 x 42 x 33

Κιβωτοποίηση (τεμ)
Packing (pcs) **1\20\100**

- 4.5W, DC 5V
- PP body
- 7 PP Blue blades 300-20526
- 7 PP Pink blades 300-20527
- 8cm Diameter
- 3 Speeds
- USB Connection type C
- 14500 battery / 500mAh
- Battery Charging Time: 1 hour
- Battery Autonomy: 1-3 hours
- 4500 RPM
- White & Blue Color 300-20526
- White & Pink Color 300-20527
- GW 0.1kg / NW 0.09kg

- 4.5W, DC 5V
- PP σώμα
- 7 PP Μπλε φτερωτές 300-20526
- 7 PP Ροζ φτερωτές 300-20527
- 8cm Διάμετρος
- 3 Ταχύτητες
- Σύνδεση USB type C
- 14500 battery / 500mAh
- Χρόνος Φόρτισης Μπαταρίας: 1 ώρα
- Αυτονομία Μπαταρίας: 1-3 ώρες
- 4500 RPM
- Λευκό & Μπλε Χρώμα 300-20526
- Λευκό & Ροζ Χρώμα 300-20527
- GW 0.1kg / NW 0.09kg

EUROLAMP B2B

300-20526



5 207227 276224

300-20527



5 207227 276248

2in1 rechargeable USB Fan hand, table & cell phone stand

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση

2σε1 επαναφορτιζόμενος USB Ανεμιστήρας χειρός, επιτράπεζιος & με βάση στήριξης για κινητό



FIXED
RECHARGEABLE
BATTERY
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ



NEW

4.5W

300-20551



9
cm

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



USB CON. TYPE C
ΣΥΝΔΕΣΗ USB TYPE C



NECK STRAP
ΚΟΡΔΟΝΙ ΛΑΙΜΟΥ



CELL PHONE STAND
ΒΑΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product	9 x 3.2 x 21
Κουτιού/Color Box	20 x 9.7 x 5.4
Υποσυσκευασίας/Inner Box	41.9 x 10.3 x 33
Κιβωτίου/Carton Box	55 x 44 x 36

Κιβωτοποίηση (τεμ)
Packing (pcs)

1/20/100

- 4.5W, DC 5V
- 9cm Diameter
- PP body
- 3 PP Yellow blades
- 3 Speeds
- USB Connection type C
- 14500 battery / 500mah
- Battery Charging Time: 1-2 hours
- Battery Autonomy: 1-3 hours
- 3800/4200/4400 RPM
- White & Yellow Color
- GW 0.117kg / NW 0.1kg

- 4.5W, DC 5V
- 9cm Διάμετρος
- PP σώμα
- 3 PP Κίτρινες φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- Σύνδεση USB type C
- 14500 μπαταρία / 500mah
- Χρόνος Φόρτισης Μπαταρίας: 1-2 ώρες
- Αυτονομία Μπαταρίας: 1-3 ώρες
- 3800/4200/4400 RPM
- Λευκό & Κίτρινο Χρώμα
- GW 0.117kg / NW 0.1kg



5 207227 458071

EUROLAMP
B2B

2in1 rechargeable USB Fan hand, table & cell phone stand

2σε1 επαναφορτιζόμενος USB Ανεμιστήρας
χειρός, επιτράπεζιος & με βάση στήριξης για κινητό

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση



FIXED
RECHARGEABLE
BATTERY
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ



4.5W

300-20529



DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



USB CON. TYPE C
ΣΥΝΔΕΣΗ USB TYPE C



4 BLADES
4 ΦΤΕΡΩΤΕΣ



CELL PHONE STAND
ΒΑΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)
Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 10.5 x 4 x 21
Κουτιού/Color Box 10.7 x 4.3 x 20.7
Κιβωτίου/Carton Box 62 x 49 x 46.5

Κιβωτοποίηση (τεμ) **1/20/100**
Packing (pcs)

- 4.5W, DC 5V, 30dB
- 10cm Diameter
- PP body
- 4 PP Blue blades
- 3 Speeds
- USB Connection type C
- 14500 battery / 500mah
- Battery Charging Time: 1 hour
- Battery Autonomy: 1-3 hours
- 3100 RPM
- White & Blue Color
- GW 0.14kg / NW 0.115kg

- 4.5W, DC 5V, 30dB
- 10cm Διάμετρος
- PP σώμα
- 4 PP Μπλε φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- Σύνδεση USB type C
- 14500 μπαταρία / 500mah
- Χρόνος Φόρτισης Μπαταρίας: 1 ώρα
- Αυτονομία Μπαταρίας: 1-3 ώρες
- 3100 RPM
- Λευκό & Μπλε Χρώμα
- GW 0.14kg / NW 0.115kg



EUROLAMP
B2B

5 207227 276286

Rechargeable USB foldable hand Fan

Επαναφορτιζόμενος USB αναδιπλούμενος ανεμιστήρας χειρός

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση



FIXED
RECHARGEABLE
BATTERY
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ



4.5W

300-20525



DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



MICRO USB CON.
ΣΥΝΔΕΣΗ MICRO USB

2 BLADES
2 ΦΤΕΡΩΤΕΣ

FOLDABLE
ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 3.6 x 2.8 x 20.1

Κουτιού/Color Box 3.6 x 2.8 x 20.1

Υποσυσκευασίας/Inner Box 5 x 12 x 4

Κιβωτίου/Carton Box 60.5 x 15.5 x 4

Κιβωτοποίηση (τεμ)

1\20\100

Packing (pcs)

- 4.5W, DC 5V
- 8cm Diameter
- PP body
- 2 PP White Blades
- 3 Speeds
- Micro USB Connection
- Polymer battery / 300mAh
- Battery Charging Time: 1 hour
- Battery Autonomy: 1-2 hours
- 1800/2400/2800 RPM
- White Color
- GW 0.095kg / NW 0.085kg

- 4.5W, DC 5V
- 8cm Διάμετρος
- PP σώμα
- 2 PP Λευκές φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- Σύνδεση με Micro USB
- Polymer μπαταρία / 300mAh
- Χρόνος Φόρτισης Μπαταρίας: 1 ώρα
- Αυτονομία Μπαταρίας: 1-2 ώρες
- 1800/2400/2800 RPM
- Λευκό Χρώμα
- GW 0.095kg / NW 0.085kg



5 207227 276200

EUROLAMP
B2B

Rechargeable USB foldable hand Fan

Επαναφορτιζόμενος USB αναδιπλούμενος ανεμιστήρας χειρός

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση



FIXED
RECHARGEABLE
BATTERY
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ



NEW

4.5W

300-20550



DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



USB CON. TYPE C
ΣΥΝΔΕΣΗ USB TYPE C



2 BLADES
2 ΦΤΕΡΩΤΕΣ



FOLDABLE
ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 3.6 x 2.8 x 20.1

Κουτιού/Color Box 3.6 x 2.8 x 20.1

Υποσυσκευασίας/Inner Box 5 x 12 x 4

Κιβωτίου/Carton Box 60.5 x 15.5 x 4

Κιβωτοποίηση (τεμ)

1\20\100

Packing (pcs)

- 4.5W, DC 5V, 30dB
- 8cm Diameter
- ABS body
- 2 TRE White Blades
- 3 Speeds
- USB Connection Type C
- 402030 li-ion battery / 300mAh
- Battery Charging Time: 1-2 hours
- Battery Autonomy: 1-3 hours
- 2400/2600/2800 RPM
- White Color
- GW 0.109kg / NW 0.083kg

- 4.5W, DC 5V, 30dB
- 8cm Διάμετρος
- ABS σώμα
- 2 TRE Λευκές φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- Σύνδεση με USB Type C
- 402030 li-ion μπαταρία / 300mAh
- Χρόνος Φόρτισης Μπαταρίας: 1-2 ώρες
- Αυτονομία Μπαταρίας: 1-3 ώρες
- 2400/2600/2800 RPM
- Λευκό Χρώμα
- GW 0.109kg / NW 0.083kg



5 207227 458040

EUROLAMP
B2B

2in1 rechargeable USB Fan hand, table & cell phone stand

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση

2σε1 επαναφορτιζόμενος USB Ανεμιστήρας χειρός, επιτραπέζιος & με βάση στήριξης για κινητό



FIXED
RECHARGEABLE
BATTERY
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ



Βάση στήριξης
κινητού
Cell phone
stand



NEW

3W

300-20549



10
cm

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



USB CON. TYPE C
ΣΥΝΔΕΣΗ USB TYPE C



4 BLADES
4 ΦΤΕΡΩΤΕΣ



CELL PHONE BASE
ΒΑΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 10 x 3 x 22

Κουτιού/Color Box 11 x 21 x 4.5

Υποσυσκευασίας/Inner Box 44 x 43.8 x 13

Κιβωτίου/Carton Box 45 x 44.5 x 70

Κιβωτοποίηση (τεμ)

1\20\100

Packing (pcs)

- 3W, DC 5V
- 10cm Diameter
- PP body
- 4 PP white blades
- 3 Speeds
- USB Connection type C
- 18650 li-ion battery / 800mah
- Battery Charging Time: 3 hours
- Battery Autonomy: 1-2 hours
- 5000 RPM
- White Color
- GW 0.128kg / NW 0.15kg

- 3W, DC 5V
- 10cm Διάμετρος
- PP σώμα
- 4 PP λευκές φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- Σύνδεση USB type C
- 18650 li-ion μπαταρία / 800mah
- Χρόνος Φόρτισης Μπαταρίας: 3 ώρες
- Αυτονομία Μπαταρίας: 1-2 ώρες
- 5000 RPM
- Λευκό Χρώμα
- GW 0.128kg / NW 0.15kg



5 207227 458019

EUROLAMP
B2B

2in1 rechargeable foldable USB Fan hand & neck

2σε1 επαναφορτιζόμενος αναδιπλούμενος USB Ανεμιστήρας
χειρός & λαιμού

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση



FIXED
RECHARGEABLE
BATTERY
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ

NEW

5W

300-20542

USB

USB CON. TYPE C
ΣΥΝΔΕΣΗ USB TYPE C



FOLDABLE
ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΣ



7 BLADES
7 ΦΤΕΡΩΤΕΣ



NECK STRAP
ΚΟΡΔΟΝΙ ΛΑΙΜΟΥ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 8 x 2 x 16.2

Κουτιού/Color Box 9.5x 4 x 14.5

Κιβωτίου/Carton Box 29.8 x 17.5 x 30.5

Κιβωτοποίηση (τεμ)

1/24

Packing (pcs)

- 5W, DC 5V
- 16.2cm height
- ABS body
- 7 PC transparent blades
- 4 Speeds
- Natural function
- Neck strap
- 3500/4000/4500 RPM
- USB Connection type C
- 104050 li-ion battery / 2500mAh
- Battery Charging Time: 2-3 hours
- Battery Autonomy: 4-10 hours
- White Color
- GW 0.16kg / NW 0.11kg

- 5W, DC 5V
- 16.2cm ύψος
- ABS σώμα
- 7 PC ημιδιαφανείς φτερωτές
- 4 Ταχύτητες
- Φυσική λειτουργία
- Κορδόνι λαιμού
- 3500/4000/4500 RPM
- Σύνδεση USB type C
- 104050 li-ion μπαταρία / 2500mAh
- Χρόνος Φόρτισης Μπαταρίας: 2-3 ώρες
- Αυτονομία Μπαταρίας: 4-10 ώρες
- Λευκό Χρώμα
- GW 0.16kg / NW 0.11kg



EUROLAMP
B2B

5 207227 457821



Rechargeable Table Fans

Ανεμιστήρες Επιτραπέζιοι Επαναφορτιζόμενοι



Rechargeable USB Fan with flexible tripod


Επαναφορτιζόμενος USB Ανεμιστήρας με εύκαμπτο τρίποδο

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση

- Λειτουργία Power Bank



FIXED
RECHARGEABLE
BATTERY
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ



Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)
Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 12 x 12 x 32
Κουτιού/Color Box 15.5x 7.5 x 19
Κιβωτίου/Carton Box 49.6 x 48.2 x 41.2

Κιβωτοποίηση (τεμ)
Packing (pcs) **1\36**

- 5W, DC 5V, 2A, 30dB
- 12cm Diameter
- ABS body
- 3 ABS transparent blades
- 3 Speeds
- USB Connection type
- Type C charge connection
- 18650 li-ion battery / 1.200mAh
- Battery Charging Time: 1.5 hour
- Battery Autonomy: H1.5/M3.5/L5 hours
- 360° Tilt
- Black Color
- GW 0.45kg / NW 0.34kg

- 5W, DC 5V, 2A, 30dB
- 12cm Διάμετρος
- ABS σώμα
- 3 ABS ημιδιαφανείς φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- Σύνδεση USB
- Type C σύνδεση φόρτισης
- 18650 li-ion μπαταρία / 1.200mAh
- Χρόνος Φόρτισης Μπαταρίας: 1.5 ώρα
- Αυτονομία Μπαταρίας: Y1.5/M3.5/X5 ώρες
- 360° Κλίση
- Μαύρο Χρώμα
- GW 0.45kg / NW 0.34kg



Rechargeable USB Fan with flexible tripod

Επαναφορτιζόμενος USB Ανεμιστήρας με εύκαμπτο τρίποδο

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση



FIXED
RECHARGEABLE
BATTERY
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ

NEW

3W

300-20547



DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



USB PORT TYPE C
ΘΥΡΑ USB TYPE C



FLEXIBLE TRIPOD
ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΤΡΙΠΟΔΟ



5 BLADES
5 ΦΤΕΡΩΤΕΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 11 x 11 x 22.7

Κουτιού/Color Box 11.4 x 11.2 x 19

Κιβωτίου/Carton Box 48 x 35 x 29

Κιβωτοποίηση (τεμ)

1/24

Packing (pcs)

- 3W, DC 5V, 45dB
- 11cm Diameter
- ABS body
- 5 ABS white blades
- 3 Speeds, 1900/2700/3200 RPM
- USB Connection type
- Type C charge connection
- 18650 li-ion battery / 1.800mAh
- Battery Charging Time: 3 hours
- Battery Autonomy: H3/M5/L9 hours
- White Color
- GW 0.305kg / NW 0.265kg

- 3W, DC 5V, 45dB
- 11cm Διάμετρος
- ABS σώμα
- 5 ABS λευκές φτερωτές
- 3 Ταχύτητες, 1900/2700/3200 RPM
- Σύνδεση USB
- Type C σύνδεση φόρτισης
- 18650 li-ion μπαταρία / 1.800mAh
- Χρόνος Φόρτισης Μπαταρίας: 3 ώρες
- Αυτονομία Μπαταρίας: Y3/M5/X9 ώρες
- Λευκό Χρώμα
- GW 0.305kg / NW 0.265kg



EUROLAMP
B2B

5 207227 457920

Tower **Rechargeable USB** Table Fan

Επιτραπέζιος **Επαναφορτιζόμενος USB** Ανεμιστήρας Πύργος

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση



FIXED
RECHARGEABLE
BATTERY
ΕΝΙΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ


NEW

5W

300-20532

USB

USB CONNECTION TYPE C
ΣΥΝΔΕΣΗ USB TYPE C



360° TILT
360° ΚΛΙΣΗ



RECTANGLE BASE
ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΒΑΣΗ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)
Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 7.8 x 9.7 x 27.6
Κουτιού/Color Box 11.5 x 9 x 28.5
Κιβωτίου/Carton Box 62.5 x 48 x 59

Κιβωτοποίηση (τεμ)
Packing (pcs) **1/50**

- 5W, DC 5V, 30dB
- 27.6cm height
- ABS body
- 3 ABS blades
- 3 Speeds, 3600 RPM
- USB Connection type C
- 18650 li-ion battery
- 1200mAh
- Battery Charging Time: 3.5 hours
- Battery Autonomy: 2-3 hours
- Creme Color
- GW 0.43kg / NW 0.34kg

- 5W, DC 5V, 30dB
- 27.6cm ύψος
- ABS σώμα
- 3 ABS φτερωτές
- 3 Ταχύτητες, 3600 RPM
- Σύνδεση USB type C
- 18650 li-ion Μπαταρία
- 1200mAh
- Χρόνος Φόρτισης Μπαταρίας: 3.5 ώρες
- Αυτονομία Μπαταρίας: 2-3 ώρες
- Κρεμ Χρώμα
- GW 0.43kg / NW 0.34kg



EUROLAMP
B2B

5 207227 429996

2in1 Rechargeable USB Table & Hanging Fan

2σε1 Επαναφορτιζόμενος USB Επιτραπέζιος & Κρεμαστός Ανεμιστήρας

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση



FIXED
RECHARGEABLE
BATTERY
ΕΝΙΣΩΜΑΤΟΜΕΝΗ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ

NEW

4.5W

300-20533

USB

USB PORT
ΘΥΡΑ USB



5 BLADES
5 ΦΤΕΡΩΤΕΣ



180° TILT
180° ΚΛΙΣΗ



TABLE & HANGING BASE
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ & ΚΡΕΜΑΣΤΗ
ΒΑΣΗ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 14.5 x 3.9 x 17.6

Κουτιού/Color Box 15.5 x 4.5 x 19

Κιβωτίου/Carton Box 64 x 47 x 40

Κιβωτοποίηση (τεμ)

1\80

Packing (pcs)

- 4.5W, DC 5V, 30dB
- 11.5 diameter
- ABS body
- 5 ABS blades
- 3 Speeds, 3500 RPM
- USB Connection type C
- 18650 li-ion battery
- 1200mAh
- Battery Charging Time: 3 hours
- Battery Autonomy: 6.5 hours
- Creme Color
- GW 0.3kg / NW 0.2kg

- 4.5W, DC 5V, 30dB
- 11.5 διάμετρος
- ABS σώμα
- 5 ABS φτερωτές
- 3 Ταχύτητες, 3500 RPM
- Σύνδεση USB type C
- 18650 li-ion Μπαταρία
- 1200mAh
- Χρόνος Φόρτισης Μπαταρίας: 3 ώρες
- Αυτονομία Μπαταρίας: 6.5 ώρες
- Κρεμ Χρώμα
- GW 0.3kg / NW 0.2kg



5 207227 430008

EUROLAMP
B2B

Rechargeable Table USB Fan

Επαναφορτιζόμενος Επιτραπέζιος USB Ανεμιστήρας

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση



FIXED
RECHARGEABLE
BATTERY
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ



NEW

5W

300-20535



19
cm

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

USB

USB PORT TYPE C
ΘΥΡΑ USB ΤΥΠΟΥ C



RADIAL GRID
ΑΚΤΙΝΩΤΟ ΠΛΕΓΜΑ



ROUND BASE
ΚΥΚΛΙΚΗ ΒΑΣΗ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 26 x 10 x 20

Κουτιού/Color Box 20 x 12 x 28

Κιβωτίου/Carton Box 75 x 43 x 59

Κιβωτοποίηση (τεμ)

1/24

Packing (pcs)

- 5W, DC 5V, 40dB
- 19cm Diameter
- ABS body
- 3 ABS blades
- 4 Speeds, 2500 RPM
- USB Connection type
- Type C charge connection
- Power light indicator
- 18650 li-ion battery
- 1200mAh
- Battery Charging Time: 5 hours
- Battery Autonomy: 4-6 hours
- 90° Tilt
- White Color
- GW 0.6kg / NW 0.4kg

- 5W, DC 5V, 40dB
- 19cm Διάμετρος
- ABS σώμα
- 3 ABS φτερωτές
- 4 Ταχύτητες, 2500 RPM
- Σύνδεση USB
- Type C σύνδεση φόρτισης
- Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας
- 18650 li-ion μπαταρία
- 1200mAh
- Χρόνος Φόρτισης Μπαταρίας: 5 ώρες
- Αυτονομία Μπαταρίας: 4-6 ώρες
- 90° Κλίση
- Λευκό Χρώμα
- GW 0.6kg / NW 0.4kg



EUROLAMP
B2B

5 207227 430022

USB Rechargeable Table Fan with clip

Επαναφορτιζόμενος Επιτραπέζιος USB Ανεμιστήρας με κλιπ

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση



FIXED
RECHARGEABLE
BATTERY
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ

NEW

5W

300-20534



17
cm

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



USB PORT TYPE C
ΘΥΡΑ USB ΤΥΠΟΥ C



90° TILT
90° ΚΛΙΣΗ



ROUND BASE WITH CLIP
ΚΥΚΛΙΚΗ ΒΑΣΗ ΜΕ ΚΛΙΠ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 19 x 13.5 x 23.2

Κουτιού/Color Box 25.5 x 20 x 13.5

Κιβωτίου/Carton Box 84 x 43 x 54

Κιβωτοποίηση (τεμ)

1/24

Packing (pcs)

- 5W, DC 5V, 40dB
- 17cm Diameter
- ABS body
- 3 ABS blades
- 4 Speeds, 2500 RPM
- USB Connection type
- Type C charge connection
- Power light indicator
- 18650 li-ion battery
- 1200mAh
- Battery Charging Time: 5 hours
- Battery Autonomy: 4-6 hours
- 90° Tilt
- White Color
- GW 0.6kg / NW 0.44kg

- 5W, DC 5V, 40dB
- 17cm Διάμετρος
- ABS σώμα
- 3 ABS φτερωτές
- 4 Ταχύτητες, 2500 RPM
- Σύνδεση USB
- Type C σύνδεση φόρτισης
- Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας
- 18650 li-ion μπαταρία
- 1200mAh
- Χρόνος Φόρτισης Μπαταρίας: 5 ώρες
- Αυτονομία Μπαταρίας: 4-6 ώρες
- 90° Κλίση
- Λευκό Χρώμα
- GW 0.6kg / NW 0.44kg



5 207227 430015

EUROLAMP
B2B

Rechargeable Table & Wall USB Fan

Επαναφορτιζόμενος Επιτραπέζιος & Επιτοίχιος USB Ανεμιστήρας

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση

FOLDABLE

Αναδιπλούμενος



FIXED
RECHARGEABLE
BATTERY
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ



WALL MOUNTED

Επιτοίχια τοποθέτηση



self-adhesive wall mount
for easy installation
αυτοκόλλητη βάση τοίχου
για εύκολη τοποθέτηση



3W

300-20512



16
cm

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

USB

USB PORT TYPE C
ΘΥΡΑ USB TYPE C



WALL MOUNTED
ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ

LED LIGHT
4000K

LED LIGHT
LED ΦΩΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 16 x 18 x 26

Κουτιού/Color Box 18.5 x 9.63 x 16.5

Κιβωτίου/Carton Box 63 x 39 x 53

Κιβωτοποίηση (τεμ)

1\36

Packing (pcs)

- 3W, DC 5V
- 16cm Diameter
- Plastic body
- 3 Plastic blades
- 3 Speeds
- USB Connection type
- Type C charge connection
- 18650 li-ion battery / 2.400mAh
- Battery Charging Time: 3 hours
- 180° Tilt
- 270° Oscillation
- White Color
- GW 0.684kg / NW 0.568kg

- 3W, DC 5V
- 16cm Διάμετρος
- Πλαστικό σώμα
- 3 Πλαστικές φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- Σύνδεση USB
- Type C σύνδεση φόρτισης
- 18650 li-ion μπαταρία / 2.400mAh
- Χρόνος Φόρτισης Μπαταρίας: 3 ώρες
- 180° Κλίση
- 270° Περιστροφή
- Λευκό Χρώμα
- GW 0.684kg / NW 0.568kg




EUROLAMP
B2B

5 207227 275067

Rechargeable Table USB Fan

Επαναφορτιζόμενος Επιτραπέζιος USB Ανεμιστήρας

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση



FIXED
RECHARGEABLE
BATTERY
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ



5W

300-20513



16
cm

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

USB

USB PORT TYPE C
ΘΥΡΑ USB TYPE C



RADIAL GRID
ΑΚΤΙΝΩΤΟ ΠΛΕΓΜΑ

LED LIGHT
4000K

LED LIGHT
LED ΦΩΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 21 x 12 x 29

Κουτιού/Color Box 22 x 8 x 28

Κιβωτίου/Carton Box 88.5 x 42.5 x 57.5

Κιβωτοποίηση (τεμ)

1/40

Packing (pcs)

- 5W, DC 5V, 50Hz
- 16cm Diameter
- Plastic body
- 3 Plastic blades
- 4 Speeds
- USB Connection type
- Type C charge connection
- 18650 li-ion battery / 1.200mAh
- Battery Charging Time: 2 hours
- 180° Tilt
- 360° Oscillation
- Black Color
- GW 0.60kg / NW 0.49kg

- 5W, DC 5V, 50Hz
- 16cm Διάμετρος
- Πλαστικό σώμα
- 3 Πλαστικές φτερωτές
- 4 Ταχύτητες
- Σύνδεση USB
- Type C σύνδεση φόρτισης
- 18650 li-ion μπαταρία / 1.200mAh
- Χρόνος Φόρτισης Μπαταρίας: 2 ώρες
- 180° Κλίση
- 360° Περιστροφή
- Μαύρο Χρώμα
- GW 0.60kg / NW 0.49kg



EUROLAMP
B2B

5 207227 275081

Table USB Fan

Επιτραπέζιος USB Ανεμιστήρας

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση



FIXED
RECHARGEABLE
BATTERY
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ

9W

300-20508



16
cm

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



USB PORT
ΘΥΡΑ USB



45° TILT
45° ΚΛΙΣΗ



ROUND BASE
ΚΥΚΛΙΚΗ ΒΑΣΗ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)
Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 16 x 16 x 27
Κουτιού/Color Box 17.5 x 13.5 x 27.5
Κιβωτίου/Carton Box 84.5 x 37 x 57

Κιβωτοποίηση (τεμ)
Packing (pcs) **1\24**

- 9W, DC 5V, 60dB
- 16cm Diameter
- ABS body
- 3 PP white blades
- 4 Speeds
- USB Connection type
- 2200mah
- Battery Charging Time: 2.5 hours
- Battery Autonomy: 2.5-12 hours
- 2300 RPM
- White Color
- GW 0.5kg / NW 0.37kg

- 9W, DC 5V, 60dB
- 16cm Διάμετρος
- ABS σώμα
- 3 PP λευκές φτερωτές
- 4 Ταχύτητες
- Σύνδεση USB
- 2200mah
- Χρόνος Φόρτισης Μπαταρίας: 2.5 ώρες
- Αυτονομία Μπαταρίας: 2.5-12ώρες
- 2300 RPM
- Λευκό Χρώμα
- GW 0.5kg / NW 0.37kg



EUROLAMP
B2B

5 207227 207198


Rechargeable Table USB Fan with LED Light

Επαναφορτιζόμενος Επιτραπέζιος USB Ανεμιστήρας με LED Φωτισμό

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση



FIXED
RECHARGEABLE
BATTERY
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ



5W

300-20510




17
cm

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



USB PORT
ΘΥΡΑ USB



RADIAL GRID
ΑΚΤΙΝΩΤΟ ΠΛΕΓΜΑ



3 BLADES
3 ΦΤΕΡΩΤΕΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)
Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 19.5 x 9 x 20
Κουτιού/Color Box 20.5 x 9 x 20
Κιβωτίου/Carton Box 82.5 x 50 x 43

Κιβωτοποίηση (τεμ)
Packing (pcs) **1/40**

- 5W, DC 5V
- 17cm Diameter
- Plastic body
- 3 Plastic blades
- 3 Speeds
- USB Connection
- Type C charge connection
- 18650 li-ion battery / 1.500mAh
- Battery Charging Time: 1 hour
- Green Mint Color
- GW 0.38kg / NW 0.245kg

- 5W, DC 5V
- 17cm Διάμετρος
- Πλαστικό σώμα
- 3 Πλαστικές φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- Σύνδεση USB
- Type C σύνδεση φόρτισης
- 18650 li-ion μπαταρία / 1.500mAh
- Χρόνος Φόρτισης Μπαταρίας: 1 ώρα
- Πράσινο Μέντας Χρώμα
- GW 0.38kg / NW 0.245kg



EUROLAMP
B2B

5 207227 275029

LED Rechargeable Table & Wall USB Fan

LED Επαναφορτιζόμενος Επιτραπέζιος & Επιτοίχιος USB Ανεμιστήρας

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση

hanging hook
κρεμαστός γάντζος



FIXED
RECHARGEABLE
BATTERY
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ



WALL MOUNTED
Επιτοίχια τοποθέτηση



self-adhesive wall mount
for easy installation
αυτοκόλλητη βάση τοίχου
για εύκολη τοποθέτηση



NEW

4W

300-20536

16
cm

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

USB

USB PORT TYPE C
ΘΥΡΑ USB ΤΥΠΟΥ C



WALL MOUNTED
ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ

LED LIGHT
4000K

LED LIGHT
LED ΦΩΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)
Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 24 x 6 x 23
Κουτιού/Color Box 24.5 x 6 x 24.5
Κιβωτίου/Carton Box 64 x 52 x 52

Κιβωτοποίηση (τεμ)
Packing (pcs) **1/40**

- 4W, DC 5V, 40dB
- LED 4000K, 50Hz
- 16cm Diameter
- ABS body
- 3 ABS blades
- 3 Speeds, 2400 RPM
- USB Connection type
- Type C charge connection
- 18650 li-ion battery
- 1200mAh
- Battery Charging Time: 5 hours
- Battery Autonomy: 4-6 hours
- 90° Oscillation
- White & Green Color
- GW 0.6kg / NW 0.4kg

- 4W, DC 5V, 40dB
- LED 4000K, 50Hz
- 16cm Διάμετρος
- ABS σώμα
- 3 ABS φτερωτές
- 3 Ταχύτητες, 2400 RPM
- Σύνδεση USB
- Type C σύνδεση φόρτισης
- 18650 li-ion μπαταρία
- 1200mAh
- Χρόνος Φόρτισης Μπαταρίας: 5 ώρες
- Αυτονομία Μπαταρίας: 4-6 ώρες
- 90° Περιστροφή
- Λευκό & Πράσινο Χρώμα
- GW 0.6kg / NW 0.4kg



EUROLAMP
B2B

5 207227 430039

LED Rechargeable Table USB Fan

LED Επαναφορτιζόμενος Επιτραπέζιος USB Ανεμιστήρας

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση



FIXED
RECHARGEABLE
BATTERY
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ

NEW

5W

300-20531



14.5
cm

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

USB

USB PORT TYPE C
ΘΥΡΑ USB ΤΥΠΟΥ C



180° TILT
180° ΚΛΙΣΗ



LED RGB LIGHT
6000K - 8000K

LED LIGHT
LED ΦΩΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 21 x 6 x 21

Κουτιού/Color Box 22 x 6 x 22

Κιβωτίου/Carton Box 67.5 x 63 x 46

Κιβωτοποίηση (τεμ)

1/60

Packing (pcs)

- 5W, DC 5V, 30dB
- LED 6000K-8000K
- 14.5cm Diameter
- Moon shape base
- PP body
- 3 PP blades
- 3 Speeds, 3600 RPM
- USB Connection type
- Type C charge connection
- 18650 li-ion battery
- 1200mAh
- Battery Charging Time: 2-3 hours
- Battery Autonomy: 1.5-2 hours
- 180° Tilt
- Mint Green Color
- GW 0.36kg / NW 0.29kg

- 5W, DC 5V, 30dB
- LED 6000K-8000K
- 14.5cm Διάμετρος
- Βάση σε σχήμα φεγγαριού
- PP σώμα
- 3 PP φτερωτές
- 3 Ταχύτητες, 3600 RPM
- Σύνδεση USB
- Type C σύνδεση φόρτισης
- 18650 li-ion μπαταρία
- 1200mAh
- Χρόνος Φόρτισης Μπαταρίας: 2-3 ώρες
- Αυτονομία Μπαταρίας: 1.5-2 ώρες
- 180° Κλίση
- Πράσινο Μέντας Χρώμα
- GW 0.36kg / NW 0.29kg



5 207227 429989

EUROLAMP
B2B

RGB LED Table Air Cooler with USB

RGB LED Επιτραπέζιος Ανεμιστήρας με USB

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση

Refreshing
& cooling

Αναζωογονεί
& δροσίζει τον χώρο



Περιλαμβάνονται
2 παγοκύστες

1 στη συσκευασία και 1 στο προϊόν

2 Ice boxes
included

one in the color box and
another in the product

NEW

10W

300-20548



18.5
cm

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

USB

USB PORT TYPE C
ΘΥΡΑ USB ΤΥΠΟΥ C



RADIAL GRID
ΑΚΤΙΝΩΤΟ ΠΛΕΓΜΑ



LED RGB LIGHT

LED LIGHT
LED ΦΩΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 23.5 x 15 x 25

Κουτιού/Color Box 23.5 x 15.5 x 28.8

Κιβωτίου/Carton Box 48.5 x 32.5 x 59.5

Κιβωτοποίηση (τεμ)
Packing (pcs)

18

- 10W, DC 5V, 55dB, 50Hz
- 18.5cm Diameter
- Plastic body
- 3 plastic blades
- 3 Speeds, 2000 RPM
- USB Connection type
- Type C charge connection
- 90° Tilt
- White & Grey Color
- Class III
- GW 1.0kg / NW 0.72kg

- 10W, DC 5V, 55dB, 50Hz
- 18.5cm Διάμετρος
- Πλαστικό σώμα
- 3 πλαστικές φτερωτές
- 3 Ταχύτητες, 2000 RPM
- Σύνδεση USB
- Type C σύνδεση φόρτισης
- 90° Κλίση
- Λευκό & Γκρι Χρώμα
- Κλάση III
- GW 1.0kg / NW 0.72kg



EUROLAMP
B2B

5 207227 436000

Rechargeable USB Neck Fan

Επαναφορτιζόμενος USB Ανεμιστήρας Λαιμού

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση



FIXED
RECHARGEABLE
BATTERY
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ



NEW

1.5W

300-20541

USB

USB PORT TYPE C
ΘΥΡΑ USB ΤΥΠΟΥ C



POWER LIGHT
ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

5000 RPM

RPM
ΣΤΡΟΦΕΣ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 20 x 3 x 6

Κουτιού/Color Box 20 x 20 x 7

Υποσκευασίας/Inner Box 68 x 18.1 x 46.3

Κιβωτίου/Carton Box 94.5 x 71.9 x 49

Κιβωτοποίηση (τεμ)

1\20\100

Packing (pcs)

- 1.5W, DC 5V
- ABS body
- 5000 RPM
- Power light indicator
- USB Connection type
- Type C charge connection
- 18650 li-ion battery
- 1200mAh
- Battery Charging Time: 2.5-3 hours
- Battery Autonomy: 3-3.5 hours
- White Color
- GW 0.3kg / NW 0.2kg

- 1.5W, DC 5V
- ABS σώμα
- 5000 RPM
- Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας
- Σύνδεση USB
- Type C σύνδεση φόρτισης
- 18650 li-ion μπαταρία
- 1200mAh
- Χρόνος Φόρτισης Μπαταρίας: 2.5-3 ώρες
- Αυτονομία Μπαταρίας: 3-3.5 ώρες
- Λευκό Χρώμα
- GW 0.3kg / NW 0.2kg



5 207227 457982

EUROLAMP
B2B

Table USB Fan with clip

Επιτραπέζιος USB Ανεμιστήρας με κλίπ

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση



4W

300-20530



14
cm


DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



USB PORT
ΘΥΡΑ USB



CLIP BASE
ΒΑΣΗ ΜΕ ΚΛΙΠ



LINE GRID
ΓΡΑΜΜΩΤΟ ΠΛΕΓΜΑ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)
Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product	10.6 x 14.1 x 19
Κουτιού/Color Box	17.3 x 12.3 x 22.3
Κιβωτίου/Carton Box	72.8 x 53.5 x 46

Κιβωτοποίηση (τεμ)
Packing (pcs)

1\36

- 4W, DC 5V, 45dB
- 14cm Diameter
- PP body
- 3 PP Black blades
- 2 Speeds
- USB Connection
- 360° Oscillation
- 360° Tilt
- 2200 RPM
- Black Color
- GW 0.305kg / NW 0.246kg

- 4W, DC 5V, 45dB
- 14cm Διάμετρος
- PP σώμα
- 3 PP μαύρες φτερωτές
- 2 Ταχύτητες
- Σύνδεση USB
- 360° Περιστροφή
- 360° Κλίση
- 2200 RPM
- Μαύρο Χρώμα
- GW 0.305kg / NW 0.246kg



EUROLAMP
B2B

5 207227 207525

Table Fan with clip & flexible blades

Επιτραπέζιος Ανεμιστήρας με κλίπ & εύκαμπτες φτερωτές

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση



Ασφαλές για Παιδιά

σταματά να περιστρέφεται
όταν το ακουμπήσετε

Safe for kids

instantly stops rotating
on contact

12W

300-20515



34
cm

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



TABLE BASE
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΒΑΣΗ



CLIP BASE
ΒΑΣΗ ΜΕ ΚΛΙΠ



5 SOFT BLADES
5 ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ ΦΤΕΡΩΤΕΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 34 x 20 x 40

Κουτιού/Color Box 19.2 x 11.4 x 22.5

Κιβωτίου/Carton Box 71.5 x 40 x 47

Κιβωτοποίηση (τεμ)

1\24

Packing (pcs)

- 12W, 220V, 50Hz, 50dB
- 34cm Diameter
- Plastic body
- 5 Soft Plastic blades
- Tilt 120°
- 1 Speed
- 500 RPM
- White & Mint Color
- GW 0.65kg / NW 0.52kg

- 12W, 220V, 50Hz, 50dB
- 34cm Διάμετρος
- Πλαστικό σώμα
- 5 φτερωτές από εύκαμπτο Πλαστικό
- Κλίση 120°
- 1 Ταχύτητα
- 500 RPM
- Λευκό & Μέντα Χρώμα
- GW 0.65kg / NW 0.52kg



EUROLAMP
B2B

5 207227 275111

Table Fan with clip

Επιτραπέζιος Ανεμιστήρας με κλίπ

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση



15W

147-29073



20
cm

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



TABLE BASE
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΒΑΣΗ



CLIP BASE
ΒΑΣΗ ΜΕ ΚΛΙΠ



MESH GRID
ΔΙΚΤΥΩΤΟ ΠΛΕΓΜΑ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 20 x 27.5 x 29

Κουτιού/Color Box 19.5x 16.5 x 19.5

Κιβωτίου/Carton Box 51 x 40 x 20.5

Κιβωτοποίηση (τεμ)

1\6

Packing (pcs)

- 15W, 220-240V, 50Hz, 47dB
- 20cm Diameter
- PP body
- 3 PP blades
- 2 Speeds
- 15° Tilt
- 2200±100 RPM
- White Color
- GW 0.79kg / NW 0.65kg

- 15W, 220-240V, 50Hz, 47dB
- 20cm Διάμετρος
- PP σώμα
- 3 PP φτερωτές
- 2 Ταχύτητες
- 15° Κλίση
- 2200±100 RPM
- Λευκό Χρώμα
- GW 0.79kg / NW 0.65kg



EUROLAMP
B2B

5 207227 069901

Table Fan

Επιτραπέζιος Ανεμιστήρας

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση




38W

147-29057 ○ 300-20507 ●




DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



2 SPEEDS
2 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ



3 BLADES
3 ΦΤΕΡΩΤΕΣ



MESH GRID
ΔΙΚΤΥΩΤΟ ΠΛΕΓΜΑ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 23 x 20 x 39

Κουτιού/Color Box 27.2 x 21.3 x 33.5

Κιβωτίου/Carton Box 27.2 x 21.3 x 33.5

Κιβωτοποίηση (τεμ)

1/1

Packing (pcs)

- 38W, 220-240V, 60dB
- 25cm Diameter
- PP body
- 3 PP blades
- 2 Speeds
- 70° Oscillation
- 70° Tilt
- 1300 RPM
- White Color 147-29057
- Black Color 300-20507
- GW 1.85kg / NW 1.40kg

- 38W, 220-240V, 60dB
- 25cm Διάμετρος
- PP σώμα
- 3 PP φτερωτές
- 2 Ταχύτητες
- 70° Περιστροφή
- 70° Κλίση
- 1300 RPM
- Λευκό Χρώμα 147-29057
- Μαύρο Χρώμα 300-20507
- GW 1.85kg / NW 1.40kg

EUROLAMP B2B

147-29057



5 207227 061103

300-20507



5 207227 150272

Table Fan

Επιτραπέζιος Ανεμιστήρας

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση



45W

147-29041 ○ 300-20500 ●




DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



3 SPEEDS
3 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ



3 BLADES
3 ΦΤΕΡΩΤΕΣ



MESH GRID
ΔΙΚΤΥΩΤΟ ΠΛΕΓΜΑ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 27.5 x 25.5 x 51

Κουτιού/Color Box 34.5 x 17.5 x 38

Κιβωτίου/Carton Box 34.5 x 17.5 x 38

Κιβωτοποίηση (τεμ)

1/1

Packing (pcs)

- 45W, 220-240V, 50Hz, 60dB
- 30cm Diameter
- PP body
- 3 PP blades
- 3 Speeds
- 70° Oscillation
- 70° Tilt
- 1250±10% RPM
- White Color 147-29041
- Black Color 300-20500
- GW 2.30kg / NW 1.80kg

- 45W, 220-240V, 50Hz, 60dB
- 30cm Διάμετρος
- PP σώμα
- 3 PP φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 70° Περιστροφή
- 70° Κλίση
- 1250±10% RPM
- Λευκό Χρώμα 147-29041
- Μαύρο Χρώμα 300-20500
- GW 2.30kg / NW 1.80kg

EUROLAMP B2B

147-29041

300-20500



5 206139 009371

5 207227 119057

Table Fan

Επιτραπέζιος Ανεμιστήρας

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση




55W

147-29040 ○ 147-29054 ●




DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



3 SPEEDS
3 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ



3 BLADES
3 ΦΤΕΡΩΤΕΣ



MESH GRID
ΔΙΚΤΥΩΤΟ ΠΛΕΓΜΑ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 31.5 x 29.5 x 58

Κουτιού/Color Box 41.5 x 19.5 x 41.5

Κιβωτίου/Carton Box 41.5 x 19.5 x 41.5

Κιβωτοποίηση (τεμ)

1/1

Packing (pcs)

- 55W, 220-240V, 50Hz, 60dB
- 40cm Diameter
- PP body
- 3 PP blades
- 3 Speeds
- 70° Oscillation
- 70° Tilt
- 1250 RPM
- White Color 147-29040
- Black Color 300-20504
- GW 2.70kg / NW 2.20kg

- 55W, 220-240V, 50Hz, 60dB
- 40cm Διάμετρος
- PP σώμα
- 3 PP φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 70° Περιστροφή
- 70° Κλίση
- 1250 RPM
- Λευκό Χρώμα 147-29040
- Μαύρο Χρώμα 300-20504
- GW 2.70kg / NW 2.20kg

EUROLAMP B2B

147-29040



5 206139 009296

147-29054



5 207227 013263

Air Circulation Table Fan

Επιτραπέζιος Ανεμιστήρας Κυκλοφορίας Αέρα

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση



50W

300-20501

24
cm

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

12 HOURS
OFF

TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



DIGITAL SCREEN
ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΘΟΝΗ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 22 x 24 x 33

Κουτιού/Color Box 28 x 25.5 x 41

Κιβωτίου/Carton Box 28 x 25.5 x 41

Κιβωτοποίηση (τεμ)

11

Packing (pcs)

- 50W, 220-240V, 50/60Hz, 65dB
- 24cm Diameter
- Plastic body
- 3 Plastic blades
- 3 Speeds
- 90° Tilt
- 2150 RPM
- White & Black Color
- GW 2.80kg / NW 2.00kg

- 50W, 220-240V, 50/60Hz, 65dB
- 24cm Διάμετρος
- Πλαστικό σώμα
- 3 Πλαστικές φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 90° Κλίση
- 2150 RPM
- Λευκό & Μαύρο Χρώμα
- GW 2.80kg / NW 2.00kg



EUROLAMP
B2B

5 207227 119224

Table Fan

Επιτραπέζιος Ανεμιστήρας

2 years
warranty
2 χρόνια
εγγύηση



40W

147-29058



35
cm

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



3 SPEEDS
3 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ



5 GOLD BLADES
5 ΧΡΥΣΕΣ ΦΤΕΡΩΤΕΣ



LINE GRID
ΓΡΑΜΜΩΤΟ ΠΛΕΓΜΑ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 29 x 35 x 48

Κουτιού/Color Box 47 x 15 x 35

Κιβωτίου/Carton Box 47 x 15 x 35

Κιβωτοποίηση (τεμ)

11

Packing (pcs)

- 40W, 220-240V, 50/60Hz, 60dB
- 35cm Diameter
- ABS body
- 5 ABS gold blades
- 3 Speeds
- 75° Oscillation
- 25° Tilt
- 1250±50 RPM
- Black & Gold Color
- GW 2.10kg / NW 1.70kg

- 40W, 220-240V, 50/60Hz, 60dB
- 35cm Διάμετρος
- ABS σώμα
- 5 ABS χρυσές φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 75° Περιστροφή
- 25° Κλίση
- 1250±50 RPM
- Μαύρο & Χρυσό Χρώμα
- GW 2.10kg / NW 1.70kg



EUROLAMP
B2B

5 207227 061127

Metallic Vintage Table Fan

Μεταλλικός Vintage Επιτραπέζιος Ανεμιστήρας

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση



50W

147-29080



DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



3 SPEEDS
3 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ



4 BLADES
4 ΦΤΕΡΩΤΕΣ



RADIAL GRID
ΑΚΤΙΝΩΤΟ ΠΛΕΓΜΑ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 30 x 24.5 x 42

Κουτιού/Color Box 52 x 16 x 35.8

Κιβωτίου/Carton Box 52 x 16 x 35.8

Κιβωτοποίηση (τεμ)

1/1

Packing (pcs)

- 50W, 220-240V, 50/60Hz, 62dB
- 30cm Diameter
- Metallic body
- 4 Aluminium blades
- 3 Speeds
- 70° Oscillation
- 15° Tilt
- 1150 RPM
- Inox Color 147-29080
- GW 2.95kg / NW 2.45kg

- 50W, 220-240V, 50/60Hz, 62dB
- 30cm Διάμετρος
- Μεταλλικό Σώμα
- 4 Φτερωτές Αλουμινίου
- 3 Ταχύτητες
- 70° Περιστροφή
- 15° Κλίση
- 1150 RPM
- Inox Χρώμα 147-29080
- GW 2.95kg / NW 2.45kg



EUROLAMP
B2B

5 206139 072320

Metallic Vintage Table Fan

Μεταλλικός Vintage Επιτραπέζιος Ανεμιστήρας

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση




50W

147-29081




30
cm


DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



3 SPEEDS
3 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ



4 BLADES
4 ΦΤΕΡΩΤΕΣ



RADIAL GRID
ΑΚΤΙΝΩΤΟ ΠΛΕΓΜΑ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 30 x 24.5 x 42

Κουτιού/Color Box 52 x 16 x 35.8

Κιβωτίου/Carton Box 52 x 16 x 35.8

Κιβωτοποίηση (τεμ)

1\1

Packing (pcs)

- 50W, 220-240V, 50/60Hz, 62dB
- 30cm Diameter
- Metallic body
- 4 Aluminium blades
- 3 Speeds
- 70° Oscillation
- 15° Tilt
- 1150 RPM
- Copper Color 147-29081
- GW 2.95kg / NW 2.45kg

- 50W, 220-240V, 50/60Hz, 62dB
- 30cm Διάμετρος
- Μεταλλικό Σώμα
- 4 Φτερωτές Αλουμινίου
- 3 Ταχύτητες
- 70° Περιστροφή
- 15° Κλίση
- 1150 RPM
- Χάλκινο Χρώμα 147-29081
- GW 2.95kg / NW 2.45kg



EUROLAMP
B2B

5 206139 072337


Solar Panel Rechargeable Table Fan & Light

Επαναφορτιζόμενος Επιτραπέζιος Ανεμιστήρας με Ηλιακό Πάνελ & Λάμπα

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση

LIGHT BULB

Λάμπα



SOLAR PANEL

Ηλιακό Πάνελ



NEW

10W

300-20518



34.5
cm

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



USB PORT
ΘΥΡΑ USB



5 BLADES
5 ΦΤΕΡΩΤΕΣ



LINE GRID
ΓΡΑΜΜΩΤΟ ΠΛΕΓΜΑ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 34.5 x 34.5 x 50

Κουτιού/Color Box 49 x 22.5 x 37

Κιβωτίου/Carton Box 49 x 22.5 x 37

Κιβωτοποίηση (τεμ)

1/1

Packing (pcs)

- 10W, 7.4 DC, 220V AC, 50dB
- 34.5cm Diameter
- Plastic body
- 5 Plastic blades
- 3 Speeds, 1200 RPM
- 1 Light bulb, 3W
- IP20
- 85° Oscillation
- 45° Tilt
- Solar panel 5W/9V
- Lithium 7.4V/4400mAh battery
- Battery Charging Time: 4-6 hours
- Battery Autonomy: 5-12 hours
- White & Green Color
- Charging with AC adaptor or solar panel
- GW 3.0kg / NW 2.7kg

- 10W, 7.4 DC, 220V AC, 50dB
- 34.5cm Διάμετρος
- Πλαστικό σώμα
- 5 Πλαστικές Φτερωτές
- 3 Ταχύτητες, 1200RPM
- 1 Λάμπα 3W
- IP20
- 85° Περιστροφή
- 45° Κλίση
- Ηλιακό πάνελ 5W/9V
- Lithium 7.4V/4400mAh μπαταρία
- Χρόνος Φόρτισης Μπαταρίας: 4-6 ώρες
- Αυτονομία Μπαταρίας: 5-12 ώρες
- Λευκό & Πράσινο Χρώμα
- Φόρτιση με αντάπτορα ή ηλιακό πάνελ
- GW 3.0kg / NW 2.7kg



EUROLAMP
B2B

5 207227 429972

Floor Fans

Ανεμιστήρες Επιδαπέδιοι



Square **Box Fan**

Τετράγωνος **Box Fan**

2 years
warranty
χρόνια
Εγγύηση




45W

300-21000



37
cm

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



LOUVER ROTATION
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΠΕΡΙΣΙΔΑΣ



LOUVER SWITCH
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΕΡΙΣΙΔΑΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)
Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 41 x 12.5 x 41
Κουτιού/Color Box 38 x 14.5 x 39.5
Κιβωτίου/Carton Box 38 x 14.5 x 39.5

Κιβωτοποίηση (τεμ)
Packing (pcs) **1\1**

- 45W, 220-240V, 50Hz, 40dB
- Ø 37cm Diameter
- PP Body
- 5 PP Blades
- Line Grid
- 3 Speeds
- 1h Timer
- 360° Louver rotation
- Louver rotation switch
- 1150 RPM
- Cord Length 1.7m
- Area Coverage 10-15m²
- White & Grey Color
- GW 2.1kg / NW 1.68kg

- 45W, 220-240V, 50Hz, 40dB
- Ø 37cm Διάμετρος
- PP Σώμα
- 5 PP Φτερωτές
- Γραμμωτό Πλέγμα
- 3 Ταχύτητες
- 1h Χρονοδιακόπτης
- 360° Περιστροφή περσίδας
- Διακόπτης Περιστροφής περσίδας
- 1150 RPM
- Μήκος Καλωδίου 1.7m
- Κάλυψη Χώρου 10-15m²
- Λευκό & Γκρι Χρώμα
- GW 2.1kg / NW 1.68kg



EUROLAMP
B2B

Round **Box Fan**

Στρογγυλός **Box Fan**

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση



35W

300-21001



40
cm


DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



LOUVER ROTATION
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΠΕΡΙΣΙΔΑΣ



LINE GRID
ΓΡΑΜΜΩΤΟ ΠΛΕΓΜΑ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)
Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 40.5 x 12.5 x 40.5
Κουτιού/Color Box 40.5x 13.5 x 41.5
Κιβωτίου/Carton Box 40.5x 13.5 x 41.5

Κιβωτοποίηση (τεμ) **11**
Packing (pcs)

- 35W, 220V, 50Hz, 60dB
- Ø 40cm Diameter
- Plastic Body
- 5 PP Blades
- 3 Speeds
- Timer 2 Hours
- 360° Louver rotation
- 1250 RPM
- Light Green Color
- GW 2.10kg / NW 1.68kg

- 35W, 220V, 50Hz, 60dB
- Ø 40cm Διάμετρος
- Πλαστικό Σώμα
- 5 PP Φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- Χρονοδιακόπτης 2 ωρών
- 360° Περιστροφή περσίδας
- 1250 RPM
- Ανοιχτό Πράσινο Χρώμα
- GW 2.10kg / NW 1.68kg



EUROLAMP
B2B

5 207227 281990

Round **Box Fan**

Στρογγυλός **Box Fan**

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση



100W

147-29052



DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



3 SPEEDS
3 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ



5 BLADES
5 ΦΤΕΡΩΤΕΣ



STRIATED GRID
ΓΡΑΜΜΩΤΟ ΠΛΕΓΜΑ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)
Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product	50 x 50 x 59
Κουτιού/Color Box	59 x 15 x 58
Κιβωτίου/Carton Box	59 x 15 x 58

Κιβωτοποίηση (τεμ)
Packing (pcs) **11**

- 100W, 220-240V, 50Hz, 65dB
- 50cm Diameter
- Plastic Body
- 5 Plastic Blades
- 3 Speeds
- 90° Tilt
- 1250 RPM
- Black Color
- GW 4.00kg / NW 3.30kg

- 100W, 220-240V, 50Hz, 65dB
- 50cm Διάμετρος
- Πλαστικό Σώμα
- 5 Πλαστικές Φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 90° Κλίση
- 1250 RPM
- Μαύρο Χρώμα
- GW 4.00kg / NW 3.30kg



EUROLAMP
B2B

5 206139 076595

Metallic Floor Fan

Μεταλλικός Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση

HIGH PERFORMANCE • PROFESSIONAL SERIES



60W

300-21500



35
cm


DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



METALLIC LEGS
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΟΔΙΑ



3 BLADES
3 ΦΤΕΡΩΤΕΣ



120° TILT
120° ΓΩΝΙΑ ΚΛΙΣΗΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)
Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 46 x 18.5 x 44
Κουτιού/Color Box 49 x 20.5 x 44.5
Κιβωτίου/Carton Box 49 x 20.5 x 44.5

Κιβωτοποίηση (τεμ)
Packing (pcs)

11

- 60W, 220-240V, 50Hz, 58.6dB
- 35cm Diameter
- Metallic body
- 3 aluminium blades
- 3 Speeds
- 120° Tilt
- 1250 RPM
- Black Color
- GW 3.80kg / NW 3.00kg

- 60W, 220-240V, 50Hz, 58.6dB
- 35cm Διάμετρος
- Μεταλλικό σώμα
- 3 φτερωτές αλουμινίου
- 3 Ταχύτητες
- 120° Κλίση
- 1250 RPM
- Μαύρο Χρώμα
- GW 3.80kg / NW 3.00kg



EUROLAMP
B2B

5 207227 119347

NEW

300-26039



5 207227 428005

Βάση στήριξης για
ανεμιστήρες δαπέδου
Mount bracket for floor fans
300-21500/300-21501/
300-21502/300-21503

Metallic Floor Fan

Μεταλλικός Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση

HIGH PERFORMANCE • PROFESSIONAL SERIES



90W


300-21501 ● 300-21502 ●




DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



METALLIC LEGS
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΟΔΙΑ



3 ALUMINIUM BLADES
3 ΦΤΕΡΩΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



120° TILT
120° ΓΩΝΙΑ ΚΛΙΣΗΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 49 x 19 x 51

Κουτιού/Color Box 47 x 19 x 47

Κιβωτίου/Carton Box 47 x 19 x 47

Κιβωτοποίηση (τεμ)

1\1

Packing (pcs)

- 90W, 220-240V, 50Hz, 61.7dB
- 40cm Diameter
- Metallic body
- 3 aluminium blades
- 3 Speeds
- 120° Tilt
- 1300 RPM
- Nickel Color 300-21501
- Black Color 300-21502
- GW 4.80kg / NW 4.50kg

- 90W, 220-240V, 50Hz, 61.7dB
- 40cm Διάμετρος
- Μεταλλικό σώμα
- 3 φτερωτές αλουμινίου
- 3 Ταχύτητες
- 120° Κλίση
- 1300 RPM
- Νίκελ Χρώμα 300-21501
- Μαύρο Χρώμα 300-21502
- GW 4.80kg / NW 4.50kg

EUROLAMP B2B

300-21501



300-21502



NEW

300-26039




Βάση στήριξης για
ανεμιστήρες δαπέδου
Mount bracket for floor fans
300-21500/300-21501/
300-21502/300-21503

Metallic Floor Fan

Μεταλλικός Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση

HIGH PERFORMANCE • PROFESSIONAL SERIES



100W

300-21503



DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



METALLIC LEGS
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΟΔΙΑ



3 ALUMINIUM BLADES
3 ΦΤΕΡΩΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



120° TILT
120° ΓΩΝΙΑ ΚΛΙΣΗΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)
Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 55 x 22 x 55
Κουτιού/Color Box 54 x 19 x 52.5
Κιβωτίου/Carton Box 54 x 19 x 52.5

Κιβωτοποίηση (τεμ)
Packing (pcs) **11**

- 100W, 220-240V, 50Hz, 64.7dB
- 45cm Diameter
- Metallic body
- 3 aluminium blades
- 3 Speeds
- 120° Tilt
- 1300 RPM
- Nickel Color
- GW 5.30kg / NW 4.90kg

- 100W, 220-240V, 50Hz, 64.7dB
- 45cm Διάμετρος
- Μεταλλικό σώμα
- 3 φτερωτές αλουμινίου
- 3 Ταχύτητες
- 120° Κλίση
- 1300 RPM
- Νίκελ Χρώμα
- GW 5.30kg / NW 4.90kg



EUROLAMP
B2B

NEW

300-26039




Βάση στήριξης για
ανεμιστήρες δαπέδου
Mount bracket for floor fans
300-21500/300-21501/
300-21502/300-21503

Metallic Rechargeable with Solar Panel Floor Fan

Μεταλλικός Επαναφορτιζόμενος με Ηλιακό Πάνελ Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας

HIGH PERFORMANCE • PROFESSIONAL SERIES

ECCO *friendly*



15W

300-21505




37
cm


DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



METALLIC LEGS
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΟΔΙΑ



3 METALLIC BLADES
3 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΦΤΕΡΩΤΕΣ



180° TILT
180° ΓΩΝΙΑ ΚΛΙΣΗΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)
Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 37 x 37 x 42
Κουτιού/Color Box 43.5 x 19.5 x 35
Κιβωτίου/Carton Box 43.5 x 19.5 x 35

Κιβωτοποίηση (τεμ)
Packing (pcs) **11**

- 15W, 7.4V DC Solar
- 220V AC Adaptor, 50dB
- 37cm Diameter
- Metallic body & 3 Metallic blades
- 12 Speeds
- 180° Tilt
- 1200 RPM
- LED display
- Display of speed & remaining battery
- Charging with AC adaptor or Solar Panel
- Solar panel 12W/9V, 290x350mm
- 5m panel cable
- 90cm adaptor cable
- Battery Lithium 7.4V/4400mAh
- Charging Time 4-6h
- Autonomy 4.5-9.5h
- Con. Type EU Plug 12V/1.5A
- Black Color
- GW 3.5kg / NW 2.8kg

- 15W, 7.4V DC Solar
- 220V AC Adaptor, 50dB
- 37cm Διάμετρος
- Μεταλλικό σώμα & 3 Μεταλλικές φτερωτές
- 12 Ταχύτητες
- 180° Κλίση
- 1200 RPM
- LED οθόνη
- Ενδειξη ταχύτητας & υπόλοιπου μπαταρίας
- Φόρτιση με αντάπτορα ή με ηλιακό πάνελ
- Ηλιακό πάνελ 12W/9V, 290x350mm
- 5m καλώδιο για το panel
- 90cm καλώδιο για τον αντάπτορα
- Μπαταρία Lithium 7.4V/4400mAh
- Χρόνος Φόρτισης 4-6h
- Αυτονομία 4.5-9.5h
- Τύπος Σύνδεσης EU Plug 12V/1.5A
- Μαύρο Χρώμα
- GW 3.5kg / NW 2.8kg



EUROLAMP
B2B

ECO friendly

2in1

Charging with
solar panel & AC adaptor

2σε1

Φορτίζει με
ηλιακό πάνελ & AC ρεύμα



Works as a **Power bank**
Λειτουργεί και σαν **Power bank**



Economic
Οικονομικός



USB charging port
Θύρα USB για φόρτιση συσκευών



Metallic Floor Fan with remote control

Μεταλλικός Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας με τηλεχειριστήριο

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση

HIGH PERFORMANCE • PROFESSIONAL SERIES



90W

300-21504



45
cm

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



120° TILT
120° ΓΩΝΙΑ ΚΛΙΣΗΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)
Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 62 x 25 x 70
Κουτιού/Color Box 58 x 22 x 58
Κιβωτίου/Carton Box 58 x 22 x 58

Κιβωτοποίηση (τεμ)
Packing (pcs) **11**

- 90W, 220-240V, 50/60Hz, 70dB
- 45cm Diameter
- Metallic body
- 3 Metallic blades
- 7.5 Hours Timer
- 3 Speeds
- 120° Tilt
- 100° Oscillation
- 1300 RPM
- Silver Color
- GW 6.80kg / NW 5.60kg

- 90W, 220-240V, 50/60Hz, 70dB
- 45cm Διάμετρος
- Μεταλλικό σώμα
- 3 Μεταλλικές φτερωτές
- Χρονοδιακόπτης 7.5 ωρών
- 3 Ταχύτητες
- 120° Κλίση
- 100° Περιστροφή
- 1300 RPM
- Ασημί Χρώμα
- GW 6.80kg / NW 5.60kg



EUROLAMP
B2B





Tower Fans & Air Coolers

Ανεμιστήρες Πύργοι & Air Coolers



Fan Tower

Πύργος Ανεμιστήρας

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση

*Cylindrical design,
heavy wind,
low noise.*

*Κυλινδρικός σχεδιασμός,
δυνατός αέρας,
χαμηλός θόρυβος.*



NEW

50W

300-24551



TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



CONTROL PANEL
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ



LINE GRID
ΓΡΑΜΜΩΤΟ ΠΛΕΓΜΑ



ROUND BASE
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΒΑΣΗ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 22 x 22 x 82.6

Κουτιού/Color Box 86 x 16.5 x 16

Κιβωτοποίηση (τεμ)
Packing (pcs)

11

- 50W, 220-240V, 50/60Hz, 52.19dB
- Plastic body
- 2 Hours Timer
- 3 Speeds, 2030 RPM
- 70° Rotation
- 270m³/h Air Volume
- Area Coverage 20m²
- White Color
- Cord length 150cm
- GW 2.46kg / NW 2.03kg

- 50W, 220-240V, 50/60Hz, 52.19dB
- Πλαστικό σώμα
- Χρονοδιακόπτης 2 ωρών
- 3 Ταχύτητες, 2030 RPM
- 70° Περιστροφή
- 270m³/h Ροή Αέρα
- Κάλυψη Χώρου 20m²
- Λευκό Χρώμα
- Μήκος καλωδίου 150cm
- GW 2.46kg / NW 2.03kg



EUROLAMP
B2B

5 207227 426773

Digital Fan Tower

Ψηφιακός Πύργος Ανεμιστήρας

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση

*Cylindrical design,
heavy wind,
low noise.*

*Κυλινδρικός σχεδιασμός,
δυνατός αέρας,
χαμηλός θόρυβος.*



remote
control

τηλεχειριστήριο

NEW

50W

300-24552



TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



CONTROL PANEL
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ



LINE GRID
ΓΡΑΜΜΩΤΟ ΠΛΕΓΜΑ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 22 x 22 x 82.6

Κουτιού/Color Box 86 x 16.5 x 16

Κιβωτοποίηση (τεμ)

11

Packing (pcs)

- 50W, 220-240V, 50/60Hz, 52.19dB
- Plastic body
- Round base
- 3 Hours Timer
- 3 Speeds, 2030 RPM
- 70° Rotation
- 270m³/h Air Volume
- Area Coverage 20m²
- White Color
- Cord length 150cm
- GW 2.63kg / NW 2.16kg

- 50W, 220-240V, 50/60Hz, 52.19dB
- Πλαστικό σώμα
- Στρογγυλή βάση
- Χρονοδιακόπτης 3 ωρών
- 3 Ταχύτητες, 2030 RPM
- 70° Περιστροφή
- 270m³/h Ροή Αέρα
- Κάλυψη Χώρου 20m²
- Λευκό Χρώμα
- Μήκος καλωδίου 150cm
- GW 2.63kg / NW 2.16kg



EUROLAMP
B2B

5 207227 426780

Tower Fan with Ionizer

Ανεμιστήρας Πύργος με Ιονιστή

3 years
warranty
χρόνια
εγγύηση



DC MOTOR

Αθόρυβο, Μικρότερο & Ελαφρύτερο Μοτέρ.
Έως και 50% λιγότερη κατανάλωση.
Silent, Smaller & Lighter Motor.
Up to 50% less consumption - ECO Friendly

Cooling & purifying

Αναζωογονεί & δροσίζει τον χώρο



SWAN

modern
& sophisticated
SWAN
style design

μοντέρνος &
εκλεπτυσμένος
σχεδιασμός
σε στυλ
ΚΥΚΝΟΥ



30W

300-24550



TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



IONIZER
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΟΝΙΣΤΗ



LED DISPLAY
LED ΟΘΟΝΗ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 20 x 24 x 102

Κουτιού/Color Box 63.6 x 28.9 x 26.2

Κιβωτίου/Carton Box 63.6 x 28.9 x 26.2

Κιβωτοποίηση (τεμ)

11

Packing (pcs)

- 30W, 220-240V, 50/60Hz, 65dB
- Plastic body
- LED Display
- Touch Screen
- 12 Speeds
- 12h Timer
- Room temperature display
- 3 functions: normal, sleep, natural
- Remote Control
- 70° Oscillation
- 1530 RPM
- Area Coverage 25m²
- White Color
- GW 3.50kg / NW2.5kg

- 30W, 220-240V, 50/60Hz, 65dB
- Πλαστικό σώμα
- LED Οθόνη
- Οθόνη Αφής
- 12 Ταχύτητες
- 12h Χρονοδιακόπτης
- Ένδειξη θερμοκρασίας δωματίου
- 3 λειτουργίες: κανονική, ύπνου, φυσική
- Τηλεχειριστήριο
- 70° Περιστροφή
- 1530 RPM
- Κάλυψη Χώρου 25m²
- Λευκό Χρώμα
- GW 3.50kg / NW2.5kg



EUROLAMP
B2B

5 207227 149870

Air Cooler

Air Cooler

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση

*Refreshing
& cooling*

*Αναζωογονεί
& δροσίζει τον χώρο*



Γεμίστε τη δεξαμενή με καθαρό νερό.
Το ελάχιστο επίπεδο πρέπει να καλύπτει
την αντλία.

**ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ COOLING ΧΩΡΙΣ ΝΕΡΟ**

Fill the tank with clean water.
The minimum level must cover the pump.

**DO NOT USE THE COOLING
FUNCTION WITHOUT WATER**

80W/4L

300-24501



TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



WATER TANK
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ



CONTROL PANEL
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ



WHEELS
ΡΟΔΑΚΙΑ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)
Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 23 x 26.5 x 57
Κουτιού/Color Box 26 x 28.5 x 58
Κιβωτίου/Carton Box 26 x 28.5 x 58

Κιβωτοποίηση (τεμ)
Packing (pcs) **11**

- 80W, 220-240V, 50Hz, 65dB
- Plastic body
- 3 Speeds
- 4lt Water Tank
- Ecological wet curtain
- 270m³/h Air Volume
- Area Coverage 20m²
- White & Black Color
- GW 4.40kg / NW 3.60kg

- 80W, 220-240V, 50Hz, 65dB
- Πλαστικό σώμα
- 3 Ταχύτητες
- 4lt Δεξαμενή Νερού
- Φίλτρο καθαρισμού αέρα
- 270m³/h Ροή Αέρα
- Κάλυψη Χώρου 20m²
- Λευκό & Μαύρο Χρώμα
- GW 4.40kg / NW 3.60kg



5 207227 150234

EUROLAMP
B2B

Each color box
has 2 ice boxes

Σε κάθε συσκευασία
περιλαμβάνονται 2 παγοκύστες

Air Cooler

Air Cooler

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση

Refreshing
& cooling

Αναζωογονεί
& δροσίζει τον χώρο



Γεμίστε τη δεξαμενή με καθαρό νερό.
Το ελάχιστο επίπεδο πρέπει να καλύπτει
την αντλία.

**ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ COOLING ΧΩΡΙΣ ΝΕΡΟ**

Fill the tank with clean water.
The minimum level must cover the pump.

**DO NOT USE THE COOLING
FUNCTION WITHOUT WATER**

NEW

60W/5.5L

300-24506



TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



WATER TANK
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ



WHEELS
ΡΟΔΑΚΙΑ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 23 x 26.5 x 57

Κουτιού/Color Box 27.5 x 24.5 x 62.5

Κιβωτοποίηση (τεμ)
Packing (pcs)

11

- 60W, 220-240V, 50/60Hz, 47.7dB
- Plastic body
- 3 plastic blades
- LED Display
- 12 Hours Timer
- 3 Speeds, 2300 RPM
- 5.5lt Water Tank
- Ecological wet curtain
- 765m³/h Air Volume
- Area Coverage 15-20m²
- White Color
- GW 3.0kg / NW 2.3kg
- Water drain plug from the tank

- 60W, 220-240V, 50/60Hz, 47.7dB
- Πλαστικό σώμα
- 3 πλαστικές φτερωτές
- LED Οθόνη
- Χρονοδιακόπτης 12 ωρών
- 3 Ταχύτητες, 2300 RPM
- 5.5lt Δεξαμενή Νερού
- Φίλτρο καθαρισμού αέρα
- 765m³/h Ροή Αέρα
- Κάλυψη Χώρου 15-20m²
- Λευκό Χρώμα
- GW 3.0kg / NW 2.3kg
- Τάπα αποστράγγισης νερού από το δοχείο



EUROLAMP
B2B

5 207227 428715

Air Cooler with Ionizer & RGB LED Light

Air Cooler με Ιονιστή & RGB LED Φωτισμό

2 year warranty
χρόνος
εγγύηση

RGB LED
LIGHT / ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Refreshing
& cooling

Αναζωογονεί
& δροσίζει τον χώρο



Γεμίστε τη δεξαμενή με καθαρό νερό.
Το ελάχιστο επίπεδο πρέπει να καλύπτει
την αντλία.

**ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ COOLING ΧΩΡΙΣ ΝΕΡΟ**

Fill the tank with clean water.
The minimum level must cover the pump.

**DO NOT USE THE COOLING
FUNCTION WITHOUT WATER**

NEW

110W/3.5L

300-24505



TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



IONIZER
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΟΝΙΣΤΗ



RGB LED LIGHT
RGB LED ΦΩΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)
Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 32 x 23 x 78
Κουτιού/Color Box 36.5 x 28 x 78.3

Κιβωτοποίηση (τεμ)
Packing (pcs) **11**

- 110W, 220-240V, 50/60Hz, 49.5dB
- Plastic body
- 8 Hours Timer
- 3 Speeds, 1300 RPM
- 3.5lt Water Tank
- 581m³/h Air Volume
- Area Coverage 15-20m²
- White Color
- GW 5.5kg / NW 4.4kg
- Wheels
- Removable water tank
- Ionizer function

- 110W, 220-240V, 50/60Hz, 49.5dB
- Πλαστικό σώμα
- Χρονοδιακόπτης 8 ωρών
- 3 Ταχύτητες, 1300 RPM
- 3.5lt Δεξαμενή Νερού
- 581m³/h Ροή Αέρα
- Κάλυψη Χώρου 15-20m²
- Λευκό Χρώμα
- GW 5.5kg / NW 4.4kg
- Ροδάκια
- Αποσπώμενο δοχείο νερού
- Λειτουργία ιονιστή



EUROLAMP
B2B

5 207227 428029

Professional Air Cooler with Bluetooth speaker

Επαγγελματικό Air Cooler με Ηχείο Bluetooth

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση

HIGH PERFORMANCE • PROFESSIONAL SERIES

 **Bluetooth**
SPEAKER / ΗΧΕΙΟ

 **RGB LED**
LIGHT / ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Γεμίστε τη δεξαμενή με καθαρό νερό.
Το ελάχιστο επίπεδο πρέπει να καλύπτει
την αντλία.

**ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ COOLING ΧΩΡΙΣ ΝΕΡΟ**

Fill the tank with clean water.
The minimum level must cover the pump.

**DO NOT USE THE COOLING
FUNCTION WITHOUT WATER**



150W/60L

300-24504



TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



IONIZER
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΟΝΙΣΤΗ



LED DISPLAY
LED ΟΘΟΝΗ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 42.5 x 61 x 108.5

Κουτιού/Color Box 63 x 45 x 106

Κιβωτίου/Carton Box 63 x 45 x 106


Κιβωτοποίηση (τεμ)

11

Packing (pcs)

- 150W, 230V, 50Hz, 52dB
- Plastic body
- 4 Plastic Blades
- LED Display
- RGB LED lighting
- 3 Speeds, 1355 RPM
- 12h Timer
- 60lt Water Tank
- Remote Control
- 7000m³/h Air Volume
- Wheels and Handle
- Area Coverage 45m²
- White Color
- GW 14.5kg / NW 11.0kg
- Water drain plug from the tank
- With floater for continuous flow
- 2 ice packs included
- Ionizer function

- 150W, 230V, 50Hz, 52dB
- Πλαστικό σώμα
- 4 Πλαστικές Φτερωτές
- LED Οθόνη
- RGB LED Φωτισμός
- 3 Ταχύτητες, 1355 RPM
- 12h Χρονοδιακόπτης
- 60lt Δεξαμενή Νερού
- Τηλεχειριστήριο
- 7000m³/h Ροή Αέρα
- Ροδάκια και Λαβή
- Κάλυψη Χώρου 45m²
- Λευκό Χρώμα
- GW 14.5kg / NW 11.0kg
- Τάπα αποστράγγισης νερού από το δοχείο
- Με φλοτέρ για συνεχή ροή από παροχή
- Περιλαμβάνονται 2 παγοκύστες
- Λειτουργία ιονιστή



EUROLAMP
B2B

5 207227 270970

Professional Air Cooler with remote control

Επαγγελματικό Air Cooler με τηλεχειριστήριο

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση

HIGH PERFORMANCE • PROFESSIONAL SERIES

Γεμίστε τη δεξαμενή με καθαρό νερό.
Το ελάχιστο επίπεδο πρέπει να καλύπτει
την αντλία.

**ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ COOLING ΧΩΡΙΣ ΝΕΡΟ**

Fill the tank with clean water.
The minimum level must cover the pump.

**DO NOT USE THE COOLING
FUNCTION WITHOUT WATER**



NEW

200W/70L

300-24507



TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



IONIZER
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΟΝΙΣΤΗ



LED DISPLAY
LED ΟΘΟΝΗ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 61.5 x 41.5 x 120.5

Κουτιού/Color Box 66 x 46 x 122

Κιβωτοποίηση (τεμ)

11

Packing (pcs)

- 200W, 220-240V, 50/60Hz, 52dB
- Plastic body
- 4 Plastic Blades
- LED Display
- 3 Speeds, 1350 RPM
- 12h Timer
- 70lt Water Tank
- 8000m³/h Air Volume
- Wheels and Handle
- Area Coverage 40m²
- White & Grey Color
- GW 19.2kg / NW 16.65kg
- Water drain plug from the tank
- Open type for adding ice or ice packs
- With floater for continuous flow
- 2 ice packs are included
- Ionizer function

- 200W, 220-240V, 50/60Hz, 52dB
- Πλαστικό σώμα
- 4 Πλαστικές Φτερωτές
- LED Οθόνη
- 3 Ταχύτητες, 1350 RPM
- 12h Χρονοδιακόπτης
- 70lt Δεξαμενή Νερού
- 8000m³/h Ροή Αέρα
- Ροδάκια και Λαβή
- Κάλυψη Χώρου 40m²
- Λευκό & Γκρι Χρώμα
- GW 19.2kg / NW 16.65kg
- Τάπα αποστράγγισης νερού από το δοχείο
- Ανοικτού τύπου για προσθήκη πάγου ή παγοθήκης
- Με φλότερ για συνεχή ροή από παροχή
- Περιλαμβάνονται 2 παγοθήκες
- Λειτουργία ιονιστή



EUROLAMP
B2B

5 207227 428722



Stand Fans

Ανεμιστήρες με Ορθοστάτη



Stand Fan & Heater with timer & remote control

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση

Ανεμιστήρας Ορθοστάτη & Θερμαντικό με χρονοδιακόπτη & τηλεχειριστήριο



2000W
Heater / Θερμαντικό

35W
Fan / Ανεμιστήρας

35W
2000W
300-20018

40
cm
DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

7 HOURS
OF USE
TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

REMOTE CONTR.
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

3 BLADES
3 ΦΤΕΡΩΤΕΣ

LED LIGHTS
LED ΦΩΤΑ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)
Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 40 x H: 98-116
Κουτιού/Color Box 43.5 x 33 x 43.5
Κιβωτίου/Carton Box 43.5 x 33 x 43.5

Κιβωτοποίηση (τεμ) **11**
Packing (pcs)

- 35W Cooling, 2000W Heating
220-240V, 50Hz, 54dB, IP20
- 40cm Diameter
- Round base
- Line grid
- PP body
- 3 Metallic blades
- 7h Timer
- Remote control
- 4 Fan Speeds
- 2 Heating Levels
- 70° Rotation
- LED Light
- 1250 RPM
- Black Color
- GW 5.8kg / NW 4.8kg

- 35W Ανεμιστήρα, 2000W Θερμαντικό
220-240V, 50Hz, 54dB, IP20
- 40cm Διάμετρος
- Κυκλική βάση
- Γραμμωτό πλέγμα
- PP σώμα
- 3 Μεταλλικές Φτερωτές
- 7h Χρονοδιακόπτης
- Τηλεχειριστήριο
- 4 Ταχύτητες Ανεμιστήρα
- 2 Επίπεδα Θερμανσης
- 70° Περιστροφή
- LED Φως
- 1250 RPM
- Μαύρο Χρώμα
- GW 5.8kg / NW 4.8kg


5 207227 282041
EUROLAMP
B2B



Stand Fan & Heater with timer & remote control

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση

Ανεμιστήρας Ορθοστάτη & Θερμαντικό με χρονοδιακόπτη & τηλεχειριστήριο





50W

Fan / Ανεμιστήρας





2200W

Heater / Θερμαντικό

50W

2200W

300-20019



20
cm

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



12 HOURS
OFEL

TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTR.
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



4 BLADES
4 ΦΤΕΡΩΤΕΣ



LED LIGHT
LED ΦΩΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 20 x H: 88-108

Κουτιού/Color Box 56 x 35 x 24

Κιβωτίου/Carton Box 56 x 35 x 24

Κιβωτοποίηση (τεμ)

11

Packing (pcs)

- 50W Cooling, 2200W Heating
220-240V, 50/60Hz, 54dB, IPX0
- 20cm Diameter
- Round base
- Line grid
- PP+ABS body
- 4 PC blades
- 12h Timer
- Remote control
- 2 Fan Speeds
- 2 Heating Levels
- 15° Tilt
- 60° Rotation
- LED Light
- 2000 RPM
- Area Coverage 10-15m²
- Creme Color
- GW 4.95kg / NW 4.2kg

- 50W Ανεμιστήρα, 2200W Θερμαντικό
220-240V, 50/60Hz, 54dB, IPX0
- 20cm Διάμετρος
- Κυκλική βάση
- Γραμμωτό πλέγμα
- PP+ABS σώμα
- 4 PC Φτερωτές
- 12h Χρονοδιακόπτης
- Τηλεχειριστήριο
- 2 Ταχύτητες Ανεμιστήρα
- 2 Επίπεδα Θερμανσης
- 15° Κλίση
- 60° Περιστροφή
- LED Φως
- 2000 RPM
- Κάλυψη Χώρου 10-15m²
- Κρεμ Χρώμα
- GW 4.95kg / NW 4.2kg



EUROLAMP
B2B

5 207227 282058

Stand Fan

Ανεμιστήρας με ορθοστάτη

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση



60W


147-29020 ● 147-29021 ●




DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



3 SPEEDS
3 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ



3 BLADES
3 ΦΤΕΡΩΤΕΣ



MESH GRID
ΔΙΚΤΥΩΤΟ ΠΛΕΓΜΑ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 40 x H: 110-125

Κουτιού/Color Box 50.5 x 11.5 x 41.5

Κιβωτίου/Carton Box 51.5 x 12.5 x 47

Κιβωτοποίηση (τεμ)

1\1

Packing (pcs)

- 60W, 220-240V, 50Hz, 60dB
- 40cm Diameter
- Cross base
- PP body
- 3 PP blades
- 3 Speeds
- 70° Tilt
- 70° Rotation
- 1250 RPM
- Air flow 3000 m³/h
- Area coverage 10-15m²
- Green - White Color 147-29020
- Blue - White Color 147-29021
- GW 2.80kg / NW 2.30kg

- 60W, 220-240V, 50Hz, 60dB
- 40cm Διάμετρος
- Σταυρωτή βάση
- PP σώμα
- 3 PP Φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 70° Κλίση
- 70° Περιστροφή
- 1250 RPM
- Ροή αέρα 3000 m³/h
- Κάλυψη χώρου 10-15m²
- Πράσινο - Λευκό Χρώμα 147-29020
- Μπλε - Λευκό Χρώμα 147-29021
- GW 2.80kg / NW 2.30kg

EUROLAMP B2B

147-29020

147-29021



Stand Fan

Ανεμιστήρας με ορθοστάτη

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση



60W


147-29087 ○ 147-29088 ●



DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



3 SPEEDS
3 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ



3 BLADES
3 ΦΤΕΡΩΤΕΣ



MESH GRID
ΔΙΚΤΥΩΤΟ ΠΛΕΓΜΑ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 40 x H: 110-125

Κουτιού/Color Box 52.5 x 12.5 x 43.5

Κιβωτίου/Carton Box 52.5 x 12.5 x 43.5

Κιβωτοποίηση (τεμ)

1\1

Packing (pcs)

- 60W, 220-240V, 50Hz, 60dB
- 40cm Diameter
- Round base
- PP body
- 3 PP blades
- 3 Speeds
- 70° Tilt
- 70° Rotation
- 1250 RPM
- Air flow 3000 m³/h
- Area coverage 10-15m²
- White Color 147-29087
- Black Color 147-29088
- GW 4.90kg / NW 4.30kg

- 60W, 220-240V, 50Hz, 60dB
- 40cm Διάμετρος
- Κυκλική βάση
- PP σώμα
- 3 PP Φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 70° Κλίση
- 70° Περιστροφή
- 1250 RPM
- Ροή αέρα 3000 m³/h
- Κάλυψη χώρου 10-15m²
- Λευκό Χρώμα 147-29020
- Μαύρο Χρώμα 147-29021
- GW 4.90kg / NW 4.30kg

EUROLAMP **B2B**

147-29087



5 207227 061165

147-29088



5 207227 061172

Stand Fan

Ανεμιστήρας με ορθοστάτη

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση



60W

300-20015 ○ 300-20014 ●




DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



3 SPEEDS
3 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ



5 BLADES
5 ΦΤΕΡΩΤΕΣ



MESH GRID
ΔΙΚΤΥΩΤΟ ΠΛΕΓΜΑ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 50 x H: 80-125

Κουτιού/Color Box 61.5 x 13.5 x 51

Κιβωτίου/Carton Box 61.5 x 13.5 x 51

Κιβωτοποίηση (τεμ)

1/1

Packing (pcs)

- 60W, 220-240V, 50Hz, 59dB
- 50cm Diameter
- Round base
- PP body
- 5 PP blades
- 3 Speeds
- 20° Tilt
- 90° Rotation
- 1250 RPM
- White Color 300-20015
- Black Color 300-20014
- GW 5.60kg / NW 4.90kg

- 60W, 220-240V, 50Hz, 59dB
- 50cm Διάμετρος
- Κυκλική βάση
- PP σώμα
- 5 PP Φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 20° Κλίση
- 90° Περιστροφή
- 1250 RPM
- Λευκό Χρώμα 300-20015
- Μαύρο Χρώμα 300-20014
- GW 5.60kg / NW 4.90kg

EUROLAMP B2B

300-20015



5 207227 215162

300-20014



5 207227 215179

Stand Fan with timer & remote control

Ανεμιστήρας με ορθοστάτη, χρονοδιακόπτη και τηλεχειριστήριο

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση

HIGH PERFORMANCE ADVANCED MODEL



60W

300-20013

50 cm

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

7.5 HOURS

TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

LINE GRID
ΓΡΑΜΜΩΤΟ ΠΛΕΓΜΑ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 50 x H: 110-129

Κουτιού/Color Box 61 x 14.5 x 51

Κιβωτίου/Carton Box 61 x 14.5 x 51

Κιβωτοποίηση (τεμ)

11

Packing (pcs)

- 60W, 220-240V, 50/60Hz, 60dB
- 50cm Diameter
- Round base
- Plastic body
- 5 PP blades
- 7.5h Timer
- Remote control
- 3 Speeds
- 60° Tilt
- 90° Rotation
- 1250 RPM
- Black Color
- Indicated Operation Light
- 3 Functions: Normal, Sleep, Natural
- GW 5.3kg / NW 4.7kg

- 60W, 220-240V, 50/60Hz, 60dB
- 50cm Διάμετρος
- Κυκλική βάση
- Πλαστικό σώμα
- 5 PP Φτερωτές
- 7.5h Χρονοδιακόπτης
- Τηλεχειριστήριο
- 3 Ταχύτητες
- 60° Κλίση
- 90° Περιστροφή
- 1250 RPM
- Μαύρο Χρώμα
- Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας
- 3 Λειτουργίες: Κανονική, Υπνου, Φυσική
- GW 5.3kg / NW 4.7kg



EUROLAMP
B2B

5 207227 207211

Stand Fan

Ανεμιστήρας Ορθοστάτη

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση



60W


300-20012



DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



3 SPEEDS
3 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ



5 BLADES
5 ΦΤΕΡΩΤΕΣ



ROUND BASE
ΚΥΚΛΙΚΗ ΒΑΣΗ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)
Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 40 x H: 125
Κουτιού/Color Box 61 x 14.5 x 44
Κιβωτίου/Carton Box 61 x 14.5 x 44

Κιβωτοποίηση (τεμ)
Packing (pcs)

11

- 60W, 220V, 50/60Hz, 60<dB
- 40cm Diameter
- Round base
- Line grid
- PP/ABS body
- 5 PP/ABS blades
- 3 Speeds
- 35° Tilt
- 70° Rotation
- 1250 RPM
- Area coverage 10-15m²
- Black - Gold Color
- GW 6.1kg / NW 5.5kg

- 60W, 220-240V, 50/60Hz, 60dB
- 50cm Διάμετρος
- Κυκλική βάση
- Γραμμωτό πλέγμα
- PP/ABS σώμα
- 5 PP/ABS Φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 35° Κλίση
- 70° Περιστροφή
- 1250 RPM
- Περιοχή κάλυψης 10-15m²
- Μαύρο - Χρυσό Χρώμα
- GW 6.1kg / NW 5.5kg



EUROLAMP
B2B

5 207227 207204

3in1 Stand, Table & Wall Fan with timer & remote control

3σε1 Ανεμιστήρας Ορθοστάτη, Επιτραπέζιος & Επιτοίχιος
με χρονοδιακόπτη και τηλεχειριστήριο

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση



50W

300-20011



40
cm

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



9 HOURS
OFFEE

TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



LED TOUCH SCREEN
ΟΘΟΝΗ LED & ΑΦΗΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 40 x H: 103-125

Κουτιού/Color Box 43 x 17.5 x 43

Κιβωτίου/Carton Box 43 x 17.5 x 43

Κιβωτοποίηση (τεμ)

11

Packing (pcs)

- 50W, 220-240V, 50Hz, 53dB
- 40cm Diameter
- Round base
- Mesh grid
- Plastic body
- 5 PP blades
- 9h Timer
- Remote control
- 3 Speeds
- 15° Tilt
- 80° Rotation
- 1100 RPM
- Air flow 2520 m³/h
- Area coverage 20m²
- Black Color
- Indicated Operation Light
- GW 5.2kg / NW 4.8kg

- 50W, 220-240V, 50Hz, 53dB
- 40cm Διάμετρος
- Κυκλική βάση
- Δικτυωτό πλέγμα
- Πλαστικό σώμα
- 5 PP Φτερωτές
- 9h Χρονοδιακόπτης
- Τηλεχειριστήριο
- 3 Ταχύτητες
- 15° Κλίση
- 80° Περιστροφή
- 1100 RPM
- Ροή αέρα 2520 m³/h
- Κάλυψη χώρου 20m²
- Μαύρο Χρώμα
- Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας
- GW 5.2kg / NW 4.8kg



EUROLAMP
B2B

Stand Fan with flexible blades

Ανεμιστήρας Ορθοστάτη με εύκαμπτες φτερωτές

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση



Ασφαλές για Παιδιά

σταματά να περιστρέφεται
όταν το ακουμπήσετε

Safe for kids

instantly stops rotating
on contact

Εύκαμπτες Φτερωτές

Flexible
Blades

15W

300-20023



50
cm

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



5 EVA BLADES
5 EVA ΦΤΕΡΩΤΕΣ



ADJUSTABLE HEIGHT
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΥΨΟΣ



ROUND BASE
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΒΑΣΗ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 50 x H: 80-100

Κουτιού/Color Box 32 x 14.2 x 33

Κιβωτίου/Carton Box 73 x 33.5 x 68

Κιβωτοποίηση (τεμ)
Packing (pcs)

1\10

- 15W, 220V, 50Hz, 50dB
- 50cm Diameter
- PP body
- 5 PP mint blades
- 1 Speed
- 60° Tilt
- 375 ± 10% RPM
- White & Mint Color
- GW 1.9kg / NW 1.75kg

- 15W, 220V, 50Hz, 50dB
- 50cm Διάμετρος
- PP σώμα
- 5 PP μέντα φτερωτές
- 1 Ταχύτητα
- 60° Κλίση
- 375 ± 10% RPM
- Λευκό & Μέντα Χρώμα
- GW 1.9kg / NW 1.75kg



EUROLAMP
B2B

5 207227 428012

3in1 Air Circulation Stand Fan

3σε1 Κυκλοφορίας Αέρα Ανεμιστήρας Ορθοστάτη

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση



50W

300-20022

23.5
cm

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

12 HOURS
OFFEE

TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



LINE GRILL
ΓΡΑΜΜΩΤΟ ΠΛΕΓΜΑ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 23.5 x H: 43-85

Κουτιού/Color Box 47 x 27 x 34.5

Κιβωτίου/Carton Box 47 x 27 x 34.5

Κιβωτοποίηση (τεμ)

1/1

Packing (pcs)

- 50W, 220-240V, 50/60Hz, 50dB
- 23.5cm Diameter
- Plastic body
- 3 Plastic white blades
- 3 Speeds
- 3 different heights 43cm, 64cm, 85cm
- 12h Timer
- Remote Control
- 70° Oscillation
- 90° Tilt
- 2200 RPM
- Black & White Color
- Modern design
- GW 2.9kg / NW 2.30kg

- 50W, 220-240V, 50/60Hz, 50dB
- 23.5cm Διάμετρος
- Πλαστικό σώμα
- 3 Πλαστικές λευκές φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 3 διαφορετικά ύψη 43cm, 64cm, 85cm
- 12h Χρονοδιακόπτης
- Τηλεχειριστήριο
- 70° Περιστροφή
- 90° Κλίση
- 2200 RPM
- Μαύρο & Λευκό Χρώμα
- Μοντέρνος σχεδιασμός
- GW 2.9kg / NW 2.30kg



EUROLAMP
B2B

5 207227 426766

Stand Fan with timer & remote control

Ανεμιστήρας Ορθοστάτη με χρονοδιακόπτη & τηλεχειριστήριο

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση



60W

300-20001



43
cm

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



5 AS BLADES
5 ΑΣ ΦΤΕΡΩΤΕΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 43 x H: 80-125

Κουτιού/Color Box 55 x 12.5 x 44

Κιβωτίου/Carton Box 55 x 12.5 x 44

Κιβωτοποίηση (τεμ)
Packing (pcs)

11

- 60W, 220-240V, 50Hz, 53.6dB
- 43cm Diameter
- Round base
- Mesh grid
- PP body
- 5 AS blades
- 7.5h Timer
- Remote control
- 3 Speeds
- 90° Rotation
- 70° Tilt
- 1250 RPM
- Black Color
- GW 5.0kg / NW 4.5kg

- 60W, 220-240V, 50Hz, 53.6dB
- 43cm Διάμετρος
- Κυκλική βάση
- Δικτυωτό πλέγμα
- PP σώμα
- 5 ΑΣ Φτερωτές
- 7.5h Χρονοδιακόπτης
- Τηλεχειριστήριο
- 3 Ταχύτητες
- 90° Περιστροφή
- 70° Κλίση
- 1250 RPM
- Μαύρο Χρώμα
- GW 5.0kg / NW 4.5kg



EUROLAMP
B2B

5 207227 119033

Stand Fan with LED touch screen

Ανεμιστήρας Ορθοστάτη με οθόνη αφής

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση



60W

300-20016



40
cm

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



LED TOUCH SCREEN
LED ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 40 x H/Y: 135

Κουτιού/Color Box 50.5 x 14 x 55.5

Κιβωτίου/Carton Box 50.5 x 14 x 55.5

Κιβωτοποίηση (τεμ)
Packing (pcs)

11

- 60W, 220V, 0.23A, 50Hz, 60<dB
- 40cm Diameter
- Round base
- Mesh grid
- Plastic body
- 5 AS blades
- 7.5h Timer
- Remote control
- LED touch screen
- 3 Speeds
- 35° Tilt
- 75° Rotation
- 1250 RPM
- Area coverage 10-15m²
- White - Black Color
- GW 5.8kg / NW 5.1kg

- 60W, 220V, 0.23A, 50Hz, 60<dB
- 40cm Διάμετρος
- Κυκλική βάση
- Δικτυωτό πλέγμα
- Πλαστικό σώμα
- 5 AS Φτερωτές
- 7.5h Χρονοδιακόπτης
- Τηλεχειριστήριο
- LED οθόνη αφής
- 3 Ταχύτητες
- 35° Κλίση
- 75° Περιστροφή
- 1250 RPM
- Περιοχή κάλυψης 10-15m²
- Λευκό - Μαύρο Χρώμα
- GW 5.8kg / NW 5.1kg



EUROLAMP
B2B

5 207227 282003

2in1 Stand & Table Fan with timer & remote control with mosquito killer function

2σε1 Ανεμιστήρας Ορθοστάτη & Επιτραπέζιος

με χρονοδιακόπτη, τηλεχειριστήριο & αντικουνουπικό

3 years warranty
3 χρόνια
εγγύηση



Compatible with Liquid mosquito
Repellents 25mm thread & with liquid
aromatics

συμβατός με ανταλλακτικά
υγρά αντικουνουπικά
του εμπορίου
με σπείρωμα 25mm
και με υγρά αρωματικά χώρου

One mosquito repellent
is included in the package
Περιλαμβάνεται ένα
τεμάκιο αντικουνουπικό
στη συσκευασία.



60W

300-20009



DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



LED DISPLAY
LED ΟΘΟΝΗ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 40 x H: 70-135

Κουτιού/Color Box 54 x 15 x 50

Κιβωτίου/Carton Box 54 x 15 x 50

Κιβωτοποίηση (τεμ)

11

Packing (pcs)

- 60W, 220-240V, 50Hz, 40-58dB
- 40cm Diameter
- PP body
- 5 PP blades
- 3 Speeds
- 8h Timer
- Remote Control
- 70° Oscillation
- 70° Tilt
- Area Coverage 25-30m²
- 1200 RPM
- Black & White Color
- GW 5.60kg / NW 4.78kg

- 60W, 220-240V, 50Hz, 40-58dB
- 40cm Διάμετρος
- PP σώμα
- 5 PP φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 8h Χρονοδιακόπτης
- Τηλεχειριστήριο
- 70° Περιστροφή
- 70° Κλίση
- Κάλυψη Χώρου 25-30m²
- 1200 RPM
- Μαύρο & Λευκό Χρώμα
- GW 5.60kg / NW 4.78kg



EUROLAMP
B2B

5 207227 150203

Rechargeable with Solar Panel Stand Fan

Επαναφορτιζόμενος με Ηλιακό Πάνελ Ανεμιστήρας Ορθοστάτη

2 years warranty
χρόνια
εγγύηση

2in1

Charging with
solar panel & AC adaptor

2σε1

Φορτίζει με
ηλιακό πάνελ & AC ρεύμα

ECO friendly



Works as a Power bank
Λειτουργεί και σαν
Power bank



Economic
Οικονομικός



USB charging port
Θύρα USB για
φόρτιση συσκευών

15W

300-20017



45
cm

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



ΗΛΙΑΚΟ ΠΑΝΕΛ
SOLAR PANEL



ΘΥΡΑ USB
USB PORT



LED LIGHT
LED ΦΩΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 45 x H: 120

Κουτιού/Color Box 44.5 x 17 x 44.5

Κιβωτίου/Carton Box 44.5 x 17 x 44.5

Κιβωτοποίηση (τεμ)
Packing (pcs)

11

- 15W, 7,4V DC Solar
- 220V AC Adaptor, 50dB, IP20
- 45cm Diameter
- Plastic body & 5 Plastic blades
- Line Grid
- 3 Speeds
- 45° Tilt
- 85° Rotation
- 1200 RPM
- LED Light
- Charging with AC adaptor or Solar Panel
- Solar panel 12W/9V, 290x350mm
- Battery Lithium 7.4V/4400mAh
- Charging Time 4-6h
- Autonomy 4.5-10.5h
- USB charging port
- Con. Type EU Plug 9V/1,5A
- 5m panel cable
- 90cm adaptor cable
- White & rose gold Color
- GW 5.5kg / NW 5.0kg


- 15W, 7,4V DC Solar
- 220V AC Adaptor, 50dB, IP20
- 45cm Διάμετρος
- Πλαστικό σώμα & 5 Πλαστικές φτερωτές
- Γραμμωτό Πλέγμα
- 3 Ταχύτητες
- 45° Κλίση
- 85° Περιστροφή
- 1200 RPM
- LED Φωτισμός
- Φόρτιση με αντάπτορα ή με ηλιακό πάνελ
- Ηλιακό πάνελ 12W/9V, 290x350mm
- Μπαταρία Lithium 7.4V/4400mAh
- Χρόνος Φόρτισης 4-6h
- Αυτονομία 4.5-10.5h
- Θύρα USB για φόρτιση συσκευών
- Τύπος Σύνδεσης EU Plug 9V/1,5A
- 5m Καλώδιο Φωτοβολταϊκού
- 90cm Καλώδιο Αντάπτορα
- Λευκό & ροζ χρυσό Χρώμα
- GW 5.5kg / NW 5.0kg



EUROLAMP
B2B

3in1 Stand Fan with 3 heights 3σε1 Ανεμιστήρας Ορθοστάτη με 3 ύψη

2 years warranty
2 χρόνια
εγγύηση



25W

300-20006



45
cm

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



LED TOUCH SCREEN
LED ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)
Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø45 x H/Y: 70-130
Κουτιού/Color Box 61 x 18.5 x 64.5
Κιβωτίου/Carton Box 61 x 18.5 x 64.5

Κιβωτοποίηση (τεμ) **11**
Packing (pcs)

- 25W, 220-240V, 50/60Hz, 46dB
- 45cm Diameter
- ABS body
- 5 Plastic blades
- Line grid
- Round base
- 24 Speeds
- 3 different heights: 70-100-130cm
- 3 Wind mode settings: normal, natural, sleep
- 18h Timer
- Remote Control
- 90° Oscillation
- 45° Tilt
- 2100 RPM
- White Color
- GW 6.70kg / NW 5.80kg


- 25W, 220-240V, 50/60Hz, 46dB
- 45cm Διάμετρος
- ABS σώμα
- 5 Πλαστικές φτερωτές
- Γραμμωτό πλέγμα
- Στρογγυλή βάση
- 24 Ταχύτητες
- 3 Διαφορετικά ύψη 70-100-130cm
- 3 Λειτουργίες αέρα: κανονική, φυσική, ύπνου
- 18h Χρονοδιακόπτης
- Τηλεχειριστήριο
- 90° Περιστροφή
- 45° Κλίση
- 2100 RPM
- Λευκό Χρώμα
- GW 6.70kg / NW 5.80kg



EUROLAMP
B2B

3in1 Stand Fan with 3 heights 3σε1 Ανεμιστήρας Ορθοστάτη με 3 ύψη

2 years warranty
2 χρόνια
εγγύηση



NEW

25W

300-20024



45
cm

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



18 HOURS
OFF

TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



LED TOUCH SCREEN
LED ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø45 x H/Y: 70-130

Κουτιού/Color Box 61 x 18.5 x 64.5

Κιβωτίου/Carton Box 61 x 18.5 x 64.5

Κιβωτοποίηση (τεμ)

11

Packing (pcs)

- 25W, 220-240V, 50/60Hz, 46dB
- 45cm Diameter
- ABS body
- 5 Plastic blades
- Line grid
- Round base
- 24 Speeds
- 3 different heights: 70-100-130cm
- 3 Wind mode settings: normal, natural, sleep
- 18h Timer
- Remote Control
- 90° Oscillation
- 45° Tilt
- 2100 RPM
- Black Color
- GW 6.70kg / NW 5.80kg

- 25W, 220-240V, 50/60Hz, 46dB
- 45cm Διάμετρος
- ABS σώμα
- 5 Πλαστικές φτερωτές
- Γραμμωτό πλέγμα
- Στρογγυλή βάση
- 24 Ταχύτητες
- 3 Διαφορετικά ύψη 70-100-130cm
- 3 Λειτουργίες αέρα: κανονική, φυσική, ύπνου
- 18h Χρονοδιακόπτης
- Τηλεχειριστήριο
- 90° Περιστροφή
- 45° Κλίση
- 2100 RPM
- Μαύρο Χρώμα
- GW 6.70kg / NW 5.80kg



EUROLAMP
B2B

Stand Fan with 2 heights

Ανεμιστήρας Ορθοστάτη με 2 ύψη

2 years warranty
2 χρόνια
εγγύηση



Slim design
Λεπτός σχεδιασμός



NEW

25W

300-20020



40
cm

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



12 HOURS
OFF

TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



9 PLASTIC BLADES
9 ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΦΤΕΡΩΤΕΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø40 x H/Y: 93-130

Κουτιού/Color Box 50 x 16.5 x 42

Κιβωτοποίηση (τεμ)

11

Packing (pcs)

- 25W, 220-240V, 50/60Hz, 57.42dB
- 40cm Diameter
- ABS body
- 9 Plastic blades
- Line grid
- Round base
- 8 Speeds
- 2 different heights: 93-130cm
- 12h Timer
- Remote Control
- 70° Oscillation
- 750 RPM
- White Color
- GW 4.7kg / NW 3.5kg

- 25W, 220-240V, 50/60Hz, 57.42dB
- 40cm Διάμετρος
- ABS σώμα
- 9 Πλαστικές φτερωτές
- Γραμμωτό πλέγμα
- Στρογγυλή βάση
- 8 Ταχύτητες
- 2 Διαφορετικά ύψη 93-130cm
- 12h Χρονοδιακόπτης
- Τηλεχειριστήριο
- 70° Περιστροφή
- 750 RPM
- Λευκό Χρώμα
- GW 4.7kg / NW 3.5kg



EUROLAMP
B2B

5 207227 426339

Stand Fan with 2 heights

Ανεμιστήρας Ορθοστάτη με 2 ύψη

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση



Αθόρυβο, Μικρότερο & Ελαφύτερο Μοντέλο.
Έως και 50% λιγότερη κατανάλωση.
Silent, Smaller & Lighter Motor.
Up to 50% less consumption - ECO Friendly

Slim design
Λεπτός σχεδιασμός



NEW

25W

300-20021



40
cm

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



12 HOURS
OFF

TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



9 PLASTIC BLADES
9 ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΦΤΕΡΩΤΕΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø40 x H/Y: 93-130

Κουτιού/Color Box 50 x 16.5 x 42

Κιβωτοποίηση (τεμ)
Packing (pcs)

11

- 25W, 220-240V, 50/60Hz, 57.42dB
- 40cm Diameter
- ABS body
- 9 Plastic blades
- Line grid
- Round base
- 8 Speeds
- 2 different heights: 93-130cm
- 12h Timer
- Remote Control
- 70° Oscillation
- 750 RPM
- Black Color
- GW 4.7kg / NW 3.5kg

- 25W, 220-240V, 50/60Hz, 57.42dB
- 40cm Διάμετρος
- ABS σώμα
- 9 Πλαστικές φτερωτές
- Γραμμωτό πλέγμα
- Στρογγυλή βάση
- 8 Ταχύτητες
- 2 Διαφορετικά ύψη 93-130cm
- 12h Χρονοδιακόπτης
- Τηλεχειριστήριο
- 70° Περιστροφή
- 750 RPM
- Μαύρο Χρώμα
- GW 4.7kg / NW 3.5kg



EUROLAMP
B2B

2in1 Metallic Stand & Table Fan

2σε1 Μεταλλικός Ανεμιστήρας με Ορθοστάτη & Επιτραπέζιος

2 years
warranty
2 χρόνια
εγγύηση



35W

147-28251



DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



3 SPEEDS
3 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ



4 METALLIC BLADES
4 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΦΤΕΡΩΤΕΣ



ROUND BASE
ΚΥΚΛΙΚΗ ΒΑΣΗ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 34 x H: 85-120

Κουτιού/Color Box 51.5 x 37 x 36

Κιβωτίου/Carton Box 51.5 x 37 x 36

Κιβωτοποίηση (τεμ)

1\1

Packing (pcs)

- 35W, 220-240V, 50Hz, 60dB
- 34cm Diameter
- Metallic body
- 4 Metallic blades
- 3 Speeds
- 70° Oscillation
- 30° Tilt
- 1250 RPM
- Grey Color
- GW 8.80kg / NW 7.00kg

- 35W, 220-240V, 50Hz, 60dB
- 34cm Διάμετρος
- Μεταλλικό σώμα
- 4 Μεταλλικές φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 70° Περιστροφή
- 30° Κλίση
- 1250 RPM
- Γκρι Χρώμα
- GW 8.80kg / NW 7.00kg



EUROLAMP
B2B

5 207227 075032

Metallic Fan with tripod Μεταλλικός Ανεμιστήρας με Τρίποδο

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση



60W

300-22000



DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



RADIAL GRID
ΑΚΤΙΝΩΤΟ ΠΛΕΓΜΑ



4 ALUMINIUM BLADES
4 ΦΤΕΡΩΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



TRIPOD BASE
ΒΑΣΗ ΤΡΙΠΟΔΟ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)
Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 40 x H: 133
Κουτιού/Color Box 60 x 16 x 45
Κιβωτίου/Carton Box 60 x 16 x 45

Κιβωτοποίηση (τεμ)
Packing (pcs)

11

- 60W, 220-240V, 50Hz, 58.6dB
- 40cm Diameter
- Metallic Tripod base
- Metallic support Legs
- Radial grid
- Metallic body
- 4 Aluminium blades
- 3 Speeds
- 15° Tilt
- 70° Rotation
- 1300 RPM
- Black & Copper Color
- GW 6.3kg / NW 5.4kg

- 60W, 220-240V, 50Hz, 58.6dB
- 40cm Διάμετρος
- Μεταλλική Βάση Τρίποδο
- Μεταλλικά πόδια
- Ακτινωτό πλέγμα
- Μεταλλικό σώμα
- 4 Φτερωτές Αλουμινίου
- 3 Ταχύτητες
- 15° Κλίση
- 70° Περιστροφή
- 1300 RPM
- Μαύρο & ΧάλκινοΧρώμα
- GW 6.3kg / NW 5.4kg



EUROLAMP
B2B

5 207227 119385

Metallic Stand Fan

Μεταλλικός Ανεμιστήρας Ορθοστάτη

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση




60W

147-29082 147-29083



DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



RADIAL GRID
ΑΚΤΙΝΩΤΟ ΠΛΕΓΜΑ



4 ALUMINIUM BLADES
4 ΦΤΕΡΩΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



ROUND BASE
ΚΥΚΛΙΚΗ ΒΑΣΗ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 40 x H: 100-110

Κουτιού/Color Box 60 x 16 x 45

Κιβωτίου/Carton Box 60 x 16 x 45

Κιβωτοποίηση (τεμ)

1/1

Packing (pcs)

- 60W, 220-240V, 50Hz, 58.6dB
- 40cm Diameter
- Metallic body
- 4 aluminium blades
- 3 Speeds
- 70° Oscillation
- 15° Tilt
- 1300 RPM
- Inox Color 147-29082
- Copper Color 147-29083
- GW 6.80kg / NW 5.80kg

- 60W, 220-240V, 50Hz, 58.6dB
- 40cm Διάμετρος
- Μεταλλικό σώμα
- 4 φτερωτές αλουμινίου
- 3 Ταχύτητες
- 70° Περιστροφή
- 15° Κλίση
- 1300 RPM
- Inox Χρώμα 147-29082
- Χάλκινο Χρώμα 147-29083
- GW 6.80kg / NW 5.80kg

EUROLAMP B2B

147-29082



147-29083



Mist Fans

Ανεμιστήρες Υδρονέφωσης



Wall Metallic Mist Fan

Μεταλλικός Επιτοίχιος Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση

HIGH PERFORMANCE • PROFESSIONAL SERIES

10lt

TANK CAPACITY
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

35m²

AREA COVERAGE
ΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

8°C

TEMP. DROP
ΜΕΙΩΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

5lt/h

MIST OUTPUT
ΔΥΝ/ΤΑ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ

max10m

SPRAY EFFECTIVE DISTANCE
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ



Γεμίστε τη δεξαμενή με καθαρό νερό.
Το ελάχιστο επίπεδο πρέπει να καλύπτει
την αντλία.

**ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗΝ
ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΝΕΡΟ**

Fill the tank with clean water.
The minimum level must cover the pump.

**DO NOT USE WATER SPRAY
WITHOUT WATER**


260W / 10L

147-29607



65
cm

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



WALL BASE
ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΒΑΣΗ



MIST HEAD
ΚΕΦΑΛΗ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ



METALLIC BLADES
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΦΤΕΡΩΤΕΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 71 x 32 x 115

Κιβωτίου/Carton Box 1 71 x 8 x 71

Κιβωτίου/Carton Box 2 54.5 x 38 x 34

Κιβωτοποίηση (τεμ)

Packing (pcs)

1 SET \ 1

2 BOXES

- 200W, 10L, 220-240V, 50/60Hz, 60dB
- 65cm Diameter
- Metallic body
- 3 Metallic blades
- 3 Speeds
- 90° Oscillation
- 30° Tilt
- Waterproof Plug
- 145m³/h Air Volume
- 1400 RPM
- Area Coverage 35m²
- Black & White Color
- GW 14.7kg / NW 12.75kg

- 200W, 10L, 220-240V, 50/60Hz, 60dB
- 65cm Διάμετρος
- Μεταλλικό σώμα
- 3 Μεταλλικές φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 90° Περιστροφή
- 30° Κλίση
- Στεγανό βύσμα
- 145m³/h Ροή Αέρα
- 1400 RPM
- Κάλυψη Χώρου 35m²
- Μαύρο & Λευκό Χρώμα
- GW 14.7kg / NW 12.75kg



EUROLAMP
B2B

5 207227 033032

Metallic Mist Fan

Μεταλλικός Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση

HIGH PERFORMANCE • PROFESSIONAL SERIES

41lt

TANK CAPACITY
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

35m²

AREA COVERAGE
ΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

8°C

TEMP. DROP
ΜΕΙΩΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

5lt/h

MIST OUTPUT
ΔΥΝ/ΤΑ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ

8-9h

CONTINUOUS WATER SUPPLY
ΣΥΝΕΧΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ

max10m

SPRAY EFFECTIVE DISTANCE
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ



Γεμίστε τη δεξαμενή με καθαρό νερό.
Το ελάχιστο επίπεδο πρέπει να καλύπτει
την αντλία.

**ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗΝ
ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΝΕΡΟ**

Fill the tank with clean water.
The minimum level must cover the pump.

**DO NOT USE WATER SPRAY
WITHOUT WATER**

260W / 41L

147-29606



65
cm

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



HANDLES
ΛΑΒΕΣ



MIST HEAD
ΚΕΦΑΛΗ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ



METALLIC BLADES
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΦΤΕΡΩΤΕΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 65 x 55 x 175

Κιβωτίου/Carton Box 1 65 x 41.5 x 51

Κιβωτίου/Carton Box 2 71.5 x 12 x 71.5

Κιβωτίου/Carton Box 3 114 x 19 x 7.5

Κιβωτοποίηση (τεμ)

Packing (pcs)

1 SET \ 1
3 BOXES

- 240W, 41L, 220-240V, 50/60HZ, 60dB
- 65cm Diameter
- Metallic body
- 3 Metallic blades
- 3 Speeds
- 90° Oscillation
- 30° Tilt
- Waterproof Plug
- 138m³/h Air Volume
- 1400 RPM
- Wheels & Handles for easy transport
- Area Coverage 35m²
- Black Color
- GW 24.0kg / NW 22.0kg

- 240W, 41L, 220-240V, 50/60HZ, 60dB
- 65cm Διάμετρος
- Μεταλλικό σώμα
- 3 Μεταλλικές φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 90° Περιστροφή
- 30° Κλίση
- Στεγανό βύσμα
- 138m³/h Ροή Αέρα
- 1400 RPM
- Ροδάκια & Λαβές για εύκολη μεταφορά
- Κάλυψη Χώρου 35m²
- Μαύρο Χρώμα
- GW 24.0kg / NW 22.0kg



EUROLAMP
B2B

5 207227 032592

Mist Fan

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση

HIGH PERFORMANCE

2lt

TANK CAPACITY
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

20m²

AREA COVERAGE
ΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ



Γεμίστε τη δεξαμενή με καθαρό νερό.
Το ελάχιστο επίπεδο πρέπει να καλύπτει
την αντλία.

**ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗΝ
ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΝΕΡΟ**

Fill the tank with clean water.
The minimum level must cover the pump.

**DO NOT USE WATER SPRAY
WITHOUT WATER**

75W / 2L

300-23500



DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

40
cm



TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



DIGITAL SCREEN
ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΘΟΝΗ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 40 x 40 x 125
Κουτιού/Color Box 60 x 26.8 x 43.8
Κιβωτίου/Carton Box 60 x 26.8 x 43.8

Κιβωτοποίηση (τεμ)
Packing (pcs)

1/1

- 75W, 2L, 220-240V, 50Hz, 60dB
- 40cm Diameter
- Plastic body
- 5 Plastic blades
- 12 Hours Timer
- 3 Speeds
- 90° Oscillation
- 30° Tilt
- 1200 RPM
- Area Coverage 20m²
- Black & White Color
- GW 8.80kg / NW 7.60kg

- 75W, 2L, 220-240V, 50Hz, 60dB
- 40cm Διάμετρος
- Πλαστικό σώμα
- 5 Πλαστικές φτερωτές
- Χρονοδιακόπτης 12 ωρών
- 3 Ταχύτητες
- 90° Περιστροφή
- 30° Κλίση
- 1200 RPM
- Κάλυψη Χώρου 20m²
- Μαύρο & Λευκό Χρώμα
- GW 8.80kg / NW 7.60kg



EUROLAMP
B2B

Industrial Stand Fans

Βιομηχανικοί Ανεμιστήρες με Ορθοστάτη



Metallic U Type Stand Fan

Μεταλλικός τύπου U Ανεμιστήρας με ορθοστάτη

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση

HIGH PERFORMANCE • PROFESSIONAL SERIES



SPARE PARTS / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ



300-25938

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ
ΚΑΛΥΜΜΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΕΩΣ Φ66

INDUSTRIAL FAN
PROTECTION COVER
UP TO Φ66

100W

300-23504



DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



OPERATION LIGHT
ΛΥΧΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 50 x 42.5 x 128-143

Κουτιού/Color Box 55.5 x 22.5 x 55.5

Κιβωτίου/Carton Box 55.5 x 22.5 x 55.5

- 100W, 220-240V, 50Hz, 75dB
- 50cm Grid diameter
- Metallic body
- 3 Metallic blades
- 7.5 Hours Timer
- 3 Speeds
- 100° Tilt
- 480m³/h Air Volume
- 1300 RPM
- Black Color
- GW9.3kg / NW 8.3kg

- 100W, 220-240V, 50Hz, 75dB
- 50cm Διάμετρος πλέγματος
- Μεταλλικό Σώμα
- 3 Μεταλλικές φτερωτές
- Χρονοδιακόπτης 7.5 ωρών
- 3 Ταχύτητες
- 100° Κλίση
- 480m³/h Ροή Αέρα
- 1300 RPM
- Μαύρο Χρώμα
- GW9.3kg / NW 8.3kg



EUROLAMP
B2B

Metallic Stand Fan

Μεταλλικός Ανεμιστήρας με ορθοστάτη

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση

HIGH PERFORMANCE • PROFESSIONAL SERIES



SPARE PARTS / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ



300-25939

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ
ΚΑΛΥΜΜΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΕΩΣ Φ76

INDUSTRIAL FAN
PROTECTION COVER
UP TO Φ76

180W

147-29046



66
cm

BLADE DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΦΤΕΡΩΤΗΣ



RADIAL GRID
ΑΚΤΙΝΩΤΟ ΠΛΕΓΜΑ



METALLIC BASE
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΑΣΗ



METALLIC BLADES
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΦΤΕΡΩΤΕΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 71 x 66 x 143-157

Κουτιού/Color Box 98 x 75 x 18

Κιβωτίου/Carton Box 98 x 75 x 18

- 180W, 220-240V, 50Hz, 60dB
- 66cm Blade diameter
- 71cm Grid diameter
- Metallic body
- 2 Metallic blades
- 3 Speeds
- 90° Oscillation
- 1350 RPM
- Black Color
- GW 16.5kg / NW 15.9kg

- 180W, 220-240V, 50Hz, 60dB
- 66cm Διάμετρος φτερωτής
- 71cm Διάμετρος πλέγματος
- Μεταλλικό Σώμα
- 2 Μεταλλικές φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 90° Περιστροφή
- 1350 RPM
- Μαύρο Χρώμα
- GW 16.5kg / NW 15.9kg



EUROLAMP
B2B

5 207227 014178

Metallic Stand Fan

Μεταλλικός Ανεμιστήρας με ορθοστάτη

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση

HIGH PERFORMANCE • PROFESSIONAL SERIES



Oscillating switch

Διακόπτης περιστροφής

SPARE PARTS / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ



300-25939

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ
ΚΑΛΥΜΜΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΕΩΣ Φ66

INDUSTRIAL FAN
PROTECTION COVER
UP TO Φ66

160W

300-23505



66
cm

GRID DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ



RADIAL GRID
ΑΚΤΙΝΩΤΟ ΠΛΕΓΜΑ



METALLIC BASE 7KG
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΑΣΗ 7KG



METALLIC BLADES
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΦΤΕΡΩΤΕΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 71 x 66 x 152-182

Κουτιού/Color Box 72 x 18 x 72

Κιβωτίου/Carton Box 72 x 18 x 72

Κιβωτοποίηση (τεμ)

1\1

Packing (pcs)

- 160W, 220-240V, 50Hz, 73dB
- 71cm Grid diameter
- Metallic body
- 2 Metallic blades
- 3 Speeds
- 90° Oscillation
- 60° Tilt
- 250m³/h Air Volume
- 1350 RPM
- Area Coverage 35m²
- Black Color
- GW 19.0kg / NW 17.5kg

- 160W, 220-240V, 50Hz, 73dB
- 71cm Διάμετρος πλέγματος
- Μεταλλικό Σώμα
- 2 Μεταλλικές φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 90° Περιστροφή
- 60° Κλίση
- 250m³/h Ροή Αέρα
- 1350 RPM
- Περιοχή Κάλυψης 35m²
- Μαύρο Χρώμα
- GW 19.0kg / NW 17.5kg



EUROLAMP
B2B

5 207227 271298

Metallic Stand Fan

Μεταλλικός Ανεμιστήρας με ορθοστάτη

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση

HIGH PERFORMANCE • PROFESSIONAL SERIES



Oscillating
switch

Διακόπτης
περιστροφής

SPARE PARTS / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ



300-26103
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ
ΚΑΛΥΜΜΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΕΩΣ Φ76

INDUSTRIAL FAN
PROTECTION COVER
UP TO Φ76

190W

300-23503



81
cm

BLADE DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΦΤΕΡΩΤΗΣ



RADIAL GRID
ΑΚΤΙΝΩΤΟ ΠΛΕΓΜΑ



METALLIC BASE 7KG
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΑΣΗ 7KG



METALLIC BLADES
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΦΤΕΡΩΤΕΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 81 x 75 x 157-187

Κουτιού/Color Box 81.5 x 18 x 82

Κιβωτίου/Carton Box 81.5 x 18 x 82

Κιβωτοποίηση (τεμ)

1/1

Packing (pcs)

- 190W, 220-240V, 50Hz, 75dB
- 81cm Grid diameter
- Metallic body
- 2 Metallic blades
- 3 Speeds
- 90° Oscillation
- 60° Tilt
- 290m³/h Air Volume
- 1350 RPM
- Area Coverage 35m²
- Black Color
- GW 21.5kg / NW 20.0kg

- 190W, 220-240V, 50Hz, 75dB
- 81cm Διάμετρος πλέγματος
- Μεταλλικό Σώμα
- 2 Μεταλλικές φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 90° Περιστροφή
- 60° Κλίση
- 290m³/h Ροή Αέρα
- 1350 RPM
- Περιοχή Κάλυψης 35m²
- Μαύρο Χρώμα
- GW 21.5kg / NW 20.0kg



5 207227 150197

EUROLAMP
B2B

Metallic Vintage Stand Fan

Μεταλλικός Vintage Ανεμιστήρας με ορθοστάτη

2

years
warranty
χρόνια
εγγύηση

HIGH PERFORMANCE



DC MOTOR

Αθόρυβος, Μικρότερο & Ελαφρύτερο Μотор.
Έως και 50% λιγότερη κατανάλωση.
Silent, Smaller & Lighter Motor.
Up to 50% less consumption - ECO Friendly



152-188cm

Adjustable height
Ρυθμιζόμενο ύψος



SPARE PARTS / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ



300-25939

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ
ΚΑΛΥΜΜΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΕΩΣ Φ66

INDUSTRIAL FAN
PROTECTION COVER
UP TO Φ66

115W

300-23509



66
cm

BLADE DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΦΤΕΡΩΤΗΣ



RADIAL GRILL
ΑΚΤΙΝΩΤΟ ΠΛΕΓΜΑ



CROSS BASE
ΣΤΑΥΡΩΤΗ ΒΑΣΗ



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product	71 x 64 x 152-188
Κουτιού/Color Box	72 x 20.5 x 72
Κιβωτίου/Carton Box	72 x 20.5 x 72

Κιβωτοποίηση (τεμ)
Packing (pcs)

1/1

- 115W, 230V, 50Hz, 1.1A, 73dB
- 71cm Grid diameter
- Metallic & Plastic body
- 2 Metallic blades
- 7 Speeds
- Timer 9 hours
- Adjustment height 152-188cm
- 240° Rotation
- 25° Tilt
- Area Coverage 35m²
- 468m³/h Air Volume
- 1455 RPM
- Black Color
- GW 16.00kg / NW 14.27kg
- Rotation function is available from the remote control

- 115W, 23V, 50Hz, 1.1A, 73dB
- 71cm Διάμετρος πλέγματος
- Μεταλλικό & Πλαστικό Σώμα
- 2 Μεταλλικές φτερωτές
- 7 Ταχύτητες
- Χρονοδιακόπτης 9 ωρών
- Ρυθμιζόμενο ύψος 152-188cm
- 240° Περιστροφή
- 25° Κλίση
- Περιοχή Κάλυψης 35m²
- 468m³/h Ροή Αέρα
- 1455 RPM
- Μαύρο Χρώμα
- GW 16.00kg / NW 14.27kg
- Η λειτουργία περιστροφής είναι διαθέσιμη από το τηλεχειριστήριο



EUROLAMP
B2B

5 207227 438981

Industrial & Household Wall Fans

Βιομηχανικοί & Οικιακοί Επιτοίχιοι Ανεμιστήρες



Wall Fan

Επιτοίχιος Ανεμιστήρας

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση



65W

147-29342



44.5
cm


DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



AS BLADES
ΑΣ ΦΤΕΡΩΤΕΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 44.5 x 44.5 x 55

Κουτιού/Color Box 50 x 16 x 46

Κιβωτίου/Carton Box 50 x 16 x 46

Κιβωτοποίηση (τεμ)
Packing (pcs)

1/1

- 65W, 220-240V, 50Hz, 60dB
- 44.5cm Diameter
- Plastic & Metallic body
- 5 AS blades
- 7.5 Hours Timer
- 3 Speeds
- 90° Oscillation
- 15° Tilt
- 1250 RPM
- Black Color
- GW 3.20kg / NW 2.60kg

- 65W, 220-240V, 50Hz, 60dB
- 44.5cm Διάμετρος
- Πλαστικό & Μεταλλικό Σώμα
- 5 AS φτερωτές
- Χρονοδιακόπτης 7.5 ωρών
- 3 Ταχύτητες
- 90° Περιστροφή
- 15° Κλίση
- 1250 RPM
- Μαύρο Χρώμα
- GW 3.20kg / NW 2.60kg




EUROLAMP
B2B

5 207227 061530

Wall Fan

Επιτοίχιος Ανεμιστήρας

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση



60W

300-23508



50
cm

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



AS BLADES
ΑΣ ΦΤΕΡΩΤΕΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)
Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product	50 x 38.3 x 55
Κουτιού/Color Box	51.5 x 17.8 x 51.1
Κιβωτίου/Carton Box	51.5 x 17.8 x 51.1

Κιβωτοποίηση (τεμ)
Packing (pcs)

1\1

- 60W, 220-240V, 50Hz, 60dB
- 50cm Diameter
- PP body
- 5 AS blades
- 7.5 Hours Timer
- 3 Speeds
- 90° Oscillation
- 15° Tilt
- 1250 RPM
- Black Color
- GW 3.10kg / NW 2.60kg

- 60W, 220-240V, 50Hz, 60dB
- 50cm Διάμετρος
- PP Σώμα
- 5 AS φτερωτές
- Χρονοδιακόπτης 7.5 ωρών
- 3 Ταχύτητες
- 90° Περιστροφή
- 15° Κλίση
- 1250 RPM
- Μαύρο Χρώμα
- GW 3.10kg / NW 2.60kg



EUROLAMP
B2B

5 207227 278808

Metallic Vintage Wall Fan

Μεταλλικός Vintage Επιτοίχιος Ανεμιστήρας

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση



50W

147-29380 147-29381



45
cm

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



ALUMINIUM BLADES
ΦΤΕΡΩΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 40 x 40 x 45

Κουτιού/Color Box 46.5 x 16 x 59.5

Κιβωτίου/Carton Box 46.5 x 16 x 59.5

Κιβωτοποίηση (τεμ)

1\1

Packing (pcs)

- 50W, 220-240V, 50Hz, 60dB
- 45cm Diameter
- Metallic body
- 4 Aluminium blades
- 8 Hours Timer
- 3 Speeds
- 75° Oscillation
- 30° Tilt
- 1250 RPM
- Inox Color 147-29380
- Copper Color 147-29381
- GW 4.20kg / NW 3.40kg

- 50W, 220-240V, 50Hz, 60dB
- 45cm Διάμετρος
- Μεταλλικό Σώμα
- 4 φτερωτές αλουμινίου
- Χρονοδιακόπτης 8 ωρών
- 3 Ταχύτητες
- 75° Περιστροφή
- 30° Κλίση
- 1250 RPM
- Inox Χρώμα 147-29380
- Χάλκινο Χρώμα 147-29381
- GW 4.20kg / NW 3.40kg

EUROLAMP B2B

147-29380

147-29381




Wall Fan

Επιτοίχιος Ανεμιστήρας

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση

HIGH PERFORMANCE • PROFESSIONAL SERIES



90W

300-23507



46
cm

BLADE DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΦΤΕΡΩΤΗΣ



TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



ALUMINIUM BLADES
ΦΤΕΡΩΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 50 x 38.5 x 50

Κουτιού/Color Box 50.5 x 18 x 51

Κιβωτίου/Carton Box 50.5 x 18 x 51

Κιβωτοποίηση (τεμ)
Packing (pcs)

1/1

- 90W, 220V, 50Hz, 60dB
- 50cm Blade diameter
- PP body
- 3 Aluminium blades
- 7,5 Hours Timer
- 3 Speeds
- 75° Oscillation
- 45° Tilt
- 1250 RPM
- Area coverage 10-15m²
- Black Color
- GW 3.50kg / NW 2.70kg

- 90W, 220-240V, 50Hz, 60dB
- 50cm Διάμετρος πλέγματος
- PP Σώμα
- 3 φτερωτές αλουμινίου
- Χρονοδιακόπτης 7,5 ωρών
- 3 Ταχύτητες
- 75° Περιστροφή
- 45° Κλίση
- 1250 RPM
- Κάλυψη χώρου 10-15m²
- Μαύρο Χρώμα
- GW 3.50kg / NW 2.70kg



EUROLAMP
B2B

5 207227 278792

Wall Fan

Επιτοίχιος Ανεμιστήρας

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση

HIGH PERFORMANCE • PROFESSIONAL SERIES



Rotation function is
available from the
remote control

Η λειτουργία
περιστροφής είναι
διαθέσιμη από το
τηλεχειριστήριο



SPARE PARTS / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

300-25938

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ
ΚΑΛΥΜΜΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΕΩΣ Φ66

INDUSTRIAL FAN
PROTECTION COVER
UP TO Φ66

130W

300-23506



56
cm


BLADE DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΦΤΕΡΩΤΗΣ



TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



METALLIC BLADES
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΦΤΕΡΩΤΕΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)
Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 57 x 51 x 57
Κουτιού/Color Box 57.6 x 19 x 58.1
Κιβωτίου/Carton Box 57.6 x 19 x 58.1

Κιβωτοποίηση (τεμ)
Packing (pcs)

1/1

- 130W, 220-240V, 50Hz, 68dB
- 57cm Grid diameter
- Metallic body
- 2 Metallic blades
- 7 Hours Timer
- 4 Speeds
- 90° Oscillation
- 1350 RPM
- Air Flow 210m³
- Area coverage 35m²
- Black Color
- GW 9.80kg / NW 8.2kg

- 130W, 220-240V, 50Hz, 68dB
- 57cm Διάμετρος πλέγματος
- Μεταλλικό Σώμα
- 2 Μεταλλικές φτερωτές
- Χρονοδιακόπτης 7 ωρών
- 4 Ταχύτητες
- 90° Περιστροφή
- 1350 RPM
- Ροή Αέρα 210m³
- Κάλυψη χώρου 35m²
- Μαύρο Χρώμα
- GW 9.80kg / NW 8.2kg



EUROLAMP
B2B

5 207227 271281

Industrial Metallic Wall Fan

Βιομηχανικός Μεταλλικός Επιτοίχιος Ανεμιστήρας


2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση

HIGH PERFORMANCE • PROFESSIONAL SERIES



WALL MOUNTED
CONTROLLER

ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



SPARE PARTS / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ



300-25938

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ
ΚΑΛΥΜΜΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΕΩΣ Φ66

INDUSTRIAL FAN
PROTECTION COVER
UP TO Φ66

125W

147-29382



51
cm

BLADE DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΦΤΕΡΩΤΗΣ



7.5 HOURS
OFFCE

TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



METALLIC BLADES
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΦΤΕΡΩΤΕΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)
Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product	56 x 40 x 56
Κουτιού/Color Box	57 x 19.5 x 57
Κιβωτίου/Carton Box	57 x 19.5 x 57

Κιβωτοποίηση (τεμ)
Packing (pcs)

1\1

- 125W, 220-240V, 50Hz, 60dB
- 56cm Grid diameter
- Metallic body
- 2 Metallic blades
- 7.5 Hours Timer
- 3 Speeds
- 90° Oscillation
- 15° Tilt
- 1300 RPM
- Black Color
- GW 8.00kg / NW 7.40kg

- 125W, 220-240V, 50Hz, 60dB
- 56cm Διάμετρος πλέγματος
- Μεταλλικό Σώμα
- 2 Μεταλλικές φτερωτές
- Χρονοδιακόπτης 7.5 ωρών
- 3 Ταχύτητες
- 90° Περιστροφή
- 15° Κλίση
- 1300 RPM
- Μαύρο Χρώμα
- GW 8.00kg / NW 7.40kg



EUROLAMP
B2B

5 207227 061547

Industrial Metallic Wall Fan

Βιομηχανικός Μεταλλικός Επιτοίχιος Ανεμιστήρας

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση

HIGH PERFORMANCE • PROFESSIONAL SERIES



WALL MOUNTED
CONTROLLER

ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



SPARE PARTS / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ



300-25939

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ
ΚΑΛΥΜΜΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΕΩΣ Φ76

INDUSTRIAL FAN
PROTECTION COVER
UP TO Φ76



300-23502 ● 147-29043 ● 147-29042 ●



66
cm

BLADE DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΦΤΕΡΩΤΗΣ



TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

Διαστάσεις Μπλκ (cm) / Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 71 x 41 x 71
Κουτιού/Color Box 75 x 19.5 x 75
Κιβωτίου/Carton Box 75 x 19.5 x 75

Κιβωτοποίηση (τεμ) / Packing (pcs)

1\1

- 180W, 220-240V, 50Hz, 60dB
- 71cm Grid diameter
- Metallic body
- 2 Metallic blades
- 3 Speeds
- 7.5h Timer
- 90° Oscillation
- 15° Tilt
- 1350 RPM
- White Color 300-23502
- Grey Color 147-29043
- Black Color 147-29042
- GW 9.00kg / NW 8.40kg

- 180W, 220-240V, 50Hz, 60dB
- 71cm Διάμετρος πλέγματος
- Μεταλλικό σώμα
- 2 Μεταλλικές φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 7.5h Χρονοδιακόπτης
- 90° Περιστροφή
- 15° Κλίση
- 1350 RPM
- White Color 300-23502
- Grey Color 147-29043
- Black Color 147-29042
- GW 9.00kg / NW 8.40kg

EUROLAMP B2B

300-23502



5 207227 150180

147-29043



5 207227 014161

147-29042



5 206139 077899

Industrial Metallic Wall Fan

Βιομηχανικός Μεταλλικός Επιτοίχιος Ανεμιστήρας

2 years
warranty
2 χρόνια
εγγύηση

HIGH PERFORMANCE • PROFESSIONAL SERIES



SPARE PARTS / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ



300-25939

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ
ΚΑΛΥΜΜΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΕΩΣ Φ66

INDUSTRIAL FAN
PROTECTION COVER
UP TO Φ66

115W

300-23510



66
cm

BLADE DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΦΤΕΡΩΤΗΣ



TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



METALLIC BLADES
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΦΤΕΡΩΤΕΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)
Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 71 x 40 x 71
Κουτιού/Color Box 72 x 20.5 x 72
Κιβωτίου/Carton Box 72 x 20.5 x 72

Κιβωτοποίηση (τεμ)
Packing (pcs)

1/1

- 115W, 230V, 50Hz, 1.1A, 73dB
- 66cm Grid diameter
- Metallic & Plastic body
- 2 Metallic blades
- 7 Speeds
- Timer 9 hours
- 240° Rotation
- 25° Tilt
- Area Coverage 35m²
- 468m³/h Air Volume
- 1449 RPM
- Black Color
- GW 10.00kg / NW 6.87kg
- Rotation function is available from the remote control
- Cord length 180cm

- 115W, 23V, 50Hz, 1.1A, 73dB
- 66cm Διάμετρος πλέγματος
- Μεταλλικό & Πλαστικό Σώμα
- 2 Μεταλλικές φτερωτές
- 7 Ταχύτητες
- Χρονοδιακόπτης 9 ωρών
- 240° Περιστροφή
- 25° Κλίση
- Περιοχή Κάλυψης 35m²
- 468m³/h Ροή Αέρα
- 1449 RPM
- Μαύρο Χρώμα
- GW 10.00kg / NW 6.87kg
- Η λειτουργία περιστροφής είναι διαθέσιμη από το τηλεχειριστήριο
- Μήκος καλωδίου 180cm



EUROLAMP
B2B

5 207227 438998

Industrial Metallic Wall Fan

Βιομηχανικός Μεταλλικός Επιτοίχιος Ανεμιστήρας


2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση

HIGH PERFORMANCE • PROFESSIONAL SERIES



WALL MOUNTED
CONTROLLER

ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



SPARE PARTS / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ



300-26103

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ
ΚΑΛΥΜΜΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΕΩΣ Φ66

INDUSTRIAL FAN
PROTECTION COVER
UP TO Φ66

200W

147-29044



76
cm

BLADE DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΦΤΕΡΩΤΗΣ



7.5 HOURS
OFF

TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



METALLIC BLADES
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΦΤΕΡΩΤΕΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)
Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product	81 x 40 x 81
Κουτιού/Color Box	85 x 19.5 x 85.5
Κιβωτίου/Carton Box	85 x 19.5 x 85.5

Κιβωτοποίηση (τεμ)
Packing (pcs)

1/1

- 200W, 220-240V, 50Hz, 60dB
- 81cm Grid diameter
- Metallic body
- 2 Metallic blades
- 7.5 Hours Timer
- 3 Speeds
- 90° Oscillation
- 15° Tilt
- 1350 RPM
- Black Color
- GW 10.0kg / NW 9.40kg

- 200W, 220-240V, 50Hz, 60dB
- 81cm Διάμετρος πλέγματος
- Μεταλλικό Σώμα
- 2 Μεταλλικές φτερωτές
- Χρονοδιακόπτης 7.5 ωρών
- 3 Ταχύτητες
- 90° Περιστροφή
- 15° Κλίση
- 1350 RPM
- Μαύρο Χρώμα
- GW 10.0kg / NW 9.40kg



EUROLAMP
B2B

5 207227 031618

Ceiling Fans

Ανεμιστήρες Οροφής



Industrial Metallic Ceiling Fan

Βιομηχανικός Μεταλλικός Ανεμιστήρας Οροφής

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση

HIGH PERFORMANCE • PROFESSIONAL SERIES



1 SET OF 3 PCS

3 fans in one code

3 ανεμιστήρες σε έναν κωδικό

80W

147-29010



DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



WIDE DIAMETER
ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



METALLIC BLADES
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΦΤΕΡΩΤΕΣ



WALL CONTROLLER
ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 140 x H: 52.5
Κουτιού 1 / Box 1 38.5 x 15.3 x 33.5
Κουτιού 2 / Box 2 64 x 29 x 18.5
Κιβωτίου/Cartron Box

Κιβωτοποίηση (τεμ) 1 set 3 boxes \ 1
Packing (pcs)

- 80W, 220-240V, 50/60Hz, 60dB
- 140cm Diameter
- Plastic & metallic body
- 3 Metallic blades
- Included Wall-Mounted Switch
- 5 Speeds
- 312 RPM
- Area Coverage 30-40m²
- White Color
- GW 13.81kg / NW 12.2kg each set (3 pcs)

- 80W, 220-240V, 50/60Hz, 60dB
- 140cm Διάμετρος
- Πλαστικό & μεταλλικό σώμα
- 3 Μεταλλικές φτερωτές
- Περιλαμβάνεται επίτοιχος διακόπτης
- 5 Ταχύτητες
- 312 RPM
- Κάλυψη Χώρου 30-40m²
- Λευκό Χρώμα
- GW 13.81kg / NW 12.2kg κάθε σετ (3 τεμ.)



EUROLAMP
B2B

SPARE PARTS / ΑΝΤΑΜΑΚΤΙΚΑ

• 147-29099 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΟΡΟΦΗΣ 5 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ / SWITCH FOR CEILING FAN HANDLING 5 SPEED

Industrial Metallic Ceiling Fan

Βιομηχανικός Μεταλλικός Ανεμιστήρας Οροφής

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση

HIGH PERFORMANCE • PROFESSIONAL SERIES



80W

147-29012 ○ 147-29013 ●



DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



WIDE DIAMETER
ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



METALLIC BLADES
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΦΤΕΡΩΤΕΣ



WALL CONTROLLER
ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 140 x H: 52.5
Κουτιού/Color Box 63.5 x 26.5 x 18.5
Κιβωτίου/Carton Box 63.5 x 26.5 x 18.5

Κιβωτοποίηση (τεμ)
Packing (pcs)

1/1

- 80W, 220-240V, 50/60Hz, 60dB
- 140cm Diameter
- Metallic & Plastic body
- 3 Metallic blades
- Included Wall-Mounted Switch
- 5 Speeds
- 312 RPM
- Area Coverage 30-40m²
- White Color 147-29012
- Black Color 147-29013
- GW 5.0kg / NW 4.0kg

- 80W, 220-240V, 50/60Hz, 60dB
- 140cm Διάμετρος
- Μεταλλικό & Πλαστικό σώμα
- 3 Μεταλλικές φτερωτές
- Περιλαμβάνεται επίτοιχος διακόπτης
- 5 Ταχύτητες
- 312 RPM
- Κάλυψη Χώρου 30-40m²
- Λευκό Χρώμα 147-29012
- Μαύρο Χρώμα 147-29013
- GW 5.0kg / NW 4.0kg

EUROLAMP B2B

147-29012



147-29013



SPARE PARTS / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

• 147-29099 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΟΡΟΦΗΣ 5 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ / SWITCH FOR CEILING FAN HANDLING 5 SPEED

Industrial Metallic Ceiling Fan

Βιομηχανικός Μεταλλικός Ανεμιστήρας Οροφής

2 years warranty
χρόνια
εγγύηση

HIGH PERFORMANCE • PROFESSIONAL SERIES



NEW

36W

300-25082

140
cm

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



WIDE DIAMETER
ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



METALLIC BLADES
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΦΤΕΡΩΤΕΣ

300-310RPM

WALL CONTROLLER
ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 140 x H: 33

Κουτιού 1 / Box 1 38.5 x 15.3 x 33.5

Κουτιού 2 / Box 2 64 x 29 x 18.5

Κιβωτίου/Carton Box

Κιβωτοποίηση (τεμ)

Packing (pcs)

1\1

- 36W, 220V, 50Hz, 60dB
- 140cm Diameter
- Metallic & plastic body
- 3 Metallic blades
- Included Wall-Mounted Switch
- 5 Speeds
- Remote Control
- 300-310 RPM
- Area Coverage 30-40m²
- White Color
- GW 3.92kg / NW 3.72kg

- 36W, 220V, 50Hz, 60dB
- 140cm Διάμετρος
- Μεταλλικό & πλαστικό σώμα
- 3 Μεταλλικές φτερωτές
- Περιλαμβάνεται επίτοιχος διακόπτης
- 5 Ταχύτητες
- Τηλεχειριστήριο
- 300-310 RPM
- Κάλυψη Χώρου 30-40m²
- Λευκό Χρώμα
- GW 3.92kg / NW 3.72kg



EUROLAMP
B2B

5 207227 455063

Metallic Ceiling Fan & Light kit

Μεταλλικός Ανεμιστήρας Οροφής & Κιτ Λάμπας

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση



REVERSE BLADES ROTATION
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ



IDEAL FOR SUMMER & WINTER
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

NEW

55W

300-25066



183
cm

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



WIDE DIAMETER
ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



6 ALUMINIUM BLADES
6 ΦΤΕΡΩΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

53/73/90/95
105/110RPM

RPM
ΣΤΡΟΦΕΣ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 183 x H: 32.5/45

Κουτιού 1/ Box 1 101 x 36 x 22.5

Κιβωτοποίηση (τεμ)

Packing (pcs)

1\1

- 55W, 220-240V AC, 50dB
- Metallic body
- 6 Speeds
- Remote Control
- Adjustable height 32.5/45cm
- Area coverage 30-40m²
- Timer 1 / 2 / 4 / 8 hours
- 4500/5700/6600/8000/9400/13500 m3/h
- Black Color
- GW 12.0kg / NW 10.8kg

- 55W, 220-240V AC, 50dB
- Μεταλλικό σώμα
- 6 Ταχύτητες
- Τηλεχειριστήριο
- Ρυθμιζόμενο ύψος 32.5/45cm
- Κάλυψη χώρου 30-40m²
- Χρονοδιακόπτης 1 / 2 / 4 / 8 ώρες
- 4500/5700/6600/8000/9400/13500 m3/h
- Μαύρο Χρώμα
- GW 12.0kg / NW 10.8kg

300-26053 Κιτ φωτισμού για: / Light kit for: 300-25066

- 32W
- 3CCT 3000K/4000K/6500K
- 100 Lumen
- IP20
- 180° Beam angle

- 32W
- 3CCT 3000K/4000K/6500K
- 100 Lumen
- IP20
- 180° Γωνία δέσμης φωτός



EUROLAMP
B2B



Ceiling Fan with Remote control

Ανεμιστήρας Οροφής με Τηλεχειριστήριο

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση



REVERSE BLADES ROTATION
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ



IDEAL FOR SUMMER & WINTER
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

30W

300-25033 ● 300-25034 ○



132
cm

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



REVERSE ROTATION
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 132 x H: 42

Κουτιού/Color Box 72 x 28 x 32

Κιβωτίου/Carton Box 72 x 28 x 32

- 30W, 220V, 50Hz, 39dB
- 132cm Diameter
- Metallic body
- 3 ABS blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 0.5-2 hours timer
- 186 RPM
- Area Coverage 25m²
- Wood & Black Color 300-25033
- Wood & White Color 300-25034
- GW 5.30kg / NW 4.0kg

- 30W, 220V, 50Hz, 39dB
- 132cm Διάμετρος
- Μεταλλικό σώμα
- 3 ABS φτερωτές
- 6 Ταχύτητες
- Τηλεχειριστήριο
- Χρονοδιακόπτης 0.5-2 ωρών
- 186 RPM
- Κάλυψη Χώρου 25m²
- Μαύρο & Χρώμα Ξύλου 300-25033
- Λευκό & Χρώμα Ξύλου 300-25034
- GW 5.30kg / NW 4.0kg

EUROLAMP B2B

300-25033



5 207227 207334

300-25034



5 207227 207341

Ceiling Fan with Remote control

Ανεμιστήρας Οροφής με Τηλεχειριστήριο

2 years warranty
χρόνια
εγγύηση

Ideal for
outdoor spaces

Ιδανικός για
**εξωτερικούς
χώρους**



IP44
ΣΤΕΓΑΝΟ
WATERPROOF



DC MOTOR
Αβρόβητο, Μικρότερο & Ελαφρύτερο Μοντέλο.
Έως και 50% λιγότερη κατανάλωση.
Silent, Smaller & Lighter Motor.
Up to 50% less consumption - ECO Friendly



REVERSE BLADES ROTATION
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

IDEAL FOR SUMMER & WINTER
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

33W

300-25029 ○ 300-25030 ●



132
cm

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



REVERSE ROTATION
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 132 x H: 42.5

Κουτιού/Color Box 72 x 28 x 33

Κιβωτίου/Carton Box 72 x 28 x 33

Κιβωτοποίηση (τεμ)

1\1

Packing (pcs)

- 33W, 220V, 50/60Hz, 39dB
- 132cm Diameter
- Plastic & Metallic body
- 3 ABS blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 2-4 hours timer
- 170 RPM
- Area Coverage 20m²
- White Color 300-25029
- Black Color 300-25030
- GW 5.60kg / NW 4.40kg

- 33W, 220V, 50/60Hz, 39dB
- 132cm Διάμετρος
- Πλαστικό & Μεταλλικό σώμα
- 3 ABS φτερωτές
- 6 Ταχύτητες
- Τηλεχειριστήριο
- Χρονοδιακόπτης 2-4 ωρών
- 170 RPM
- Κάλυψη Χώρου 20m²
- Λευκό Χρώμα 300-25029
- Μαύρο Χρώμα 300-25030
- GW 5.60kg / NW 4.40kg

EUROLAMP **B2B**

300-25029



5 207227 207297

300-25030



5 207227 207303

Fan-Lamp with E27 screw in base Ανεμιστήρας Φωτιστικό βιδωτός σε E27

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση

Large fan head tilt
that can cool all
the corners of your
space

Μεγάλη κλίση
κεφαλής ανεμιστήρα
που μπορεί να
γεμίσει με δροσιά
όλες τις γωνίες του
χώρου σας.



10W

300-20514

26
cm

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

4 HOURS
ON/OFF

TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

LED 30W LIGHT
3000K-6500K
dimmable

LED LIGHT
LED ΦΩΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 26 x 3 x 20

Κουτιού/Color Box 25.6x 26.5 x 19.5

Κιβωτίου/Carton Box 56 x 55 x 61

Κιβωτοποίηση (τεμ)

1/12

Packing (pcs)

- 10W, 85-265V, 50/60Hz, 60dB
- 26cm Diameter
- Plastic body
- 5 Plastic blades
- 3 Speeds
- E27 Base
- Remote Control
- 1/2/4 hours timer
- Fixed **LED 30W** Light, 3000K-6500K **dimmable** 1957 Lumen, Beam angle 180°
- 2100 RPM
- White Color
- GW 0.9kg / NW 0.6kg

- 10W, 85-265V, 50/60Hz, 60dB
- 26cm Διάμετρος
- Πλαστικό σώμα
- 5 Πλαστικές φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- E27 Βάση
- Τηλεχειριστήριο
- Χρονοδιακόπτης 1/2/4 ωρών
- Ενσωματωμένο **LED 30W** Φως, 3000K-6500K **dimmable** 1957 Lumen, Γωνία δέσμης φωτός 180°
- 2100 RPM
- Λευκό Χρώμα
- GW 0.9kg / NW 0.6kg



EUROLAMP
B2B

5 207227 275104

Ceiling Fan with Light fixture & E27 screw in base

Ανεμιστήρας Οροφής βιδωτός σε E27 με Φωτιστικό

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση



NEW

10W

300-20516 300-20517

42
cm

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

4 HOURS
TIMER

TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

REMOTE CONTROL

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

LED 12W LIGHT
3000K-6500K
dimmable

LED LIGHT
LED ΦΩΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)
Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 42 x H: 20
Κουτιού/Color Box 11.5 x 10.8 x 19.5
Κιβωτίου/Carton Box 45.5 x 35.6 x 41

Κιβωτοποίηση (τεμ)
Packing (pcs) **1\24**

EUROLAMP B2B

300-20516



5 207227 429859

300-20517



5 207227 429873

- 10W, 85-250V AC, 50/60Hz, 50dB
- ABS & PP body
- 4 PP wood color blades 300-20516
- 4 PP colorful blades 300-20517
- 3 Speeds, 330/370/400 RPM
- Light fixture 12W
- 3000K-6500K **dimmable**
- 1200 Lumen
- IP20
- E27 base
- Beam angle 180°
- 1/2/4 hours timer
- Installation height 230cm
- Area coverage 20-30m²
- White Color
- GW 0.56kg / NW 0.49kg

- 10W, 85-250V AC, 50/60Hz, 50dB
- ABS & PP σώμα
- 4 PP χρώμα ξύλου φτερωτές 300-20516
- 4 PP χρωματιστές φτερωτές 300-20517
- 3 Ταχύτητες, 330/370/400 RPM
- Φωτιστικό 12W
- 3000K-6500K **dimmable**
- 1200 Lumen
- IP20
- E27 βάση
- Γωνία δέσμης φωτός 180°
- Χρονοδιακόπτης 1/2/4 ωρών
- Ύψος εγκατάσταση 230cm
- Κάλυψη χώρου 20-30m²
- Λευκό Χρώμα
- GW 0.56kg / NW 0.49kg

Ceiling Fan with 1 light

Ανεμιστήρας Οροφής μονόφωτος

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση



REVERSE BLADES ROTATION
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ



IDEAL FOR SUMMER & WINTER
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

70W

147-29000 ○ 147-29001 ●




125
cm

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



1 E27 LIGHT
1 E27 ΦΩΣ



HANGING SWITCH
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΛΕΞ



REVERSE ROTATION
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 125 x H: 48

Κουτιού/Color Box 54 x 28 x 20.5

Κιβωτίου/Carton Box 54 x 28 x 20.5

Κιβωτοποίηση (τεμ)

1\1

Packing (pcs)

- 70W, 220V, 50Hz, 40dB
- 125cm Diameter
- Metallic body
- 4 MDF blades
- 3 Speeds
- 1 E27 light base
- 200 RPM
- Area Coverage 15m²
- White Color 147-29000
- Brown-Gold Color 147-29001
- GW 5.20kg / NW 4.70kg

- 70W, 220V, 50Hz, 40dB
- 125cm Διάμετρος
- Μεταλλικό σώμα
- 4 MDF φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 1 φως με ντουί E27
- 200 RPM
- Κάλυψη Χώρου 15m²
- Λευκό Χρώμα 147-29000
- Καφέ-Χρυσό Χρώμα 147-29001
- GW 5.20kg / NW 4.70kg

EUROLAMP B2B

147-29000



147-29001



5 206139 500007

5 206139 500014

Ceiling Fan with 4 lights

Ανεμιστήρας Οροφής τετράφωτος


2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση



REVERSE BLADES ROTATION
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ



IDEAL FOR SUMMER & WINTER
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ



147-29003 147-29004 147-29005



125
cm

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



4 E27 LIGHTS
4 E27 ΦΩΤΑ



REVERSE ROTATION
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ

Διαστάσεις Μπλχ (cm) / Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 125 x H: 45

Κουτιού/Color Box 54 x 28 x 20

Κιβωτίου/Carton Box 54 x 28 x 20

Κιβωτοποίηση (τεμ) / Packing (pcs)

1/1

- 70W, 220-240V, 50Hz, 40dB
- 125cm Diameter
- Metallic body
- 4 MDF blades
- 3 Speeds
- 4 E27 lights base
- Hanging Switch
- 200 RPM
- Area Coverage 15m²
- White Color 147-29003
- Brown-Gold Color 147-29004
- Antique Brass Color 147-29005
- GW 5.80kg / NW 5.30kg

- 70W, 220-240V, 50Hz, 40dB
- 125cm Διάμετρος
- Μεταλλικό σώμα
- 4 MDF φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 4 φώτα με ντουί E27
- Διακόπτης Έλξης
- 200 RPM
- Κάλυψη Χώρου 15m²
- Λευκό Χρώμα 147-29003
- Καφέ-Χρυσό Χρώμα 147-29004
- Αντικέ Μπρονζέ Χρώμα 147-29005
- GW 5.80kg / NW 5.30kg

EUROLAMP B2B

147-29003



147-29004



147-29004



Ceiling Fan with 1 light & remote control

Ανεμιστήρας Οροφής μονόφωτος με τηλεχειριστήριο

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση



REVERSE BLADES ROTATION
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ



IDEAL FOR SUMMER & WINTER
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

70W

300-25000



125
cm

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



1 E27 LIGHT
1 E27 ΦΩΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 125 x H: 48

Κουτιού/Color Box 54 x 28 x 20

Κιβωτίου/Carton Box 54 x 28 x 20

Κιβωτοποίηση (τεμ)
Packing (pcs)

11

- 70W, 220-240V, 50Hz, 40dB
- 125cm Diameter
- Metallic body
- 4 MDF blades
- 3 Speeds
- Remote Control
- 1/2/4/8 hours timer
- 1 E27 light base
- 200 RPM
- Area Coverage 15m²
- Brown-Gold Color
- GW 5.20kg / NW 4.70kg

- 70W, 220-240V, 50Hz, 40dB
- 125cm Διάμετρος
- Μεταλλικό σώμα
- 4 MDF φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- Τηλεχειριστήριο
- Χρονοδιακόπτης 1/2/4/8 ωρών
- 1 φως με ντουί E27
- 200 RPM
- Κάλυψη Χώρου 15m²
- Καφέ-Χρυσό Χρώμα
- GW 5.20kg / NW 4.70kg



EUROLAMP
B2B

Ceiling Fan with 1 light & remote control

Ανεμιστήρας Οροφής μονόφωτος με τηλεχειριστήριο

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση



REVERSE BLADES ROTATION
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ



IDEAL FOR SUMMER & WINTER
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

70W

147-29006



132
cm

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



1 E27 LIGHT
1 E27 ΦΩΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 132 x H: 45
Κουτιού/Color Box 55.5 x 32.5 x 27
Κιβωτίου/Carton Box 55.5 x 32.5 x 27

Κιβωτοποίηση (τεμ)
Packing (pcs)

11

- 70W, 220-240V, 50/60Hz, 40dB
- 132cm Diameter
- Metallic body
- 5 MDF blades
- 3 Speeds
- Remote Control
- 1/2/4/8 hours timer
- 1 E27 light base
- 145 RPM
- Area Coverage 20m²
- Nickel Matt & Dark Wood Color
- GW 6.60kg / NW 6.10kg

- 70W, 220-240V, 50/60Hz, 40dB
- 132cm Διάμετρος
- Μεταλλικό σώμα
- 5 MDF φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- Τηλεχειριστήριο
- Χρονοδιακόπτης 1/2/4/8 ωρών
- 1 φως με ντουί E27
- 145 RPM
- Κάλυψη Χώρου 20m²
- Νίκελ Ματ & Σκούρο Χρώμα Ξύλου
- GW 6.60kg / NW 6.10kg



EUROLAMP
B2B

5 206139 096821

Ceiling Fan with 1 light & remote control

Ανεμιστήρας Οροφής μονόφωτος με τηλεχειριστήριο

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση



70W

147-29007

890-29007

EUROLAMP BRAND

LEYCA BRAND



132
cm

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



8 HOURS
OFFEL

TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



1 E27 LIGHT
1 E27 ΦΩΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 132 x H: 45

Κουτιού/Color Box 55.5 x 32.5 x 26.5

Κιβωτίου/Carton Box 55.5 x 32.5 x 26.5

Κιβωτοποίηση (τεμ)

11

Packing (pcs)

- 70W, 220-240V, 50/60Hz, 40dB
- 132cm Diameter
- Metallic body
- 4 MDF blades
- 3 Speeds
- Remote Control
- 1/2/4/8 hours timer
- 1 E27 light base
- 180 RPM
- Area Coverage 10-20m²
- Nickel Color
- GW 6.50kg / NW 5.90kg

- 70W, 220-240V, 50/60Hz, 40dB
- 132cm Διάμετρος
- Μεταλλικό σώμα
- 4 MDF φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- Τηλεχειριστήριο
- Χρονοδιακόπτης 1/2/4/8 ωρών
- 1 φως με ντουί E27
- 180 RPM
- Κάλυψη Χώρου 10-20m²
- Νίκελ Χρώμα
- GW 6.50kg / NW 5.90kg

EUROLAMP B2B

147-29007

890-29007



Ceiling Fan with 1 light & remote control

Ανεμιστήρας Οροφής μονόφωτος με τηλεχειριστήριο

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση



REVERSE BLADES ROTATION
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ



IDEAL FOR SUMMER & WINTER
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

70W

147-29009



122
cm

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



1 E27 LIGHT
1 E27 ΦΩΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 122 x H: 45
Κουτιού/Color Box 55.5 x 32.5 x 27
Κιβωτίου/Carton Box 55.5 x 32.5 x 27

Κιβωτοποίηση (τεμ)
Packing (pcs)

11

- 70W, 220-240V, 50/60Hz, 40dB
- 122cm Diameter
- Metallic body
- 5 MDF blades
- 3 Speeds
- Remote Control
- 1/2/4/8 hours timer
- 1 E27 light base
- 180 RPM
- Area Coverage 20m²
- Nickel Matt Color
- GW 6.80kg / NW 6.20kg

- 70W, 220-240V, 50/60Hz, 40dB
- 122cm Διάμετρος
- Μεταλλικό σώμα
- 5 MDF φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- Τηλεχειριστήριο
- Χρονοδιακόπτης 1/2/4/8 ωρών
- 1 φως με ντουί E27
- 180 RPM
- Κάλυψη Χώρου 20m²
- Νίκελ ματ Χρώμα
- GW 6.80kg / NW 6.20kg



EUROLAMP
B2B

Ceiling Fan with LED light & remote control

Ανεμιστήρας Οροφής με LED φως & τηλεχειριστήριο

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση



REVERSE BLADES ROTATION
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ



IDEAL FOR SUMMER & WINTER
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

70W

147-29016



85
cm

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



1 E27 LIGHT
1 E27 ΦΩΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 85 x H: 45

Κουτιού/Color Box 39 x 21 x 14

Κιβωτίου/Carton Box 39 x 21 x 14

Κιβωτοποίηση (τεμ)
Packing (pcs)

11

- 70W, 220-240V, 50/60Hz, 40dB
- 85cm Diameter
- Metallic body
- 6 MDF blades
- 3 Speeds
- Remote Control
- 1/2/4/8 hours timer
- 1 E27 light base
- 200 RPM
- Area Coverage 20m²
- Multicolor
- GW 5.40kg / NW 5.00kg

- 70W, 220-240V, 50/60Hz, 40dB
- 85cm Διάμετρος
- Μεταλλικό σώμα
- 6 MDF φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- Τηλεχειριστήριο
- Χρονοδιακόπτης 1/2/4/8 ωρών
- 1 φως με ντουί E27
- 200 RPM
- Κάλυψη Χώρου 20m²
- Πολύχρωμος
- GW 5.40kg / NW 5.00kg



EUROLAMP
B2B

Ceiling Fan with LED light & remote control

Ανεμιστήρας Οροφής με LED φως & τηλεχειριστήριο

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση



Choose the color of
the blades you like!

The package contains
3 white and 3 colored blades.

Επιλέξτε το χρώμα
των φτερωτών που
σας αρέσει!

Στη συσκευασία περιέχονται
3 λευκές και 3 χρωματιστές φτερωτές.



REVERSE BLADES ROTATION
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

IDEAL FOR SUMMER & WINTER
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

35W

300-25042

107
cm

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

4
HOURS
OFF

TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

LED 24W LIGHT
3000K/4500K/6500K

LED LIGHT
LED ΦΩΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)
Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 107 x H: 35/48
Κουτιού/Color Box 64.5 x 37.5 x 33.5
Κιβωτίου/Carton Box 64.5 x 37.5 x 33.5

Κιβωτοποίηση (τεμ) **11**
Packing (pcs)

- 35W, 220-240V, 50Hz, 42dB
- 107cm Diameter
- Adjustable height 35/48cm
- Metal & Plastic body
- 3 ABS blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 4 hours timer
- Fixed 24W LED Light 3000K/4500K/6500K with selection memory 2400 Lumen, Beam angle 120°
- 230 RPM
- Area Coverage 20-25m²
- Multicolor & White Color
- GW 6.8kg / NW 5.2kg

- 35W, 220-240V, 50Hz, 42dB
- 107cm Διάμετρος
- Ρυθμιζόμενο ύψος 35/48cm
- Μεταλλικό & Πλαστικό σώμα
- 3 ABS φτερωτές
- 6 Ταχύτητες
- Τηλεχειριστήριο
- Χρονοδιακόπτης 4 ωρών
- Ενσωματωμένο 24W LED φως 3000K/4500K/6500K με μνήμη επιλογής 2400 Lumen, Γωνία δέσμης φωτός 120°
- 230 RPM
- Κάλυψη Χώρου 20-25m²
- Πολύχρωμο & Λευκό Χρώμα
- GW 6.8kg / NW 5.2kg



EUROLAMP
B2B

5 207227 274930

Ceiling Fan with LED light & remote control

Ανεμιστήρας Οροφής με LED φως & τηλεχειριστήριο

2 years warranty
2 χρόνια
εγγύηση



REVERSE BLADES ROTATION
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

IDEAL FOR SUMMER & WINTER
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

NEW

22W

300-25064



107
cm

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

LED 24W LIGHT
3000K/ 4000K/ 6000K

LED LIGHT
LED ΦΩΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 107 x H: 41/54

Κουτιού/Color Box 59 x 28 x 27

Κιβωτίου/Carton Box 59 x 28 x 27

Κιβωτοποίηση (τεμ)
Packing (pcs)

11

- 22W, 220-240V, 50/60Hz, 46dB
- 107cm Diameter
- Metallic body
- 3 PLY blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 1/2/4/8 hours timer
- Fixed 24W LED Light kit 3000K/4000K/6500K with selection memory 2400 Lumen, Beam angle 180°
- IP20
- 160/185/210/232/260/280 RPM
- Area Coverage 15m²
- 3300/4000/4500/5500/6500/7800 m3/h
- White & Light Wood Color
- GW 5.80kg / NW 4.60kg

- 22W, 220-240V, 50/60Hz, 46dB
- 107cm Διάμετρος
- Μεταλλικό σώμα
- 3 PLY φτερωτές
- 6 Ταχύτητες
- Τηλεχειριστήριο
- Χρονοδιακόπτης 1/2/4/8 ωρών
- Ενσωματωμένο 24W LED κιτ φωτός 3000K/4000K/6500K με μνήμη επιλογής 2400 Lumen, Γωνία δέσμης φωτός 180°
- IP20
- 160/185/210/232/260/280 RPM
- Κάλυψη Χώρου 15m²
- 3300/4000/4500/5500/6500/7800 m3/h
- Λευκό & Ανοιχτό Χρώμα Ξύλου
- GW 5.80kg / NW 4.60kg



EUROLAMP
B2B

Ceiling Fan with LED light & remote control

Ανεμιστήρας Οροφής με LED φως & τηλεχειριστήριο

2 years warranty
χρόνια
εγγύηση



REVERSE BLADES ROTATION
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ



IDEAL FOR SUMMER & WINTER
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

35W

300-25036



122
cm

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



8 HOURS
ON/OFF

TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

LED24W LIGHT
4000K

LED LIGHT
LED ΦΩΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 122 x H: 40

Κουτιού/Color Box 61 x 33.2 x 22

Κιβωτίου/Carton Box 61 x 33.2 x 22

Κιβωτοποίηση (τεμ)

11

Packing (pcs)

- 35W, 220-240V, 50Hz, 40dB
- 122cm Diameter
- Metallic body
- 3 Plastic blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 1/2/4/8 hours timer
- Fixed 34W LED Light
- 4000K
- 175 RPM
- White Color
- GW 5.5kg / NW 4.7kg

- 35W, 220-240V, 50Hz, 40dB
- 122cm Διάμετρος
- Μεταλλικό σώμα
- 3 Πλαστικές φτερωτές
- 6 Ταχύτητες
- Τηλεχειριστήριο
- Χρονοδιακόπτης 1/2/4/8 ωρών
- Ενσωματωμένο 24W LED φως
- 4000K
- 175 RPM
- Λευκό Χρώμα
- GW 5.5kg / NW 4.7kg



EUROLAMP
B2B

5 207227 274060

Ceiling Fan with LED light & remote control

Ανεμιστήρας Οροφής με LED φως & τηλεχειριστήριο

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση



REVERSE BLADES ROTATION
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

IDEAL FOR SUMMER & WINTER
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

35W

300-25037 ○ 300-25038 ●



107
cm

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

LED 32W LIGHT
3000K/ 4500K/ 6500K

LED LIGHT
LED ΦΩΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 107 x H: 33-45

Κουτιού/Color Box 50 x 46 x 27.5

Κιβωτίου/Carton Box 50 x 46 x 27.5

Κιβωτοποίηση (τεμ)

1/1

Packing (pcs)

- 35W, 220-240V, 50Hz, 42dB
- 107cm Diameter
- Metallic & Plastic body
- 3 ABS blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 4 hours timer
- Fixed **32W LED** Light
3000K/4500K/6500K
with selection memory
3600 Lumen, Beam angle 120°
- 245 RPM
- Area Coverage 20-25m²
- Adjustable height 33-45cm
- White Color 300-25037
- Grey & Wood 300-25038
- GW 8.5kg / NW 7.0kg

- 35W, 220-240V, 50Hz, 42dB
- 107cm Διάμετρος
- Μεταλλικό & πλαστικό σώμα
- 3 ABS φτερωτές
- 6 Ταχύτητες
- Τηλεχειριστήριο
- Χρονοδιακόπτης 4 ωρών
- Ενσωματωμένο **32W LED** φως
3000K/4500K/6500K
με μνήμη επιλογής
3600 Lumen, Γωνία δέσμης φωτός 120°
- 245 RPM
- Κάλυψη Χώρου 20-25m²
- Ρυθμιζόμενο ύψος 33-45cm
- Λευκό Χρώμα 300-25037
- Γκρί και Ξύλο Χρώμα 300-25038
- GW 8.5kg / NW 7.0kg

EUROLAMP B2B

300-25037



5 207227 274886

300-25038



5 207227 274893

Ceiling Fan with LED light & remote control

Ανεμιστήρας Οροφής με LED φως & τηλεχειριστήριο

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση



REVERSE BLADES ROTATION
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ



IDEAL FOR SUMMER & WINTER
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

35W

300-25041 300-25040



122
cm

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

LED 32W LIGHT
3000K/ 4500K/ 6500K

LED LIGHT
LED ΦΩΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 122 x H: 38.5/51

Κουτιού/Color Box 75 x 39 x 23

Κιβωτίου/Carton Box 75 x 39 x 23

Κιβωτοποίηση (τεμ)

1/1

Packing (pcs)

- 35W, 220-240V, 50Hz, 42dB
- 122cm Diameter
- Adjustable height 38.5/51cm
- Metallic & Plastic body
- 3 Wooden blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 4 hours timer
- Fixed **32W LED** Light
3000K/4500K/6500K
with selection memory
3200 Lumen, Beam angle 120°
- 210 RPM
- Area Coverage 20-25m²
- Black and Wood Color 300-25040
- White and Wood Color 300-25041
- GW 7.0kg / NW 5.6kg

- 35W, 220-240V, 50Hz, 42dB
- 122cm Διάμετρος
- Ρυθμιζόμενο ύψος 38.5/51cm
- Μεταλλικό & πλαστικό σώμα
- 3 Ξύλινες φτερωτές
- 6 Ταχύτητες
- Τηλεχειριστήριο
- Χρονοδιακόπτης 4 ωρών
- Ενσωματωμένο **32W LED** φως
3000K/4500K/6500K
με μνήμη επιλογής
3200 Lumen, Γωνία δέσμης φωτός 120°
- 210 RPM
- Κάλυψη Χώρου 20-25m²
- Μαύρο Χρώμα & Φυσικό Ξύλο 300-25040
- Λευκό Χρώμα & Φυσικό Ξύλο 300-25041
- GW 7.0kg / NW 5.6kg

EUROLAMP B2B

300-25041



5 207227 274923

300-25040



5 207227 274916

Ceiling Fan with LED light & remote control

Ανεμιστήρας Οροφής με LED φως & τηλεχειριστήριο

2 years
warranty
2 χρόνια
εγγύηση



REVERSE BLADES ROTATION
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ



IDEAL FOR SUMMER & WINTER
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

NEW

35W

300-25070



132
cm

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



8 HOURS
OFF

TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

LED 12W LIGHT
4000K

LED LIGHT
LED ΦΩΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 132 x H: 42

Κουτιού/Color Box 76.5 x 29.5 x 23.5

Κιβωτίου/Carton Box 76.5 x 29.5 x 23.5

Κιβωτοποίηση (τεμ)

11

Packing (pcs)

- 35W, 220-240V, 50Hz, 40dB
- 132cm Diameter
- Metallic body
- 2 Wooden blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 1/2/4/8 hours timer
- Fixed 12W LED Light
- 4000K
- 1500 Lumen
- Beam angle 120°
- 205 RPM
- Area Coverage 10-20m²
- Black Color & Natural Wood
- GW 5.30kg / NW 4.20kg

- 35W, 220-240V, 50Hz, 40dB
- 132cm Διάμετρος
- Μεταλλικό σώμα
- 2 Ξύλινες φτερωτές
- 6 Ταχύτητες
- Τηλεχειριστήριο
- Χρονοδιακόπτης 1/2/4/8 ωρών
- LED 12W Φως
- 4000K
- 1500 Lumen
- Γωνία δέσμης φωτός 120°
- 205 RPM
- Κάλυψη Χώρου 10-20m²
- Μαύρο Χρώμα & Φυσικό Ξύλο
- GW 5.30kg / NW 4.20kg



EUROLAMP
B2B

Ceiling Fan with LED light & remote control

Ανεμιστήρας Οροφής με LED φως & τηλεχειριστήριο

2 years
warranty
2 χρόνια
εγγύηση



REVERSE BLADES ROTATION
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ



IDEAL FOR SUMMER & WINTER
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

35W

300-25048 300-25047



132
cm

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

LED 20W LIGHT
3000K/ 4000K/ 6000K
dimmable

LED LIGHT
LED ΦΩΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 132 x H: 49.5

Κουτιού/Color Box 84.5 x 36.5 x 22.5

Κιβωτίου/Carton Box 84.5 x 36.5 x 22.5

Κιβωτοποίηση (τεμ)

1/1

Packing (pcs)

- 35W, 220V, 50Hz, 39dB
- 132cm Diameter
- Metallic & plastic body
- 3 ABS blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 4 hours timer
- Fixed **20W LED** Light
3000K/4000K/6000K **dimmable**
1500 Lumen, Beam angle 120°
- 173 RPM
- Area Coverage 25m²
- White Color 300-25048
- Wood Color 300-25047
- GW 8.0kg / NW 6.6kg

- 35W, 220V, 50Hz, 39dB
- 132cm Διάμετρος
- Μεταλλικό και πλαστικό σώμα
- 3 ABS φτερωτές
- 6 Ταχύτητες
- Τηλεχειριστήριο
- Χρονοδιακόπτης 4 ωρών
- Ενσωματωμένο **20W LED** φως
3000K/4000K/6000K **dimmable**
1500 Lumen, Γωνία δέσμης φωτός 120°
- 173 RPM
- Κάλυψη Χώρου 25m²
- Λευκό Χρώμα 300-25048
- Χρώμα Ξύλου 300-25047
- GW 8.0kg / NW 6.6kg

EUROLAMP B2B

300-25048

300-25047



5 207227 274992

5 207227 274985

Ceiling Fan with LED light & remote control

Ανεμιστήρας Οροφής με LED φως & τηλεχειριστήριο

2 years
warranty
2 χρόνια
εγγύηση



REVERSE BLADES ROTATION
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

IDEAL FOR SUMMER & WINTER
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ


55W

300-25039



137
cm

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

LED 32W LIGHT
3000K/4500K/6500K

LED LIGHT
LED ΦΩΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)
Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 137 x H: 37/50.5
Κουτιού/Color Box 75 x 42 x 43.5
Κιβωτίου/Carton Box 75 x 42 x 43.5

Κιβωτοποίηση (τεμ) **11**
Packing (pcs)

- 55W, 220-240V, 50Hz, 43dB, IP20
- 137cm Diameter
- Adjustable height 37/50.5cm
- Metal & Plastic body
- 5 ABS blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 4 hours timer
- Fixed **32W LED** Light 3000K/4500K/6500K with selection memory 2400 Lumen, Beam angle 120°
- 200 RPM
- Area Coverage 25-30m²
- Grey and Wood Color
- GW 11.2kg / NW 9.0kg

- 55W, 220-240V, 50Hz, 43dB, IP20
- 137cm Διάμετρος
- Ρυθμιζόμενο ύψος 37/50.5cm
- Μεταλλικό & Πλαστικό σώμα
- 5 ABS φτερωτές
- 6 Ταχύτητες
- Τηλεχειριστήριο
- Χρονοδιακόπτης 4 ωρών
- Ενσωματωμένο **32W LED** φως 3000K/4500K/6500K με μνήμη επιλογής 2400 Lumen, Γωνία δέσμης φωτός 120°
- 200 RPM
- Κάλυψη Χώρου 25-30m²
- Γκρι Χρώμα & Ξύλο
- GW 11.2kg / NW 9.0kg



EUROLAMP
B2B

5 207227 274909

Ceiling Fan with LED light & remote control

Ανεμιστήρας Οροφής με LED φως & τηλεχειριστήριο

2 years warranty
2 χρόνια
εγγύηση



EUROLAMP®
Smart WiFi



NEW

35W

300-25077 ● 300-25078 ●



132
cm

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



8 HOURS
OFF

TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REVERSE BLADES ROTATION
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

IDEAL FOR SUMMER & WINTER
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



LED 18W LIGHT
3000K/4000K/6000K

LED LIGHT
LED ΦΩΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 132 x H: 31

Κουτιού/Color Box 97.5 x 29 x 28

Κιβωτίου/Carton Box 97.5 x 29 x 28

Κιβωτοποίηση (τεμ)

11

Packing (pcs)

- 35W, 220-240V, 50/60Hz, 40dB
- 132cm Diameter
- Metallic body
- 3 ABS blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 1/4/8 hours timer
- Fixed 18W RGB Dimmable LED Light
- 3000K/4000K/6000K
- IP20
- 90 Lumen/Watt, Beam angle 180°
- 140-160 m3/h
- 175 RPM
- Area Coverage 10-20m²
- Grey and Brown Wood Color 300-25077
- Grey and Grey Wood Color 300-25078
- GW 7.8kg / NW 6.8kg

- 35W, 220-240V, 50/60Hz, 40dB
- 132cm Διάμετρος
- Μεταλλικό σώμα
- 3 ABS φτερωτές
- 6 Ταχύτητες
- Τηλεχειριστήριο
- Χρονοδιακόπτης 1/4/8 ωρών
- Ενσωματωμένο 18W RGB Dimmable LED φως
- 3000K/4000K/6000K
- IP20
- 90 Lumen/Watt, Γωνία δέσμης φωτός 180°
- 140-160 m3/h
- 175 RPM
- Κάλυψη Χώρου 10-20m²
- Γκρι Χρώμα & Καφέ Χρώμα Ξύλου 300-25077
- Γκρι Χρώμα & Γκρι Χρώμα Ξύλου 300-25078
- GW 7.8kg / NW 6.8kg

EUROLAMP B2B

300-25077



5 207227 451591

300-25078



5 207227 451607

Ceiling Fan with LED light & remote control

Ανεμιστήρας Οροφής με LED φως & τηλεχειριστήριο

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση

Open-close blades

Ανοιγοκλειόμενες

Φτερωτές



REVERSE BLADES ROTATION
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

IDEAL FOR SUMMER & WINTER
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

NEW

32W

300-25065



107
cm

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

LED 36W LIGHT
3000K/4000K/6000K

LED LIGHT
LED ΦΩΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 107 x H: 33.5/46

Κουτιού/Color Box 53.5 x 53.5 x 30

Κιβωτίου/Carton Box 53.5 x 53.5 x 30

Κιβωτοποίηση (τεμ)

11

Packing (pcs)

- 32W, 220-240V, 50/60Hz, 48dB, IP20
- 107cm Diameter
- Adjustable height 33.5/46cm
- Metallic body
- 3 ABS blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 1/2/4/8 hours timer
- Fixed **36W LED** Light 3000K/4500K/6500K with selection memory 100 Lumen/Watt
- Beam angle 180°
- 150/171/190/205/220/230 RPM
- Area Coverage 15-20m²
- White and Nickel Color
- GW 7.4kg / NW 6.0kg

- 32W, 220-240V, 50/60Hz, 48dB, IP20
- 107cm Διάμετρος
- Ρυθμιζόμενο ύψος 33.5/46cm
- Μεταλλικό σώμα
- 3 ABS φτερωτές
- 6 Ταχύτητες
- Τηλεχειριστήριο
- Χρονοδιακόπτης 1/2/4/8 ωρών
- Ενσωματωμένο **36W LED** φως 3000K/4500K/6500K με μνήμη επιλογής 100 Lumen/Watt
- Γωνία δέσμης φωτός 180°
- 150/171/190/205/220/230 RPM
- Κάλυψη Χώρου 15-20m²
- Λευκό Χρώμα & Νίκελ
- GW 7.4kg / NW 6.0kg



EUROLAMP
B2B

5 207227 435782

Ceiling Fan with LED light & remote control

Ανεμιστήρας Οροφής με LED φως & τηλεχειριστήριο

2 years
warranty
2 χρόνια
εγγύηση



With Bluetooth Speaker
Με Bluetooth Ηχείο



NEW

32W

300-25068 ○ 300-25069 ●



DC MOTOR

Αθόρυβο, Μεγάλη & Ελαφρύ Motor
Έως και 50% λιγότερη κατανάλωση
Silent, Smaller & Lighter Motor
Up to 50% less consumption - ECO Friendly



REVERSE BLADES ROTATION
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

IDEAL FOR SUMMER & WINTER
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ



107
cm

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

LED 36W LIGHT
3000K/4000K/6500K

LED LIGHT
LED ΦΩΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 107 x H: 40/52,5

Κουτιού/Color Box 54.5 x 54.5 x 30

Κιβωτίου/Carton Box 54.5 x 54.5 x 30

Κιβωτοποίηση (τεμ)

11

Packing (pcs)

- 32W, 220-240V, 50/60Hz, 48dB
- 107cm Diameter
- Adjustable height 40/52.5cm
- Metallic body
- 3 ABS transparent blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 1/2/4 hours timer
- Fixed 36W LED Light
- 3000K/4000K/6500K
- IP20
- 100 Lumen/Watt
- Beam angle 180°
- 2000/3000/4000/5600/6600/7500 m3/h
- 150/171/190/205/220/230 RPM
- Area Coverage 15-20m²
- White and Wood Color 300-25068
- Black and Wood Color 300-25069
- GW 10.3kg / NW 8.2kg

- 32W, 220-240V, 50/60Hz, 48dB
- 107cm Διάμετρος
- Ρυθμιζόμενο ύψος 40/52.5cm
- Μεταλλικό σώμα
- 3 ABS διάφανες φτερωτές
- 6 Ταχύτητες
- Τηλεχειριστήριο
- Χρονοδιακόπτης 1/2/4 ωρών
- Ενσωματωμένο 36W LED φως
- 3000K/4000K/6500K
- IP20
- 100 Lumen/Watt
- Γωνία δέσμης φωτός 180°
- 2000/3000/4000/5600/6600/7500 m3/h
- 150/171/190/205/220/230 RPM
- Κάλυψη Χώρου 15-20m²
- Λευκό Χρώμα & Χρώμα Ξύλου 300-25068
- Μαύρο Χρώμα & Χρώμα Ξύλου 300-25069
- GW 10.3kg / NW 8.2kg

EUROLAMP B2B

300-25068



5 207227 435812

300-25069



5 207227 435829

Ceiling Fan with LED light remote control & timer

Ανεμιστήρας Οροφής με LED φως & τηλεχειριστήριο

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση



With Bluetooth Speaker
Με Bluetooth Ηχείο



REVERSE BLADES ROTATION
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ



IDEAL FOR SUMMER & WINTER
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

NEW

30W

300-25067



132
cm

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

LED 24W LIGHT
3000K/4000K/6500K

LED LIGHT
LED ΦΩΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 132 x H: 27-28

Κουτιού/Color Box 70 x 34 x 22

Κιβωτίου/Carton Box 70 x 34 x 22

Κιβωτοποίηση (τεμ)

11

Packing (pcs)

- 30W, 220-240V, 50/60Hz, 50dB
- 132cm Diameter
- Metallic body
- 3 solid wood blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 1/2/4 hours timer
- Fixed 24W LED Light
- 3000K/4000K/6500K
- IP20
- 100 Lumen/Watt, Beam angle 180°
- 3030/3500/5000/6500/7300/8800 m3/h
- 65/148/150/162/178/190 RPM
- Area Coverage 15-20m²
- Black and Wood Color
- GW 6.0kg / NW 4.8kg

- 30W, 220-240V, 50/60Hz, 50dB
- 132cm Διάμετρος
- Μεταλλικό σώμα
- 3 φτερωτές μασίφ ξύλου
- 6 Ταχύτητες
- Τηλεχειριστήριο
- Χρονοδιακόπτης 1/2/4 ωρών
- Ενσωματωμένο 24W LED φως
- 3000K/4000K/6500K
- IP20
- 100 Lumen/Watt, Γωνία δέσμης φωτός 180°
- 3030/3500/5000/6500/7300/8800 m3/h
- 65/148/150/162/178/190 RPM
- Κάλυψη Χώρου 15-20m²
- Μαύρο Χρώμα & Χρώμα Ξύλου
- GW 6.0kg / NW 4.8kg



EUROLAMP
B2B

5 207227 435805

Decorative Ceiling Fan with LED light remote control & timer

Ανεμιστήρας Πλαφονιέρα με LED φως & τηλεχειριστήριο

2 years
warranty
2 χρόνια
εγγύηση



REVERSE BLADES ROTATION
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ



IDEAL FOR SUMMER & WINTER
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

20W

300-25046 ○ 300-25045 ●



51
cm

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



LED LIGHT
LED ΦΩΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 51 x H: 22

Κουτιού/Color Box 53 x 24 x 55

Κιβωτίου/Carton Box 53 x 24 x 54

Κιβωτοποίηση (τεμ)

1/1

Packing (pcs)

- 20W, 240V, 50Hz, 50dB
- 51cm Diameter
- Plastic body
- 7 Plastic blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 2/4 hours timer
- Fixed **LED 60W** Light, 2700K/4500K/6500K + RGB
- 1050 RPM
- White & Silver Color 300-25046
- Black Color 300-25045
- GW 3.8kg / NW 2.95kg

- 20W, 240V, 50Hz, 50dB
- 51cm Διάμετρος
- Πλαστικό σώμα
- 7 Πλαστικές φτερωτές
- 6 Ταχύτητες
- Τηλεχειριστήριο
- Χρονοδιακόπτης 2/4 ωρών
- Ενσωματωμένο **LED 60W** Φως, 2700K/4500K/6500K + RGB
- 1050 RPM
- Λευκό & Ασημί Χρώμα 300-25046
- Μαύρο Χρώμα 300-25045
- GW 3.8kg / NW 2.95kg

EUROLAMP B2B

300-25046

300-25045



5 207227 274978

5 207227 274961

Decorative Plafonier Fan with LED light & remote control

Διακοσμητικός Ανεμιστήρας Πλαφονιέρα με LED φως
& τηλεχειριστήριο

2 years
warranty
2 χρόνια
εγγύηση



REVERSE BLADES ROTATION
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

IDEAL FOR SUMMER & WINTER
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

NEW

15W

300-25071



DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ



TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

LED 50W LIGHT
3000K/4000K/6000K
dimmmable

LED LIGHT
LED ΦΩΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 50 x 50 x 15

Κουτιού/Color Box 57 x 57 x 21

Κιβωτίου/Carton Box 57 x 57 x 21

Κιβωτοποίηση (τεμ)

11

Packing (pcs)

- 15W, 220V, 50Hz, 0.2A, 35dB
- 50cm diameter
- ABS body
- 3 ABS blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 2 hours timer
- Fixed 50W LED Light
- 3000K/4000K/6000K **dimmmable**
- Selection memory
- IP20
- 2212 Lumen, Beam angle 180°
- 5636 m3/h
- 322 RPM
- Area Coverage 15m²
- White Color
- GW 3.52kg / NW 2.53kg

- 15W, 220V, 50Hz, 0.2A, 35dB
- 50cm διάμετρος
- ABS σώμα
- 3 ABS φτερωτές
- 6 Ταχύτητες
- Τηλεχειριστήριο
- Χρονοδιακόπτης 2 ωρών
- Ενσωματωμένο 50W LED φως
- 3000K/4000K/6000K **dimmmable**
- Μνήμη επιλογής
- IP20
- 2212 Lumen, Γωνία δέσμης φωτός 180°
- 5636 m3/h
- 322 RPM
- Κάλυψη Χώρου 15m²
- Λευκό Χρώμα
- GW 3.52kg / NW 2.53kg



EUROLAMP
B2B

5 207227 443138

Decorative Plafonier Fan with LED light & remote control

Διακοσμητικός Ανεμιστήρας Πλαφονιέρα με LED φως
& τηλεχειριστήριο

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση



REVERSE BLADES ROTATION
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

IDEAL FOR SUMMER & WINTER
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

NEW

15W

300-25074



DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ



TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

LED 41W LIGHT
3000K/4000K/6000K
dimnable

LED LIGHT
LED ΦΩΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 50 x 50 x 20

Κουτιού/Color Box 55 x 22 x 55

Κιβωτίου/Carton Box 55 x 22 x 55

Κιβωτοποίηση (τεμ)

11

Packing (pcs)

- 15W, 220V, 50Hz, 0.2A, 35dB
- 50cm diameter
- Metallic & wooden body
- 5 ABS blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 1/4/8 hours timer
- Fixed 41W LED Light
- 3000K/4000K/6000K **dimnable**
- Selection memory
- 2056 Lumen, Beam angle 180°
- 5645 m3/h
- 322 RPM
- Area Coverage 15m²
- Grey Color and Wood Color
- GW 3.8kg / NW 2.76kg
- With guard rotation

- 15W, 220V, 50Hz, 0.2A, 35dB
- 50cm διάμετρος
- Μεταλλικό & ξύλινο σώμα
- 5 ABS φτερωτές
- 6 Ταχύτητες
- Τηλεχειριστήριο
- Χρονοδιακόπτης 1/4/8 ωρών
- Ενσωματωμένο 41W LED φως
- 3000K/4000K/6000K **dimnable**
- Μνήμη επιλογής
- 2056 Lumen, Γωνία δέσμης φωτός 180°
- 5645 m3/h
- 322 RPM
- Κάλυψη Χώρου 15m²
- Λευκό Χρώμα και Χρώμα Ξύλου
- GW 3.8kg / NW 2.76kg
- Με περιστροφή περσίδας



EUROLAMP
B2B

Decorative Plafonier Fan with LED light & remote control

Διακοσμητικός Ανεμιστήρας Πλαφονιέρα με LED φως
& τηλεχειριστήριο

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση



REVERSE BLADES ROTATION
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ



IDEAL FOR SUMMER & WINTER
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

NEW

15W

300-25072



50
cm

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



8 HOURS
OFF

TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

LED 41W LIGHT
3000K/4000K/6000K
dimmable

LED LIGHT
LED ΦΩΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 50 x H: 20

Κουτιού/Color Box 55 x 22 x 55

Κιβωτίου/Carton Box 55 x 22 x 55

Κιβωτοποίηση (τεμ)

11

Packing (pcs)

- 15W, 220V, 50Hz, 0.2A, 35dB
- 50cm diameter
- Metallic & wooden body
- 5 ABS blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 1/4/8 hours timer
- Fixed 41W LED Light
- 3000K/4000K/6000K **dimmable**
- Selection memory
- IP20
- 2070 Lumen, Beam angle 180°
- 5660 m3/h
- 322 RPM
- Area Coverage 15m²
- White & Wood Color
- GW 3.25kg / NW 2.24kg
- With guard rotation

- 15W, 220V, 50Hz, 0.2A, 35dB
- 50cm διάμετρος
- Μεταλλικό & ξύλινο σώμα
- 5 ABS φτερωτές
- 6 Ταχύτητες
- Τηλεχειριστήριο
- Χρονοδιακόπτης 1/4/8 ωρών
- Ενσωματωμένο 41W LED φως
- 3000K/4000K/6000K **dimmable**
- Μνήμη επιλογής
- IP20
- 2070 Lumen, Γωνία δέσμης φωτός 180°
- 5660 m3/h
- 322 RPM
- Κάλυψη Χώρου 15m²
- Λευκό & Χρώμα Ξύλου
- GW 3.25kg / NW 2.24kg
- Με περιστροφή περσίδας



EUROLAMP
B2B

Decorative Plafonier Fan with LED light & remote control

Διακοσμητικός Ανεμιστήρας Πλαφονιέρα με LED φως & τηλεχειριστήριο

2 years
warranty
2 χρόνια
εγγύηση



REVERSE BLADES ROTATION
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

IDEAL FOR SUMMER & WINTER
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

NEW

15W

300-25073



50
cm

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

LED 50W LIGHT
3000K/4000K/6000K
dimmable

LED LIGHT
LED ΦΩΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 50 x H: 19

Κουτιού/Color Box 55 x 55 x 23

Κιβωτίου/Carton Box 55 x 55 x 23

Κιβωτοποίηση (τεμ)
Packing (pcs)

11

- 15W, 220V, 50Hz, 0.2A, 35dB
- 50cm diameter
- ABS body
- 7 ABS blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 1/4/8 hours timer
- Fixed 50W LED Light
- 3000K/4000K/6000K **dimmable**
- Selection memory
- 2065 Lumen, Beam angle 180°
- 5820 m3/h
- 322 RPM
- Area Coverage 15m²
- White Color
- GW 3.14kg / NW 2.04kg
- With guard rotation

- 15W, 220V, 50Hz, 0.2A, 35dB
- 50cm διάμετρος
- ABS σώμα
- 7 ABS φτερωτές
- 6 Ταχύτητες
- Τηλεχειριστήριο
- Χρονοδιακόπτης 1/4/8 ωρών
- Ενσωματωμένο 50W LED φως
- 3000K/4000K/6000K **dimmable**
- Μνήμη επιλογής
- 2065 Lumen, Γωνία δέσμης φωτός 180°
- 5820 m3/h
- 322 RPM
- Κάλυψη Χώρου 15m²
- Λευκό Χρώμα
- GW 3.14kg / NW 2.04kg
- Με περιστροφή περσίδας



EUROLAMP
B2B

5 207227 443152

Decorative Plafonier Fan with LED light remote control & timer

Διακοσμητικός Ανεμιστήρας Πλαφονιέρα με LED φως
& τηλεχειριστήριο

2 years
warranty
2 χρόνια
εγγύηση



REVERSE BLADES ROTATION
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

IDEAL FOR SUMMER & WINTER
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

NEW

15W

300-25075



55
cm

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

LED 50W LIGHT
3000K/4000K/6000K
dimable

LED LIGHT
LED ΦΩΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 50 x H: 20

Κουτιού/Color Box 60 x 24 x 60

Κιβωτίου/Carton Box 60 x 24 x 60

Κιβωτοποίηση (τεμ)
Packing (pcs)

11

- 15W, 220V, 50Hz, 0.2A, 35dB
- 55cm diameter
- Metallic body
- 5 ABS blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 1/4/8 hours timer
- Fixed 50W LED Light
- 3000K/4000K/6000K **dimable**
- Selection memory
- IP20
- 2123 Lumen, Beam angle 180°
- 5820 m3/h
- 322 RPM
- Area Coverage 15m²
- White Color
- GW 3.9kg / NW 2.884kg
- With guard rotation

- 15W, 220V, 50Hz, 0.2A, 35dB
- 55cm διάμετρος
- Μεταλλικό σώμα
- 5 ABS φτερωτές
- 6 Ταχύτητες
- Τηλεχειριστήριο
- Χρονοδιακόπτης 1/4/8 ωρών
- Ενσωματωμένο 50W LED φως
- 3000K/4000K/6000K **dimable**
- Μνήμη επιλογής
- IP20
- 2123 Lumen, Γωνία δέσμης φωτός 180°
- 5820 m3/h
- 322 RPM
- Κάλυψη Χώρου 15m²
- Λευκό Χρώμα
- GW 3.9kg / NW 2.884kg
- Με περιστροφή περσίδας



EUROLAMP
B2B

5 207227 443176

Decorative Plafonier Fan with LED light remote control & timer

Διακοσμητικός Ανεμιστήρας Πλαφονιέρα με LED φως
& τηλεχειριστήριο

2 years
warranty
2 χρόνια
εγγύηση



REVERSE BLADES ROTATION
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

IDEAL FOR SUMMER & WINTER
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

NEW

20W

300-25081



50
cm

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

LED 40W LIGHT
3000K/4000K/6000K

LED LIGHT
LED ΦΩΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 50 x H: 17,5

Κουτιού/Color Box 57.5 x 57.5 x 20

Κιβωτίου/Carton Box 57.5 x 57.5 x 20

Κιβωτοποίηση (τεμ)
Packing (pcs)

11

- 20W, 220V, 50Hz, 0.2A, 50dB
- 50cm diameter
- ABS body
- 7 PC blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 1-4 hours timer
- Fixed 40W Dimmable LED Light
- 3000K/4000K/6000K
- IP20
- 80 Lumen/Watt, Beam angle 180°
- 70-90 m3/h
- 850 RPM
- Area Coverage 15m²
- Black & White Color
- GW 3.45kg / NW 2.35kg

- 20W, 220V, 50Hz, 0.2A, 50dB
- 50cm διάμετρος
- ABS σώμα
- 7 PC φτερωτές
- 6 Ταχύτητες
- Τηλεχειριστήριο
- Χρονοδιακόπτης 1-4 ωρών
- Ενσωματωμένο 40W Dimmable LED φως
- 3000K/4000K/6000K
- IP20
- 80 Lumen/Watt, Γωνία δέσμης φωτός 180°
- 70-90 m3/h
- 850 RPM
- Κάλυψη Χώρου 15m²
- Μαύρο & Λευκό Χρώμα
- GW 3.45kg / NW 2.35kg



EUROLAMP
B2B

5 207227 451638

Decorative Plafonier Fan with LED light remote control & timer

Διακοσμητικός Ανεμιστήρας Πλαφονιέρα με LED φως & τηλεχειριστήριο

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση



REVERSE BLADES ROTATION
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ



IDEAL FOR SUMMER & WINTER
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

NEW

20W

300-25079 ● 300-25080 ●



50
cm

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

LED 40W LIGHT
3000K/ 4000K/ 6000K

LED LIGHT
LED ΦΩΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 50 x H: 18.5

Κουτιού/Color Box 53 x 53 x 23

Κιβωτίου/Carton Box 53 x 53 x 23

Κιβωτοποίηση (τεμ)

1/1

Packing (pcs)

- 20W, 220-240V, 50/60Hz, 50dB
- 50cm Diameter
- ABS body
- 7 Plastic blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 1/2/4 hours timer
- Fixed **LED 40W** Dimmable Light
- 300K/4000K/6000K
- Beam angle 180°
- IP20
- 80 Lumen/Watt
- Area coverage 10-12m²
- 70-90 m³/h
- 850 RPM
- White & Wood Color 300-25079
- Black & White Color 300-25080
- GW 3.15kg / NW 2.1kg

- 20W, 220-240V, 50/60Hz, 50dB
- 50cm Διάμετρος
- ABS σώμα
- 7 Πλαστικές φτερωτές
- 6 Ταχύτητες
- Τηλεχειριστήριο
- Χρονοδιακόπτης 1/2/4 ωρών
- Ενσωματωμένο **LED 40W** Dimmable Φως
- 300K/4000K/6000K
- Γωνία δέσμης φωτός 180°
- IP20
- 80 Lumen/Watt
- Χώρος κάλυψης 10-12m²
- 70-90 m³/h
- 850 RPM
- Λευκό Χρώμα & Χρώμα Ξύλου 300-25079
- Μαύρο & Λευκό Χρώμα 300-25080
- GW 3.15kg / NW 2.1kg

EUROLAMP B2B

300-25079



5 207227 451614

300-25080




5 207227 451621

Decorative Plafonier Fan with LED light remote control & timer

Διακοσμητικός Ανεμιστήρας Πλαφονιέρα με LED φως
& τηλεχειριστήριο

2 years
warranty
2 χρόνια
εγγύηση



REVERSE BLADES ROTATION
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

IDEAL FOR SUMMER & WINTER
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

NEW

20W

300-25076



80
cm

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

LED 60W LIGHT
3000K/4500K/6000K
dimmable

LED LIGHT
LED ΦΩΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 80 x H: 25

Κουτιού/Color Box 85 x 85 x 23

Κιβωτίου/Carton Box 85 x 85 x 23

Κιβωτοποίηση (τεμ)

11

Packing (pcs)

- 20W, 220V, 50Hz, 45dB
- 80cm diameter
- Metallic body
- 3 ABS blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 1-4 hours timer
- Fixed 60W LED Light
- 3000K/4500K/6000K **dimmable**
- Selection memory
- IP20
- 5612 Lumen, Beam angle 180°
- 2732/3220/6166/6996/7590/8732 m3/h
- 198/250/294/336/382/415 RPM
- Area Coverage 15m²
- Black & White Color
- GW 7.19kg / NW 3.14kg

- 20W, 220V, 50Hz, 45dB
- 80cm διάμετρος
- Μεταλλικό σώμα
- 3 ABS φτερωτές
- 6 Ταχύτητες
- Τηλεχειριστήριο
- Χρονοδιακόπτης 1-4 ωρών
- Ενσωματωμένο 60W LED φως
- 3000K/4500K/6000K **dimmable**
- Μνήμη επιλογής
- IP20
- 5612 Lumen, Γωνία δέσμης φωτός 180°
- 2732/3220/6166/6996/7590/8732 m3/h
- 198/250/294/336/382/415 RPM
- Κάλυψη Χώρου 15m²
- Μαύρο & Λευκό Χρώμα
- GW 7.19kg / NW 3.14kg



EUROLAMP
B2B

5 207227 443183

Ceiling Fan with LED light & remote control

Ανεμιστήρας Οροφής με LED φως & τηλεχειριστήριο

2 years
warranty
2 χρόνια
εγγύηση



REVERSE BLADES ROTATION
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

IDEAL FOR SUMMER & WINTER
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

26W

300-25043



70
cm

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

LED 35W LIGHT
3000K/4000K/6000K

LED LIGHT
LED ΦΩΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 70 x H: 28

Κουτιού/Color Box 73 x 31 x 70

Κιβωτίου/Carton Box 73 x 31 x 70

Κιβωτοποίηση (τεμ)
Packing (pcs)

11

- 26W, 220-240V, 50Hz, <45dB
- 70cm Diameter
- Metallic & Plastic body
- 3 Plastic blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 1/4/8 hours timer
- Fixed LED Light 35W
3000K/4000K/6000K
- 438 RPM
- Area Coverage 10-15m²
- Black & Wood Color
- GW 7.14kg / NW 5.94kg

- 26W, 220-240V, 50Hz, <45dB
- 70cm Διάμετρος
- Μεταλλικό & Πλαστικό σώμα
- 3 Πλαστικές φτερωτές
- 6 Ταχύτητες
- Τηλεχειριστήριο
- Χρονοδιακόπτης 1/4/8 ωρών
- Ενσωματωμένο LED Φως 35W
3000K/4000K/6000K
- 438 RPM
- Κάλυψη Χώρου 10-15m²
- Μαύρο & Χρώμα Ξύλου
- GW 7.14kg / NW 5.94kg



EUROLAMP
B2B

Ceiling Fan with LED light & remote control

Ανεμιστήρας Οροφής με LED φως & τηλεχειριστήριο

2 years
warranty
2 χρόνια
εγγύηση



REVERSE BLADES ROTATION
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ



IDEAL FOR SUMMER & WINTER
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

26W

300-25044



68
cm

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

LED 40W LIGHT
3000K/4000K/6000K

LED LIGHT
LED ΦΩΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)
Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 68 x H: 31
Κουτιού/Color Box 70 x 28 x 70
Κιβωτίου/Carton Box 70 x 28 x 70

Κιβωτοποίηση (τεμ)
Packing (pcs) **11**

- 26W, 220-240V, 50Hz, <45dB
- 68cm Diameter
- Metallic & Plastic body
- 3 Plastic blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 1/4/8 hours timer
- Fixed LED Light 40W
3000K/4000K/6000K
- 571 RPM
- Area Coverage 10-15m²
- White & Wood Color
- GW 7.8kg / NW 6.6kg

- 26W, 220-240V, 50Hz, <45dB
- 68cm Διάμετρος
- Μεταλλικό & Πλαστικό σώμα
- 3 Πλαστικές φτερωτές
- 6 Ταχύτητες
- Τηλεχειριστήριο
- Χρονοδιακόπτης 1/4/8 ωρών
- Ενσωματωμένο LED Φως 40W
3000K/4000K/6000K
- 571 RPM
- Κάλυψη Χώρου 10-15m²
- Λευκό & Χρώμα Ξύλου
- GW 7.8kg / NW 6.6kg




EUROLAMP
B2B

Ceiling Fan with LED light & remote control

Ανεμιστήρας Οροφής με LED φως & τηλεχειριστήριο

2 years
warranty
2 χρόνια
εγγύηση



REVERSE BLADES ROTATION
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

IDEAL FOR SUMMER & WINTER
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

28W

300-25050



79
cm

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

LED 60W LIGHT
3000K/4000K/6000K

LED LIGHT
LED ΦΩΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)
Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 79 x H: 26
Κουτιού/Color Box 84 x 84 x 29
Κιβωτίου/Carton Box 84 x 84 x 29

Κιβωτοποίηση (τεμ)
Packing (pcs) **11**

- 28W, 220-240V, 50Hz, 45dB
- 79cm Diameter
- Metallic & Plastic body
- 3 ABS blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 2-4 hours timer
- Fixed **60W LED** Light
3000K/4000K/6000K
4800 Lumen, Beam angle 120°
- 300 RPM
- Area Coverage 25m²
- Black Matt Color
- GW 9.70kg / NW 6.50kg

- 28W, 220-240V, 50Hz, 45dB
- 79cm Διάμετρος
- Μεταλλικό & Πλαστικό σώμα
- 3 ABS φτερωτές
- 6 Ταχύτητες
- Τηλεχειριστήριο
- Χρονοδιακόπτης 2-4 ωρών
- Ενσωματωμένο **60W LED** φως
3000K/4000K/6000K
4800 Lumen, 120° Γωνία δέσμης φωτός
- 300 RPM
- Κάλυψη Χώρου 25m²
- Μαύρο Ματ Χρώμα
- GW 9.70kg / NW 6.50kg



EUROLAMP
B2B

Ceiling Fan with 4 lights & remote control

Ανεμιστήρας Οροφής τετράφωτος με τηλεχειριστήριο

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση



REVERSE BLADES ROTATION
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ



IDEAL FOR SUMMER & WINTER
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

20W

300-25051



63
cm

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



4 x E27 BASES
4 x E27 ΒΑΣΕΙΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 63 x H: 20.5

Κουτιού/Color Box 68.5 x 68.5 x 24

Κιβωτίου/Carton Box 68.5 x 68.5 x 24

Κιβωτοποίηση (τεμ)
Packing (pcs)

11

- 20W, 220-240V, 50Hz, 45dB
- 63cm Diameter
- Metallic & Plastic
- 7 ABS blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 1/2/4 hours timer
- 4 x E27 max 40W per light
- 1000 RPM
- Area Coverage 15m²
- Wood Color
- GW 5.40kg / NW 3.50kg

- 20W, 220-240V, 50Hz, 45dB
- 63cm Διάμετρος
- Μεταλλικό & Πλαστικό
- 7 ABS φτερωτές
- 6 Ταχύτητες
- Τηλεχειριστήριο
- Χρονοδιακόπτης 1/2/4 ωρών
- 4 x E27 max 40W ανά λάμπα
- 1000 RPM
- Κάλυψη Χώρου 15m²
- Χρώμα Ξύλου
- GW 5.40kg / NW 3.50kg



5 207227 299902

EUROLAMP
B2B

Ceiling Fan with LED light & remote control

Ανεμιστήρας Οροφής με LED φως & τηλεχειριστήριο

2 years warranty
χρόνια
εγγύηση



REVERSE BLADES ROTATION
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

IDEAL FOR SUMMER & WINTER
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

20W

300-25052



65
cm

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

LED 60W LIGHT
3000K/4000K/6000K

LED LIGHT
LED ΦΩΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 65 x H: 22

Κουτιού/Color Box 70 x 70 x 26

Κιβωτίου/Carton Box 70 x 70 x 26

Κιβωτοποίηση (τεμ)
Packing (pcs)

11

- 20W, 220-240V, 50Hz, 45dB
- 65cm Diameter
- Metallic, Plastic & Rattan body
- 7 ABS blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 1/2/4 hours timer
- Fixed **60W LED** Light
3000K/4000K/6000K
Lumen 4800, Beam angle 120°
- 1000 RPM
- Area Coverage 15m²
- Gold & Wood Color
- GW 6.50kg / NW 4.0kg

- 20W, 220-240V, 50Hz, 45dB
- 65cm Διάμετρος
- Μεταλλικό, Πλαστικό & Ρατάν σώμα
- 7 ABS φτερωτές
- 6 Ταχύτητες
- Τηλεχειριστήριο
- Χρονοδιακόπτης 1/2/4 ωρών
- Ενσωματωμένο **60W LED** Φως
3000K/4000K/6000K
Lumen 4800, Γωνία δέσμης φωτός 120°
- 1000 RPM
- Κάλυψη Χώρου 15m²
- Χρυσό & Χρώμα Ξύλου
- GW 6.50kg / NW 4.0kg



EUROLAMP
B2B

5 207227 299919

Ceiling Fan with LED light & remote control

Ανεμιστήρας Οροφής με LED φως & τηλεχειριστήριο

2 years warranty
χρόνια
εγγύηση



REVERSE BLADES ROTATION
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

IDEAL FOR SUMMER & WINTER
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

20W

300-25053



63
cm

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

LED 60W LIGHT
3000K/4000K/6000K

LED LIGHT
LED ΦΩΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)
Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 63 x H: 22
Κουτιού/Color Box 73 x 31 x 70
Κιβωτίου/Carton Box 73 x 31 x 70

Κιβωτοποίηση (τεμ) **11**
Packing (pcs)

- 20W, 220-240V, 50Hz, 45dB
- 63cm Diameter
- Metallic, Plastic & Rattan body
- 7 ABS blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 2-4 hours timer
- Fixed **60W LED** Light
3000K/4000K/6000K
Lumen 4800, Beam angle 120°
- 1000 RPM
- Area Coverage 15m²
- Gold & Wood Color
- GW 6.20kg / NW 4.0kg

- 20W, 220-240V, 50Hz, 45dB
- 63cm Διάμετρος
- Μεταλλικό, Πλαστικό & Ρατάν σώμα
- 7 ABS φτερωτές
- 6 Ταχύτητες
- Τηλεχειριστήριο
- Χρονοδιακόπτης 2-4 ωρών
- Ενσωματωμένο **60W LED** Φως
3000K/4000K/6000K
Lumen 4800, Γωνία δέσμης φωτός 120°
- 1000 RPM
- Κάλυψη Χώρου 15m²
- Χρυσό & Χρώμα Ξύλου
- GW 6.20kg / NW 4.0kg



EUROLAMP
B2B

Ceiling Fan with 4 lights & remote control

Ανεμιστήρας Οροφής τετράφωτος με τηλεχειριστήριο

2 years
warranty
2 χρόνια
εγγύηση



REVERSE BLADES ROTATION
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ



IDEAL FOR SUMMER & WINTER
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

20W

300-25055



55
cm

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



4 x E27 BASES
4 x E27 ΒΑΣΕΙΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)
Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 55 x H: 23
Κουτιού/Color Box 57 x 57 x 25
Κιβωτίου/Carton Box 57 x 57 x 25

Κιβωτοποίηση (τεμ)
Packing (pcs)

11

- 20W, 220-240V, 50Hz, 55dB, IP40
- 55cm Diameter
- Metallic and hemp rope
- 7 PC blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 1/2/4 hours timer
- 4 x E27 max 40W per light
- 1100 RPM
- Area Coverage 10-15m²
- Black & Brown Color
- GW 4.50kg / NW 4.20kg

- 20W, 220-240V, 50Hz, 55dB, IP40
- 55cm Διάμετρος
- Μεταλλικό και νήμα κάνναβης
- 7 PC φτερωτές
- 6 Ταχύτητες
- Τηλεχειριστήριο
- Χρονοδιακόπτης 1/2/4 ωρών
- 4 x E27 max 40W ανά λάμπα
- 1100 RPM
- Κάλυψη Χώρου 10-15m²
- Μαύρο & Καφέ Χρώμα
- GW 4.50kg / NW 4.20kg



EUROLAMP
B2B

5 207227 293313

Ceiling Fan with 4 lights & remote control

Ανεμιστήρας Οροφής τετράφωτος με τηλεχειριστήριο

2 years
warranty
2 χρόνια
εγγύηση



REVERSE BLADES ROTATION
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ



IDEAL FOR SUMMER & WINTER
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

20W

300-25054



55
cm

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



4 x E27 BASES
4 x E27 ΒΑΣΕΙΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)
Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 55 x H: 23
Κουτιού/Color Box 57 x 57 x 25
Κιβωτίου/Carton Box 57 x 57 x 25

Κιβωτοποίηση (τεμ)
Packing (pcs) **11**

- 20W, 220-240V, 50Hz, 55dB, IP40
- 55cm Diameter
- Metallic and hemp rope
- 7 PC blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 1/2/4 hours timer
- 4 x E27 max 40W per light
- 1100 RPM
- Area Coverage 10-15m²
- Black & Brown Color
- GW 4.50kg / NW 4.20kg

- 20W, 220-240V, 50Hz, 55dB, IP40
- 55cm Διάμετρος
- Μεταλλικό και νήμα κάνναβης
- 7 PC φτερωτές
- 6 Ταχύτητες
- Τηλεχειριστήριο
- Χρονοδιακόπτης 1/2/4 ωρών
- 4 x E27 max 40W ανά λάμπα
- 1100 RPM
- Κάλυψη Χώρου 10-15m²
- Μαύρο & Καφέ Χρώμα
- GW 4.50kg / NW 4.20kg



EUROLAMP
B2B

5 207227 293306

Kids' Ceiling Fan with LED light & remote control

Παιδικός Ανεμιστήρας Οροφής με LED φως & τηλεχειριστήριο

2 years
warranty
2 χρόνια
εγγύηση



NEW

15W

300-25056



REVERSE BLADES ROTATION
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

IDEAL FOR SUMMER & WINTER
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ



50
cm

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

LED 65W LIGHT
3000K-4000K-6000K
dimmmable

LED LIGHT
LED ΦΩΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 50 x H: 21

Κουτιού/Color Box 53 x 53 x 22

Κιβωτίου/Carton Box 53 x 53 x 22

Κιβωτοποίηση (τεμ)
Packing (pcs)

11

- 15W, 220-240V, 0.45A, 50Hz, 35dB
- 50cm Diameter
- Metallic body
- 7 ABS transparent blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 1 hour timer
- Fixed LED Light 65W
3000K/4000K/6000K **dimmmable**
- Selection memory
- 75 Lumen/Watt
- IP20
- Beam angle 180°
- 322 RPM
- Area Coverage 15m²
- 5636 m3/h
- Blue Color
- GW 3.66kg / NW 2.52kg

- 15W, 220-240V, 0.45A, 50Hz, 35dB
- 50cm Διάμετρος
- Μεταλλικό σώμα
- 7 ABS διάφανες φτερωτές
- 6 Ταχύτητες
- Τηλεχειριστήριο
- Χρονοδιακόπτης 1 ώρας
- Ενσωματωμένο LED Φως 65W
3000K/4000K/6000K **dimmmable**
- Μνήμη επιλογής
- 75 Lumen/Watt
- IP20
- Γωνία δέσμης φωτός 180°
- 322 RPM
- Κάλυψη Χώρου 15m²
- 5636 m3/h
- Μπλε Χρώμα
- GW 3.66kg / NW 2.52kg



EUROLAMP
B2B

Kids' Ceiling Fan with LED light & remote control

Παιδικός Ανεμιστήρας Οροφής με LED φως & τηλεχειριστήριο

2 years
warranty
2 χρόνια
εγγύηση



NEW

15W

300-25057



DC MOTOR

Αβρόβητο, Μικρότερο & Ελαφρύτερο Μοντέλο.
Έως και 50% λιγότερη κατανάλωση.
Silent, Smaller & Lighter Motor.
Up to 50% less consumption - ECO Friendly



REVERSE BLADES ROTATION
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

IDEAL FOR SUMMER & WINTER
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ



50
cm

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

LED 65W LIGHT
3000K/4000K/6000K
dimmmable

LED LIGHT
LED ΦΩΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 50 x H: 21

Κουτιού/Color Box 53 x 53 x 22

Κιβωτίου/Carton Box 53 x 53 x 22

Κιβωτοποίηση (τεμ)

11

Packing (pcs)

- 15W, 220-240V, 0.34A, 50Hz, 35dB
- 50cm Diameter
- Metallic & Plastic body
- 7 ABS transparent blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 1 hour timer
- Fixed LED Light 65W
3000K/4000K/6000K **dimmmable**
- Selection memory
- 75 Lumen/Watt
- IP20
- Beam angle 180°
- 322 RPM
- Area Coverage 15m²
- 5636 m3/h
- Pink Color
- GW 3.66kg / NW 2.52kg

- 15W, 220-240V, 0.34A, 50Hz, 35dB
- 50cm Διάμετρος
- Μεταλλικό & Πλαστικό σώμα
- 7 ABS διάφανες φτερωτές
- 6 Ταχύτητες
- Τηλεχειριστήριο
- Χρονοδιακόπτης 1 ώρας
- Ενσωματωμένο LED Φως 65W
3000K/4000K/6000K **dimmmable**
- Μνήμη επιλογής
- 75 Lumen/Watt
- IP20
- Γωνία δέσμης φωτός 180°
- 322 RPM
- Κάλυψη Χώρου 15m²
- 5636 m3/h
- Ροζ Χρώμα
- GW 3.66kg / NW 2.52kg




EUROLAMP
B2B

5 207227 430053

Kids' Ceiling Fan with LED light & remote control

Παιδικός Ανεμιστήρας Οροφής με LED φως & τηλεχειριστήριο

2 years
warranty
2 χρόνια
εγγύηση



NEW



REVERSE BLADES ROTATION
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

IDEAL FOR SUMMER & WINTER
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

15W

300-25058



DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

LED 48W LIGHT
3000K/4000K/6000K
dimable

LED LIGHT
LED ΦΩΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 50 x H: 21

Κουτιού/Color Box 53 x 53 x 22

Κιβωτίου/Carton Box 53 x 53 x 22

Κιβωτοποίηση (τεμ)
Packing (pcs)

11

- 15W, 220-240V, 0.34A, 50Hz, 35dB
- 50cm Diameter
- Metallic body
- 7 ABS transparent blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 1 hour timer
- Fixed LED Light 48W
3000K/4000K/6000K **dimable**
- Selection memory
- 83.64 Lumen/Watt
- IP20
- Beam angle 180°
- 322 RPM
- Area Coverage 15m²
- 5636 m3/h
- Blue Color
- GW 3.66kg / NW 2.52kg

- 15W, 220-240V, 0.34A, 50Hz, 35dB
- 50cm Διάμετρος
- Μεταλλικό σώμα
- 7 ABS διάφανες φτερωτές
- 6 Ταχύτητες
- Τηλεχειριστήριο
- Χρονοδιακόπτης 1 ώρας
- Ενσωματωμένο LED Φως 48W
3000K/4000K/6000K **dimable**
- Μνήμη επιλογής
- 83.64 Lumen/Watt
- IP20
- Γωνία δέσμης φωτός 180°
- 322 RPM
- Κάλυψη Χώρου 15m²
- 5636 m3/h
- Μπλε Χρώμα
- GW 3.66kg / NW 2.52kg



EUROLAMP
B2B

Kids' Ceiling Fan with LED light & remote control

Παιδικός Ανεμιστήρας Οροφής με LED φως & τηλεχειριστήριο

2 years
warranty
2 χρόνια
εγγύηση



REVERSE BLADES ROTATION
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

IDEAL FOR SUMMER & WINTER
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

NEW

15W

300-25059



50
cm

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

LED 48W LIGHT
3000K/4000K/6000K
dimmmable

LED LIGHT
LED ΦΩΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 50 x H: 21

Κουτιού/Color Box 53 x 53 x 22

Κιβωτίου/Carton Box 53 x 53 x 22

Κιβωτοποίηση (τεμ)
Packing (pcs)

11

- 15W, 220-240V, 0.44A, 50Hz, 35dB
- 50cm Diameter
- Metallic body
- 7 ABS transparent blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 1 hour timer
- Fixed LED Light 48W
3000K/4000K/6000K **dimmmable**
- 83.64 Lumen/Watt
- Selection memory
- IP20
- Beam angle 180°
- 322 RPM
- Area Coverage 15m²
- 5630 m3/h
- Pink Color
- GW 3.66kg / NW 3.00kg

- 15W, 220-240V, 0.44A, 50Hz, 35dB
- 50cm Διάμετρος
- Μεταλλικό σώμα
- 7 ABS διάφανες φτερωτές
- 6 Ταχύτητες
- Τηλεχειριστήριο
- Χρονοδιακόπτης 1 ώρας
- Ενσωματωμένο LED Φως 48W
3000K/4000K/6000K **dimmmable**
- 83.64 Lumen/Watt
- Μνήμη επιλογής
- IP20
- Γωνία δέσμης φωτός 180°
- 322 RPM
- Κάλυψη Χώρου 15m²
- 5630 m3/h
- Ροζ Χρώμα
- GW 3.66kg / NW 3.00kg



EUROLAMP
B2B

Kids' Ceiling Fan with LED light & remote control

Παιδικός Ανεμιστήρας Οροφής με LED φως & τηλεχειριστήριο

2 years
warranty
2 χρόνια
εγγύηση



NEW

24W

300-25060



DC MOTOR

Αβήρ, Μεγάλη & Ελαφρύ Motor
Έως και 50% λιγότερη κατανάλωση
Silent, Smaller & Lighter Motor
Up to 50% less consumption - ECO Friendly



REVERSE BLADES ROTATION
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

IDEAL FOR SUMMER & WINTER
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ



50
cm

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

LED 63W LIGHT
3000K/4000K/6000K
dimable

LED LIGHT
LED ΦΩΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 50 x H: 20

Κουτιού/Color Box 68 x 57 x 20

Κιβωτίου/Carton Box 68 x 57 x 20

Κιβωτοποίηση (τεμ)
Packing (pcs)

11

- 24W, 220-240V, 0.44A, 50Hz, 35dB
- 50cm Diameter
- Metallic body
- 7 ABS transparent blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 1 hour timer
- Fixed LED Light 63W
3000K/4000K/6000K **dimable**
- 71 Lumen/Watt
- Selection memory
- IP20
- Beam angle 180°
- 322 RPM
- Area Coverage 8-15m²
- 4530 m3/h
- Blue Color
- GW 3.66kg / NW 3.00kg

- 24W, 220-240V, 0.44A, 50Hz, 35dB
- 50cm Διάμετρος
- Μεταλλικό σώμα
- 7 ABS διάφανες φτερωτές
- 6 Ταχύτητες
- Τηλεχειριστήριο
- Χρονοδιακόπτης 1 ώρας
- Ενσωματωμένο LED Φως 63W
3000K/4000K/6000K **dimable**
- 71 Lumen/Watt
- Μνήμη επιλογής
- IP20
- Γωνία δέσμης φωτός 180°
- 322 RPM
- Κάλυψη Χώρου 8-15m²
- 4530 m3/h
- Μπλε Χρώμα
- GW 3.66kg / NW 3.00kg



EUROLAMP
B2B

5 207227 430084

Kids' Ceiling Fan with LED light & remote control

Παιδικός Ανεμιστήρας Οροφής με LED φως & τηλεχειριστήριο

2 years
warranty
2 χρόνια
εγγύηση



REVERSE BLADES ROTATION
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

IDEAL FOR SUMMER & WINTER
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

NEW

24W

300-25061



50
cm

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

LED 41W LIGHT
3000K/4000K/6000K
dimmable

LED LIGHT
LED ΦΩΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 50 x H: 18

Κουτιού/Color Box 57 x 57 x 21

Κιβωτίου/Carton Box 57 x 57 x 21

Κιβωτοποίηση (τεμ)
Packing (pcs)

11

- 24W, 220-240V, 0.44A, 50Hz, 35dB
- 50cm Diameter
- Metallic body
- 3 ABS transparent blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 2 hours timer
- Fixed LED Light 41W
3000K/4000K/6000K **dimmable**
- 94 Lumen/Watt
- Selection memory
- IP20
- Beam angle 180°
- 322 RPM
- Area Coverage 15m²
- 4530 m3/h
- Pink Color
- GW 3.2kg / NW 2.5kg

- 24W, 220-240V, 0.44A, 50Hz, 35dB
- 50cm Διάμετρος
- Μεταλλικό σώμα
- 3 ABS διάφανες φτερωτές
- 6 Ταχύτητες
- Τηλεχειριστήριο
- Χρονοδιακόπτης 2 ωρών
- Ενσωματωμένο LED Φως 41W
3000K/4000K/6000K **dimmable**
- 94 Lumen/Watt
- Μνήμη επιλογής
- IP20
- Γωνία δέσμης φωτός 180°
- 322 RPM
- Κάλυψη Χώρου 15m²
- 4530 m3/h
- Ροζ Χρώμα
- GW 3.2kg / NW 2.5kg



EUROLAMP
B2B

5 207227 430091

Kids' Ceiling Fan with LED light & remote control

Παιδικός Ανεμιστήρας Οροφής με LED φως & τηλεχειριστήριο

2 years
warranty
2 χρόνια
εγγύηση



NEW

24W

300-25063



DC MOTOR

Μηρόβιο, Μεγάλο & Ελαφρύ Motor
Έως και 50% λιγότερη κατανάλωση
Silent, Smaller & Lighter Motor
Up to 50% less consumption - ECO Friendly



REVERSE BLADES ROTATION
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

IDEAL FOR SUMMER & WINTER
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ



50
cm

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

LED 46W LIGHT
3000K/4000K/6000K
dimmmable

LED LIGHT
LED ΦΩΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 50 x H: 21

Κουτιού/Color Box 65 x 65 x 28

Κιβωτίου/Carton Box 65 x 65 x 28

Κιβωτοποίηση (τεμ)
Packing (pcs)

11

- 24W, 220-240V, 0.33A, 50Hz, 35dB
- 50cm Diameter
- Metallic body
- 3 ABS transparent blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 2 hours timer
- Fixed LED Light 46W
3000K/4000K/6000K **dimmmable**
- 63 Lumen/Watt
- Selection memory
- IP20
- Beam angle 180°
- 322 RPM
- Area Coverage 15m²
- 4530 m3/h
- White Color
- GW 3.66kg / NW 2.52kg

- 24W, 220-240V, 0.33A, 50Hz, 35dB
- 50cm Διάμετρος
- Μεταλλικό σώμα
- 3 ABS διάφανες φτερωτές
- 6 Ταχύτητες
- Τηλεχειριστήριο
- Χρονοδιακόπτης 2 ωρών
- Ενσωματωμένο LED Φως 46W
3000K/4000K/6000K **dimmmable**
- 63 Lumen/Watt
- Μνήμη επιλογής
- IP20
- Γωνία δέσμης φωτός 180°
- 322 RPM
- Κάλυψη Χώρου 15m²
- 4530 m3/h
- Λευκό Χρώμα
- GW 3.66kg / NW 2.52kg



EUROLAMP
B2B

5 207227 430114

Kids' Ceiling Fan with LED light & remote control

Παιδικός Ανεμιστήρας Οροφής με LED φως & τηλεχειριστήριο

2 years
warranty
2 χρόνια
εγγύηση



REVERSE BLADES ROTATION
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

IDEAL FOR SUMMER & WINTER
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

NEW

29W

300-25062



36
cm

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



4 HOURS
ON/OFF

TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

LED 48W LIGHT
3000K/4000K/6000K
dimmable

LED LIGHT
LED ΦΩΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product L 72 x H: 48

Κουτιού/Color Box 73 x 35 x 30

Κιβωτίου/Carton Box 73 x 35 x 30

Κιβωτοποίηση (τεμ)

11

Packing (pcs)

- 29W, 220-240V, 0.44A, 50Hz, 35dB
- 36cm Diameter
- Metallic body
- 4 MDF colorful blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 1/2/4 hours timer
- Fixed LED Light 48W 3000K/4000K/6000K
- 50.88 Lumen/Watt
- IP20
- Beam angle 180°
- 204 RPM
- Area Coverage 15m²
- 3094/3868/4514/5177/5916/6392 m3/h
- White with colorful blades
- GW 6.3kg / NW 5.52kg

- 29W, 220-240V, 0.44A, 50Hz, 35dB
- 36cm Διάμετρος
- Μεταλλικό σώμα
- 4 MDF πολύχρωμες φτερωτές
- 6 Ταχύτητες
- Τηλεχειριστήριο
- Χρονοδιακόπτης 1/2/4 ωρών
- Ενσωματωμένο LED Φως 48W 3000K/4000K/6000K
- 50.88 Lumen/Watt
- IP20
- Γωνία δέσμης φωτός 180°
- 204 RPM
- Κάλυψη Χώρου 15m²
- 3094/3868/4514/5177/5916/6392 m3/h
- Λευκό με πολύχρωμες φτερωτές
- GW 6.3kg / NW 5.52kg



EUROLAMP
B2B



Insect Killers & Repellents

Εντομοκτόνα & Εντομοαπωθητικά



Ultrasonic Repellent for Rodents & Insects


Απωθητικό με υπερήχους για Τρωκτικά & Έντομα

2 years
warranty
2 χρόνια
εγγύηση



The high intensity sound waves are out of the hearing range of humans and most household pets. Quiet function. Just plug it in. Power consumption less than 2 watts. No dangerous poisons, no toxic chemicals and messy traps.

Η υψηλή ένταση των υπερήχων δεν γίνεται αντιληπτή από το ανθρώπινο ακουστικό φάσμα και τα περισσότερα κατοικίδια ζώα. Αθόρυβη λειτουργία. Απλά συνδέστε τη συσκευή. Κατανάλωση ισχύος λιγότερη από 2 watt. Χωρίς τοξικές και χημικές ουσίες, απαλλαγείτε από τις παγίδες.



1W

147-46010



2x160dB

ΗΧΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ
SOUND WAVES



120m²

ΚΑΛΥΨΗ ΧΩΡΟΥ
AREA COVERAGE

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)
Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product	14 x 7 x 8.5
Κουτιού/Color Box	17.5 x 8.3 x 9.5
Κιβωτίου/Carton Box	38.5 x 27.5 x 41.5

Κιβωτοποίηση (τεμ)
Packing (pcs)

1\6\24

Safe for children and pets

- 220-240V, 50mA, 50/60Hz, 0dB
- Operation Indicator Light
- Plastic Material
- Sound Waves 2x160dB
- Sound Frequency 30000-70000Hz
- Area Coverage 120m²
- Black Color
- GW 0.28kg / NW 0.23kg

Ασφαλές για τα παιδιά και τα κατοικίδια

- 220-240V, 50mA, 50/60Hz, 0dB
- Λυχνία Ένδειξης Λειτουργίας
- Πλαστικό σώμα
- Ηχητικά κύματα 2x160dB
- Συχνότητα Ήχου 30000-70000Hz
- Κάλυψη Χώρου 120m²
- Μαύρο Χρώμα
- GW 0.28kg / NW 0.23kg



EUROLAMP
B2B

5 206139 044129

Ultrasonic Repellent for Rodents & Insects

Απωθητικό με υπερήχους για Τρωκτικά & Έντομα

2 years
warranty
2 χρόνια
εγγύηση



1W

300-46048

30m²

ΚΑΛΥΨΗ ΧΩΡΟΥ
AREA COVERAGE



SILENT
ΑΘΟΡΥΒΟ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)
Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 5.2 x 6.5 x 7.5
Κουτιού/Color Box 7 x 7 x 7
Κιβωτίου/Carton Box 37.5 x 38 x 16

Κιβωτοποίηση (τεμ)
Packing (pcs) **1/50**

Safe for children and pets

- 220-240V, 50/60Hz, 0dB
- Plastic Material
- Sound Frequency 25000-45000Hz
- Area Coverage 30m²
- White Color
- GW 0.07kg / NW 0.04kg

Ασφαλές για τα παιδιά και τα κατοικίδια

- 220-240V, 50/60Hz, 0dB
- Πλαστικό σώμα
- Συχνότητα Ήχου 25000-45000Hz
- Κάλυψη Χώρου 30m²
- Λευκό Χρώμα
- GW 0.07kg / NW 0.04kg



EUROLAMP
B2B

5 207227 275180

Mosquito repellent

Απωθητικό κουνουπιών

2 years
warranty
2 χρόνια
εγγύηση



Ultrasonic socket mosquito repellent, in white color 0.5W. Suitable for spaces of 20 square meters. Keep mosquitoes out of your room,


quietly and safely for children and pets.

Απωθητικό κουνουπιών πρίζας με υπερήχους, σε λευκό χρώμα 0.5W. Κατάλληλο για χώρους 20τμ. Απώθειστε τα κουνούπια από το δωμάτιο σας,
αθόρυβα και με ασφάλεια προς παιδιά και κατοικίδια.



0.5W

147-46000



ΗΧΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ
SOUND WAVES



ΚΑΛΥΨΗ ΧΩΡΟΥ
AREA COVERAGE



SILENT
ΑΘΟΡΥΒΟ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 7 x 5 x 3

Blister 9 x 3.3 x 12

Κιβωτίου/Carton Box 48.5 x 39 x 26

Κιβωτοποίηση (τεμ) **1\12\96**

Packing (pcs)

Works with ultrasounds

Safe for children and pets

- 220-240V, 50/60Hz, 0dB
- Operation Indicator Light
- Plastic Material
- Area Coverage 20m²
- White Color
- GW 0.07kg / NW 0.03kg

Λειτουργεί με υπερήχους

Ασφαλές για τα παιδιά και τα κατοικίδια

- 220-240V, 50mA, 50/60Hz, 0dB
- Λυχνία Ένδειξης Λειτουργίας
- Πλαστικό σώμα
- Κάλυψη Χώρου 20m²
- Λευκό Χρώμα
- GW 0.07kg / NW 0.03kg



EUROLAMP
B2B

5 206139 044136

Mosquito repellent **Keychain & Flashlight** Απωθητικό κουνουπιών Μπρελόκ & Φακός

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση



Take the solution for mosquitos with you with the distinctive key chain.

Ultrasonic mosquito repellent
keychain with 4.5V flashlight.
Safe for children and pets.

Πάρε μαζί σου τη λύση για τα κουνούπια με το διακριτικό μπρελόκ.

Εντομοαπωθητικό μπρελόκ
κουνουπιών με υπερήχους και
φακός 4.5V. Ασφαλές για παιδιά
και κατοικίδια



Keychain / Μπρελόκ

Repelling ultrasound
Εντομοαπωθητικοί
Υπέρηχοι

Flashlight / Φακός

4.5V

147-46003



3 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
3 BATTERIES



ΗΧΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ
SOUND WAVES

5m²

ΚΑΛΥΨΗ ΧΩΡΟΥ
AREA COVERAGE



SILENT
ΑΘΟΡΥΒΟ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)
Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 2.5 x 1.5 x 8
Blister 8 x 1.9 x 15
Κιβωτίου/Carton Box 42 x 34 x 23

Κιβωτοποίηση (τεμ) **1\50\100**
Packing (pcs)

Works with ultrasounds

Safe for children and pets

- 4.5V, 0dB
- Plastic Material
- Works with 3 x LR44 batteries
- Area Coverage 5m²
- Grey Color
- GW 0.035kg / NW 0.03kg

Λειτουργεί με υπερήχους

Ασφαλές για τα παιδιά και τα κατοικίδια

- 4.5V, 0dB
- Πλαστικό σώμα
- Λειτουργεί με 3 x LR44 μπαταρίες
- Κάλυψη Χώρου 5m²
- Γκρι Χρώμα
- GW 0.035kg / NW 0.03kg



EUROLAMP
B2B

5 207227 017919

Electric Swatter **Rechargeable with LED Light and flashlight**

Ηλεκτρική Ρακέτα Επαναφορτιζόμενη με LED Φως και Φακό

2 years
warranty
2 χρόνια
εγγύηση



Highly Efficient Electric Swater:
With a powerful high volt grid that
enough to kill most small flying
insects in a flash.

Υψηλής απόδοσης Ηλεκτρική
Ρακέτα: Με ένα ισχυρό πλέγμα
υψηλής τάσης που είναι αρκετό
για να σκοτώσει αμέσως τα
περισσότερα μικρά ιπτάμενα
έντομα.



5W

300-46051

6000K - 8000K

COLOR TEMP.
ΘΕΡΜ. ΧΡΩΜΑΤΟΣ



450 - 455NM

WAVE LENGTH
ΜΗΚΟΣ ΚΥΜΜΑΤΟΣ



SILENT
ΑΘΟΡΥΒΟ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)
Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 22.3 x 4.4 x 55.2
Κιβωτίου/Carlton Box 77 x 33 x 55.5

Κιβωτοποίηση (τεμ) **1\50**
Packing (pcs)

Safe for children and pets

- 220-240V, 50/60Hz, 0dB, IP30
- Killing Voltage 2500-3000V
- LED Light 6000-8000K, 8-9lm
- Plastic Material
- Red & White Color
- GW 0.326kg / NW 0.323kg

Ασφαλές για τα παιδιά και τα κατοικίδια

- 220-240V, 50/60Hz, 0dB, IP30
- Τάση Εξολόθρευσης 2500-3000V
- LED Φως 6000-8000K, 8-9lm
- Πλαστικό σώμα
- Λευκό Χρώμα
- GW 0.326kg / NW 0.323kg



EUROLAMP
B2B

5 207227 288401

LED Insect Killer Lamp

Εντομοκτονος Λαμπτηρας LED

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση



Less Consumption
Greater Efficiency

Μικρότερη Κατανάλωση
Μεγαλύτερη Απόδοση



7W

300-46050

E27

BASE HOLDER
ΒΑΣΗ

6500K

COLOR TEMP.
ΘΕΡΜ. ΧΡΩΜΑΤΟΣ



UV

UV LAMP
ΥΥΛΑΜΠΑ

40m²

ΚΑΛΥΨΗ ΧΩΡΟΥ
AREA COVERAGE



SILENT
ΑΘΟΡΥΒΟ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 8 x 8 x 16

Κουτιού/Color Box 8.5 x 8.5 x 16.5

Κιβωτίου/Carton Box 44.5 x 45.5 x 35

Κιβωτοποίηση (τεμ)

1/50

Packing (pcs)

- 220-240V, 50/60Hz, 0dB
- Killing Voltage 600V
- UV LED Light
- 6500K, 350lm total, B.A. 120°
- Wavelength 395nm
- Cleaning brush
- Plastic Material
- Area Coverage 40m²
- White Color
- GW 0.165kg / NW 0.105kg

- 220V, 50/60Hz, 0dB
- Τάση Εξολόθρευσης 600V
- UV LED Λαμπτήρας
- 6500K, 350lm συνολικά, Β.Α. 120°
- Μήκος κύματος 395nm
- Βουρτσάκι καθαρισμού
- Πλαστικό σώμα
- Κάλυψη Χώρου 40m²
- Λευκό Χρώμα
- GW 0.165kg / NW 0.105kg



EUROLAMP
B2B

5 207227 275227

Electric Insect Killer

Ηλεκτρικό Εντομοκτόνο

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση



Electric plug insect killer, which eliminates insects & mosquitoes **silently and safely for children and pets**. Cleaning brush included.

Ηλεκτρικό εντομοκτόνο πρίζας, που εξουδετερώνει έντομα & κουνούπια **αθόρυβα και με ασφάλεια προς παιδιά και κατοικίδια**. Περιλαμβάνεται βουρτσάκι καθαρισμού.



1.5W

147-46001



650nm

WAVE LENGTH
ΜΗΚΟΣ ΚΥΜΜΑΤΟΣ

20m²

ΚΑΛΥΨΗ ΧΩΡΟΥ
AREA COVERAGE



SILENT
ΑΘΟΡΥΒΟ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 8.9 x 6.1 x 12

Blister 15 x 6.5 x 20.5

Κιβωτίου/Carton Box 51 x 34 x 51

Κιβωτοποίηση (τεμ)

1/25/50

Packing (pcs)

- 220-240V, 50/60Hz, 0dB
- Plastic Material
- Killing Voltage 500V
- Wavelength 650nm
- Cleaning brush
- Area Coverage 20m²
- White Color
- Safe for kids and pets
- GW 0.095kg / NW 0.07kg

- 220-240V, 50/60Hz, 0dB
- Πλαστικό σώμα
- Τάση Εξολόθρευσης 500V
- Μήκος κύματος 650nm
- Βουρτσάκι καθαρισμού
- Κάλυψη Χώρου 20m²
- Λευκό Χρώμα
- Ασφαλές για παιδιά και κατοικίδια
- GW 0.095kg / NW 0.07kg



EUROLAMP
B2B

Electric Insect Killer with glue trap

Ηλεκτρικό Εντομοκτόνο με αυτοκόλλητη παγίδα

2 years warranty
χρόνια
εγγύηση



300-46096
Ανταλλακτική Κόλλα
Replacement Glue



3W

300-46047



395NM

WAVE LENGTH
ΜΗΚΟΣ ΚΥΜΜΑΤΟΣ



UV

UV LAMP
ΥΥΛΑΜΠΑ

60m²

ΚΑΛΥΨΗ ΧΩΡΟΥ
AREA COVERAGE



SILENT
ΑΘΟΡΥΒΟ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)
Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 30.5. x 7 x 21.5
Κουτιού/Color Box 28.8 x 9 x 35.5
Κιβωτίου/Carton Box 46.5 x 37 x 49

Κιβωτοποίηση (τεμ)
Packing (pcs) **1/10**

- 220-240V, 50/60Hz, 0dB
- Plastic Material
- UV LED Lamp
- Wavelength 395nm
- ON/OFF Switch with light
- Area Coverage 60m²
- White Color
- GW 0.9kg / NW 0.69kg
- Includes 3 spare glue parts
- With slots for screws for wall mounting
(screws are not included in the package)

- 220-240V, 50/60Hz, 0dB
- Πλαστικό σώμα
- UV LED Λάμπα
- Μήκος κύματος 395nm
- ON/OFF Διακόπτης με φως
- Κάλυψη Χώρου 60m²
- Λευκό Χρώμα
- GW 0.9kg / NW 0.69kg
- Περιλαμβάνει 3 ανταλλακτικές κόλλες
- Με υποδοχές για βίδες για επιτοιχία τοποθέτηση
(δεν συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία βίδες)



EUROLAMP
B2B

5 207227 275166

Electric Insect Killer with UV light Ηλεκτρικό Εντομοκτόνο με UV φως

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση



Ηλεκτρικό εντομοκτόνο φανάρι
με UV Tube λάμπα, γάντζο
ανάρτησης και δυνατότητα
εύκολης μετακίνησης.



3W

300-46027



ΓΑΤΖΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
SUSPENSION HOOK



UV

UV LAMP
ΥΠΛΑΜΠΑ

40m²

ΚΑΛΥΨΗ ΧΩΡΟΥ
AREA COVERAGE



SILENT
ΑΘΟΡΥΒΟ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)
Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product	11 x 11 x 26
Κουτιού/Color Box	11.8 x 11.8 x 26.8
Κιβωτίου/Carton Box	69 x 42 x 61.5

Κιβωτοποίηση (τεμ)
Packing (pcs)

1/30

- 220-240V, 50/60Hz, 0dB
- Plastic Material
- Killing Voltage 700V
- UV Tube Light
- Insect Collection Container
- Special Cleaning brush
- Area Coverage 40m²
- Black Color
- GW 0.60kg / NW 0.46kg

- 220-240V, 50/60Hz, 0dB
- Πλαστικό σώμα
- Τάση Εξολόθρευσης 700V
- UV Tube Λάμπα
- Δίσκος Περισυλλογής Εντόμων
- Ειδικό βουρτσάκι καθαρισμού
- Κάλυψη Χώρου 40m²
- Μαύρο Χρώμα
- GW 0.60kg / NW 0.46kg



EUROLAMP
B2B

5 207227 207235

Electric Insect Killer with UV light Ηλεκτρικό Εντομοκτόνο με UV φως

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση



NEW

2.5W

300-46052



ΓΑΤΖΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
SUSPENSION HOOK



UV LED LIGHTS
UV LED ΛΑΜΠΑΚΙΑ



ΚΑΛΥΨΗ ΧΩΡΟΥ
AREA COVERAGE



SILENT
ΑΘΟΡΥΒΟ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 34 x 9 x 20

Κουτιού/Color Box 43.7 x 7.7 x 28.6

Κιβωτίου/Carton Box 64.6 x 33 x 32

Κιβωτοποίηση (τεμ)
Packing (pcs)

1/10

- 220-240V, 50/60Hz, 0dB
- Plastic Material
- Killing Voltage 1000V
- 20pcs UV LED Lights 2.5W
- Less consumption
- Greater efficiency
- Electronic Transformer
- Operation switch
- Insect Collection Container
- Special Cleaning brush
- Area Coverage 60m²
- Black & White Color
- GW 0.987kg / NW 0.812kg

- 220-240V, 50/60Hz, 0dB
- Σώμα από πλαστικό
- Τάση Εξολόθρευσης 1000V
- 20τμχ UV LED Λαμπάκια 2.5W
- Μικρότερη κατανάλωση
- Μεγαλύτερη απόδοση
- Ηλεκτρονικός Μετασχηματιστής
- Διακόπτης λειτουργίας
- Δίσκος Περισυλλογής Εντόμων
- Ειδικό βουρτσάκι καθαρισμού
- Κάλυψη Χώρου 60m²
- Μαύρο & Λευκό Χρώμα
- GW 0.987kg / NW 0.812kg




EUROLAMP
B2B

5 207227 435768

Electric Insect Killer with UV light

Ηλεκτρικό Εντομοκτόνο με UV φως

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση




20W

300-46046



ΓΑΤΖΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
SUSPENSION HOOK



UV LAMP
ΥΠΛΑΜΠΑ



ΚΑΛΥΨΗ ΧΩΡΟΥ
AREA COVERAGE



SILENT
ΑΘΟΡΥΒΟ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)
Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 37 x 7 x 25
Κουτιού/Color Box 38 x 7.5 x 25.5
Κιβωτίου/Carton Box 47 x 39 x 53.5

Κιβωτοποίηση (τεμ)
Packing (pcs) **1/12**

- 220-240V, 50/60Hz, 0dB
- Aluminium & Plastic Material
- Killing Voltage 1600V
- 2 UV Lights
- Electronic Transformer
- Operation switch
- Insect Collection Container
- Special Cleaning brush
- Area Coverage 30m²
- Silver Color
- GW 1.0kg / NW 0.95kg

- 220-240V, 50/60Hz, 0dB
- Σώμα από αλουμίνιο & πλαστικό
- Τάση Εξολόθρευσης 1600V
- 2 UV Λάμπες
- Ηλεκτρονικός Μετασχηματιστής
- Διακόπτης λειτουργίας
- Δίσκος Περισυλλογής Εντόμων
- Ειδικό βουρτσάκι καθαρισμού
- Κάλυψη Χώρου 30m²
- Ασημί Χρώμα
- GW 1.0kg / NW 0.95kg



EUROLAMP
B2B


5 207227 275142

- 300-46091 Ανταλλακτική Λαμπα Για Εντομοκτονο Για 300-46046
Replaceable Uv Tube For 300-46046

Electric Insect Killer with UV light

Ηλεκτρικό Εντομοκτόνο με UV φως

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση




40W

300-46045



ΓΑΤΖΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
SUSPENSION HOOK



UV LAMP
ΥΠΛΑΜΠΑ



ΚΑΛΥΨΗ ΧΩΡΟΥ
AREA COVERAGE



SILENT
ΑΘΟΡΥΒΟ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)
Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 64 x 6.5 x 25
Κουτιού/Color Box 64.8 x 7.3 x 26.5
Κιβωτίου/Carton Box 66.3 x 45.8 x 28

Κιβωτοποίηση (τεμ)
Packing (pcs)

1\6

- 220-240V, 50/60Hz, 0dB
- Aluminium & Plastic Material
- Killing Voltage 2500V
- 2 UV Lights
- Electronic Transformer
- On / Off switch
- Operation light
- Insect Collection Container
- Cleaning brush
- Area Coverage 60m²
- Silver Color
- GW 1.9kg / NW 1.56kg

- 220-240V, 50/60Hz, 0dB
- Σώμα από αλουμίνιο & πλαστικό
- Τάση Εξολόθρευσης 2500V
- 2 UV Λάμπες
- Ηλεκτρονικός Μετασχηματιστής
- Διακόπτης On / Off
- Λυχνία λειτουργίας
- Δίσκος Περισυλλογής Εντόμων
- Βουρτσάκι καθαρισμού
- Κάλυψη Χώρου 60m²
- Ασημί Χρώμα
- GW 1.9kg / NW 1.56kg



EUROLAMP
B2B

- 300-46092 Ανταλλακτική Λαμπα Για Εντομοκτονο Για 300-46045
Replaceable Uv Tube For 300-46045

Solar Rechargeable Garden Insect Killer ground & wall mounted

Solar Επαναφορτιζόμενο Εντομοκτόνο Κήπου καρφωτό & επιτοίχιο

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση



IPX4
ΣΤΕΓΑΝΟ
WATERPROOF



Φορτίζει
κατά τη διάρκεια
της ημέρας και σας
απαλλάσσει από έντομα
τα βράδια!

Charges
during the day and keeps
you free from insects at
night!



SOLAR PANEL
ΗΛΙΑΚΟ ΠΑΝΕΛ



USB PORT TYPE C
ΘΥΡΑ USB ΤΥΠΟΥ C



WALL MOUNTING
BASE
ΒΑΣΗ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

4W

300-46004



ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ
WATERPROOF



ΗΛΙΑΚΟ ΠΑΝΕΛ
SOLAR PANEL



ΘΥΡΑ USB C
USB PORT C



ΚΑΛΥΨΗ ΧΩΡΟΥ
AREA COVERAGE



SILENT
ΑΘΟΡΥΒΟ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)
Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 12.5 x 12.5 x 75
Κουτιού/Color Box 15.2 x 15.2 x 26
Κιβωτίου/Carton Box 48.5 x 32.2 x 28

Κιβωτοποίηση (τεμ)
Packing (pcs)

19

- 800V, 0dB, IPX4
- Plastic Material
- Killing Voltage 800V
- Solar panel 6V/350mA 1,7W
- Wavelength 388NM
- Battery Lithium 18650 3.7V / 1800mAh
- Outdoor Area Coverage 20m²
- Black Color
- GW 0.65kg / NW 0.42kg

- 800V, 0dB, IPX4
- Πλαστικό σώμα
- Τάση Εξολόθρευσης 800V
- Ηλιακό Πάνελ 6V/350mA 1,7W
- Μήκος κύματος 388NM
- Μπαταρία Lithium 18650 3.7V / 1800mAh
- Κάλυψη Εξωτερικού Χώρου 20m²
- Μαύρο Χρώμα
- GW 0.65kg / NW 0.42kg




EUROLAMP
B2B

5 207227 159381

Solar Rechargeable Insect Killer Lamp

Solar Επαναφορτιζόμενη Εντομοκτόνος Λάμπα

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση



IP44
ΣΤΕΦΑΝΟ
WATERPROOF

Φορτίζει
κατά τη διάρκεια
της ημέρας και σας
απαλλάσσει από έντομα
τα βράδια!

Charges
during the day and keeps
you free from insects at
night!



4

1.5W

300-46049



ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ
WATERPROOF



ΗΛΙΑΚΟ ΠΑΝΕΛ
SOLAR PANEL



ΘΥΡΑ USB C
USB PORT C

30m²

ΚΑΛΥΨΗ ΧΩΡΟΥ
AREA COVERAGE



SILENT
ΑΘΟΥΡΥΟ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)
Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product 8.7 x 8.7 x 13.3
Κουτιού/Color Box 9 x 9 x 14
Κιβωτίου/Carton Box 47 x 30 x 48

Κιβωτοποίηση (τεμ)
Packing (pcs) **1/50**

- 3.7V, 0dB, IP44
- Plastic Material
- Killing Voltage 600V
- Rechargeable solar panel USB 5V, 60mA
- Wavelength 395NM
- Battery Lithium 18650 3.7V / 1200mAh Charging 5h Autonomy 15h
- LED Light 6500K, 45lm
- Cleaning brush
- Outdoor Area Coverage 30m²
- Black Color
- GW 0.29kg / NW 0.23kg

- 3.7V, 0dB, IP44
- Πλαστικό σώμα
- Τάση Εξολόθρευσης 600V
- Επαναφορτιζόμενο ηλιακό πάνελ USB 5V, 60mA
- Μήκος κύματος 395NM
- Μπαταρία Lithium 18650 3.7V / 1200mAh Χρόνος φόρτισης 5h Αυτονομία 15h
- LED Φως 6500K, 45lm
- Βουρτσάκι καθαρισμού
- Κάλυψη Εξωτερικού Χώρου 30m²
- Μαύρο Χρώμα
- GW 0.29kg / NW 0.23kg



EUROLAMP
B2B

5 207227 275203

ANEMISΤΗΡΕΣ / FANS

Κωδ. είδους Item code	Ανταλλακτικό Spare part	Περιγραφή	Description
147-29000	300-25775	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ANEM. 147-29000 ΣΕΤ 3 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	BLADE FOR 147-29000 (SET OF 3)
	300-25905	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 147-29000/147-29001/300-25000	REPLACEMENT GLASS FOR 147-29000/147-29001/300-25000
	300-25912	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΛΞΗΣ ΦΩΤΩΝ ΓΙΑ 147-29000/147-29001/147-29003/147-29004/147-29005/890-29001/890-29005	LIGHT PULL CHAIN FOR 147-29000/147-29001/147-29003/147-29004/147-29005/890-29001/890-29005
	300-25913	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΛΞΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΓΙΑ 147-29000/147-29001/147-29003/147-29004/147-29005/890-29001/890-29005	PULL CHAIN FOR 147-29000/147-29001/147-29003/147-29004/147-29005/890-29001/890-29005
147-29001	300-25776	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ANEM. 147-29001 / 300-25000 / 147-29005 ΣΕΤ 4 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	BLADE FOR 147-29001 / 300-25000 / 147-29005 (SET OF 4)
	300-25905	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 147-29000/147-29001/300-25000	REPLACEMENT GLASS FOR 147-29000/147-29001/300-25000
	300-25912	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΛΞΗΣ ΦΩΤΩΝ ΓΙΑ 147-29000/147-29001/147-29003/147-29004/147-29005/890-29001/890-29005	LIGHT PULL CHAIN FOR 147-29000/147-29001/147-29003/147-29004/147-29005/890-29001/890-29005
	300-25913	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΛΞΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΓΙΑ 147-29000/147-29001/147-29003/147-29004/147-29005/890-29001/890-29005	PULL CHAIN FOR 147-29000/147-29001/147-29003/147-29004/147-29005/890-29001/890-29005
147-29003	300-25906	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 147-29003/147-29004/147-29005	REPLACEMENT GLASS FOR 147-29003/147-29004/147-29005
	300-25912	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΛΞΗΣ ΦΩΤΩΝ ΓΙΑ 147-29000/147-29001/147-29003/147-29004/147-29005/890-29001/890-29005	LIGHT PULL CHAIN FOR 147-29000/147-29001/147-29003/147-29004/147-29005/890-29001/890-29005
	300-25913	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΛΞΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΓΙΑ 147-29000/147-29001/147-29003/147-29004/147-29005/890-29001/890-29005	PULL CHAIN FOR 147-29000/147-29001/147-29003/147-29004/147-29005/890-29001/890-29005
147-29004	300-25906	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 147-29003/147-29004/147-29005	REPLACEMENT GLASS FOR 147-29003/147-29004/147-29005
	300-25912	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΛΞΗΣ ΦΩΤΩΝ ΓΙΑ 147-29000/147-29001/147-29003/147-29004/147-29005/890-29001/890-29005	LIGHT PULL CHAIN FOR 147-29000/147-29001/147-29003/147-29004/147-29005/890-29001/890-29005
	300-25913	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΛΞΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΓΙΑ 147-29000/147-29001/147-29003/147-29004/147-29005/890-29001/890-29005	PULL CHAIN FOR 147-29000/147-29001/147-29003/147-29004/147-29005/890-29001/890-29005
147-29005	300-25776	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ANEM. 147-29001 / 300-25000 / 147-29005 ΣΕΤ 4 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	BLADE FOR 147-29001 / 300-25000 / 147-29005 (SET OF 4)
	300-25906	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 147-29003/147-29004/147-29005	REPLACEMENT GLASS FOR 147-29003/147-29004/147-29005
	300-25912	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΛΞΗΣ ΦΩΤΩΝ ΓΙΑ 147-29000/147-29001/147-29003/147-29004/147-29005/890-29001/890-29005	LIGHT PULL CHAIN FOR 147-29000/147-29001/147-29003/147-29004/147-29005/890-29001/890-29005
	300-25913	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΛΞΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΓΙΑ 147-29000/147-29001/147-29003/147-29004/147-29005/890-29001/890-29005	PULL CHAIN FOR 147-29000/147-29001/147-29003/147-29004/147-29005/890-29001/890-29005
147-29006	300-25779	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ANEM. 147-29006 ΣΕΤ 3 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	BLADE FOR 147-29006 (SET OF 3)
	300-25900	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 147-29006/147-29007/147-29008/147-29009/147-29319/300-25000/300-25001/300-25002/300-25003/300-25004/300-25005/300-25026/300-25027	CONTROL AND RECEIVER FOR 147-29006/147-29007/147-29008/147-29009/147-29319/300-25000/300-25001/300-25002/300-25003/300-25004/300-25005/300-25026/300-25027
	300-25907	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 147-29006/147-29008/147-29014/890-29014	LAMPSHADE FOR 147-29006/147-29008/147-29014/890-29014
147-29007	300-25780	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ANEM. 147-29007 ΣΕΤ 3 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	BLADE FOR 147-29007 (SET OF 3)
	300-25900	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 147-29006/147-29007/147-29008/147-29009/147-29319/300-25000/300-25001/300-25002/300-25003/300-25004/300-25005/300-25026/300-25027	CONTROL AND RECEIVER FOR 147-29006/147-29007/147-29008/147-29009/147-29319/300-25000/300-25001/300-25002/300-25003/300-25004/300-25005/300-25026/300-25027
	300-25908	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 147-29007/890-29007/300-25002	REPLACEMENT GLASS FOR 147-29007/890-29007/300-25002

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ / FANS

Κωδ. είδους Item code	Ανταλλακτικό Spare part	Περιγραφή	Description
147-29009	300-25781	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 147-29009 ΣΕΤ 3 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	BLADE FOR 147-29009 (SET OF 3)
	300-25900	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 147-29006/147-29007/147-29008/147-29009/147-29319/300-25000/300-25001/300-25002/300-25003/300-25004/300-25005/300-25026/300-25027	CONTROL AND RECEIVER FOR 147-29006/147-29007/147-29008/147-29009/147-29319/300-25000/300-25001/300-25002/300-25003/300-25004/300-25005/300-25026/300-25027
	300-25909	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ ΚΩΔ.147-29009	REPLACEMENT GLASS FOR 147-29009
147-29010	147-29099	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΟΡΟΦΗΣ 5 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 147-29010/147-29012	SWITCH FOR CEILING FAN HANDLING 5 SPEED 147-29010/147-29012
	300-25648	ΓΑΤΖΟΣ ΓΙΑ 147-29010/147-29012/147-29013/920-29103	HOOK FOR 147-29010/147-29012/147-29013/920-29103
	300-25658	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΓΙΑ 147-29010/147-29012/147-29013/890-29012/890-29013	CAPACITOR FOR 147-29010/147-29012/147-29013/890-29012/890-29013
	300-25662	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 147-29010/147-29012	BLADE FOR 147-29010/147-29012
147-29012	147-29099	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΟΡΟΦΗΣ 5 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 147-29010/147-29012	SWITCH FOR CEILING FAN HANDLING 5 SPEED 147-29010/147-29012
	300-25648	ΓΑΤΖΟΣ ΓΙΑ 147-29010/147-29012/147-29013/920-29103	HOOK FOR 147-29010/147-29012/147-29013/920-29103
	300-25658	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΓΙΑ 147-29010/147-29012/147-29013/890-29012/890-29013	CAPACITOR FOR 147-29010/147-29012/147-29013/890-29012/890-29013
	300-25662	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 147-29010/147-29012	BLADE FOR 147-29010/147-29012
147-29013	300-25647	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΟΡΟΦΗΣ 5 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΜΑΥΡΟΣ ΓΙΑ 147-29013	SWITCH FOR CEILING FAN HANDLING 5 SPEED BLACK FOR 147-29013
	300-25648	ΓΑΤΖΟΣ ΓΙΑ 147-29010/147-29012/147-29013/920-29103	HOOK FOR 147-29010/147-29012/147-29013/920-29103
	300-25658	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΓΙΑ 147-29010/147-29012/147-29013/890-29012/890-29013	CAPACITOR FOR 147-29010/147-29012/147-29013/890-29012/890-29013
	300-25983	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 147-29013	BLADES FOR 147-29013
147-29016	300-25910	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 147-29016	REPLACEMENT GLASS FOR 147-29016
	300-26003	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΦΤΕΡΩΤΕΣ ΣΕΤ ΓΙΑ 147-29016	REPLACEMENT COLORFUL BLADES SET FOR 147-29016
147-29020	300-25724	ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ.147-29020/920-29000/147-29021/920-29301/920-29001/920-29100/920-29101	BASE FOR 147-29020/920-29000/147-29021/920-29301/920-29001/920-29100/920-29101
	300-25841	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29020/920-29000	BLADE FOR 147-29020/920-29000
	300-25853	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29020/147-29021/920-29000/920-29001/920-29300/920-29301/920-29100/920-29101	MOTOR FOR 147-29020/147-29021/920-29000/920-29001/920-29300/920-29301/920-29100/920-29101
	300-25867	ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ 147-29020/147-29021/920-29000/920-29001/920-29300/920-29301/920-29100/920-29101	MOTOR COVER FOR 147-29020/147-29021/920-29000/920-29001/920-29300/920-29301/920-29100/920-29101
	300-25881	ΚΟΡΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29020/147-29021/920-29000/920-29001/920-29300/920-29301/920-29100/920-29101	BODY FOR 147-29020/147-29021/920-29000/920-29001/920-29300/920-29301/920-29100/920-29101
	300-25893	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29020/147-29021/920-29000/920-29001/920-29300/920-29301/920-29100/920-29101	SWITCH FOR 147-29020/147-29021/920-29000/920-29001/920-29300/920-29301/920-29100/920-29101
147-29021	300-25719	ΔΙΑΚΟΣΜ.ΜΕΡΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 147-29021/920-29301/920-29001/920-29100/920-29101	DECOR. PARTS FOR 147-29021/920-29301/920-29001/920-29100/920-29101
	300-25724	ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ.147-29020/920-29000/147-29021/920-29301/920-29001/920-29100/920-29101	BASE FOR 147-29020/920-29000/147-29021/920-29301/920-29001/920-29100/920-29101
	300-25842	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29021/920-29301/920-29001	BLADE FOR 147-29021/920-29301/920-29001
	300-25853	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29020/147-29021/920-29000/920-29001/920-29300/920-29301/920-29100/920-29101	MOTOR FOR 147-29020/147-29021/920-29000/920-29001/920-29300/920-29301/920-29100/920-29101

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ / FANS

Κωδ. είδους Item code	Ανταλλακτικό Spare part	Περιγραφή	Description
147-29040	300-25867	ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ 147-29020/147-29021/920-29000/920-29001/920-29300/920-29301/920-29100/920-29101	MOTOR COVER FOR 147-29020/147-29021/920-29000/920-29001/920-29300/920-29301/920-29100/920-29101
	300-25881	ΚΟΡΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29020/147-29021/920-29000/920-29001/920-29300/920-29301/920-29100/920-29101	BODY FOR 147-29020/147-29021/920-29000/920-29001/920-29300/920-29301/920-29100/920-29101
	300-25893	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29020/147-29021/920-29000/920-29001/920-29300/920-29301/920-29100/920-29101	SWITCH FOR 147-29020/147-29021/920-29000/920-29001/920-29300/920-29301/920-29100/920-29101
	300-25833	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29040	BLADE FOR 147-29040
	300-25850	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29040/147-29054	MOTOR FOR 147-29040/147-29054
147-29041	300-25889	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29040	SWITCH FOR 147-29040
	300-25835	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29041	BLADE FOR 147-29041
	300-25851	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29041/300-20500	MOTOR FOR 147-29041/300-20500
	300-25862	ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ 147-29041	MOTOR COVER FOR 147-29041
	300-25876	ΚΟΡΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29041	BODY FOR 147-29041
147-29042	300-25891	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29041	SWITCH FOR 147-29041
	300-25661	ΛΑΜΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23502	ROTATING BLADE FOR 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23502
	300-25769	ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/147-29046/300-23502	ROTATION GEAR FOR 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/147-29046/300-23502
	300-25770	ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23503	CONTROL FOR 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23503
	300-25827	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΒΙΟΜ. ΑΝΕΜ 147-29042	BLADE FOR 147-29042
147-29043	300-25832	ΠΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ ΒΙΟΜ. ΑΝΕΜ 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23502	PCB FOR 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23502
	300-25661	ΛΑΜΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23502	ROTATING BLADE FOR 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23502
	300-25769	ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/147-29046/300-23502	ROTATION GEAR FOR 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/147-29046/300-23502
	300-25770	ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23503	CONTROL FOR 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23503
	300-25828	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΒΙΟΜ. ΑΝΕΜ 147-29043	BLADE FOR 147-29043
147-29044	300-25832	ΠΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ ΒΙΟΜ. ΑΝΕΜ 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23502	PCB FOR 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23502
	300-25661	ΛΑΜΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23502	ROTATING BLADE FOR 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23502
	300-25769	ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/147-29046/300-23502	ROTATION GEAR FOR 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/147-29046/300-23502
	300-25770	ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23503	CONTROL FOR 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23503
	300-25832	ΠΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ ΒΙΟΜ. ΑΝΕΜ 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23502	PCB FOR 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23502
147-29046	300-25659	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ 147-29046	MOTOR FOR 147-29046
	300-25769	ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/147-29046/300-23502	ROTATION GEAR FOR 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/147-29046/300-23502
	300-25831	ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜ.ΑΝΕΜ 147-29046/147-29047/890-29046/890-29047	ROTARY SWITCH FOR 147-29046/147-29047/890-29046/890-29047
147-29052	300-25992	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 147-29052	BLADES FOR 147-29052
	300-25993	ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 147-29052	GRILL FOR 147-29052

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ / FANS

Κωδ. είδους Item code	Ανταλλακτικό Spare part	Περιγραφή	Description
147-29054	300-25834	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29054	BLADE FOR 147-29054
	300-25850	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29040/147-29054	MOTOR FOR 147-29040/147-29054
	300-25860	ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ 147-29054	MOTOR COVER FOR 147-29054
	300-25874	ΚΟΡΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29054	BODY FOR 147-29054
	300-25890	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29054	SWITCH FOR 147-29054
147-29058	300-25852	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29058/147-29064	MOTOR FOR 147-29058/147-29064
147-29064	300-25840	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29064	BLADE FOR 147-29064
147-29073	300-25845	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29073	BLADE FOR 147-29073
	300-25855	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29073	MOTOR FOR 147-29073
	300-25896	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29073	SWITCH FOR 147-29073
147-29082	300-25794	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ 147-29082	BLADE FOR 147-29082
147-29083	300-25795	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ 147-29083	BLADE FOR 147-29083
147-29087	300-25843	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29087	BLADE FOR 147-29087
	300-25854	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29087/147-29088	MOTOR FOR 147-29087/147-29088
147-29088	300-25721	ΔΙΑΚΟΣΜ.ΜΕΡΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 147-29088	DECOR. PARTS FOR 147-29088
	300-25844	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29088	BLADE FOR 147-29088
	300-25854	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29087/147-29088	MOTOR FOR 147-29087/147-29088
	300-25869	ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ 147-29088	MOTOR COVER FOR 147-29088
	300-25883	ΚΟΡΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29088	BODY FOR 147-29088
	300-25895	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29088	SWITCH FOR 147-29088
147-29319	300-25613	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29319 VT	CONTROL AND RECEIVER FOR 147-29319 VT
	300-25635	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 147-29319	LIGHTING COVER FOR 147-29319
	300-25783	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 147-29319 VT	LAMPSHADE FOR 147-29319 VT
	300-25900	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 147-29006/147-29007/147-29008/147-29009/147-29319/300-25000/300-25001/300-25002/300-25003/300-25004/300-25005/300-25026/300-25027	CONTROL AND RECEIVER FOR 147-29006/147-29007/147-29008/147-29009/147-29319/300-25000/300-25001/300-25002/300-25003/300-25004/300-25005/300-25026/300-25027
	300-25916	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ 147-29310/147-29317/147-29311/147-29322/147-29319/890-29319/300-25008/300-25009/300-25011	CONTROL AND RECEIVER FOR 147-29310/147-29317/147-29311/147-29322/147-29319/890-29319/300-25008/300-25009/300-25011
	300-25927	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ LED ΠΛΑΚΕΤΑ 18W ΓΙΑ ΚΩΔ.147-29319 VT	REPLACEMENT LED PLATE 18W FOR CODES 147-29319 VT
147-29342	300-25670	ΠΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ 147-29342	PCB FOR 147-29342
	300-25771	ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 147-29342	CONTROL FOR 147-29342
	300-25772	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 147-29342	BLADE FOR 147-29342
147-29380	300-25687	ΜΟΤΕΡ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ 147-29380/147-29381	OSCILATION MOTOR FOR 147-29380/147-29381
	300-25824	ΦΤΕΡΩΤΕΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29380	BLADES FOR FAN 147-29380
	300-25984	ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 147-29380/147-29381	CONTROL FOR 147-29380/147-29381
147-29381	300-25687	ΜΟΤΕΡ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ 147-29380/147-29381	OSCILATION MOTOR FOR 147-29380/147-29381
	300-25825	ΦΤΕΡΩΤΕΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29381	BLADES FOR FAN 147-29381
	300-25984	ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 147-29380/147-29381	CONTROL FOR 147-29380/147-29381
147-29382	300-25611	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ 147-29382	BLADE FOR 147-29382
	300-25661	ΛΑΜΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23502	ROTATING BLADE FOR 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23502
	300-25769	ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/147-29046/300-23502	ROTATION GEAR FOR 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/147-29046/300-23502

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ / FANS

Κωδ. είδους Item code	Ανταλλακτικό Spare part	Περιγραφή	Description
	300-25770	ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23503	CONTROL FOR 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23503
	300-25832	ΠΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ ΒΙΟΜ. ANEM 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23502	PCB FOR 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23502
147-29606	300-25645	ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ ΓΙΑ 147-29606	WATER BOX FOR 147-29606
	300-25680	ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΙΑ 147-29606	WATER SUPPLY HOSE FOR 147-29606
	300-25793	ΜΟΤΕΡ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ ΓΙΑ 147-29606	MOTOR OF MIST FOR 147-29606
	300-25936	ΑΝΤΛΙΑ ΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ 147-29606	PUMP FOR MIST FAN 147-29606
	300-25937	ΦΤΕΡΩΤΕΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ 147-29606	BLADES FOR MIST FAN 147-29606
	300-25999	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ 147-29606	MOTOR FOR 147-29606
147-29607	300-25678	ΜΟΤΕΡ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ ΓΙΑ 147-29607	MOTOR OF MIST FOR 147-29607
	300-25679	ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΙΑ 147-29607	WATER SUPPLY HOSE FOR 147-29607
	300-25800	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ 147-29607	BLADES FOR 147-29607
	300-25801	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ 147-29607	MOTOR FOR 147-29607
	300-25802	ΑΝΤΛΙΑ ΓΙΑ 147-29607	PUMP FOR 147-29607
300-20001	300-25620	ΒΑΣΗ ΓΙΑ 300-20001	BASE FOR 300-20001
	300-25621	ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ 300-20001	REMOTE CONTROL FOR 300-20001
	300-25722	ΔΙΑΚΟΣΜ.ΜΕΡΗ ΓΙΑ ANEM. 300-20001	DECOR. PARTS FOR 300-20001
	300-25846	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ANEM 300-20001	BLADE FOR 300-20001
	300-25856	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ANEM 300-20001	MOTOR FOR 300-20001
	300-25871	ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ 300-20001	MOTOR COVER FOR 300-20001
	300-25885	ΚΟΡΜΟΣ ΓΙΑ ANEM 300-20001	BODY FOR 300-20001
	300-25897	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ANEM 300-20001	SWITCH FOR 300-20001
300-20002	300-25725	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ANEM 300-20002	BLADE FOR 300-20002
300-20006	300-25940	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ANEM. 300-20006/300-20024	BLADE FOR 300-20006/300-20024
	300-25941	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ANEM. 300-20006/300-20024	MOTOR FOR 300-20006/300-20024
	300-25942	ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ANEM. 300-20006	GRILL FOR 300-20006
	300-25943	ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ ANEM. 300-20006/300-20024	CONTROL FOR 300-20006/300-20024
300-20008	300-25952	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ANEM. 300-20008	MOTOR FOR 300-20008
300-20009	300-25967	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ANEM. 300-20009	BLADES FOR 300-20009
	300-25968	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ANEM. 300-20009	MOTOR FOR 300-20009
300-20010	300-25803	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ANEM 300-20010	BLADES FOR 300-20010
	300-25805	ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ANEM. 300-20010	GRILL FOR 300-20010
300-20011	300-25826	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ANEM 300-20011	MOTOR FOR FAN 300-20011
	300-25985	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ANEM. 300-20011	BLADES FOR 300-20011
	300-25986	ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ANEM. 300-20011	GRILL FOR 300-20011
	300-25987	ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ ANEM. 300-20011	CONTROL FOR 300-20011
300-20012	300-25614	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ 300-20012	BLADE FOR 300-20012
300-20013	300-25796	ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ 300-20013	CONTROL FOR 300-20013
	300-25797	ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ 300-20013	GRILL FOR 300-20013
	300-25798	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ 300-20013	BLADE FOR 300-20013
300-20014	300-26020	ΒΑΣΗ ΓΙΑ 300-20014	BASE FOR 300-20014
	300-26022	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ANEM 300-20014	BLADE FOR 300-20014
300-20015	300-26021	ΒΑΣΗ ΓΙΑ 300-20015	BASE FOR 300-20015

ANEMISΤΗΡΕΣ / FANS

Κωδ. είδους Item code	Ανταλλακτικό Spare part	Περιγραφή	Description
	300-26023	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ANEM 300-20015	BLADE FOR 300-20015
300-20016	300-26070	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ 300-20016	BLADE FOR 300-20016
	300-26071	ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ 300-20016	REMOTE CONTROL FOR 300-20016
300-20018	300-26015	ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ 300-20018	REMOTE FOR 300-20018
	300-26016	ΒΙΔΕΣ ΓΙΑ 300-20018	SCREW FOR 300-20018
300-20019	300-26018	ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ 300-20019	REMOTE FOR 300-20019
300-20020	300-26029	ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ 300-20020/300-20021	REMOTE CONTROL FOR 300-20020/300-20021
	300-26030	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ 300-20020/300-20021	MOTOR FOR 300-20020/300-20021
	300-26031	ΟΘΟΝΗ ΓΙΑ 300-20020/300-20021	DISPLAY SCREEN FOR 300-20020/300-20021
	300-26032	ΚΟΥΤΙ ΓΙΑ 300-20020/300-20021	GIFTBOX FOR 300-20020/300-20021
	300-26033	ΛΕΥΚΗ ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ 300-20020	WHITE BLADE FOR 300-20020
300-20021	300-26029	ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ 300-20020/300-20021	REMOTE CONTROL FOR 300-20020/300-20021
	300-26030	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ 300-20020/300-20021	MOTOR FOR 300-20020/300-20021
	300-26031	ΟΘΟΝΗ ΓΙΑ 300-20020/300-20021	DISPLAY SCREEN FOR 300-20020/300-20021
	300-26032	ΚΟΥΤΙ ΓΙΑ 300-20020/300-20021	GIFTBOX FOR 300-20020/300-20021
	300-26034	ΜΑΥΡΗ ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ 300-20021	BLACK BLADE FOR 300-20021
300-20024	300-25940	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ANEM. 300-20006/300-20024	BLADE FOR 300-20006/300-20024
	300-25941	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ANEM. 300-20006/300-20024	MOTOR FOR 300-20006/300-20024
	300-25943	ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ ANEM. 300-20006/300-20024	CONTROL FOR 300-20006/300-20024
	300-26040	ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ANEM. 300-20024	GRILL FOR 300-20024
300-20500	300-25836	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ANEM 300-20500	BLADE FOR 300-20500
	300-25851	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ANEM 147-29041/300-20500	MOTOR FOR 147-29041/300-20500
	300-25861	ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ 300-20500	MOTOR COVER FOR 300-20500
	300-25875	ΚΟΡΜΟΣ ΓΙΑ ANEM 300-20500	BODY FOR 300-20500
300-20501	300-25790	ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ 300-20501	GRILL FOR 300-20501
	300-25791	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ 300-20501	BLADE FOR 300-20501
	300-25792	ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ 300-20501	REMOTE CONTROL FOR 300-20501
300-20516	300-26072	ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ 300-20516 / 300-20517	REMOTE CONTROL FOR 300-20516 / 300-20517
300-20517	300-26072	ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ 300-20516 / 300-20517	REMOTE CONTROL FOR 300-20516 / 300-20517
300-20520	300-25944	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ANEM. 300-20520	BLADES FOR 300-20520
	300-25945	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ANEM. 300-20520	MOTOR FOR 300-20520
	300-25946	ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ANEM. 300-20520	GRILL FOR 300-20520
	300-25947	ΜΑΝΤΑΛΑΚΙ ΓΙΑ ANEM. 300-20520	CLIP FOR 300-20520
300-20524	300-25978	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ANEM. 300-20524	BATTERY FOR 300-20524
300-21000	300-25848	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ANEM 300-21000	BLADE FOR 300-21000
	300-25858	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ANEM 300-21000/920-29006	MOTOR FOR 300-21000/920-29006
	300-25887	ΣΩΜΑ ΓΙΑ ANEM 300-21000	BODY FOR 300-21000
	300-25899	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ANEM 300-21000	SWITCH FOR 300-21000
300-21500	300-25807	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ANEM. 300-21500	BLADES FOR 300-21500
	300-25808	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ANEM. 300-21500	MOTOR FOR 300-21500
300-21501	300-25809	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ANEM. 300-21501	BLADES FOR 300-21501
300-21502	300-25811	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ANEM. 300-21502	BLADES FOR 300-21502
300-21503	300-25813	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ANEM. 300-21503/300-21504/920-29307	BLADES FOR 300-21503/300-21504/920-29307

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ / FANS

Κωδ. είδους Item code	Ανταλλακτικό Spare part	Περιγραφή	Description
	300-25814	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-21503/920-29307	MOTOR FOR 300-21503/920-29307
	300-25815	ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-21503/920-29307	GRILL FOR 300-21503/920-29307
300-21504	300-25813	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-21503/300-21504/920-29307	BLADES FOR 300-21503/300-21504/920-29307
	300-25816	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ ΑΝΕΜ.300-21504	MAIN PCB FOR 300-21504
300-21505	300-25788	ΗΛΙΑΚΟ ΠΑΝΕΛ ΓΙΑ 300-21505	SOLAR PANEL FOR 300-21505
	300-25789	ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ 300-21505	POWER ADAPTOR FOR 300-21505
300-22000	300-26066	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ 300-22000	BLADE FOR 300-22000
300-23500	300-25820	ΠΛΑΚΕΤΑ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ ΓΙΑ 300-23500	MIST PCB FOR 300-23500
	300-25821	ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗ ΓΙΑ 300-23500	HUMIDIFIER FOR 300-23500
	300-25822	ΠΛΑΚΕΤΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΓΙΑ 300-23500	FAN PCB FOR 300-23500
	300-25981	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-23500	BLADES FOR 300-23500
	300-25982	ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-23500	CONTROL FOR 300-23500
300-23501	300-25988	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-23501	BLADES FOR 300-23501
	300-25990	ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-23501	GRILL FOR 300-23501
	300-25991	ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-23501	CONTROL FOR 300-23501
300-23502	300-25661	ΛΑΜΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23502	ROTATING BLADE FOR 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23502
	300-25769	ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/147-29046/300-23502	ROTATION GEAR FOR 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/147-29046/300-23502
	300-25832	ΠΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ ΒΙΟΜ. ΑΝΕΜ 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23502	PCB FOR 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23502
300-23503	300-25675	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ 300-23503	BLADE FOR 300-23503
	300-25676	ΣΥΝΧΡΟΝΟ ΜΟΤΕΡ 8W ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-23503/300-23505/300-23506	SYNCHRONOUS MOTOR 8W FOR 300-23503/300-23505/300-23506
	300-25677	ΒΑΣΗ ΓΙΑ 300-23505/300-23503	BASE FOR STAND FAN 300-23505/300-23503
	300-25770	ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23503	CONTROL FOR 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23503
	300-25953	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-23503	MOTOR FOR 300-23503
	300-25954	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-23503/300-23505	MOTOR CONNECTOR 300-23503/300-23505
	300-25955	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-23503/300-23505	PIPE CONNECTOR FOR 300-23503/300-23505
	300-25956	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-23503/300-23505	CAPACITOR FOR 300-23503/300-23505
	300-25957	ΣΥΝΧΡΟΝΟ ΜΟΤΕΡ 4W ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-23503/300-23505/300-23506	SYNCHRONOUS MOTOR 4W FOR 300-23503/300-23505/300-23506
	300-25958	ΕΝΩΣΗ ΣΩΛΗΝΑ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-23503/300-23505	POLE JOINT FOR 300-23503/300-23505
	300-25959	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-23503/300-23505	SWITCH FOR 300-23503/300-23505
	300-25960	ΒΙΔΕΣ ΚΟΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-23503/300-23505	PIPE SCREWS FOR 300-23503/300-23505
	300-25961	ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-23503/300-23505	DECORATIVE RING FOR 300-23503/300-23505
300-23504	300-25979	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-23504	BLADES FOR 300-23504
	300-25980	ΠΛΑΚΕΤΑ ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-23504	PCB CONTROL FOR 300-23504
300-23505	300-25672	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ 300-23505	MOTOR FOR 300-23505
	300-25674	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ 300-23505	BLADE FOR 300-23505
	300-25676	ΣΥΝΧΡΟΝΟ ΜΟΤΕΡ 8W ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-23503/300-23505/300-23506	SYNCHRONOUS MOTOR 8W FOR 300-23503/300-23505/300-23506

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ / FANS

Κωδ. είδους Item code	Ανταλλακτικό Spare part	Περιγραφή	Description
	300-25677	ΒΑΣΗ ΓΙΑ 300-23505/300-23503	BASE FOR STAND FAN 300-23505/300-23503
	300-25954	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ANEM. 300-23503/300-23505	MOTOR CONNECTOR 300-23503/300-23505
	300-25955	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ANEM. 300-23503/300-23505	PIPE CONNECTOR FOR 300-23503/300-23505
	300-25956	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΓΙΑ ANEM. 300-23503/300-23505	CAPACITOR FOR 300-23503/300-23505
	300-25957	ΣΥΝΧΡΟΝΟ ΜΟΤΕΡ 4W ΓΙΑ ANEM. 300-23503/300-23505/300-23506	SYNCHRONOUS MOTOR 4W FOR 300-23503/300-23505/300-23506
	300-25958	ΕΝΩΣΗ ΣΩΛΗΝΑ ΓΙΑ ANEM. 300-23503/300-23505	POLE JOINT FOR 300-23503/300-23505
	300-25959	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ANEM. 300-23503/300-23505	SWITCH FOR 300-23503/300-23505
	300-25960	ΒΙΔΕΣ ΚΟΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ANEM. 300-23503/300-23505	PIPE SCREWS FOR 300-23503/300-23505
	300-25961	ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΓΙΑ ANEM. 300-23503/300-23505	DECORATIVE RING FOR 300-23503/300-23505
300-23506	300-25671	ΜΟΤΕΡ ΚΑΙ ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ 300-23506	MOTOR WITH REMOTE FOR 300-23506
	300-25673	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ 300-23506	BLADE FOR 300-23506
	300-25676	ΣΥΝΧΡΟΝΟ ΜΟΤΕΡ 8W ΓΙΑ ANEM. 300-23503/300-23505/300-23506	SYNCHRONOUS MOTOR 8W FOR 300-23503/300-23505/300-23506
	300-25957	ΣΥΝΧΡΟΝΟ ΜΟΤΕΡ 4W ΓΙΑ ANEM. 300-23503/300-23505/300-23506	SYNCHRONOUS MOTOR 4W FOR 300-23503/300-23505/300-23506
	300-26055	ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ 300-23506	REMOTE FOR 300-23506
300-23507	300-26068	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ 300-23507	BLADE FOR 300-23507
	300-26069	ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ 300-23507	REMOTE CONTROL FOR 300-23507
300-23508	300-26027	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ 300-23508	BLADE FOR 300-23508
	300-26065	ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ 300-23508	REMOTE CONTROL FOR 300-23508
300-24501	300-25660	ΠΑΓΟΘΗΚΕΣ ΓΙΑ 147-29800/147-29801/300-24500/300-24501/300-24502	ICE BOX FOR 147-29800/147-29801/300-24500/300-24501/300-24502
	300-25995	ΑΝΤΛΙΑ ΓΙΑ 300-24501/147-29801	PUMB FOR 300-24501/147-29801
300-24502	300-25660	ΠΑΓΟΘΗΚΕΣ ΓΙΑ 147-29800/147-29801/300-24500/300-24501/300-24502	ICE BOX FOR 147-29800/147-29801/300-24500/300-24501/300-24502
300-24504	300-25681	ΠΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ 300-24504	PCB FOR 300-24504
	300-25683	ΑΝΤΛΙΑ ΓΙΑ 300-24504	PUMB FOR 300-24504
	300-25685	ΡΟΔΑΚΙΑ ΓΙΑ 300-24504	WHEELS FOR 300-24504
	300-26056	ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ 300-24504	REMOTE CONTROL FOR 300-24504
300-24505	300-26057	ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ 300-24505	REMOTE CONTROL FOR 300-24505
	300-26058	ΑΝΤΛΙΑ ΓΙΑ 300-24505	PUMB FOR 300-24505
300-24506	300-26059	ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ 300-24506	REMOTE CONTROL FOR 300-24506
	300-26060	ΑΝΤΛΙΑ ΓΙΑ 300-24506	PUMB FOR 300-24506
	300-26061	ΠΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ 300-24506	PCB FOR 300-24506
300-24507	300-26062	ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ 300-24507	REMOTE CONTROL FOR 300-24507
	300-26063	ΑΝΤΛΙΑ ΓΙΑ 300-24507	PUMB FOR 300-24507
	300-26064	ΠΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ 300-24507	PCB FOR 300-24507
300-24551	300-26036	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ 300-24551/300-24552	MOTOR FOR 300-24551/300-24552
300-24552	300-26035	ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ 300-24552	REMOTE CONTROL FOR 300-24552
	300-26037	ΟΘΟΝΗ ΓΙΑ 300-24552	DISPLAY SCREEN FOR 300-24552
	300-26036	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ 300-24551/300-24552	MOTOR FOR 300-24551/300-24552
300-25000	300-25776	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ANEM. 147-29001 / 300-25000 / 147-29005 ΣΕΤ 4 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	BLADE FOR 147-29001 / 300-25000 / 147-29005 (SET OF 4)

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ / FANS

Κωδ. είδους Item code	Ανταλλακτικό Spare part	Περιγραφή	Description
	300-25900	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 147-29006/147-29007/147-29008/147-29009/147-29319/300-25000/300-25001/300-25002/300-25003/300-25004/300-25005/300-25026/300-25027	CONTROL AND RECEIVER FOR 147-29006/147-29007/147-29008/147-29009/147-29319/300-25000/300-25001/300-25002/300-25003/300-25004/300-25005/300-25026/300-25027
	300-25905	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 147-29000/147-29001/300-25000	REPLACEMENT GLASS FOR 147-29000/147-29001/300-25000
300-25003	300-25823	ΦΤΕΡΩΤΕΣ ΓΙΑ ANEM 300-25003	BLADES FOR FAN 300-25003
300-25004	300-25642	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ 300-25004	BLADE FOR 300-25004
	300-25900	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 147-29006/147-29007/147-29008/147-29009/147-29319/300-25000/300-25001/300-25002/300-25003/300-25004/300-25005/300-25026/300-25027	CONTROL AND RECEIVER FOR 147-29006/147-29007/147-29008/147-29009/147-29319/300-25000/300-25001/300-25002/300-25003/300-25004/300-25005/300-25026/300-25027
	300-25911	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 300-25001/300-25004	REPLACEMENT GLASS FOR 300-25001/300-25004
	300-25914	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ LED ΠΛΑΚΕΤΑ 12W ΓΙΑ 300-25001/300-25004	REPLACEMENT LED PLATE 12W FOR 300-25001/300-25004
300-25007	300-25917	ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ 300-25012/300-25013/300-25014/300-25006/300-25007	RECEIVER FOR CEILING FANS 300-25012/300-25013/300-25014/300-25006/300-25007
300-25008	300-25636	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 300-25008/300-25009	CONTROL AND RECEIVER FOR 300-25008/300-25009
300-25009	300-25636	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 300-25008/300-25009	CONTROL AND RECEIVER FOR 300-25008/300-25009
300-25010	300-25664	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 300-25010	LIGHTING COVER FOR 300-25010
300-25011	300-25637	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 300-25011	LIGHTING COVER FOR 300-25011
300-25012	300-25639	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 300-25012/300-25013/300-25014	LAMPSHADE FOR 300-25012/300-25013/300-25014
300-25013	300-25639	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 300-25012/300-25013/300-25014	LAMPSHADE FOR 300-25012/300-25013/300-25014
300-25014	300-25639	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 300-25012/300-25013/300-25014	LAMPSHADE FOR 300-25012/300-25013/300-25014
300-25016	300-25767	ΚΑΠΑΚΙ ΠΛΑΚΕΤΑΣ LED ΓΙΑ 300-25016	PLASTIC COVER FOR LED FOR 300-25016
300-25017	300-25763	ΤΑΙΝΙΑ LED ΓΙΑ 300-25017/300-25018	LED STRIP FOR 300-25017/300-25018
	300-25765	ΦΤΕΡΩΤΗ ΔΙΑΦΑΝΗ ΓΙΑ 300-25017	TRANSPARENT BLADE FOR 300-25017
	300-25766	ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΙΝΙΑΣ LED ΓΙΑ 300-25017/300-25018	PLASTIC WHITE TAPE FOR 300-25017/300-25018
300-25018	300-25763	ΤΑΙΝΙΑ LED ΓΙΑ 300-25017/300-25018	LED STRIP FOR 300-25017/300-25018
	300-25764	ΦΤΕΡΩΤΗ ΚΑΦΕ ΓΙΑ 300-25018	BROWN BLADE FOR 300-25018
	300-25766	ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΙΝΙΑΣ LED ΓΙΑ 300-25017/300-25018	PLASTIC WHITE TAPE FOR 300-25017/300-25018
300-25019	300-25625	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ 300-25019/300-25020/300-25049	BLADE FOR 300-25019/300-25020/300-25049
	300-25628	BLUETOOTH ΗΧΕΙΟ ΓΙΑ 300-25021/300-25022/300-25019/300-25049	BLUETOOTH SPEAKER FOR 300-25021/300-25022/300-25019/300-25049
	300-25761	LED ΠΛΑΚΕΤΑ 36W ΓΙΑ 300-25019/300-25020/300-25049	LED PLATE 36W FOR 300-25019/300-25020/300-25049
	300-25784	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 300-25019/300-25049	LAMPSHADE FOR 300-25019/300-25049
300-25020	300-25625	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ 300-25019/300-25020/300-25049	BLADE FOR 300-25019/300-25020/300-25049
	300-25761	LED ΠΛΑΚΕΤΑ 36W ΓΙΑ 300-25019/300-25020/300-25049	LED PLATE 36W FOR 300-25019/300-25020/300-25049
	300-25785	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 300-25020	LAMPSHADE FOR 300-25020
300-25021	300-25628	BLUETOOTH ΗΧΕΙΟ ΓΙΑ 300-25021/300-25022/300-25019/300-25049	BLUETOOTH SPEAKER FOR 300-25021/300-25022/300-25019/300-25049
	300-25630	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ FOR 300-25021 ΣΕΤ 3 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	BLADES (SET OF 3) FOR 300-25021
	300-25756	LED ΠΛΑΚΕΤΑ 18W ΓΙΑ 300-25021/300-25022/890-25022/300-25024/300-25025	LED PLATE 18W FOR 300-25021/300-25022/890-25022/300-25024/300-25025

ANEMISHTHRES / FANS

Κωδ. είδους Item code	Ανταλλακτικό Spare part	Περιγραφή	Description
	300-25787	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 300-25021/300-25022/890-250222	LAMPSHADE FOR 300-25021/300-25022/890-250222
300-25022	300-25628	BLUETOOTH ΗΧΕΙΟ ΓΙΑ 300-25021/300-25022/300-25019/300-25049	BLUETOOTH SPEAKER FOR 300-25021/300-25022/300-25019/300-25049
	300-25631	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ FOR 300-25022 ΣΕΤ 3 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	BLADES (SET OF 3) FOR 300-25022
	300-25756	LED ΠΛΑΚΕΤΑ 18W ΓΙΑ 300-25021/300-25022/890-25022/300-25024/300-25025	LED PLATE 18W FOR 300-25021/300-25022/890-25022/300-25024/300-25025
	300-25787	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 300-25021/300-25022/890-250222	LAMPSHADE FOR 300-25021/300-25022/890-250222
	300-25626	ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ 300-25023	GRILL FOR 300-25023
	300-25757	LED ΠΛΑΚΕΤΑ 44W ΓΙΑ 300-25023	PUMB FOR 300-24503
300-25024	300-25627	ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 300-25024/300-25025	LAMPSHADE FOR 300-25024/300-25025
300-25025	300-25627	ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 300-25024/300-25025	LAMPSHADE FOR 300-25024/300-25025
300-25026	300-25773	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ANEM. 300-25026 ΣΕΤ 3 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	BLADE FOR 300-25026 (SET OF 3)
	300-25782	ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ ANEM. 300-25026/300-25027	REPLACEMENT GLASS FOR 300-25026/300-25027
	300-25900	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 147-29006/147-29007/147-29008/147-29009/300-25000/300-25001/300-25002/300-25003/300-25004/300-25005/300-25026/300-25027	CONTROL AND RECEIVER FOR 147-29006/147-29007/147-29008/147-29009/300-25000/300-25001/300-25002/300-25003/300-25004/300-25005/300-25026/300-25027
300-25027	300-25774	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ANEM. 300-25027 ΣΕΤ 3 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	BLADE FOR 300-25027 (SET OF 3)
	300-25782	ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ ANEM. 300-25026/300-25027	REPLACEMENT GLASS FOR 300-25026/300-25027
	300-25900	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 147-29006/147-29007/147-29008/147-29009/300-25000/300-25001/300-25002/300-25003/300-25004/300-25005/300-25026/300-25027	CONTROL AND RECEIVER FOR 147-29006/147-29007/147-29008/147-29009/300-25000/300-25001/300-25002/300-25003/300-25004/300-25005/300-25026/300-25027
300-25028	300-25600	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 300-25028/300-25029/300-25030/25031/300-25032/300-25033/300-25034/300-25035	CONTROL AND RECEIVER FOR 300-25028/300-25029/300-25030/25031/300-25032/300-25033/300-25034/300-25035
300-25029	300-25600	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 300-25028/300-25029/300-25030/25031/300-25032/300-25033/300-25034/300-25035	CONTROL AND RECEIVER FOR 300-25028/300-25029/300-25030/25031/300-25032/300-25033/300-25034/300-25035
	300-26008	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΦΤΕΡΩΤΕΣ ΓΙΑ 300-25029 ΣΕΤ 3 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	REPLACEMENT BLADES FOR 300-25029 SET OF 3
300-25030	300-25600	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 300-25028/300-25029/300-25030/25031/300-25032/300-25033/300-25034/300-25035	CONTROL AND RECEIVER FOR 300-25028/300-25029/300-25030/25031/300-25032/300-25033/300-25034/300-25035
	300-26009	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΦΤΕΡΩΤΕΣ ΓΙΑ 300-25030 ΣΕΤ 3 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	REPLACEMENT BLADES FOR 300-25030 SET OF 3
300-25031	300-25600	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 300-25028/300-25029/300-25030/25031/300-25032/300-25033/300-25034/300-25035	CONTROL AND RECEIVER FOR 300-25028/300-25029/300-25030/25031/300-25032/300-25033/300-25034/300-25035
	300-25604	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ 300-25031	BLADE FOR 300-25031
300-25032	300-25600	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 300-25028/300-25029/300-25030/25031/300-25032/300-25033/300-25034/300-25035	CONTROL AND RECEIVER FOR 300-25028/300-25029/300-25030/25031/300-25032/300-25033/300-25034/300-25035
	300-25605	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ 300-25032	BLADE FOR 300-25032
300-25033	300-25600	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 300-25028/300-25029/300-25030/25031/300-25032/300-25033/300-25034/300-25035	CONTROL AND RECEIVER FOR 300-25028/300-25029/300-25030/25031/300-25032/300-25033/300-25034/300-25035
	300-25607	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ 300-25033	BLADE FOR 300-25033
300-25034	300-25600	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 300-25028/300-25029/300-25030/25031/300-25032/300-25033/300-25034/300-25035	CONTROL AND RECEIVER FOR 300-25028/300-25029/300-25030/25031/300-25032/300-25033/300-25034/300-25035

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ / FANS

Κωδ. είδους Item code	Ανταλλακτικό Spare part	Περιγραφή	Description
	300-25606	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 300-25033/300-25034	CONTROL AND RECEIVER FOR 300-25033/300-25034
	300-25608	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ 300-25034	BLADE FOR 300-25034
300-25035	300-25600	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 300-25028/300-25029/300-25030/25031/300-25032/300-25033/300-25034/300-25035	CONTROL AND RECEIVER FOR 300-25028/300-25029/300-25030/25031/300-25032/300-25033/300-25034/300-25035
	300-25610	ΠΛΑΚΕΤΑ LED/ΣΚΙΑΣΤΡΟ/ΗΧΕΙΟ BLUETOOTH ΣΕΤ ΓΙΑ 300-25035	LED PLATE/LAMPSHADE/BLUETOOTH SPEAKER SET FOR 300-25035
	300-25612	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ 300-25035	BLADE FOR 300-25035
300-25036	300-26004	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 300-25036	REPLACEMENT GLASS FOR 300-25036
	300-26005	ΠΛΑΚΕΤΑ LED 36W ΓΙΑ 300-25036	REPLACEMENT LED PLATE 36W FOR 300-25036
	300-26006	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΦΤΕΡΩΤΕΣ ΓΙΑ 300-25036	REPLACEMENT BLADES SET FOR 300-25036
	300-26007	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 300-25036	CONTROL AND RECEIVER FOR FOR 300-25036
300-25037	300-25691	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 300-25037/300-25038	LAMPSHADE FOR 300-25037/300-25038
	300-25692	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 300-25037/300-25038	CONTROL AND RECEIVER FOR 300-25037/300-25038
	300-25693	ΠΛΑΚΕΤΑ LED ΓΙΑ 300-25037/300-25038	LED PLATE FOR 300-25037/300-25038
300-25038	300-25691	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 300-25037/300-25038	LAMPSHADE FOR 300-25037/300-25038
	300-25692	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 300-25037/300-25038	CONTROL AND RECEIVER FOR 300-25037/300-25038
	300-25693	ΠΛΑΚΕΤΑ LED ΓΙΑ 300-25037/300-25038	LED PLATE FOR 300-25037/300-25038
300-25039	300-25694	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 300-25039	LAMPSHADE FOR 300-25039
	300-25695	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 300-25039	CONTROL AND RECEIVER FOR 300-25039
	300-25696	ΠΛΑΚΕΤΑ LED ΓΙΑ 300-25039	LED PLATE FOR 300-25039
300-25040	300-26000	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 300-25040/300-25041	LAMPSHADE FOR 300-25040/300-25041
	300-26001	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 300-25040/300-25041	CONTROL AND RECEIVER FOR 300-25040/300-25041
	300-26002	ΠΛΑΚΕΤΑ LED ΓΙΑ 300-25040/300-25041	LED PLATE FOR 300-25040/300-25041
300-25041	300-26000	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 300-25040/300-25041	LAMPSHADE FOR 300-25040/300-25041
	300-26001	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 300-25040/300-25041	CONTROL AND RECEIVER FOR 300-25040/300-25041
	300-26002	ΠΛΑΚΕΤΑ LED ΓΙΑ 300-25040/300-25041	LED PLATE FOR 300-25040/300-25041
300-25042	300-25697	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 300-25042	LAMPSHADE FOR 300-25042
	300-25698	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 300-25042	CONTROL AND RECEIVER FOR 300-25042
	300-25699	ΠΛΑΚΕΤΑ LED ΓΙΑ 300-25042	LED PLATE FOR 300-25042
300-25043	300-26025	ΤΑΙΝΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 3.65 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ 300-25043	SILICONE STRIP 3.65 METERS FOR 300-25043
300-25044	300-26024	ΤΑΙΝΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 1.95 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ 300-25044	SILICONE STRIP 1.95 METERS FOR 300-25044
300-25045	300-26028	ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ 300-25045/300-25046	REMOTE CONTROL FOR 300-25045/300-25046
300-25046	300-26028	ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ 300-25045/300-25046	REMOTE CONTROL FOR 300-25045/300-25046
300-25047	300-25688	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 300-25047/300-25048	CONTROL AND RECEIVER FOR 300-25047/300-25048
	300-25689	ΠΛΑΚΕΤΑ LED ΓΙΑ 300-25047/300-25048	LED PLATE FOR 300-25047/300-25048
	300-25690	ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 300-25047/300-25048	LAMPSHADE FOR 300-25047/300-25048
300-25048	300-25688	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 300-25047/300-25048	CONTROL AND RECEIVER FOR 300-25047/300-25048
	300-25689	ΠΛΑΚΕΤΑ LED ΓΙΑ 300-25047/300-25048	LED PLATE FOR 300-25047/300-25048
	300-25690	ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 300-25047/300-25048	LAMPSHADE FOR 300-25047/300-25048
300-25049	300-25625	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ 300-25019/300-25020/300-25049	BLADE FOR 300-25019/300-25020/300-25049

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ / FANS

Κωδ. είδους Item code	Ανταλλακτικό Spare part	Περιγραφή	Description
	300-25628	BLUETOOTH ΗΧΕΙΟ ΓΙΑ 300-25021/300-25022/300-25019/300-25049	BLUETOOTH SPEAKER FOR 300-25021/300-25022/300-25019/300-25049
	300-25760	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 300-25019/300-25020/300-25049	CONTROL AND RECEIVER FOR 300-25019/300-25020/300-25049
	300-25761	LED ΠΛΑΚΕΤΑ 36W ΓΙΑ 300-25019/300-25020/300-25049	LED PLATE 36W FOR 300-25019/300-25020/300-25049
	300-25784	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 300-25019/300-25049	LAMPSHADE FOR 300-25019/300-25049
300-25056	300-26077	ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ 300-25056/300-25057/300-25058/300-25059/300-25060	REMOTE CONTROL FOR 300-25056/300-25057/300-25058/300-25059/300-25060
300-25057	300-26077	ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ 300-25056/300-25057/300-25058/300-25059/300-25060	REMOTE CONTROL FOR 300-25056/300-25057/300-25058/300-25059/300-25060
300-25058	300-26077	ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ 300-25056/300-25057/300-25058/300-25059/300-25060	REMOTE CONTROL FOR 300-25056/300-25057/300-25058/300-25059/300-25060
300-25059	300-26077	ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ 300-25056/300-25057/300-25058/300-25059/300-25060	REMOTE CONTROL FOR 300-25056/300-25057/300-25058/300-25059/300-25060
300-25060	300-26077	ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ 300-25056/300-25057/300-25058/300-25059/300-25060	REMOTE CONTROL FOR 300-25056/300-25057/300-25058/300-25059/300-25060
300-25061	300-26078	ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ 300-25061/300-25063	REMOTE CONTROL FOR 300-25061/300-25063
300-25062	300-26079	ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ 300-25062/300-25076	REMOTE CONTROL FOR 300-25062/300-25076
300-25063	300-26078	ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ 300-25061/300-25063	REMOTE CONTROL FOR 300-25061/300-25063
300-25064	300-26041	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 300-25064	LAMPSHADE FOR 300-25064
	300-26042	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 300-25064	CONTROL AND RECEIVER FOR 300-25064
	300-26043	ΠΛΑΚΕΤΑ LED 24W ΓΙΑ 300-25064	LED PLATE 24W FOR 300-25064
300-25065	300-26050	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 300-25065	LAMPSHADE FOR 300-25065
	300-26051	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 300-25065	CONTROL AND RECEIVER FOR 300-25065
	300-26052	ΠΛΑΚΕΤΑ LED 24W ΓΙΑ 300-25065	LED PLATE 24W FOR 300-25065
300-25066	300-26054	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 300-25066	CONTROL AND RECEIVER FOR 300-25066
300-25067	300-26044	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 300-25067	LAMPSHADE FOR 300-25067
	300-26045	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 300-25067	CONTROL AND RECEIVER FOR 300-25067
	300-26046	ΠΛΑΚΕΤΑ LED 24W ΓΙΑ 300-25067	LED PLATE 24W FOR 300-25067
300-25068	300-26047	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 300-25068/300-25069	LAMPSHADE FOR 300-25068/300-25069
	300-26048	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 300-25068/300-25069	CONTROL AND RECEIVER FOR 300-25068/300-25069
	300-26049	ΠΛΑΚΕΤΑ LED 24W ΓΙΑ 300-25068/300-25069	LED PLATE 24W FOR 300-25068/300-25069
300-25069	300-26047	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 300-25068/300-25069	LAMPSHADE FOR 300-25068/300-25069
	300-26048	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 300-25068/300-25069	CONTROL AND RECEIVER FOR 300-25068/300-25069
	300-26049	ΠΛΑΚΕΤΑ LED 24W ΓΙΑ 300-25068/300-25069	LED PLATE 24W FOR 300-25068/300-25069
300-25071	300-26080	ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ 300-25071	REMOTE CONTROL FOR 300-25071
300-25072	300-26081	ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ 300-25072/300-25073/300-25074/300-25075	REMOTE CONTROL FOR 300-25072/300-25073/300-25074/300-25075
300-25073	300-26081	ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ 300-25072/300-25073/300-25074/300-25075	REMOTE CONTROL FOR 300-25072/300-25073/300-25074/300-25075
300-25074	300-26081	ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ 300-25072/300-25073/300-25074/300-25075	REMOTE CONTROL FOR 300-25072/300-25073/300-25074/300-25075
300-25075	300-26081	ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ 300-25072/300-25073/300-25074/300-25075	REMOTE CONTROL FOR 300-25072/300-25073/300-25074/300-25075
300-25076	300-26079	ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ 300-25062/300-25076	REMOTE CONTROL FOR 300-25062/300-25076
300-25077	300-26073	ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ 300-25077/300-25078	REMOTE CONTROL FOR 300-25077/300-25078
	300-26074	ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 300-25077/300-25078	LAMPSHADE FOR 300-25077/300-25078

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ / FANS

Κωδ. είδους Item code	Ανταλλακτικό Spare part	Περιγραφή	Description
	300-26075	ΠΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ 300-25077/300-25078	PCB FOR 300-25077/300-25078
300-25078	300-26073	ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ 300-25077/300-25078	REMOTE CONTROL FOR 300-25077/300-25078
	300-26074	ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 300-25077/300-25078	LAMPSHADE FOR 300-25077/300-25078
	300-26075	ΠΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ 300-25077/300-25078	PCB FOR 300-25077/300-25078
300-25079	300-26076	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 300-25079/300-25080	CONTROL AND RECEIVER FOR 300-25079/300-25080
300-25080	300-26076	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 300-25079/300-25080	CONTROL AND RECEIVER FOR 300-25079/300-25080
300-25082	300-26067	ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ 300-25082	REMOTE CONTROL FOR 300-25082
890-29013	300-25656	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΟΡΟΦΗΣ 5 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΜΑΥΡΟΣ ΓΙΑ 890-29013	SWITCH FOR CEILING FAN HANDLING 5 SPEED BLACK FOR 890-29013
920-29006	300-25700	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 920-29006	SWITCH FOR 920-29006
	300-25849	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 920-29006	BLADE FOR 920-29006
	300-25888	ΣΩΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 920-29006	BODY FOR 920-29006
920-29103	300-26026	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΟΡΟΦΗΣ ΓΙΑ 920-29103	SWITCH FOR CEILING FAN HANDLING FOR 920-29103
ΔΙΑΦΟΡΑ	300-25667	ΠΛΑΚΕΤΑ LED 12W 4000K 220V	LED PLATE 12W 4000K 220V
	300-25668	ΠΛΑΚΕΤΑ LED 18W CCT 220V	LED PLATE 18W CCT 220V
	300-25669	ΠΛΑΚΕΤΑ LED 24W CCT 220V	LED PLATE 24W CCT 220V
	300-25818	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΤΕΡΩΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ	BLADE CUP FOR FANS
300-25056	300-26082	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ 300-25056/300-25057/300-25058/300-25059/300-25060	BLADE FOR 300-25056/300-25057/300-25058/300-25059/300-25060
	300-26083	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ 300-25056/300-25057/300-25058/300-25059/300-25060	MOTOR FOR 300-25056/300-25057/300-25058/300-25059/300-25060
300-25057	300-26082	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ 300-25056/300-25057/300-25058/300-25059/300-25060	BLADE FOR 300-25056/300-25057/300-25058/300-25059/300-25060
	300-26083	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ 300-25056/300-25057/300-25058/300-25059/300-25060	MOTOR FOR 300-25056/300-25057/300-25058/300-25059/300-25060
300-25058	300-26082	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ 300-25056/300-25057/300-25058/300-25059/300-25060	BLADE FOR 300-25056/300-25057/300-25058/300-25059/300-25060
	300-26083	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ 300-25056/300-25057/300-25058/300-25059/300-25060	MOTOR FOR 300-25056/300-25057/300-25058/300-25059/300-25060
300-25059	300-26082	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ 300-25056/300-25057/300-25058/300-25059/300-25060	BLADE FOR 300-25056/300-25057/300-25058/300-25059/300-25060
	300-26083	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ 300-25056/300-25057/300-25058/300-25059/300-25060	MOTOR FOR 300-25056/300-25057/300-25058/300-25059/300-25060
300-25060	300-26082	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ 300-25056/300-25057/300-25058/300-25059/300-25060	BLADE FOR 300-25056/300-25057/300-25058/300-25059/300-25060
	300-26083	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ 300-25056/300-25057/300-25058/300-25059/300-25060	MOTOR FOR 300-25056/300-25057/300-25058/300-25059/300-25060
300-25061	300-26090	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ 300-25061/300-25063	BLADE FOR 300-25061/300-25063
	300-26091	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ 300-25061/300-25063	MOTOR FOR 300-25061/300-25063
300-25062	300-26084	KIT ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 300-25062	LIGHT KIT FOR 300-25062
	300-26086	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ 300-25062	BLADE FOR 300-25062
	300-26088	ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 300-25062	LAMPSHADE FOR 300-25062
300-25063	300-26090	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ 300-25061/300-25063	BLADE FOR 300-25061/300-25063
	300-26091	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ 300-25061/300-25063	MOTOR FOR 300-25061/300-25063
300-25071	300-26092	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ 300-25071	BLADE FOR 300-25071
	300-26093	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ 300-25071	MOTOR FOR 300-25071
300-25072	300-26094	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ 300-25072/300-25073/300-25074/300-25075	BLADE FOR 300-25072/300-25073/300-25074/300-25075

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ / FANS

Κωδ. είδους Item code	Ανταλλακτικό Spare part	Περιγραφή	Description
300-25073	300-26095	MOTEP ΓΙΑ 300-25072/300-25073/300-25074/300-25075	MOTOR FOR 300-25072/300-25073/300-25074/300-25075
	300-26094	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ 300-25072/300-25073/300-25074/300-25075	BLADE FOR 300-25072/300-25073/300-25074/300-25075
300-25074	300-26095	MOTEP ΓΙΑ 300-25072/300-25073/300-25074/300-25075	MOTOR FOR 300-25072/300-25073/300-25074/300-25075
	300-26094	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ 300-25072/300-25073/300-25074/300-25075	BLADE FOR 300-25072/300-25073/300-25074/300-25075
300-25075	300-26095	MOTEP ΓΙΑ 300-25072/300-25073/300-25074/300-25075	MOTOR FOR 300-25072/300-25073/300-25074/300-25075
	300-26094	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ 300-25072/300-25073/300-25074/300-25075	BLADE FOR 300-25072/300-25073/300-25074/300-25075
300-25076	300-26085	KIT ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 300-25076	LIGHT KIT FOR 300-25076
	300-26087	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ 300-25076	BLADE FOR 300-25076
	300-26089	ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 300-25076	LAMPSHADE FOR 300-25076
300-25077	300-26096	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ 300-25077	BLADE FOR 300-25077
	300-26098	MOTEP ΓΙΑ 300-25077/300-25078	MOTOR FOR 300-25077/300-25078
300-25078	300-26097	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ 300-25078	BLADE FOR 300-25078
	300-26098	MOTEP ΓΙΑ 300-25077/300-25078	MOTOR FOR 300-25077/300-25078
300-25079	300-26099	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ 300-25079/300-25080	BLADE FOR 300-25079/300-25080
	300-26102	MOTEP ΓΙΑ 300-25079/300-25080/300-25081	MOTOR FOR 300-25079/300-25080/300-25081
300-25080	300-26099	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ 300-25079/300-25080	BLADE FOR 300-25079/300-25080
	300-26102	MOTEP ΓΙΑ 300-25079/300-25080/300-25081	MOTOR FOR 300-25079/300-25080/300-25081
300-25081	300-26100	ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ 300-25081	REMOTE CONTROL FOR 300-25081
	300-26101	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ 300-25081	BLADE FOR 300-25081
	300-26102	MOTEP ΓΙΑ 300-25079/300-25080/300-25081	MOTOR FOR 300-25079/300-25080/300-25081

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ / DEHUMIDIFIERS

Κωδ. είδους Item code	Ανταλλακτικό Spare part	Περιγραφή	Description
300-95009	300-95124	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΓΙΑ 300-95006/300-95007/300-95008/300-95009	MAIN PCB WITH SENSOR FOR 300-95006/300-95007/300-95008/300-95009
	300-95125	ΠΛΑΚΕΤΑ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΓΙΑ 300-95006/300-95007/300-95008/300-95009	PCB WITH SCREEN FOR 300-95006/300-95007/300-95008/300-95009
	300-95129	ΦΛΟΤΕΡ ΔΟΧΕΙΟΥ ΓΙΑ 300-95008/300-95009	FLOATER FOR 300-95008/300-95009
	300-95106	ΦΙΛΤΡΟ ΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ 300-95006/300-95007/300-95008/300-95009	FILTER FOR 300-95006/300-95007/300-95008/300-95009
	300-95111	ΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ 300-95007/300-95009	TANK FOR 300-95007/300-95009
	300-95124	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΓΙΑ 300-95006/300-95007/300-95008/300-95009	MAIN PCB WITH SENSOR FOR 300-95006/300-95007/300-95008/300-95009
	300-95125	ΠΛΑΚΕΤΑ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΓΙΑ 300-95006/300-95007/300-95008/300-95009	PCB WITH SCREEN FOR 300-95006/300-95007/300-95008/300-95009
147-29631	300-95129	ΦΛΟΤΕΡ ΔΟΧΕΙΟΥ ΓΙΑ 300-95008/300-95009	FLOATER FOR 300-95008/300-95009
	300-95113	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ 147-29631	MAIN PCB FOR 147-29631
	300-95114	ΠΛΑΚΕΤΑ ΟΘΟΝΗΣ ΓΙΑ 147-29631	SCREEN PCB FOR 147-29631

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ / DEHUMIDIFIERS

Κωδ. είδους Item code	Ανταλλακτικό Spare part	Περιγραφή	Description
	300-95115	ΠΛΑΚΕΤΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΓΙΑ 147-29631	SENSOR PCB FOR 147-29631
300-95000	300-95116	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ 300-95000	MAIN PCB FOR 300-95000
	300-95117	ΨΥΚΤΡΑ ΓΙΑ 300-95000	COOLER FOR 300-95000
	300-95118	ΠΛΑΚΕΤΑ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΓΙΑ 300-95000	PCB WITH SCREEN FOR 300-95000
300-95002	300-95112	ΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ 300-95002	TANK FOR 300-95002
	300-95119	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ 300-95002	MAIN PCB FOR 300-95002
	300-95120	ΠΛΑΚΕΤΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΓΙΑ 300-95002	SENSOR PCB FOR 300-95002
	300-95121	ΠΛΑΚΕΤΑ LED ΓΙΑ 300-95002	LED PCB FOR 300-95002
300-95004	300-95122	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΓΙΑ 300-95004	MAIN PCB WITH SENSOR FOR 300-95004
	300-95123	ΠΛΑΚΕΤΑ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΓΙΑ 300-95004	PCB WITH SCREEN FOR 300-95004
300-95010	300-95107	ΦΙΛΤΡΟ ΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ 300-95010/300-95012	FILTER FOR 300-95010/300-95012
	300-95109	ΦΙΛΤΡΟ-ΣΙΤΑ ΓΙΑ 300-95010	FILTER-MESH FOR 300-95010
	300-95126	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ 300-95010	MAIN PCB FOR 300-95010
	300-95127	ΠΛΑΚΕΤΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΓΙΑ 300-95010	SENSOR PCB FOR 300-95010
	300-95128	ΠΛΑΚΕΤΑ ΟΘΟΝΗΣ ΓΙΑ 300-95010	SCREEN PCB FOR 300-95010
300-95012	300-95107	ΦΙΛΤΡΟ ΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ 300-95010/300-95012	FILTER FOR 300-95010/300-95012
300-95013	300-95130	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ 300-95013	MAIN PCB FOR 300-95013
	300-95131	ΠΛΑΚΕΤΑ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΓΙΑ 300-95013	SCREEN PCB FOR 300-95013
	300-95132	ΠΛΑΚΕΤΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΓΙΑ 300-95013	SENSOR PCB FOR 300-95013
300-95005	300-95100	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ 300-95005	PCB FOR 300-95005
	300-95101	ΚΟΥΤΙ ΓΙΑ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ 300-95005	COLORBOX FOR 300-95005
147-29651	300-95102	ΠΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ 147-29651	MAIN PCB FOR 147-29651
	300-95103	ΠΛΑΚΕΤΑ ΟΘΟΝΗΣ ΓΙΑ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ 147-29651	DISPLAY PCB FOR 147-29651
	300-95104	ΠΛΑΚΕΤΑ LED ΓΙΑ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ 147-29651	LED FOR 147-29651
	300-95105	ΠΛΑΚΕΤΑ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ 147-29651	HUMIDITY PCB FOR 147-29651
300-95006	300-95106	ΦΙΛΤΡΟ ΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ 300-95006/300-95007/300-95008/300-95009	FILTER FOR 300-95006/300-95007/300-95008/300-95009
	300-95108	ΦΙΛΤΡΟ-ΣΙΤΑ ΓΙΑ 300-95006/300-95008	FILTER-MESH FOR 300-95006/300-95008
	300-95124	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΓΙΑ 300-95006/300-95007/300-95008/300-95009	MAIN PCB WITH SENSOR FOR 300-95006/300-95007/300-95008/300-95009
	300-95125	ΠΛΑΚΕΤΑ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΓΙΑ 300-95006/300-95007/300-95008/300-95009	PCB WITH SCREEN FOR 300-95006/300-95007/300-95008/300-95009
300-95007	300-95106	ΦΙΛΤΡΟ ΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ 300-95006/300-95007/300-95008/300-95009	FILTER FOR 300-95006/300-95007/300-95008/300-95009
	300-95111	ΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ 300-95007/300-95009	TANK FOR 300-95007/300-95009
	300-95124	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΓΙΑ 300-95006/300-95007/300-95008/300-95009	MAIN PCB WITH SENSOR FOR 300-95006/300-95007/300-95008/300-95009
	300-95125	ΠΛΑΚΕΤΑ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΓΙΑ 300-95006/300-95007/300-95008/300-95009	PCB WITH SCREEN FOR 300-95006/300-95007/300-95008/300-95009
300-95008	300-95106	ΦΙΛΤΡΟ ΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ 300-95006/300-95007/300-95008/300-95009	FILTER FOR 300-95006/300-95007/300-95008/300-95009
	300-95108	ΦΙΛΤΡΟ-ΣΙΤΑ ΓΙΑ 300-95006/300-95008	FILTER-MESH FOR 300-95006/300-95008

ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ / WATER DISPENSERS

Κωδ. είδους Item code	Ανταλλακτικό Spare part	Περιγραφή	Description
920-29708	920-29791	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ 920-29702/ 920-29708	DRAIN VALVE FOR 920-29702/ 920-29708
	920-29792	ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ 920-29702/ 920-29708	DRIP BOX FOR 920-29702/ 920-29708
	920-29793	ΚΑΠΑΚΙ ΔΟΧΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ 920-29702/ 920-29708	DRIP BOX COVER FOR 920-29702/ 920-29708
	920-29794	ΒΡΥΣΑΚΙ ΚΡΥΟ ΜΠΛΕ ΓΙΑ 920-29702/ 920-29708	COLD/BLUE TAP FOR 920-29702/ 920-29708
	920-29795	ΒΡΥΣΑΚΙ ΖΕΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΓΙΑ 920-29702/ 920-29708	HOT/RED TAP FOR 920-29702/ 920-29708
	920-29796	ΥΠΟΔΟΧΗ ΦΙΑΛΗΣ ΓΙΑ 920-29702/920-29703/ 920-29708/ 920-29709	BOTTLE DISH FOR 920-29702/920-29703/ 920-29708/ 920-29709
920-29709	920-29796	ΥΠΟΔΟΧΗ ΦΙΑΛΗΣ ΓΙΑ 920-29702/920-29703/ 920-29708/ 920-29709	BOTTLE DISH FOR 920-29702/920-29703/ 920-29708/ 920-29709
	920-29797	ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ 920-29703/ 920-29709	DRIP BOX FOR 920-29703/ 920-29709
	920-29798	ΚΑΠΑΚΙ ΔΟΧΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ 920-29703/ 920-29709	DRIP BOX COVER FOR 920-29703/ 920-29709
	920-29799	ΒΡΥΣΑΚΙ ΚΡΥΟ/ΜΠΛΕ ΓΙΑ 920-29703/ 920-29709	COLD/BLUE TAP FOR 920-29703/ 920-29709
	920-29800	ΒΡΥΣΑΚΙ ΖΕΣΤΟ/ΚΟΚΚΙΝΟ ΓΙΑ 920-29703/ 920-29709	HOT/RED TAP FOR 920-29703/ 920-29709
	920-29801	ΒΡΥΣΑΚΙ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΓΙΑ 920-29703/ 920-29709	NORMAL TAP FOR 920-29703/ 920-29709
	920-29802	ΥΠΟΔΟΧΗ ΦΙΑΛΗΣ ΓΙΑ 920-29703/ 920-29709	BOTTLE DISH FOR 920-29703/ 920-29709
	920-29803	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΚΡΥΟΥ ΓΙΑ 920-29703/ 920-29709	COLD THERMOSTAT FOR 920-29703/ 920-29709
	920-29804	ΡΑΦΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ 920-29703/ 920-29709	CABINET MIDDLE PANEL FOR 920-29703/ 920-29709
920-29707	920-29805	ΒΡΥΣΑΚΙ ΖΕΣΤΟ/ΚΟΚΚΙΝΟ ΓΙΑ 920-29707	HOT/RED TAP FOR 920-29707
	920-29806	ΒΡΥΣΑΚΙ ΚΡΥΟ/ΜΠΛΕ ΓΙΑ 920-29707	COLD/BLUE TAP FOR 920-29707
	920-29807	ΒΡΥΣΑΚΙ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΓΙΑ 920-29707	NORMAL TAP FOR 920-29707
	920-29808	ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΓΙΑ ΖΕΣΤΟ ΓΙΑ 920-29707	HOT TANK FOR 920-29707
	920-29809	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ 920-29707	HEATING SWITCH FOR 920-29707
	920-29810	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΨΥΞΗΣ ΓΙΑ 920-29707	COOLING SWITCH FOR 920-29707
	920-29811	ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΓΙΑ 920-29707	COMPRESSOR FOR 920-29707

ENTOMOKTONA / INSECT KILLERS

Κωδ. είδους Item code	Ανταλλακτικό Spare part	Περιγραφή	Description
300-46002	300-46093	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΓΙΑ ENTOMOKTONO ΓΙΑ 300-46002	REPLACEABLE UV TUBE FOR 300-46002
147-46052	300-46094	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΓΙΑ ENTOMOKTONO ΓΙΑ 147-46052	REPLACEABLE UV TUBE FOR 147-46052
300-46027	300-46095	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΓΙΑ ENTOMOKTONO ΓΙΑ 300-46027	REPLACEABLE UV TUBE FOR 300-46027

ΙΟΝΙΣΤΕΣ / IONIZERS

Κωδ. είδους Item code	Ανταλλακτικό Spare part	Περιγραφή	Description
300-96100	300-96500	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΙΟΝΙΣΤΗ 300-96100	SENSOR FOR 300-96100
	300-96501	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΙΟΝΙΣΤΗ 300-96100	MOTOR FOR 300-96100
	300-96502	ΠΛΑΚΕΤΑ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΙΟΝΙΣΤΗ 300-96100	CONTROL PANEL PCB FOR 300-96100
	300-96503	ΠΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ ΙΟΝΙΣΤΗ 300-96100	MAIN PCB FOR 300-96100
	300-96504	ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΙΟΝΙΣΤΗ 300-96100	POWER CORD FOR 300-96100



SHOP & FOLLOW

EUROLAMP®

EUROLAMP S.A.

3rd km Symmachiki road, 57013 Oreokastro
Thessaloniki, Greece

T. +30 2310 574802, F. +30 2310 574919

E. info@eurolamp.gr

eurolamp.gr

CLIMA FAN & SEASONAL
COLLECTION