

Heating

CATALOGUE

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ &
ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

2026

Pioneers in new technology!

EUROLAMP®

Heating

COLLECTION

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ &
ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

2026

EUROLAMP®



Η **EUROLAMP** είναι μια συνεχώς αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρεία που πρωτοπορεί και καινοτομεί, κάνοντας τη διαφορά εδώ και 25 χρόνια!

Πρόκειται για μια δυναμικά εξελισσόμενη εταιρεία με νέα προϊόντα σύγχρονης τεχνολογίας, που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του σύγχρονου εμπορίου, είναι φιλικά προς το περιβάλλον και συμμορφώνονται με όλους τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανονισμούς.

Διαθέτει μια ευρεία γκάμα προϊόντων φωτισμού (οικιακής και επαγγελματικής χρήσης), λαμπτήρες, ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χριστουγεννιάτικο φωτισμό και διακόσμηση, κλιματιστικές μονάδες ZEPHYRUS - AERE, ηλεκτρικές συσκευές, μπαταρίες, φωτοβολταϊκά συστήματα LIGHTBORN SYSTEMS, προϊόντα ηλεκτροκίνησης EMOOV (ηλεκτρικά scooters και sea-scooters) καθώς και είδη διακόσμησης ESTHETI.

Διατηρεί αξιόπιστες και μακροχρόνιες συνεργασίες και διαθέτει ένα ισχυρό δίκτυο πωλήσεων με περισσότερα από 3.000 σημεία πώλησης στην Ελλάδα, την Κύπρο και σε περισσότερες από 30 χώρες εντός και εκτός ΕΕ.

Επένδυση στο μέλλον

Το 2024, η EUROLAMP ολοκλήρωσε επένδυση ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ, φέρνοντας όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας σε ένα νέο, σύγχρονο επιχειρηματικό συγκρότημα. Αυτό περιλαμβάνει ένα υπερούγχρονο κέντρο logistics, νέα γραφεία, εκθεσιακούς χώρους, αναβαθμισμένο τεχνικό και IT εξοπλισμό, τα οποία, σε συνδυασμό με την εμπειρία, την τεχνογνωσία και τις γνώσεις του ανθρώπινου δυναμικού, διασφαλίζουν την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών.

Οι αξίες μας

- Σεβασμός στον πελάτη με συνέπεια και αξιοπιστία
- Προσωπικό και επιχειρηματικό ήθος
- Δημιουργία αδιάρρηκτων σχέσεων με τους συνεργάτες μας
- Καινοτομία και συνεχής εξέλιξη
- Υψηλή ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών
- Εκπαίδευση και ανάπτυξη του προσωπικού



EUROLAMP is a constantly growing Greek company that pioneers and innovates, making a difference for 25 years!

Is a constantly evolving company with new products of modern technology that meet the requirements of modern trade, are environmentally friendly and follow all the European and International Legislation rules.

Has a wide variety of lighting products (domestic and professional use), bulbs, electrical equipment, Christmas lighting and decoration, air conditioning units ZEPHYRUS - AERE, electrical appliances, batteries, photovoltaic systems LIGHT-BORN SYSTEMS, EMOOV electric mobility products (e-scooters and sea-scooters) and home decoration items ESTHETI.

Maintains reliable and long-term partnerships and has a strong sales network with more than 3,000 selling points in Greece, Cyprus and more than 30 countries inside and outside the EU.

An investment to the future

In 2024, EUROLAMP completed a 15 million euros investment, bringing all company's activities into a new modern business complex. This includes a high-end logistics center, new offices, showrooms, upgraded technical and IT equipment, which in combination with the experience, expertise and knowledge of human resources ensure an excellent customer service.

Our values

- Respect with consistency and reliability
- Personal and business ethics
- Creating unbreakable relationships with our partners
- Innovation and continuous development
- High quality products and services
- Continuous investment in human resources

EUROLAMP SA GREECE

3rd km Symmachiki Road.
57013 Oraioakastro.
Thessaloniki. Greece
Tel: +30 2310 574802
Fax: +30 2310 574919
Email: info@eurolamp.gr
www.eurolamp.gr

EUROLAMP BELGIUM SRL

Rue Des Artisans 4B
6210 - Frasnes Lez Gosselies
Belgique
Siège Social +32 (0) 493 444 162 (FR/EN)
Délégué Wallonie +32 (0) 492 245 612 (FR)
Email: info@eurolamp.be

EUROLAMP SA CHINA

Rm1101-1106. JiuYou Mansion
No.1158 Huyi Highway
Nanxiang Town. Jiading District
201800 Shanghai / P.R. China
Tel: +86-21-64379558
Fax: +86-21-64722682

Get in touch!

Ελάτε σε επαφή μαζί μας!

Η Eurolamp έχει παρουσία σε μια ποικιλία μέσων κοινωνικής δικτύωσης στα οποία μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη της εταιρείας αλλά κυρίως τα καινοτόμα προϊόντα και λύσεις που διαθέτουμε!

Eurolamp has a presence on a variety of social media where you can follow the development of the company but mainly the innovative products and solutions we can provide to you and to your customers!

facebook  **YouTube**  **LinkedIn**  **Instagram**

Σκανάρετε το QR code και βρείτε μας στο κοινωνικό μέσο της επιλογής σας



Scan the QR code and find us on the social media of your choice



Banking Accounts

Τραπεζικοί λογαριασμοί

Στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών **EUROLAMP ABEE**
EUROLAMP SA banking accounts

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ / NBG: 224/470122-40
IBAN: GR79 0110 2240 0000 2244 7012 240

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ / PIRAEUS BANK: 5229-063351-500
IBAN: GR26 0172 2290 0052 2906 3351 500

ALPHA BANK: 703 00 2002 016002
IBAN: GR86 0140 7030 7030 0200 2016 002

EUROBANK: 0026.0216.91.0200622333
IBAN: GR72 0260 2160 0009 1020 0622 333

Στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών Βελγίου **EUROLAMP BELGIUM SPRL**
EUROLAMP BELGIUM SPRL banking accounts

BENEFICIARY NAME: EUROLAMP BELGIUM SPRL
BENEFICIARY ADDRESS: Rue Des Artisans 4B
6210 - Frasnes Lez Gosselies - Belgique
BANK: AXA BANK BELGIUM
IBAN ACCOUNT: BE87751207895894
BIC: AXABBE22

Certifications

Πιστοποιήσεις

Παροχή προϊόντων και υπηρεσιών σύμφωνα με τις κορυφαίες προδιαγραφές και απαιτήσεις ποιότητας

Η προσήλωση της Εταιρείας στην Ποιότητα είναι δεδομένη, αδιαμφισβήτητη και συνοδεύει την καλή της φήμη. Για το λόγο αυτό, η Διοίκηση της Εταιρείας, έχει καθορίσει ως ανώτερο αντικειμενικό σκοπό την αυστηρή εφαρμογή και διατήρηση Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, Διαχείρισης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Επιχειρησιακής Συνέχειας, Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, Καταπολέμησης της Δωροδοκίας, Διαχείρισης της Οδικής Ασφάλειας, Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία και Διαχείρισης της Ενέργειας, σύμφωνα με τα νέα πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 14001:2015, ISO 22301:2019, ISO 26000:2010, ISO 37001:2016, ISO 39001:2012, ISO 45001:2018 και ISO 50001:2018, καθώς και τη συνεχή βελτίωση, του εν λόγω Ενιαίου Συστήματος.

Η εταιρεία έχοντας εισαχθεί στον κλάδο των βιοκτόνων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων λειτουργεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 13485 και την Υ/Α 1348 ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής και ακίνδυνη για την υγεία διανομή των προϊόντων. Πιστοποιημένα προϊόντα για ασφαλή χρήση με βάση την Ευρωπαϊκή και Διεθνή νομοθεσία και εφόσον απαιτείται διαθέτουν έγκριση από τον ΕΟΦ, έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων ECHA και καταχώριση στην ευρωπαϊκή βάση δεδομένων συμμορφούμενα με την κοινοτική και εθνική νομοθεσία.

Επίσης, εγκατέστησε ένα σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών που είναι σύμφωνο με το πρότυπο ISO 27001:2013 και θα ενημερωθεί σύμφωνα με το νέο πρότυπο ISO/IEC 27001:2022.

Με όραμα την αιεφόρο ανάπτυξη δεσμεύεται για την προσπάθεια μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης και των εκπεμπόμενων ρύπων που αφορούν στις δραστηριότητές παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρολογικού υλικού στις κεντρικές εγκαταστάσεις της στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης μέσω του συστήματος ενεργειακής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001:2018.

Products supply and services according to the highest quality and specifications requirements

The Company's commitment to Quality is given, indisputable and accompanies its good reputation. For this reason, the Company's Management has determined as a higher objective the strict implementation and maintenance of the Unified Quality Management System, Quality Management System of Medical Devices, Environmental Management System, Business Continuity Management System, Corporate Social Responsibility Management System, Anti-Bribery Management System, Road Safety Management System, Occupational Health and Safety Management System, Energy Management System according to the standards ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 14001:2015, ISO 22301:2019, ISO 26000:2010, ISO 37001:2016, ISO 39001:2012, ISO 45001:2018, ISO 50001:2018, as well as the continuous improvement of the Unified System.

The company having entered in the field of the biocidal products and medical devices products, it operates according to ISO 13485 standard and Ministerial Decision 1348, so as to secure the safe and harmless for health products distribution. It markets certified products for safe use according to European and international law, which have the National Organization for Medicines approval wherever imposed, European Chemicals Agency approval as well as the registration in the European database and are compliant to the European and national legislation.

Additionally the company has installed an information safety system, which is in accordance to ISO 27001:2013 standard and it will be updated to ISO/IEC 27001:2022 standard.

With a vision to sustainable development EUROLAMP SA is committed to an effort to limit power consumption and emitted pollutants from production activities and electrological supply trade at our central facilities at Oraikastro Thessaloniki through the energy management system according to ISO 50001:2018 standard.



ISO 14001:2015
ISO/IEC 27001:2013
ISO 45001:2018
ISO 13485:2016



ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΔΥ86/Γ.Π. ΟΙΚ/1348/2004
ISO 9001:2015



ISO 37001
ISO 39001
ISO 26000:2010



ISO 5001:2018





Στον κατάλογο μας, σε κάθε κωδικό θα βρείτε και το barcode του. Με την εφαρμογή EUROLAMP B2B μπορείτε να σκανάρετε το barcode που επιθυμείτε και να κάνετε την παραγγελία σας εύκολα και γρήγορα! Ζητήστε μας να σας αποστείλουμε τους κωδικούς πρόσβασης!

Σχεδιασμένη και δομημένη σε πλήρη αρμονία με τη διαδικτυακή πλατφόρμα B2B, έρχεται να συμπληρώσει στο έπακρο όλες τις δυνατότητες που θα θέλατε να έχετε από ένα Ψηφιακό Πολυ-εργαλείο! Εντοπίστε τα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν, αναζητήστε νέα προϊόντα, προσφορές και προωθητικές ενέργειες, επαληθεύστε τη διαθεσιμότητα των κωδικών και την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων στις αποθήκες μας, προσθέστε κωδικούς στη παραγγελία σας απλά σκανάροντας το προϊόν και κρατείστε τον έλεγχο των παραγγελιών σας! Όλα αυτά μέσω του κινητού σας!

- Διαθεσιμότητα των προϊόντων
- Ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων στις αποθήκες μας
- Καταχώρηση παραγγελίας
- Παρακολούθηση της εξέλιξης της παραγγελίας
- Πρόσβαση σε οικονομικά στοιχεία

Τώρα μπορείτε να έχετε στο κινητό σας όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε άμεσα και εύκολα με ένα scroll! Κατεβάστε τη νέα mobile εφαρμογή EUROLAMP B2B από το App Store (iOS) ή το Play Store (ANDROID). * Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία σχετικά με την εφαρμογή EUROLAMP B2B App παρακαλούμε απευθυνθείτε στον πωλητή που σας εξυπηρετεί.


In our catalog, in each code you will find its barcode. With the EUROLAMP B2B application you can scan the barcode you want and place your order easily and quickly! Ask us to send you the passwords!

Designed and built in complete harmony with the B2B web platform, it comes to fill to the fullest all the possibilities you would like to have from a Digital Multi-tool! availability of codes and the date of receipt of products in our warehouses, add codes to your order simply by scanning the product and keep control of your orders! All this through your mobile!

- Availability of products
- Delivery date of the products in our warehouses
- Order entry
- Monitoring progress of the order
- Access to financial data

Now you can have all the information you need on your mobile phone instantly and easily with one scroll!

*Download the new EUROLAMP B2B mobile application from the App Store (iOS) or the Play Store (ANDROID).



Νέα δυνατότητα
παραγγελίας μέσω του app

EUROLAMP B2B

New ordering feature
through the app

Download & Install





Στη γκάμα των έξυπνων συσκευών για το σπίτι από τη EUROLAMP Smart, περιλαμβάνονται λαμπτήρες Wi-Fi, σύστημα ασφαλείας, αντάπτορες ρεύματος, πολύπριζα, «έξυπνα» τηλεχειριστήρια υπέρυθρων (IR remote controller), και εμπλουτίζεται συνεχώς με νέα είδη.

Η εφαρμογή EUROLAMP Smart app είναι εύκολη στη χρήση και είναι πλήρως συμβατή με όλες τις συσκευές EUROLAMP Smart WiFi, αλλά και όλες τις συσκευές που φέρουν την ένδειξη «Powered by TUYA». Άρα με μια εφαρμογή μπορεί ο χρήστης να ελέγξει όλες τις «έξυπνες» συσκευές χωρίς περιορισμούς.

Για την χρήση των Smart προϊόντων, είναι απαραίτητη η εγκατάσταση της εφαρμογής EUROLAMP SMART WI-FI στη συσκευή σας.

The range of smart home appliances from EUROLAMP Smart includes Wi-Fi Lamps, power adaptors, sockets, “smart” infrared remote controls, and new items are added continuously.

The EUROLAMP Smart app is easy to use and is fully compatible with all EUROLAMP Smart WiFi devices, as well as all devices with “Powered by TUYA” indication. The user can manage all the “smart” devices with one application, without restrictions.

For using the Smart Items, the EUROLAMP SMART WI-FI application must be installed to your device

Download & Install



Scan



Απαιτείται Android 4.4 και πάνω, & iOS 9.0 και πάνω.
Requires Android 4.4 or higher, & iOS 9.0 or higher.



Έξυπνο Σπίτι

Smart Home

Contents

Περιεχόμενα

14

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ, ΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ & ΙΟΝΙΣΤΕΣ
DEHUMIDIFIERS, HUMIDIFIERS & IONIZERS

23

ΘΕΡΜΟΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ
WATER DISPENSERS

27

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΒΕΡΤΑ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ
HEATED OVERBLANKET & UNDERBLANKETS

33

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΜΠΑΝΙΟΥ, ΑΕΡΟΘΕΡΜΑ & ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ
BATHROOM & AIR HEATERS & DRYERS

50

ΨΥΞΗ & ΘΕΡΜΑΝΣΗ
COOLING & HEATING

54

ΘΕΡΜΑΣΤΡΕΣ ΧΑΛΑΖΙΑ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΖΑΚΙ
QUARTZ HEATERS & ELECTRIC FIREPLACE

67

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ CONVECTORS & ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΛΑΔΙΟΥ
HEATING PANELS CONVECTORS & OIL HEATERS

77

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΚΗΡΟΖΙΝΗΣ & ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
KEROZENE & GAS HEATERS

81

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
GAS OUTDOOR HEATERS

87

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
OUTDOOR & INDUSTRIAL USE HEATERS

102

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
SPARE PARTS

**ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ,
ΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ &
ΙΟΝΙΣΤΕΣ**
DEHUMIDIFIERS,
HUMIDIFIERS &
IONIZERS

14

300-96100

300-96000

300-96002

300-95013

300-95008

300-95012

**ΘΕΡΜΟΨΥΚΤΕΣ
ΝΕΡΟΥ**
WATER
DISPENSERS

23

920-29708

920-29709

920-29707

**ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
ΚΟΥΒΕΡΤΑ &
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ**
HEATED
OVERBLANKET &
UNDERBLANKETS

27

147-29202

147-29203

300-29205

300-29206

300-29204

**ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ
ΜΠΑΝΙΟΥ,
ΑΕΡΟΘΕΡΜΑ &
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ**
BATHROOM &
AIR HEATERS &
DRYERS

33

300-41370

300-41371

147-29121

147-29128

147-29122

147-29126



300-41101



300-41102




300-41103




300-41206



300-41207



147-29125



920-29125



300-41205



300-41202



300-41355



300-41354



300-41351



890-50017



890-50018




300-41356



890-50019

**ΨΥΞΗ &
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
COOLING &
HEATING**



50

300-20018



300-20019

**ΘΕΡΜΑΣΤΡΕΣ
ΧΑΛΑΖΙΑ &
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΖΑΚΙ
QUARTZ
HEATERS &
ELECTRIC
FIREPLACE**



54

300-41750



890-50021



147-29163




920-29163



147-29165



920-29165



890-50000



890-50006




147-29701



300-80006



147-29152



920-29152



300-41407



300-41408




300-41403



147-29156



300-41402



300-41406

**ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ
ΠΑΝΕΛ
CONVECTORS
& ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ
ΛΑΔΙΟΥ
HEATING PANELS
CONVECTORS &
OIL HEATERS**

67



300-41601



147-29400



147-29113



300-41605



300-41611



890-50002



147-29460



147-29461



300-41702

**ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ
ΚΗΡΟΖΙΝΗΣ &
ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
KEROZENE & GAS
HEATERS**

77



147-29676



920-29678



300-42401

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ
ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ
GAS OUTDOOR
HEATERS



147-29600



890-50008



147-29601



147-29690



147-29605



147-29691

81



147-29608



890-50011



147-29609



300-42071



147-29620



890-50013



300-42072



147-29624

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ
OUTDOOR &
INDUSTRIAL USE
HEATERS



147-29565



300-42040



890-50020



300-42002




890-50015



300-42003

87



890-50016



300-42010



300-42020



300-42052



300-42053



147-29173



300-42100



300-42101



147-29172



147-29170



890-50004



147-29503



147-29505

Zephyrus FRESH

by EUROLAMP®

Φτιάξε το ιδανικό κλίμα με τα νέα Zephyrus Fresh από την EUROLAMP. Φρέσκος αέρας, καθαρό περιβάλλον και απόλυτη άνεση – όλα σε ένα σύστημα.

- Αυτόματη εισαγωγή φρέσκου αέρα
- Φιλτράρισμα 4 επιπέδων και δείκτης ποιότητας αέρα
- AI τεχνολογία εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακή κλάση A+++
- Καλύτερη διάχυση του αέρα με διάτρητα πτερύγια Gentle Wind
- 10 χρόνια εγγύηση

Υψηλή απόδοση και αισθητική, που φτιάχνουν κλίμα FRESH.

Create the ideal climate with the new Zephyrus Fresh from EUROLAMP. Fresh air, clean environment and absolute comfort – all in one system.

- Automatic fresh air intake
- 4-level filtration and air quality indicator
- AI energy-saving technology and energy class A+++
- Better air diffusion with perforated Gentle Wind blades
- 10-year warranty

High performance and aesthetics, which create a FRESH climate.

Zephyrus PRO

by EUROLAMP®

Νέα γενιά κλιματιστικών Zephyrus PRO by EUROLAMP! A+++ στη ψύξη, A+++ στη θέρμανση και κορυφαία ενεργειακή απόδοση με τις νέες πλακέτες AI, εξοικονομώντας ενέργεια έως 30% στη ψύξη και έως 15% στη θέρμανση. Τα πτερύγια Gentle Wind εξασφαλίζουν απαλή ροή αέρα, ενώ η Turbo λειτουργία παρέχει άμεση απόδοση.

- WiFi & USB για απόλυτο έλεγχο
- Μεγαλύτερη & ισχυρότερη περσίδα
- Εύκολη συναρμολόγηση σε 20 δευτερόλεπτα, χωρίς βίδες
- Εύκολο καθαρίσμα φίλτρου από το επάνω μέρος

Zephyrus PRO by EUROLAMP – Απόδοση, άνεση, τεχνολογία στο επόμενο επίπεδο!

New generation of Zephyrus PRO air conditioners by EUROLAMP! A+++ in cooling, A+++ in heating and top energy efficiency with the new AI boards, saving energy up to 30% in cooling and up to 15% in heating. Gentle Wind blades ensure gentle airflow, while Turbo mode provides instant performance.

- WiFi & USB for ultimate control
- Larger & stronger louver
- Easy assembly in 20 seconds, no screws
- Easy filter cleaning from the top

Zephyrus PRO by EUROLAMP – Performance, comfort, technology at the next level!

Εξερευνήστε τον κατάλογο κλιματιστικών 2025
Discover our air conditioners catalogue 2025

www.eurolampclima.gr
www.eurolampclima.gr



PROFESSIONAL & HOME Air Conditioners COLLECTION

Zephyrus

by EUROLAMP®

Σύγχρονη τεχνολογία, αξιοπιστία και ποιότητα σε ένα!

Η νέα, σύγχρονη αισθητική συναντά την υψηλή τεχνολογία, την αξιοπιστία και την κορυφαία ποιότητα κατασκευής. Εξοπλισμένα με τις πιο σύγχρονες λειτουργίες, τα κλιματιστικά **Zephyrus** & **aere** προσφέρουν κορυφαία απόδοση και άνεση.

aere

by EUROLAMP®

Modern technology, reliability and quality all in one!

Contemporary aesthetics meet high technology, reliability and superior build quality. Equipped with the most advanced features, **Zephyrus** and **aere** air conditioners offer superior performance and comfort.




USB Wi-Fi



R32

Refrigerant



Self-Clean



Gentle Wind



Rapid Cooling



Hotel Menu



Golden Fins



4 in 1 filters




ECO



Air Flow



iFEEL



Dehumidifiers, Ionizer & Humidifiers

Αφυγραντήρες, Ιονιστής & Υγραντήρες



Ionizer **Air Purifier** 3 filters

Ιονιστής **Καθαριστής Αέρα** 3 φίλτρων

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση




50W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-96100

220V-240V~ 50Hz
67dB



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΥΠΝΟΥ
SLEEP
FUNCTION



3 ΦΙΛΤΡΑ
3 στάδια φιλτραρίσματος
3 FILTERS
3 filtration stages

88

LED
ΟΘΟΝΗ
LED
DISPLAY



ΦΩΤΕΙΝΗ
ΕΝΔΕΙΞΗ
LIGHT
INDICATION

30m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



• 3 filters - 3 stages of Filtration

- /// Pre-filter
- /// HEPA filter
- /// Active carbon
- /// Air Ionizer
- Led Display With Control Panel
- Filter replacement light indication
- Light indicator (GREEN / ORANGE / RED)
- Changes according to the room's air quality
- 8 Hours timer
- CADR 220 m3/h
- Area of coverage 30m²
- White Color
- NW 3.3kg / GW 4.10kg

• 3 φίλτρα - 3 στάδια φιλτραρίσματος

- /// Προφίλτρο
- /// Φίλτρο HEPA
- /// Ενεργός άνθρακας
- /// Ιονιστής αέρα
- Οθόνη Led Με Πίνακα Ελέγχου
- Φωτεινή ένδειξη αλλαγής φίλτρου
- Φωτεινή ένδειξη (ΠΡΑΣΙΝΟ / ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ / ΚΟΚΚΙΝΟ)
- Αλλάζει ανάλογα με την ποιότητα αέρα δωματίου
- Χρονοδιακόπτης 8 ωρών
- Όγκος καθαρού αέρα 220 m3/ώρα
- Περιοχή κάλυψης 30m²
- Λευκό Χρώμα
- NW 3.3kg / GW 4.10kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/4
56.5cm	27.0cm	22.0cm	
56.5cm	27.0cm	22.0cm	
43.5cm	41.0cm	36.0cm	

SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 207227 147234



300-96505

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΙΟΝΙΣΤΗ 300-96100
FILTER FOR 300-96100

With filter change light
Με φωτεινή ένδειξη αλλαγής φίλτρου



3 filters
3 filtration stages
& ionization
for a healthy and clean
environment!

3 φίλτρα
3 στάδια φιλτραρίσματος
& ιονισμός
για υγιές και καθαρό
περιβάλλον!

• 8h
Timer
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

• 30m²
Area of coverage
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗΣ

• Sleep
Sleep function
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΝΟΥ

• 220m³/h
CADR
ΟΓΚΟΣ ΚΑΘΑΡΟΥ
ΑΕΡΑ



Humidifier Aroma diffuser 0.26lt

Υγραντήρας Συσκευή αρωματοθεραπείας 0.26lt

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση



4W
0.26lt

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-96000

DC 5V
36dB



LED ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ
ΦΩΤΙΣΜΟΣ
LED COLORFUL
LIGHTING



6 ΩΡΕΣ
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
6 HOURS
TIMER



USB
ΣΥΝΔΕΣΗ
USB
CONNECTION



ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΟΧΕΙΟΥ
CONTAINER
CAPACITY



ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



Aromatherapy device

ideal for

- home
- workplace
- children's room

Silent so that it can be used
in bedrooms.

Συσκευή αρωματοθεραπείας

ιδανική για

- σπίτι
- χώρο εργασίας
- παιδικά δωμάτια

Αθόρυβη ώστε να μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και σε κρεβατοκάμαρες.

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/36
58.0cm ⊕	14.0cm ⊕	13.8cm ⊕	
44.0cm ⊕	14.0cm ⊕	13.8cm ⊕	
35.0cm ⊕	11.0cm ⊕	10.5cm ⊕	

SCAN ME
EUROLAMP B2B



- LED Colorful Lighting
7 color shades
- 6 Hours timer
- USB connection
- Humidification 35ml/h
- Area of coverage 30m²
- White & Wood color Color
- NW 0.231kg / GW 0.336kg

- LED Πολύχρωμος Φωτισμός
7 χρωματικές αποχρώσεις
- Χρονοδιακόπτης 6 ωρών
- Σύνδεση USB
- Δυνατότητα ύγρανσης 35ml/h
- Περιοχή κάλυψης 30m²
- Λευκό & Χρώμα Ξύλου
- NW 0.231kg / GW 0.336kg

Rechargeable **Humidifier** Aroma diffuser 0.26lt

Επαναφορτιζόμενος **Υγραντήρας** Συσκευή αρωματοθεραπείας 0.26lt

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση



2,5W
0.30lt

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-96002

DC 5V
36dB

8 HOURS
ΕΡΕ
ΜΕΔΟΥΣΑΣ

JELLYFISH
EFFECT

4 HOURS
ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

CONTINUOUS
OPERATION

USB

USB
ΣΥΝΔΕΣΗ
USB
CONNECTION

0.30lt

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΟΧΕΙΟΥ
CONTAINER
CAPACITY

30m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



Aromatherapy device

ideal for

- home
- workplace
- children's room

Silent so that it can be used
in bedrooms.

- LED Colorful Lighting
7 color shades
- USB connection type C
- Battery Autonomy 3h
- 2 Timer Functions
Continuous - 4h
Jellyfish Effect - 8h
- Humidification 30-50ml/h
- Area of coverage 30m²
- White & Marble color Color
- NW 0.230kg / GW 0.280kg

Συσκευή αρωματοθεραπείας

ιδανική για

- σπίτι
- χώρο εργασίας
- παιδικά δωμάτια

Αθόρυβη ώστε να μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και σε κρεβατοκάμαρες.

- LED Πολύχρωμος Φωτισμός
7 χρωματικές αποχρώσεις
- Σύνδεση USB type C
- Αυτονομία Μπαταρίας 3h
- 2 Λειτουργίες Χρονοδιακόπτη
Συνεχόμενη - 4h
Jellyfish Εφε - 8h
- Δυνατότητα υγρανσης 30-50ml/h
- Περιοχή κάλυψης 30m²
- Λευκό & Χρώμα Μάρμαρο
- NW 0.230kg / GW 0.280kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/60
46.0cm ⊖	8.50cm ⊖	8.0cm ⊖	
37.0cm ⊕	8.50cm ⊕	8.0cm ⊕	
48.0cm ⊕	15.0cm ⊕	14.5cm ⊕	

SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 207227 278846

Dehumidifier 10lt

Αφυγραντήρας 10lt

10

years
motor
warranty
χρόνια
εγγύηση
μωτέρ

5

years
device
warranty
χρόνια
εγγύηση
συσκευής



**drying
clothes
FUNCTION**
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΣΤΕΓΝΩΜΑ
ΡΟΥΧΩΝ**



3

Air filtration stages for a healthy and clean environment!
Στάδια φιλτραρίσματος του αέρα για υγιές & καθαρό περιβάλλον!



CONTINUOUS
DRAINAGE
ΣΥΝΕΧΗΣ
ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ



INCLUDES 30cm
DRAINAGE PIPE
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΛΑΣΤΙΧΟ 30cm

245W
10lt

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-95013

220V-240V~ 50Hz
42dB

10lt
24h

HUMIDITY
EXTRACTION
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ

24 HOURS
24h

24h TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
24 ΩΡΩΝ

88

LED
DISPLAY
LED
ΟΘΟΝΗ

2.1lt

CONTAINER
CAPACITY
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΟΧΕΙΟΥ

50m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



- Led display with touch control panel
- 24h Timer
- Humidity extraction 10lt / 24h
- Handle & wheels for easy carrying
- Light indicator for full container
- Container control system
The device closes automatically when the container is full 2.1lt
- Humidity Setting From Rh30%-80%
- Clothes Drying Mode
- Carbon & ionization filters included
- Washable dust filter
- Refrigerant R290 environment friendly
- Air volume 100m³/h
- Area of coverage 50m²
- White Color
- NW 8.5kg / GW 9.5kg

- Ηλεκτρονικό πάνελ αφής με LED οθόνη
- Χρονοδιακόπτης 24 ωρών
- Δυνατότητα αφύγρανσης 10lt / 24h
- Λαβή & ροδάκια για εύκολη μεταφορά
- Φωτεινή ένδειξη πληρότητας δοχείου
- Σύστημα ελέγχου νετερόζιτου
Η συσκευή κλείνει αυτόματα όταν το δοχείο είναι γεμάτο 2.1lt
- Ρύθμιση Υγρασίας από Rh30% -80%
- Λειτουργία Στεγνώματος Ρούχων
- Φίλτρα ενεργού άνθρακα & ιονισμού
- Πλενόμενο φίλτρο σκόνης
- Ψυκτικό Υγρό R290 φιλικό προς το περιβάλλον
- Όγκος αέρα 100m³/ώρα
- Περιοχή κάλυψης 50m²
- Λευκό Χρώμα
- NW 8.5kg / GW 9.5kg

COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
29.6cm ⊖	27.0cm ⊖	
23.1cm ⊕	20.5cm ⊕	
44.0cm ⊕	40.6cm ⊕	

SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 207227 256295

Dehumidifier 20lt

Αφυγραντήρας 20lt

10

years
motor
warranty
χρόνια
εγγύηση
μωτέρ

5

years
device
warranty
χρόνια
εγγύηση
συσκευής



**drying
clothes
FUNCTION
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
στένγωμα
ρούχων**



3

Air filtration stages for a healthy and clean environment!
Στάδια φιλτραρίσματος του αέρα για υγιές & καθαρό περιβάλλον!



CONTINUOUS DRAINAGE
ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ



INCLUDES 30cm DRAINAGE PIPE
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΛΑΣΤΙΧΟ 30cm

for video
SCAN ME



320W
20lt

300-95008

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

220V-240V~ 50Hz
48dB

20lt
24h

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ
HUMIDITY EXTRACTION

24 HOURS
24h

24h TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 24 ΩΡΩΝ

88

LED ΟΘΟΝΗ
LED DISPLAY

5.5lt

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ
CONTAINER CAPACITY

110m²

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE AREA



- Led display with control panel
- 24h Timer
- Humidity extraction 20lt / 24h
- Handle & wheels for easy carrying
- Light indicator for full container
- Light indicator (BLUE / GREEN / RED)
Changes according to the room's humidity
- Container control system
The device closes automatically when the container is full 5.5lt
- Humidity Setting From Rh30%-80%
- Quiet Mode
- Clothes Drying Mode
- Automatic defrost function
- Power off - Remembering device settings at shutdown
- Carbon & Ion filter included
- Refrigerant R290 environment friendly
- Air volume 195m³/h
- Area of coverage 110m²
- White Color
- NW 12.0kg / GW 13.0kg

- Ηλεκτρονικό πάνελ με LED οθόνη
- Χρονοδιακόπτης 24h
- Δυνατότητα αφύγρανσης 20lt / 24h
- Λαβή & ροδάκια για εύκολη μεταφορά
- Φωτεινή ένδειξη πληρότητας δοχείου
- Φωτεινή ένδειξη (ΜΠΛΕ / ΠΡΑΣΙΝΟ / ΚΟΚΚΙΝΟ)
Αλλάζει ανάλογα με την υγρασία δωματίου
- Σύστημα ελέγχου ντεπόζιτου
Η συσκευή κλείνει αυτόματα όταν το δοχείο είναι γεμάτο 5.5lt
- Ρύθμιση Υγρασίας από Rh30% -80%
- Αθόρυβη λειτουργία
- Λειτουργία Στεγνώματος Ρούχων
- Λειτουργία αυτόματης απόψυξης
- Power off - Απομνημόνευση ρυθμίσεων συσκευής κατά το κλείσιμο
- Φίλτρο ενεργού άνθρακα & ιονισμού
- Ψυκτικό Υγρό R290 φιλικό προς το περιβάλλον
- Όγκος αέρα 195m³/ώρα
- Περιοχή κάλυψης 110m²
- Λευκό Χρώμα
- NW 12.0kg / GW 13.0kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
38.5cm ⊕	38.5cm ⊕	34.0cm ⊕	
25.5cm ⊕	25.5cm ⊕	21.0cm ⊕	
65.5cm ⊕	65.5cm ⊕	55.0cm ⊕	



SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 207227 105739

Dehumidifier 30lt

Αφυγραντήρας 30lt

10

years
motor
warranty
χρόνια
εγγύηση
μωτέρ

5

years
device
warranty
χρόνια
εγγύηση
συσκευής



**drying
clothes
FUNCTION**
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΣΤΕΓΝΩΜΑ
ΡΟΥΧΩΝ**

for video
SCAN ME



3

Air filtration stages for a healthy and clean environment!
Στάδια φιλτραρίσματος του αέρα για υγιές & καθαρό περιβάλλον!



CONTINUOUS
DRAINAGE
ΣΥΝΕΧΗΣ
ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ



INCLUDES 30cm
DRAINAGE PIPE
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΛΑΣΤΙΧΟ 30cm



540W
30lt


300-95012

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

220V-240V~ 50Hz
51dB

30lt
24h

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ
HUMIDITY
EXTRACTION



ΑΘΟΡΥΒΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
QUIET
MODE

88

LED
ΟΘΟΝΗ
LED
DISPLAY

4.0lt

ΧΩΡΗΚΙΟΤΗΤΑ
ΔΟΧΕΙΟΥ
CONTAINER
CAPACITY

150m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



- Led display with touch control panel
- 24h Timer
- Humidity extraction 30lt / 24h
- Handle & wheels for easy carrying
- Light indicator for full container
- Light indicator (BLUE / GREEN / RED)
Changes according to the room's humidity
- Container control system
The device closes automatically when the container is full 4.0lt
- Humidity Setting From Rh30%-80%
- Quiet Mode
- Clothes Drying Mode
- Automatic defrost function
- Power off - Remembering device settings at shutdown
- Carbon & Ion filter included
- Refrigerant R290 environment friendly
- Air volume 210m³/h
- Area of coverage 150m²
- White & Grey Color
- NW 18.0kg / GW 19.0kg

- Ηλεκτρονικό πάνελ αφής με LED οθόνη
- Χρονοδιακόπτης 24h
- Δυνατότητα αφύγρανσης 30lt / 24h
- Λαβή & ροδάκια για εύκολη μεταφορά
- Φωτεινή ένδειξη πληρότητας δοχείου
- Φωτεινή ένδειξη (ΜΠΛΕ / ΠΡΑΣΙΝΟ / ΚΟΚΚΙΝΟ)
Αλλάζει ανάλογα με την υγρασία δωματίου
- Σύστημα ελέγχου νετεπόζιτου
Η συσκευή κλείνει αυτόματα όταν το δοχείο είναι γεμάτο 4.0lt
- Ρύθμιση Υγρασίας από Rh30% -80%
- Αθόρυβη λειτουργία
- Λειτουργία Στεγνώματος Ρούχων
- Λειτουργία αυτόματης απόψυξης
- Power off - Απομνημόνευση ρυθμίσεων συσκευής κατά το κλείσιμο
- Φίλτρο ενεργού άνθρακα & ιονισμού
- Ψυκτικό Υγρό R290 φιλικό προς το περιβάλλον
- Όγκος αέρα 210m³/ώρα
- Περιοχή κάλυψης 150m²
- Λευκό & Γκρι Χρώμα
- NW 18.0kg / GW 19.0kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
42.8cm ⊖	42.8cm ⊖	37.0cm ⊖	
30.7cm ⊕	30.7cm ⊕	25.0cm ⊕	
63.5cm ⊕	63.5cm ⊕	58.5cm ⊕	

SCAN ME
EUROLAMP B2B



Water Dispensers

Θερμοψύκτες Νερού



Water Dispenser

Θερμοψύκτης Νερού

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση



920-29708

580
watt

τεχνικά
χαρακτηριστικά
technical specs

220V-240V~
50-60Hz

παροχή κρύου νερού
cold water tank capacity



2.4lt

παροχή ζεστού νερού
warm water tank capacity



1.0lt

πρίζα τύπου EU
VDE plug



- Stainless steel hot & cold water tank
- Top loading without cabinet
- Automatic dry heating protection system
- High efficient compressor cooling
- Operation light indicator
- Transfer handles
- White Color
- NW 10.0kg / GW 11.0kg
- Ανοξείδωτη δεξαμενή ζεστού και κρύου νερού
- Άνω φόρτωσης χωρίς χώρο αποθήκευσης
- Αυτόματο σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση
- Υψηλή απόδοση ψύξης συμπιεστή
- Λυχνία ένδειξης λειτουργίας
- Λαβές μεταφοράς
- Λευκό Χρώμα
- NW 10.0kg / GW 11.0kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
32.5cm ➡	32.5cm ➡	31.0cm ➡	
29.5cm ↻	29.5cm ↻	28.5cm ↻	
86.5cm ⬆	86.5cm ⬆	85.0cm ⬆	

SCAN ME
EUROLAMP B2B



Water Dispenser with storage cabinet

Θερμοψύκτης Νερού με χώρο αποθήκευσης

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση



920-29709

580
watt

τεχνικά
χαρακτηριστικά
technical specs

220V-240V~
50-60Hz

παροχή κρύου νερού
cold water tank capacity



3.0lt

παροχή ζεστού νερού
warm water tank capacity



1.0lt

πρίζα τύπου EU
VDE plug



- Hot, Normal and Cold
- Stainless steel hot and cold water tank
- Top loading with bottom storage cabinet
- Handles
- High efficient compressor cooling
- Automatic dry heating protection system
- White Color
- NW 14.0kg/ GW 15.0kg

- Ζεστό, θερμοκρασίας δωματίου και Κρύο
- Ανοξείδωτη δεξαμενή ζεστού και κρύου νερού
- Άνω φόρτωσης με χώρο αποθήκευσης στο κάτω μέρος
- Λαβές μεταφοράς
- Υψηλή απόδοση ψύξης συμπιεστή
- Αυτόματο σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση
- Λευκό Χρώμα
- NW 14.0kg/ GW 15.0kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
34.0cm →	34.0cm →	33.0cm →	
33.0cm ↗	33.0cm ↗	32.0cm ↗	
98.0cm ↑	98.0cm ↑	95.0cm ↑	

SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 207227 409875

Water Dispenser with storage cabinet

Θερμοψύκτης Νερού με χώρο αποθήκευσης

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση



920-29707

580
watt

τεχνικά
χαρακτηριστικά
technical specs

220V-240V~
50-60Hz

παροχή κρύου νερού
cold water tank capacity



3.0lt

παροχή ζεστού νερού
warm water tank capacity



1.0lt

πρίζα τύπου EU
VDE plug



- Hot, Normal and Cold
- Stainless steel hot and cold water tank
- Top loading with bottom storage cabinet
- Handles
- Operation light indicator
- High efficient compressor cooling
- Automatic dry heating protection system
- Plastic & Metallic
- Black Color
- NW 14.0kg/ GW 15.0kg
- Ζεστό, θερμοκρασίας δωματίου και Κρύο
- Ανοξείδωτη δεξαμενή ζεστού και κρύου νερού
- Άνω φόρτωσης με χώρο αποθήκευσης στο κάτω μέρος
- Λαβές μεταφοράς
- Λυχνία ένδειξης λειτουργίας
- Υψηλή απόδοση ψύξης συμπίεστη
- Αυτόματο σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση
- Πλαστικό & Μεταλλικό
- Μαύρο Χρώμα
- NW 14.0kg/ GW 15.0kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
34.0cm →	34.0cm →	33.0cm →	
33.0cm ↺	33.0cm ↺	32.0cm ↺	
98.0cm ↑	98.0cm ↑	95.0cm ↑	

SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 207227 409776

Heated Overblankets & Underblankets

Ηλεκτρικές Κουβέρτες & Ηλεκτρικά Υποστρώματα



Single washable **Heated Underblanket**
Μονό πλυνόμενο **Ηλεκτρικό Υπόστρωμα**

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση



60W

147-29202

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

220V-240V~ 50Hz

PROTECTION
HYPERHEATING
OVER HEAT
PROTECTION

INSTANT
HEAT

WASHABLE



- Detachable Controller with 3 Setting Options
- Power Indicating Light
- Overheat Protection System
- Cable Length 2m
- 100% Polyester
- White Color
- NW 0.95kg / GW 1.05kg
- Αποσπώμενο Χειριστήριο με 3 Επιλογές Λειτουργίας
- Φωτεινή Ένδειξη Λειτουργίας
- Προστασία από Υπερθέρμανση
- Μήκος καλωδίου 2m
- 100% Πολυεστέρας
- Λευκό Χρώμα
- NW 0.95kg / GW 1.05kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/12
60.0cm ➡	41.0cm ➡	80.0cm ➡	
44.0cm ↻	9.5cm ↻	150.0cm ⬆	
55.0cm ⬆	26.0cm ⬆		

SCAN ME
EUROLAMP B2B



Double washable Heated Underblanket

Διπλό πλενόμενο Ηλεκτρικό Υπόστρωμα

2 years warranty
χρόνια
Εγγύηση



for video
SCAN ME



2*60W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

147-29203

220V-240V ~ 50/60Hz



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
OVER HEAT
PROTECTION



ΑΜΕΣΗ
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ
INSTANT
HEAT



ΠΛΕΝΟΜΕΝΗ
WASHABLE



- 2 Detachable Controller with 3 Setting Options
- Power Indicating Light
- Overheat Protection System
- Cable Length 2m
- 100% Polyester
- White Color
- NW 1.7kg / GW 1.9kg

- 2 Αποσπώμενα Χειριστήρια με 3 Επιλογές Λειτουργίας
- Φωτεινή Ένδειξη Λειτουργίας
- Προστασία από Υπερθέρμανση
- Μήκος καλωδίου 2m
- 100% Πολυεστέρας
- Λευκό Χρώμα
- NW 1.7kg / GW 1.9kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/6
70.0cm →	42.0cm →	140.0cm →	
44.5cm ↻	11.0cm ↻	160.0cm ↻	
39.0cm ↑	36.5cm ↑		

SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 207227 003226

Single washable **Heated Underblanket** with automatic timer

Μονό πλενόμενο **Ηλεκτρικό Υπόστρωμα** με αυτόματο
χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης μετά από 3 ώρες

2 years
warranty
2 χρόνια
εγγύηση



60W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-29205

220V-240V~ 50/60Hz



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
OVER HEAT
PROTECTION



ΑΜΕΣΗ
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ
INSTANT
HEAT



ΠΛΕΝΟΜΕΝΗ
WASHABLE



- Detachable Controller with 3 Setting Options
- 3 hour automatic timer
- Power Indicating Light
- Elastic band for mattress support
- Overheat Protection System
- Cable Length 2m
- 100% Polyester
- White Color
- NW 0.95kg / GW 1.05kg
- Αποσπώμενο Χειριστήριο με 3 Επιλογές Λειτουργίας
- Αυτόματος χρονοδιακόπτης 3 ωρών
- Φωτεινή Ένδειξη Λειτουργίας
- Λάστιχο στήριξης στρώματος
- Προστασία από Υπερθέρμανση
- Μήκος καλωδίου 2m
- 100% Πολυεστέρας
- Λευκό Χρώμα
- NW 0.95kg / GW 1.05kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/12
60.0cm →	41.0cm →	80.0cm →	
43.5cm ↺	9.5cm ↺	150.0cm ↻	
54.5cm ↑	26.0cm ↑		

SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 207227 362637

Double washable **Heated Underblanket** with automatic timer

Διπλό πλενόμενο **Ηλεκτρικό Υπόστρωμα** με αυτόματο
χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης μετά από 3 ώρες

2 years
warranty
2 χρόνια
εγγύηση



2*60W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-29206

220V-240V ~ 50/60Hz



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
OVER HEAT
PROTECTION



ΑΜΕΣΗ
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ
INSTANT
HEAT



ΠΛΕΝΟΜΕΝΗ
WASHABLE



- 2 Detachable Controller with 3 Setting Options
- 3 hour automatic timer
- Power Indicating Light
- Elastic band for mattress support
- Overheat Protection System
- Cable Length 2m
- 100% Polyester
- White Color
- NW 1.7kg / GW 1.9kg

- 2 Αποσπώμενα Χειριστήρια με 3 Επιλογές Λειτουργίας
- Αυτόματος χρονοδιακόπτης 3 ωρών
- Φωτεινή Ένδειξη Λειτουργίας
- Λάστιχο στήριξης στρώματος
- Προστασία από Υπερθέρμανση
- Μήκος καλωδίου 2m
- 100% Πολυεστέρας
- Λευκό Χρώμα
- NW 1.7kg / GW 1.9kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/6
70.0cm ➡	42.0cm ➡	140.0cm ➡	
43.0cm ↻	11.0cm ↻	160.0cm ⚙	
39.0cm ⬆	37.0cm ⬆		

SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 207227 36265 1

Fleece Electric blanket

Fleece Ηλεκτρική Κουβέρτα

2 years warranty
χρόνια
εγγύηση



120W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-29204

220V-240V
50-60Hz



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
OVER HEAT
PROTECTION



ΑΜΕΣΗ
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ
INSTANT
HEAT




ΠΛΕΝΟΜΕΝΗ
WASHABLE



- Controller with LED screen and 10 Setting Options
- Timer 1 to 10 hours
- Overheat Protection System
- Cable Length 2,4m
- Teddy Fleece Product Material: Grey Fleece and beige Teddy Fleece
- Color: Grey and Beige
- NW 1.85kg / GW 2kg
- Χειριστήριο με LED οθόνη και 10 Επιλογές Ρύθμισης Λειτουργίας
- Χρονοδιακόπτης 1 ως 10 ώρες
- Σύστημα Προστασίας Από Υπερθέρμανση
- Μήκος καλωδίου 2,4m
- Υλικό Κατασκευής Γκρι Fleece και μπεζ Teddy Fleece
- Χρώμα: Γκρι και μπεζ
- NW 1.85kg / GW 2kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/6
42.0cm →	36.0cm →	130.0cm →	
38.0cm ↻	13.0cm ↻	180.0cm ⚙	
69.0cm ⚙	33.0cm ⚙		

SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 207227 249723

NTC+PTC heating systems

NTC

Αποτρέπει την υπερθέρμανση της κουβέρτας

Prevents overheating of the blanket

PTC

Κάνει την ηλεκτρική κουβέρτα να διατηρεί σταθερή την θερμοκρασία ώστε να μην υπερβεί το επιθυμητό όριο

Makes the electric blanket maintain a constant temperature so as not to exceed the desired limit



Bathroom, Air Heaters & Dryers


Θερμαντικά Μπάνιου, Αερόθερμα & Στεγνωτήρια



Ceramic Portable Clothes & Shoes Dryer

Κεραμικό Φορητό Στεγνωτήριο Ρούχων & Παπουτσιών

2 years warranty
χρόνια
εγγύηση



900W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-41370

220V-240V~ 50Hz

IPX1

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

TYPE OF
PROTECTION

180 MINUTES
ΛΕΠΤΑ

180 ΛΕΠΤΑ
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

180 MINUTES
TIMER

60°C

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ

DRYING
TEMPERATURE



- Cord length 1.5m
- Khaki Color
- Plastic, metal & oxford cloth
- Clothes dryer: Timer of 180 minutes and safety switch
- Clothes dryer: Fast drying, circular flow, drying temperature 60 degree Celsius
- Clothes dryer: Clothes loadweight 25 kg
- NW 2.8kg / GW 3.5kg

- Μήκος καλωδίου 1.5m
- Χακί Χρώμα
- Πλαστικό, μέταλλο, ύφασμα
- Στεγνωτήριο ρούχων: Χρονοδιακόπτης 180 λεπτών και διακόπτης ασφαλείας
- Στεγνωτήριο ρούχων: Γρήγορο στέγνωμα, κυκλική ροή, θερμοκρασία στεγνώματος 60 βαθμοί Κελσίου
- Στεγνωτήριο ρούχων: Βάρος ρούχων έως 25 κιλά
- NW 2.8kg / GW 3.5kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
73.0cm	73.0cm	70cm	
21.0cm	21.0cm	45cm	
20.5cm	20.5cm	150cm	

SCAN ME
EUROLAMP B2B



- Shoe dryer: 220-240V, 8W (2x4W), 50Hz, IP22
- Shoe dryer: Height 28cm, width 4.5cm, length 19cm
- Shoe dryer: Color gray, metal & plastic, PTC heating, VDE plug, 1.4m cable length
- NW 0.3kg / GW 0.374kg

- Στεγνωτήριο παπουτσιών: 220-240V, 8W (2x4W), 50Hz, IP22
- Στεγνωτήριο παπουτσιών: Ύψος 2.8cm, πλάτος 4.5cm, μήκος 19cm
- Στεγνωτήριο παπουτσιών: Χρώμα γκρι, μεταλλικό & πλαστικό, PTC heating, VDE plug, 1.4m μήκος καλωδίου
- NW 0.3kg / GW 0.374kg

Electric Towel Hanger
Ηλεκτρική Πετσετοκρεμάστρα

2 years warranty
2 χρόνια
εγγύηση



65W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

IPX1



45°C

300-41371

230V~ 50Hz

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

TYPE OF
PROTECTION

ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

POWER INDICATING
LIGHT

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ

DRYING
TEMPERATURE



- With 5 heating bars
- Temperature 45°C
- Plastic & aluminium
- Height 44cm
- Cord length 145cm
- Grey & White Color
- NW 0.86kg / GW 1.28kg

- Με 5 θερμαινόμενες μπάρες
- Θερμοκρασία 45°C
- Πλαστικό & αλουμίνιο
- Ύψος 44cm
- Μήκος καλωδίου 145cm
- Γκρι & Λευκό Χρώμα
- NW 0.86kg / GW 1.28kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/6
47.0cm ➡	61.5cm ➡	60cm ➡	
35.5cm ↻	5.5cm ↻	4cm ↻	
62.5cm ⬆	46.0cm ⬆	44cm ⬆	

SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 207227 399497

Wall Mounted **Quartz Heater** for bathroom

Επιτοίχια **Θερμάστρα Χαλαζία Μπάνιου**

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση



for video
SCAN ME



1200W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

147-29121

220V-240V~ 50/60Hz



0dB
ΑΘΟΥΡΒΟ
0dB
SILENT

IP24

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTION



ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
POWER INDICATING
LIGHT



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΛΞΗΣ
(ΚΟΡΔΟΝΑΚΙ)
PULL
SWITCH



ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



- Quartz Tubes
- 2 Setting Options
600W / 1200W
- 0dB Silent while in operation
- Pull Switch
- Installation Height 1.8-2.0m
- Area of coverage 15m²
- Silver Color
- NW 1.1kg / GW 1.2kg

- Λαμπτήρες Θέρμανσης Χαλαζία
- 2 Επιλογές Ρύθμισης Λειτουργίας
600W / 1200W
- 0dB Αθόρυβη Λειτουργία
- Διακόπτης Έλξης (κορδονάκι)
- Ύψος Εγκατάστασης 1.8-2.0m
- Περιοχή κάλυψης 15m²
- Ασημί Χρώμα
- NW 1.1kg / GW 1.2kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/9
58.0cm →	57.0cm →	56.5cm →	
44.5cm ↺	14.5cm ↺	14.0cm ↺	
54.0cm ↑	17.5cm ↑	17.0cm ↑	

SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 206139 061430

Wall Mounted Fan Heater for bathroom

Επιτοίχιο Αερόθερμο Μπάνιου

2 years warranty
χρόνια
εγγύηση



for video
SCAN ME



2000W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

147-29128

220V-240V~ 50/60Hz
60dB



12 ΩΡΕΣ
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
12 HOURS
TIMER

IP22

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTION



ΜΕ
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
WITH
REMOTE CONTROL



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΑΡΑΘ.
OPEN WINDOW
FUNCTION

25m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



- Led Display With Control Panel
- Adjustable Thermostat
- 2 Setting Options
1000W / 2000W
- Open Window Function
*When the room temp. drops suddenly
the heater will turn off automatically.*
- 12 Hours timer
- Temperature range 10-39°C
- Daily & Weekly
Programming
- Over heat protection
- Installation Height 1.8m
- Area of coverage 25m²
- Grey & White Color
- NW 1.7kg / GW 2.0kg

- Θόνη Led & Πίνακας Ελέγχου
- Ρυθμιζόμενος Θερμοστάτης
- 2 Επιλογές Λειτουργίας
1000W / 2000W
- Λειτουργία Ανοιχτού Παραθύρου
*Όταν η θερμοκρασία δωματίου μειωθεί ξαφνικά
κατά 10 βαθμούς η συσκευή θα σβήσει αυτόματα.*
- Χρονοδιακόπτης 12 ωρών
- Επιλογή θερμοκρασίας 10-39°C
- Ημερήσιος & Εβδομαδιαίος
Προγραμματισμός
- Προστασία υπερθέρμανσης
- Ύψος Εγκατάστασης 1.8m
- Περιοχή κάλυψης 25m²
- Γκρι & Λευκό Χρώμα
- NW 1.7kg / GW 2.0kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/6
60.0cm →	30.0cm →	26.0cm →	
58.0cm ↺	19.0cm ↺	16.4cm ↺	
34.0cm ↑	31.5cm ↑	28.5cm ↑	

SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 207227 058196

Fan Heater for bathroom

Αερόθερμο Μπάνιου

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση



for video
SCAN ME



2000W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

147-29122

220V-240V~ 50/60Hz
50dB



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
ADJUSTABLE
THERMOSTAT

IP21

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTION



ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
POWERINDICATING
LIGHT



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
OVER HEAT
PROTECTION

20m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



- Oscillating
- Adjustable Thermostat
- 2 Options for Hot Air
1000W / 2000W
- Air circulation mode
- Power Indicating Light
- Over heat Protection
- Area of coverage 20m²
- White Color
- NW 1.3kg / GW 1.45kg

- Περιστρεφόμενο
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- 2 Επιλογές θερμού αέρα
1000W / 2000W
- Λειτουργία ανακύκλωσης αέρα δωματίου
- Φωτεινή Ένδειξη Λειτουργίας
- Προστασία υπερθέρμανσης
- Περιοχή κάλυψης 20m²
- Λευκό χρώμα
- NW 1.3kg / GW 1.45kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/6
59.4cm ➡	23.3cm ➡	23.0cm ➡	
24.3cm ↻	12.5cm ↻	11.7cm ↻	
39.0cm ⬆	29.2cm ⬆	28.5cm ⬆	

SCAN ME
EUROLAMP B2B



OSCILLATING
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ

Fan Heater for bathroom

Αερόθερμο Μπάνιου

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση



2000W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

147-29126

220V-240V~ 50/60Hz
50dB



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
ADJUSTABLE
THERMOSTAT

IP21


ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTION



ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
POWERINDICATING
LIGHT



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
OVER HEAT
PROTECTION



20m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



- Adjustable Thermostat
- 2 Options for Hot Air
1000W / 2000W
- Air circulation mode
- Power Indicating Light
- Over heat Protection
- Area of coverage 20m²
- White Color
- NW 1.13kg / GW 1.21kg

- Ρυθμιζόμενος Θερμοστάτης
- 2 Επιλογές Θερμού Αέρα
1000W / 2000W
- Λειτουργία ανακύκλωσης αέρα δωματίου
- Φωτεινή Ένδειξη Λειτουργίας
- Προστασία υπερθέρμανσης
- Περιοχή κάλυψης 20m²
- Λευκό Χρώμα
- NW 1.13kg / GW 1.21kg

CARTON
BOX

COLOR
BOX

PRODUCT

PACKING

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

1/6

51.5cm
24.0cm
39.0cm

23.0cm
12.5cm
25.0cm

22.5cm
11.5cm
24.5cm



SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 207227 003349

Fan Heater for bathroom

Αερόθερμο Μπάνιου

2 years
warranty
χρόνια
Εγγύηση

NEW



2000W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



IP21



20m²

300-41101
300-41102
300-41103

220V-240V~ 50/60Hz
50dB

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ

ADJUSTABLE
THERMOSTAT

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

TYPE OF
PROTECTION

ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

POWERINDICATING
LIGHT

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

OVER HEAT
PROTECTION

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ

COVERAGE
AREA



- Adjustable Thermostat
- Tip-Over Safety Switch
- 2 Options for Hot Air
1000W / 2000W
- Air circulation mode
- Power Indicating Light
- Over heat Protection
- Plastic
- Area of coverage 20m²
- 300-41101 White & Green Color
- 300-41102 White & Blue Color
- 300-41103 Black & Orange Color
- NW 1.0kg / GW 1.10kg

- Ρυθμιζόμενος Θερμοστάτης
- Διακόπτης ασφαλείας πτώσης
- 2 Επιλογές Θερμού Αέρα
1000W / 2000W
- Λειτουργία ανακύκλωσης αέρα δωματίου
- Φωτεινή Ένδειξη Λειτουργίας
- Προστασία υπερθέρμανσης
- Πλαστικό
- Περιοχή κάλυψης 20m²
- 300-41101 Λευκό & Πράσινο Χρώμα
- 300-41102 Λευκό & Μπλε Χρώμα
- 300-41103 Μαύρο & Πορτοκαλί Χρώμα
- NW 1.0kg / GW 1.10kg

CARTON
BOX

COLOR
BOX

PRODUCT

PACKING

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

1/8

57.5cm

19.3cm

19.0cm

20.3cm

14.0cm

13.5cm

52.5cm

25.5cm

25.0cm



SCAN ME
EUROLAMP B2B
300-411101

SCAN ME
EUROLAMP B2B
300-411102

SCAN ME
EUROLAMP B2B
300-411103



5 207227 522796



5 207227 522802



5 207227 522819

Fan Heater

Αερόθερμο

2

years
warranty
χρόνια
εγγύηση



2000W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ON/OFF

IPX0



20m²

300-41206
300-41207

220V-240V~ 50Hz
50dB

ON/OFF
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

ON/OFF
SWITCH

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

TYPE OF
PROTECTION

ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

POWERINDICATING
LIGHT

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

OVER HEAT
PROTECTION

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ

COVERAGE
AREA



CARTON
BOX

COLOR
BOX

PRODUCT

PACKING

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

1/12

70.0cm
26.0cm
50.0cm

25.0cm
11.5cm
24.0cm

23.0cm
9.0cm
23.0cm



- Adjustable Thermostat
- 2 Options for Hot Air 1000W / 2000W
- Air circulation mode
- Over heat protection
- Area of coverage 20m²
- White Color 300-41206
- Green color 300-41207
- NW 0.8kg / GW 0.9kg

- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- 2 Επιλογές Θερμού Αέρα 1000W / 2000W
- Λειτουργία ανακύκλωσης αέρα δωματίου
- Προστασία υπερθέρμανσης
- Περιοχή κάλυψης 20m²
- Λευκό Χρώμα 300-41206
- Πράσινο χρώμα 300-41207
- NW 0.8kg / GW 0.9kg

SCAN ME
EUROLAMP B2B



SCAN ME
EUROLAMP B2B



dual use

vertical & horizontal
placement

διπλή χρήση

κάθετη & οριζόντια
τοποθέτηση



Fan Heater

Αερόθερμο

2 years warranty
χρόνια
Εγγύηση



for video
SCAN ME



2000W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



IP20



20m²

920-29125 / 147-29125
300-41205

220V-240V~ 50Hz
50dB

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
ADJUSTABLE
THERMOSTAT

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTION

ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
POWERINDICATING
LIGHT

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
OVER HEAT
PROTECTION

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



- Adjustable Thermostat
- 2 Options for Hot Air 1000W / 2000W
- Air circulation mode
- Power Indicating Light
- Area of coverage 20m²
- White Color 147-29125
- Black Color 300-41205
- NW 0.8kg / GW 1kg

- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- 2 Επιλογές Θερμού Αέρα 1000W / 2000W
- Λειτουργία ανακύκλωσης αέρα δωματίου
- Φωτεινή Ένδειξη Λειτουργίας
- Περιοχή κάλυψης 20m²
- Λευκό Χρώμα 147-29125
- Μαύρο χρώμα 300-41205
- NW 0.8kg / GW 1kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/8
48.0cm ⊕	23.5cm ⊕	22.0cm ⊕	
24.0cm ⊕	11.5cm ⊕	11.0cm ⊕	
49.0cm ⊕	23.5cm ⊕	22.5cm ⊕	

SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 207227 105227

SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 206139 061447

LEVEL UP
920-29125

SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 207227 257056

Fan Heater

Αερόθερμο

2 years warranty
χρόνια
Εγγύηση



1800W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-41202

220V-240V~ 50Hz
60dB



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
ADJUSTABLE
THERMOSTAT

IPX0


ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTION



ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
POWERINDICATING
LIGHT



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
OVER HEAT
PROTECTION



ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



- Adjustable Thermostat
- 2 Options for Hot Air 900W / 1800W
- Air circulation mode
- Power Indicating Light
- Over heat Protection
- Area of coverage 20m²
- Grey- Inox Color
- NW 1.1kg / GW 1.4kg

- Ρυθμιζόμενος Θερμοστάτης
- 2 Επιλογές Θερμού Αέρα 900W / 1800W
- Λειτουργία ανακύκλωσης αέρα δωματίου
- Φωτεινή Ένδειξη Λειτουργίας
- Προστασία υπερθέρμανσης
- Περιοχή κάλυψης 20m²
- Χρώμα Γκρι - Ανοξείδωτο
- NW 1.1kg / GW 1.4kg


CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/6
51.0cm →	28.3cm →	26.3cm →	
29.0cm ↻	16.5cm ↻	14.0cm ↻	
57.5cm ↑	28.2cm ↑	25.7cm ↑	

SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 207227 105067

for video
SCAN ME



Ceramic Fan Heater

Κεραμικό Αερόθερμο

2 years warranty
χρόνια
Εγγύηση



1200W

300-41355

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

220V-240V ~ 50/60Hz
50dB



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
ADJUSTABLE
THERMOSTAT

IPX0


ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTION



ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
POWER INDICATING
LIGHT



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
OVER HEAT
PROTECTION



18m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



- Adjustable Thermostat
- Ceramic heating element
- Tip-Over Safety Switch
- 2 Options for Hot Air
600W / 1200W
- Air circulation mode
- Power Indicating Light
- Over heat Protection
- Plastic
- Area of coverage 18m²
- Mint Green Color
- NW 0.8kg / GW 0.9kg

- Ρυθμιζόμενος Θερμοστάτης
- Κεραμικό Θερμαντικό στοιχείο
- Διακόπτης ασφαλείας πτώσης
- 2 Επιλογές Θερμού Αέρα
600W / 1200W
- Λειτουργία ανακύκλωσης αέρα δωματίου
- Φωτεινή Ένδειξη Λειτουργίας
- Προστασία υπερθέρμανσης
- Πλαστικό
- Περιοχή κάλυψης 18m²
- Μέντα Χρώμα
- NW 0.8kg / GW 0.9kg

CARTON
BOX

COLOR
BOX

PRODUCT

PACKING

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

1/12

41.0cm
38.0cm
42.5cm

18.5cm
13.0cm
20.5cm

17.5cm
12.0cm
17.0cm



SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 207227 522833

Ceramic Fan Heater

Κεραμικό Αερόθερμο

2 years warranty
χρόνια
Εγγύηση



1500W

300-41354

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

220V-240V~ 50Hz
50dB



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
ADJUSTABLE
THERMOSTAT

IPX0

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTION



ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
POWER INDICATING
LIGHT



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
OVER HEAT
PROTECTION



20m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



- Adjustable Thermostat
- Ceramic heating element
- Tip-Over Safety Switch
- 2 Options for Hot Air
750W / 1500W
- Air circulation mode
- Power Indicating Light
- Over heat Protection
- Handle
- ABS
- Area of coverage 20m²
- White Color with rose gold details
- NW 1.0kg / GW 1.10kg

- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- Κεραμικό θερμαντικό στοιχείο
- Διακόπτης ασφαλείας πτώσης
- 2 Επιλογές θερμού Αέρα
750W / 1500W
- Λειτουργία ανακύκλωσης αέρα δωματίου
- Φωτεινή Ένδειξη λειτουργίας
- Προστασία υπερθέρμανσης
- Χερούλι
- ABS
- Περιοχή κάλυψης 20m²
- Λευκό χρώμα με ροζ-χρυσές λεπτομέρειες
- NW 1.0kg / GW 1.10kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/6
42.3cm →	22.9cm →	21.0cm →	
23.9cm ↺	13.6cm ↺	11.0cm ↺	
43.5cm ↑	20.9cm ↑	17.5cm ↑	

SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 207227 522826

Ceramic Fan Heater

Κεραμικό Αερόθερμο

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση



1500W

300-41351
890-50017

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

220V-240V~ 50Hz
50dB



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
ADJUSTABLE
THERMOSTAT

IPX0

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTION



ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
POWERINDICATING
LIGHT



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
OVER HEAT
PROTECTION

25m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/6
42.0cm ⊕	22.9cm ⊕	21.0cm ⊕	
24.0cm ⊕	13.6cm ⊕	11.0cm ⊕	
45.5cm ⊕	20.9cm ⊕	17.5cm ⊕	

- Adjustable Thermostat
- Ceramic heating element
- 2 Options for Hot Air
750W / 1500W
- Air circulation mode
- Power Indicating Light
- Tip - Over
Safety Switch
- Over heat protection
- Area of coverage 25m²
- NW 1.0kg / GW 1.1kg

- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- Κεραμικό θερμαντικό στοιχείο
- 2 Επιλογές θερμού αέρα
750W / 1500W
- Λειτουργία ανακύκλωσης αέρα δωματίου
- Φωτεινή Ένδειξη Λειτουργίας
- Διακόπτη Ασφαλείας
σε Περίπτωση Πτώσης
- Προστασία υπερθέρμανσης
- Περιοχή κάλυψης 25m²
- NW 1.0kg / GW 1.1kg

SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 207227 192838

LEYCA
890-50017

SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 200251 351547

Ceramic Fan Heater

Κεραμικό Αερόθερμο

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση



1500W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

890-50018

220V-240V~ 50Hz
50dB



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
ADJUSTABLE
THERMOSTAT

IPX0

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTION



ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
POWERINDICATING
LIGHT



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
OVER HEAT
PROTECTION

25m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



- Adjustable Thermostat
- Ceramic heating element
- 2 Options for Hot Air
750W / 1500W
- Air circulation mode
- Power Indicating Light
- Tip - Over
Safety Switch
- Over heat protection
- Area of coverage 25m²
- NW 1.0kg / GW 1.1kg

- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- Κεραμικό θερμαντικό στοιχείο
- 2 Επιλογές θερμού αέρα
750W / 1500W
- Λειτουργία ανακύκλωσης αέρα δωματίου
- Φωτεινή Ένδειξη Λειτουργίας
- Διακόπτη Ασφαλείας
σε Περίπτωση Πτώσης
- Προστασία υπερθέρμανσης
- Περιοχή κάλυψης 25m²
- NW 1.0kg / GW 1.1kg

CARTON
BOX

COLOR
BOX

PRODUCT

PACKING

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

1/6

42.0cm
24.0cm
44.0cm

22.9cm
13.6cm
20.9cm

21.0cm
11.0cm
17.5cm



LEYCA
890-50018

SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 200251 351554

Oscillating Ceramic Fan Heater

Περιστρεφόμενο Κεραμικό Αερόθερμο

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση



1500W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

220V-240V~ 50Hz

300-41356



9 ΩΡΕΣ
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
9 HOURS
TIMER

IPX0

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTION



ΜΕ
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
WITH
REMOTE CONTROL



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
OVER HEAT
PROTECTION



ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



- Led Display With Control Panel
- Adjustable Thermostat
- Ceramic heating element
- 3 Setting Options
- Air circulation mode
- 9 Hours timer
- Tip - Over Safety Switch
- Over heat protection
- Area of coverage 20m²
- Black Color
- NW 1.06kg / GW 1.35kg

- Θόνη Led & Πίνακας Ελέγχου
- Ρυθμιζόμενος Θερμοστάτης
- Κεραμικό Θερμαντικό στοιχείο
- 3 Επιλογές Λειτουργίας
- Λειτουργία ανακύκλωσης αέρα δωματίου
- Χρονοδιακόπτης 9 ωρών
- Διακόπτη Ασφαλείας σε Περίπτωση Πτώσης
- Προστασία υπερθέρμανσης
- Περιοχή κάλυψης 20m²
- Μαύρο Χρώμα
- NW 1.06kg / GW 1.35kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ	1/8
68.0cm ⊖	16.5cm ⊖	13.0cm ⊖	
34.5cm ⊕	16.5cm ⊕	13.0cm ⊕	
29.5cm ⊕	28.2cm ⊕	28.3cm ⊕	

LEYCA
890-50018

SCAN ME
EUROLAMP B2B



OSCILLATING
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ

Oscillating Ceramic Fan Heater

Περιστρεφόμενο Κεραμικό Αερόθερμο

2 years
warranty
χρόνια
Εγγύηση



1500W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

220V-240V~ 50/60Hz

890-50019



8 ΩΡΕΣ
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
8 HOURS
TIMER

IPX0


ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTION



ΜΕ
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
WITH
REMOTE CONTROL



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
OVER HEAT
PROTECTION



ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA

25m²



- Led Display With Control Panel
- Adjustable Thermostat
- Ceramic heating element
- 2 Setting Options
900W / 1500W
- Air circulation mode
- 8 Hours timer
- Tip - Over
Safety Switch
- Over heat protection
- Area of coverage 25m²
- Black Color
- NW 1.2g / GW 1.4kg

- Οθόνη Led & Πίνακας Ελέγχου
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- Κεραμικό θερμαντικό στοιχείο
- 2 Επιλογές Λειτουργίας
900W / 1500W
- Λειτουργία ανακύκλωσης αέρα δωματίου
- Χρονοδιακόπτης 8 ωρών
- Διακόπτης Ασφαλείας
σε Περίπτωση Πτώσης
- Προστασία υπερθέρμανσης
- Περιοχή κάλυψης 25m²
- Μαύρο Χρώμα
- NW 1.2g / GW 1.4kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ	1/6
48.5cm ⊖	15.2cm ⊖	15.0cm ⊖	
16.5cm ⊕	15.2cm ⊕	15.0cm ⊕	
58.5cm ⊕	28.0cm ⊕	24.0cm ⊕	

LEYCA
890-50018

SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 200251 351561



OSCILLATING
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ



Cooling / Heating

Ψύξη / Θέρμανση



Stand Fan & Heater with timer & remote control

Ανεμιστήρας Ορθοστάτη & Θερμαντικό με χρονοδιακόπτη & τηλεχειριστήριο

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση



2000W

Heater / Θερμαντικό



35W

Fan / Ανεμιστήρας

35W
2000W

300-20018



DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTR.
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



3 BLADES
3 ΦΤΕΡΩΤΕΣ



LED LIGHTS
LED ΦΩΤΑ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 40 x H: 98-116

Κουτιού/Color Box 43.5 x 33 x 43.5

Κιβωτίου/Carton Box 43.5 x 33 x 43.5

Κιβωτοποίηση (τεμ)
Packing (pcs)

11

- 35W Cooling, 2000W Heating
220-240V, 50Hz, 54dB, IP20
- 40cm Diameter
- Round base
- Line grid
- PP body
- 3 Metallic blades
- 7h Timer
- Remote control
- 4 Fan Speeds
- 2 Heating Levels
- 20° Tilt
- 70° Rotation
- LED Light
- 1250 RPM
- Black Color
- GW 5.8kg / NW 4.8kg

- 35W Ανεμιστήρα, 2000W Θερμαντικό
220-240V, 50Hz, 54dB, IP20
- 40cm Διάμετρος
- Κυκλική βάση
- Γραμμωτό πλέγμα
- PP σώμα
- 3 Μεταλλικές Φτερωτές
- 7h Χρονοδιακόπτης
- Τηλεχειριστήριο
- 4 Ταχύτητες Ανεμιστήρα
- 2 Επίπεδα Θερμανσης
- 20° Κλίση
- 70° Περιστροφή
- LED Φως
- 1250 RPM
- Μαύρο Χρώμα
- GW 5.8kg / NW 4.8kg



EUROLAMP
B2B

Stand Fan & Heater with timer & remote control

Ανεμιστήρας Ορθοστάτη & Θερμαντικό με χρονοδιακόπτη & τηλεχειριστήριο

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση



50W

Fan / Ανεμιστήρας



2200W

Heater / Θερμαντικό



50W ❄️
2200W ☀️

300-20019



DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTR.
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



4 BLADES
4 ΦΤΕΡΩΤΕΣ



LED LIGHT
LED ΦΩΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 20 x H: 88-108

Κουτιού/Color Box 56 x 35 x 24

Κιβωτίου/Carton Box 56 x 35 x 24

Κιβωτοποίηση (τεμ)

11

Packing (pcs)

- 50W Cooling, 2200W Heating
220-240V, 50Hz, 54dB, IPX0
- 20cm Diameter
- Round base
- Line grid
- PP+ABS body
- 4 PC blades
- 12h Timer
- Remote control
- 2 Fan Speeds
- 2 Heating Levels
- 15° Tilt
- 60° Rotation
- LED Light
- 2000 RPM
- Area Coverage 10-15m²
- Cream Color
- GW 4.95kg / NW 4.2kg

- 50W Ανεμιστήρα, 2200W Θερμαντικό
220-240V, 50Hz, 54dB, IPX0
- 20cm Διάμετρος
- Κυκλική βάση
- Γραμμωτό πλέγμα
- PP+ABS σώμα
- 4 PC Φτερωτές
- 12h Χρονοδιακόπτης
- Τηλεχειριστήριο
- 2 Ταχύτητες Ανεμιστήρα
- 2 Επίπεδα Θερμανσης
- 15° Κλίση
- 60° Περιστροφή
- LED Φως
- 2000 RPM
- Κάλυψη Χώρου 10-15m²
- Κρεμ Χρώμα
- GW 4.95kg / NW 4.2kg



EUROLAMP
B2B


5 207227 282058





Quartz Heaters & Electric Fireplace

Θερμάστρες Χαλαζία & Ηλεκτρικό Τζάκι



Electric Fireplace

Ηλεκτρικό Τζάκι

2

years
warranty
χρόνια
εγγύηση



2000W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-41750

220V-240V ~ 50/60Hz



ΕΦΕ
ΦΛΟΓΑΣ

FLAME
EFFECT



ΟΘΟΝΗ
LED

LED
SCREEN



ΜΕ
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

WITH
REMOTE CONTROL



ΚΥΡΤΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

CURVED
SURFACE



25m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ

COVERAGE
AREA



- With remote control
- 2 Setting Options
1000W / 2000W
- LED lights
- Adjustable flame brightness
- Flame effect 6.5W
- Curved black tempered glass
- Control panel
- Ambient temperature display
- Timer
- Wall mounted
- Area of coverage 25m²
- Metal, plastic & glass
- Black Color
- NW 10.4kg / GW 11.1kg

- Με τηλεχειριστήριο
- 2 Επιλογές Λειτουργίας
1000W / 2000W
- Φωτισμός LED
- Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα φλόγας
- Εφέ φλόγας 6.5W
- Κυρτό μαύρο γυαλί ασφαλείας
- Πίνακας ελέγχου
- Ένδειξη θερμοκρασίας περιβάλλοντος
- Χρονοδιακόπτης
- Επιτοίχια τοποθέτηση
- Περιοχή κάλυψης 25m²
- Μεταλλικό, πλαστικό & γυαλί
- Μαύρο Χρώμα
- NW 10.4kg / GW 11.1kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
76.5cm →	76.5cm →	71.8cm →	
17.3cm ↺	17.3cm ↺	12.5cm ↺	
44.8cm ↑	44.8cm ↑	40cm ↑	

SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 207227 387593

Quartz Heater

Θερμάστρα Χαλαζία

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση



800W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

890-50021

220V-240V ~ 50/60Hz



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ
ΓΩΝΙΑ ΚΛΙΣΗΣ

ADJUSTABLE
ANGLE

IP20

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

TYPE OF
PROTECTION




ON/OFF ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΟΔΙ

ON/OFF FEET
CONTROL FUNCTION



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ

TIP - OVER SAFETY
SWITCH



ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ

COVERAGE
AREA



- Quartz heating element
- Adjustable Angle
- ON/OFF Feet control function
- 2 Speeds
- Tip - Over Safety Switch
- Handle for easy carrying
- Area of coverage 15m²
- White Color
- NW 1.65kg

- Θερμαντικό στοιχείο χαλαζία
- Ρυθμιζόμενη γωνία κλίσης
- ON/OFF Λειτουργία ελέγχου ποδιού
- 2 Ταχύτητες
- Διακόπτης Ασφαλείας σε Περίπτωση Πτώσης
- Λαβή για εύκολη μεταφορά
- Περιοχή κάλυψης 15m²
- Λευκό Χρώμα
- NW 1.65kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/4
73.0cm →	38.0cm →	34.6cm →	
50.0cm ↻	27.5cm ↻	24.3cm ↻	
52.0cm ↑	42.0cm ↑	39.0cm ↑	

SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 200251 351585

Quartz Heater

Θερμάστρα Χαλαζία

2 years warranty
χρόνια
εγγύηση



for video
SCAN ME



1200W

147-29163
920-29163

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

220V-240V~ 50/60Hz



ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
POWER INDICATING
LIGHT

IP20

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTION



ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ
ΔΙΑΧΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
LONG & EQUABLE
HEATING



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ
TIP - OVER SAFETY
SWITCH



ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/16
73.0cm ⊕	49.5cm ⊕	49.5cm ⊕	
52.0cm ⊕	13.0cm ⊕	12.2cm ⊕	
50.0cm ⊕	25.0cm ⊕	24.5cm ⊕	

- Quartz heating element
- Reflectors with wide heat angle
- 3 Setting Options
400W / 800W / 1200W
- Indicating operation light
- Tip - Over
Safety Switch
- Handle for easy carrying
- Area of coverage 19m²
- Black Color
- NW 0.9kg / GW 0.95kg

- Θερμαντικό στοιχείο χαλαζία
- Ανακλαστήρες με ευρεία γωνία θερμότητας
- 3 Επιλογές Λειτουργίας
400W / 800W / 1200W
- Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας
- Διακόπτης Ασφαλείας
σε Περίπτωση Πτώσης
- Λαβή για εύκολη μεταφορά
- Περιοχή κάλυψης 19m²
- Μαύρο Χρώμα
- NW 0.9kg / GW 0.95kg

SCAN ME
EUROLAMP B2B



LEVEL UP
920-29163

SCAN ME
EUROLAMP B2B



Quartz Heater

Θερμάστρα Χαλαζία

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση



for video
SCAN ME



1600W

147-29165 / 920-29165
890-50000

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

220V-240V~ 50/60Hz

IP20

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

TYPE OF
PROTECTION



ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ
ΔΙΑΧΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

LONG & EQUABLE
HEATING



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ

TIP - OVER SAFETY
SWITCH

25m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ

COVERAGE
AREA



CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/6
76.0cm ⊕	37.0cm ⊕	46.0cm ⊕	
48.0cm ⊕	19.0cm ⊕	18.5cm ⊕	
40.0cm ⊕	38.0cm ⊕	37.0cm ⊕	

- Quartz heating element
- Reflectors with wide heat angle
- 2 Setting Options 800W / 1600W
- Tip - Over Safety Switch
- Handle for easy carrying
- Area of coverage 25m²
- White Color
- NW 1.58kg / GW 1.9kg

- Θερμαντικό στοιχείο χαλαζία
- Ανακλαστήρες με ευρεία γωνία θερμότητας
- 2 Επιλογές Λειτουργίας 800W / 1600W
- Διακόπτης Ασφαλείας σε Περίπτωση Πτώσης
- Λαβή για εύκολη μεταφορά
- Περιοχή κάλυψης 25m²
- Λευκό Χρώμα
- NW 1.58kg / GW 1.9kg

SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 207227 055409

LEVEL UP

920-29165

SCAN ME

EUROLAMP B2B



5 207227 261459

LEYCA

890-50000

SCAN ME

EUROLAMP B2B



5 200251 350687

erp Quartz Heater with remote control

ερp Θερμάστρα Χαλαζία με τηλεχειριστήριο

3 years warranty
χρόνια
εγγύηση



for video
SCAN ME



2400W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

24 HOURS
*7
DAYS
ΜΕΡΕΣ

IP20



30m²

890-50006
300-80006 / 147-29701

220V-240V~ 50/60Hz

24 ΩΡΕΣ & 7 ΜΕΡΕΣ
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
24 HOURS & 7 DAYS
TIMER

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTION

ΜΕ
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
WITH
REMOTE CONTROL

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΑΡΑΘ.
OPEN WINDOW
FUNCTION

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
56.0cm ⊕	56.0cm ⊕	55.2cm ⊕	
19.0cm ⊕	19.0cm ⊕	18.5cm ⊕	
46.0cm ⊕	46.0cm ⊕	43.5cm ⊕	

SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 207227 022340

HEAT UP

300-80006

SCAN ME

EUROLAMP B2B



5 207227 106842

LEYCA

890-50006

SCAN ME

EUROLAMP B2B



5 200251 350694

- Led digital screen
- Adjustable Thermostat
- Quartz heating element
- 2 Setting Options
1200W / 2400W
- Lock function
- Child lock function
- Automatic temperature balance:
10°C-49°C
- Indicating operation light
- Tip - Over
Safety Switch
- Handles & wheels
for easy carrying
- NW 3.4kg / GW 3.7kg

- Led ψηφιακή οθόνη
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- Θερμαντικό στοιχείο χαλαζία
- 2 Επιλογές λειτουργίας
1200W / 2400W
- Λειτουργία κλειδώματος
- Λειτουργία κλειδώμα για παιδιά
- Αυτόματη στάθμιση θερμοκρασίας:
10°C-49°C
- Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας
- Διακόπτη ασφαλείας
Σε περίπτωση πτώσης
- Λαβές & ροδάκια
για εύκολη μεταφορά
- NW 3.4kg / GW 3.7kg



ENERGY SAVING LOW POWER CONSUMPTION

HEAT LOSING OPEN WINDOW SENSOR - When the room temperature drops suddenly by 10 degrees, the heater will turn off automatically.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΑΠΟΛΕΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ - Όταν η θερμοκρασία δωματίου μειωθεί ξαφνικά κατά 10 βαθμούς, η συσκευή θα σβήσει αυτόματα.


3in1 Quartz Heater with fan & humidifier

3in1 Θερμάστρα Χαλαζία με ανεμιστήρα & υγραντήρα

3 years
warranty
χρόνια
εγγύηση



for video
SCAN ME



2400W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

147-29152
920-29152

220V-240V~ 50/60Hz



ΔΙΑΧΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
ΜΕ ΕΣΩΤ. ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ

HEAT DIFFUSION
WITH INNER FAN

IP20

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

TYPE OF
PROTECTION



0.16lt

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΟΧΕΙΟΥ

CONTAINER
CAPACITY



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ

TIP - OVER SAFETY
SWITCH



25m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ

COVERAGE
AREA



υγραντήρας
humidifier

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
56.0cm ⊕	56.0cm ⊕	53.5cm ⊕	
19.0cm ⊕	19.0cm ⊕	18.0cm ⊕	
43.5cm ⊕	43.5cm ⊕	48.5cm ⊕	

- Long & Equable Heating with fan and humidifier
- Quartz heating element
- 3 Setting Options
600W - Top Side
1800W - Front Side
2400W - Front & Top Side
- Indicating operation light
- Handles & wheels for easy carrying
- NW 3.3kg / GW 3.8kg
- 300-41407 with thermostat

- Ομοιόμορφη Διάχυση Θερμότητας με ανεμιστήρα και υγραντήρα
- Θερμαντικό στοιχείο χαλαζία
- 3 Επιλογές Λειτουργίας
600W - Επάνω Πλευρά
1800W - Μπροστινή Πλευρά
2400W - Μπροστινή & Επάνω Πλευρά
- Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας
- Λαβές & ροδάκια για εύκολη μεταφορά
- NW 3.3kg / GW 3.8kg
- 300-41407 με θερμοστάτη

HEAT UP
920-29152

SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 207227 029608

SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 206139 018038

3in1 Quartz Heater with fan, humidifier & thermostat

3in1 Θερμάστρα Χαλαζία με ανεμιστήρα, υγραντήρα & θερμοστάτη

3 years
warranty
3 χρόνια
εγγύηση



for video
SCAN ME



2400W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-41407
300-41408

220V-240V ~ 50/60Hz



ΔΙΑΧΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
ΜΕ ΕΣΩΤ. ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
HEAT DIFFUSION
WITH INNER FAN

IP20

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTION



0.16lt

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΟΧΕΙΟΥ
CONTAINER
CAPACITY



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ
TIP - OVER SAFETY
SWITCH

25m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



υγραντήρας
humidifier

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
56.0cm ⊕	56.0cm ⊕	53.5cm ⊕	
19.0cm ⊕	19.0cm ⊕	18.0cm ⊕	
43.5cm ⊕	43.5cm ⊕	48.5cm ⊕	

- Long & Equable Heating with fan and humidifier
- Quartz heating element
- With thermostat
- 3 Setting Options
600W - Top Side
1800W - Front Side
2400W - Front & Top Side
- Indicating operation light
- Handles & wheels for easy carrying
- NW 3.3kg / GW 3.8kg

- Ομοιόμορφη Διάχυση Θερμότητας με ανεμιστήρα και υγραντήρα
- Θερμαντικό στοιχείο χαλαζία
- Με θερμοστάτη
- 3 Επιλογές Λειτουργίας
600W - Επάνω Πλευρά
1800W - Μπροστινή Πλευρά
2400W - Μπροστινή & Επάνω Πλευρά
- Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας
- Λαβές & ροδάκια για εύκολη μεταφορά
- NW 3.3kg / GW 3.8kg

SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 207227 383236

SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 207227 387630

Quartz Heater with thermostat

Θερμάστρα Χαλαζία με θερμοστάτη

3 years warranty
3 χρόνια
Εγγύηση



2800W

300-41403

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

220V-240V ~ 50/60Hz



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
ADJUSTABLE
THERMOSTAT

IP20

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTION



ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ
ΔΙΑΧΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
LONG & EQUABLE
HEATING



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ
TIP - OVER SAFETY
SWITCH

30m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



- 2 Face Heating Tubes
- Adjustable Thermostat
- Quartz heating element
- 4 Setting Options
 - 400W - Top Side 1 Rod
 - 1600W - Front Side 2 Rods
 - 2400W - Front Side 3 Rods
 - 2800W - Front & Top Side 4 Rods
- Tip - Over Safety Switch
- Handles & wheels for easy carrying
- Area of coverage 30m²
- Black Color
- NW 6.5kg / GW 7.0kg

- 2 Όψεις θέρμανσης
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- Θερμαντικό στοιχείο χαλαζία
- 4 Επιλογές Λειτουργίας
 - 400W - Επάνω Πλευρά 1 Ράβδος
 - 1600W - Μπροστινή Πλευρά 2 Ράβδοι
 - 2400W - Μπροστινή Πλευρά 3 Ράβδοι
 - 2800W - Μπροστινή & Επάνω Πλευρά 4 Ράβδοι
- Διακόπτης Ασφαλείας σε Περίπτωση Πτώσης
- Λαβές & ροδάκια για εύκολη μεταφορά
- Περιοχή κάλυψης 30m²
- Μαύρο Χρώμα
- NW 6.5kg / GW 7.0kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
78.5cm →	78.5cm →	77.0cm →	
21.0cm ↺	21.0cm ↺	24.8cm ↺	
56.5cm ↑	56.5cm ↑	58.0cm ↑	

SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 207227 106880

Extra
Wide
Appliance

Συσκευή
Μεγάλων
Διαστάσεων

3 face Quartz Heater with thermostat

3 face Θερμάστρα Χαλαζία με θερμοστάτη

3 years warranty
3 χρόνια εγγύηση



2800W

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

147-29156

220V-240V ~ 50/60Hz



3 ΟΦΕΙΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
3 FACE HEAT
EMISSION

IP20


ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTION




ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
ADJUSTABLE
THERMOSTAT



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ
TIP - OVER SAFETY
SWITCH



30m²
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



- Adjustable Thermostat
- Quartz heating element
- 5 Setting Options
400W - Top Side
1200W - Front Side
1600W - Front & Top Side
2400W - Front & Back Side
2800W - Front, Back & Top Side
- Tip - Over Safety Switch
- Handles for easy carrying
- Area of coverage 30m²
- Black Color
- NW 2.5kg / GW 4.0kg
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- Θερμαντικό στοιχείο χαλαζία
- 5 Επιλογές Λειτουργίας
400W - Επάνω Πλευρά
1200W - Μπροστινή Πλευρά
1600W - Μπροστινή & Επάνω Πλευρά
2400W - Μπροστινή & Πίσω Πλευρά
2800W - Μπροστινή, Πίσω & Επάνω Πλευρά
- Διακόπτης Ασφαλείας σε Περίπτωση Πτώσης
- Λαβές για εύκολη μεταφορά
- Περιοχή κάλυψης 30m²
- Μαύρο Χρώμα
- NW 2.5kg / GW 4.0kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
44.0cm →	44.0cm →	44.0cm →	
17.7cm ↻	17.7cm ↻	16.0cm ↻	
44.5cm ↑	44.5cm ↑	44.0cm ↑	

SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 207227 003738

Quartz Heater with thermostat

Θερμάστρα Χαλαζία με θερμοστάτη

3 years warranty
3 χρόνια εγγύηση



for video
SCAN ME



2800W

300-41402

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

220V-240V ~ 50/60Hz



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
ADJUSTABLE
THERMOSTAT

IP20

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTION



ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ
ΔΙΑΧΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
LONG & EQUABLE
HEATING



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ
TIP - OVER SAFETY
SWITCH

30m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



- Adjustable Thermostat
- Quartz heating element
- 3 Setting Options
700W - Front Side 1 Rod
1400W - Front Side 2 Rods
2800W - Front Side 4 Rods
- Tip - Over Safety Switch
- Handles for easy carrying
- Area of coverage 30m²
- Black Color
- NW 2.9kg / GW 3.6kg
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- Θερμαντικό στοιχείο χαλαζία
- 3 Επιλογές Λειτουργίας
700W - Μπροστινή Πλευρά 1 Ράβδος
1400W - Μπροστινή Πλευρά 2 Ράβδοι
2800W - Μπροστινή Πλευρά 4 Ράβδοι
- Διακόπτης Ασφαλείας σε Περίπτωση Πτώσης
- Λαβές για εύκολη μεταφορά
- Περιοχή κάλυψης 30m²
- Μαύρο Χρώμα
- NW 2.9kg / GW 3.6kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
55.0cm →	55.0cm →	48.5cm →	
14.0cm ↺	14.0cm ↺	19.5cm ↺	
55.0cm ↑	55.0cm ↑	52.0cm ↑	

SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 207227 106866

SLIM DESIGN

with compact size
that takes up less of your space.

ΛΕΠΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

με μικρό μέγεθος
που καταλαμβάνει λιγότερο χώρο.

Quartz Heater with thermostat

Θερμάστρα Χαλαζία με θερμοστάτη

3 years warranty
3 χρόνια
εγγύηση



2400W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


IP20



ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ
ΔΙΑΧΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
LONG & EQUABLE
HEATING



ΕΦΕ
ΦΛΟΓΑΣ
FLAME
EFFECT



25m²
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA

300-41406

220V-240V - 50/60Hz

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTION



- Quartz heating element
- 4 Setting Options
- Tip - Over Safety Switch
- Handle for easy carrying
- Area of coverage 25m²
- Plastic & metal
- Black Color
- Cord length 1.5m
- NW 3.73kg / GW 4.23kg

- Θερμαντικό στοιχείο χαλαζία
- 4 Επιλογές Λειτουργίας
- Διακόπτης Ασφαλείας σε Περίπτωση Πτώσης
- Λαβή για εύκολη μεταφορά
- Περιοχή κάλυψης 25m²
- Πλαστικό & μέταλλο
- Μαύρο Χρώμα
- Μήκος καλωδίου 1.5m
- NW 3.73kg / GW 4.23kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
66.5cm →	66.5cm →	62.3cm →	
14.5cm →	14.5cm →	9.5cm →	
62.5cm ↑	62.5cm ↑	58.0cm ↑	

SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 207227 387623

Heating Panels, Convectors & Oil Heaters

Θερμαντικά Πάνελ, Convectors & Καλοριφέρ Λαδιού



Glass Heating Panel with thermostat

Γυάλινο Θερμαντικό Πάνελ με θερμοστάτη

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση



2000W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-41601

220V-240V ~ 50/60Hz



24 ΩΡΕΣ & 7 ΜΕΡΕΣ
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
24 HOURS & 7 DAYS
TIMER



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
OVER HEAT
PROTECTION



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΑΡΑΘ.
OPEN WINDOW
FUNCTION

IPX4

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTION

30m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



- Led digital screen
- Adjustable Thermostat
- Aluminum heating element
- Day & Night Function
- Open Window Function
- 24 Hours & 7 days timer
- Overheat Protection System
- Indicating operation light
- Area of coverage 30m²
- Black Color
- NW 9.0kg / GW 10.2kg

- Led ψηφιακή οθόνη
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- Θερμαντικό στοιχείο αλουμινίου
- Λειτουργία Μέρας & Λειτουργία Νύχτας
- Λειτουργία ανοιχτού παραθύρου
- Χρονοδιακόπτης 24 ωρών & εβδομαδιαίος
- Σύστημα Προστασίας Από Υπερθέρμανση
- Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας
- Περιοχή κάλυψης 30m²
- Μαύρο χρώμα
- NW 9.0kg / GW 10.2kg

CARTON
BOX

COLOR
BOX

PRODUCT

PACKING

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

1/1

90.0cm
13.0cm
44.0cm

90.0cm
13.0cm
44.0cm

87.0cm
12.0cm
40.0cm



SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 207227 104480

for video
SCAN ME



Heating Panel with thermostat

Θερμαντικό Πάνελ με θερμοστάτη

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση



2000W

147-29400

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

220V-240V ~ 50/60Hz



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ

ADJUSTABLE
THERMOSTAT



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

OVER HEAT
PROTECTION



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ

TIP - OVER SAFETY
SWITCH

IPX4

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

TYPE OF
PROTECTION

25m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ

COVERAGE
AREA



- Adjustable Thermostat
- 2 Setting Options
1000W / 2000W
- Tip - Over
Safety Switch
- Overheat Protection System
- Indicating operation light
- Handles & wheels
for easy carrying
- Area coverage 25m²
- White Color
- NW 4.6kg / GW 5.4kg

- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- 2 Επιλογές Λειτουργίας
1000W / 2000W
- Διακόπτης Ασφαλείας
σε Περίπτωση Πτώσης
- Σύστημα Προστασίας Από Υπερθέρμανση
- Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας
- Λαβές & ροδάκια
για εύκολη μεταφορά
- Περιοχή κάλυψης 25m²
- Λευκό χρώμα
- NW 4.6kg / GW 5.4kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
76.0cm →	76.0cm →	73.0cm →	
11.0cm ↻	11.0cm ↻	26.0cm ↻	
48.5cm ↑	48.5cm ↑	49.0cm ↑	

SCAN ME
EUROLAMP B2B



for video
SCAN ME



Heater Convactor with thermostat

Θερμαντικό Convactor με θερμοστάτη

2 years warranty
χρόνια
Εγγύηση



2000W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

147-29113

220V-240V ~ 50/60Hz



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ

ADJUSTABLE
THERMOSTAT



ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

POWERINDICATING
LIGHT



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

OVER HEAT
PROTECTION

15-20m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ

COVERAGE
AREA



- Adjustable Thermostat
- 3 Setting Options
750W / 1250W / 2000W
- Overheat Protection System
- Indicating operation light
- Handles for easy carrying
- Area of coverage 15-20m²
- White Color
- NW 2.0kg / GW 2.5kg

- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- 3 Επιλογές Λειτουργίας
750W / 1250W / 2000W
- Σύστημα Προστασίας Από Υπερθέρμανση
- Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας
- Λαβές για εύκολη μεταφορά
- Περιοχή κάλυψης 15-20m²
- Λευκό Χρώμα
- NW 2.0kg / GW 2.5kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
57.0cm →	57.0cm →	53.0cm →	
14.0cm ↺	14.0cm ↺	19.5cm ↺	
40.0cm ↑	40.0cm ↑	38.3cm ↑	

SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 206139 027115

Turbo Heater Convactor with thermostat

Turbo Θερμαντικό Convactor με θερμοστάτη

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση



2000W

300-41605

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

220V-240V~ 50Hz
40-50dB



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
ADJUSTABLE
THERMOSTAT




ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
POWER INDICATING
LIGHT



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
OVER HEAT
PROTECTION

IP20

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTION



ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



- Adjustable Thermostat
 - With Turbo function
 - 3 Setting Options
750W / 1250W / 2000W
 - Overheat Protection System
 - Indicating operation light
 - Handles for easy carrying
 - Area of coverage 20m²
 - PP & Metal
 - Black Color
 - NW 2.4kg / GW 2.9kg
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
 - Με λειτουργία Turbo
 - 3 Επιλογές Λειτουργίας
750W / 1250W / 2000W
 - Σύστημα Προστασίας Από Υπερθέρμανση
 - Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας
 - Λαβές για εύκολη μεταφορά
 - Περιοχή κάλυψης 20m²
 - PP & Μέταλλο
 - Μαύρο Χρώμα
 - NW 2.4kg / GW 2.9kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
58.5cm →	58.5cm →	53.0cm →	
13.5cm ↻	13.5cm ↻	19.5cm ↻	
39.5cm ↑	39.5cm ↑	38.3cm ↑	

SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 207227 387647

Heater Mica with thermostat

Θερμαντικό Σώμα Mica με θερμοστάτη

2 years warranty
χρόνια
Εγγύηση



2000W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-41611

220V-240V ~ 50/60Hz



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ

ADJUSTABLE
THERMOSTAT



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

OVER HEAT
PROTECTION



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ

TIP - OVER SAFETY
SWITCH

IP20

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

TYPE OF
PROTECTION



20m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ

COVERAGE
AREA



- Adjustable Thermostat
- 2 Setting Options
1000W / 2000W
- Tip - Over
Safety Switch
- Overheat Protection System
- Indicating operation light
- Handles & wheels
for easy carrying
- Area of coverage 20m²
- Metallic
- Black Color
- NW 3.8kg / GW 4.7kg

- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- 2 Επιλογές Λειτουργίας
1000W / 2000W
- Διακόπτης Ασφαλείας
σε Περίπτωση Πτώσης
- Σύστημα Προστασίας Από Υπερθέρμανση
- Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας
- Λαβές & ροδάκια
για εύκολη μεταφορά
- Περιοχή κάλυψης 20m²
- Μεταλλικό
- Μαύρο Χρώμα
- NW 3.8kg / GW 4.7kg

CARTON
BOX

COLOR
BOX

PRODUCT

PACKING

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

1/1

58.5cm →

58.5cm →

55.0cm →

12.7cm ↻

12.7cm ↻

26.5cm ↻

64.0cm ↑

64.0cm ↑

61.5cm ↑



SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 207227 387586

Heater Mica with thermostat

Θερμαντικό Σώμα Mica με θερμοστάτη

2 years
warranty
2 χρόνια
εγγύηση



2000W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

890-50002

220V-240V - 50/60Hz



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ

ADJUSTABLE
THERMOSTAT



ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

POWERINDICATING
LIGHT



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ

TIP - OVER SAFETY
SWITCH

IP20

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

TYPE OF
PROTECTION

20m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ

COVERAGE
AREA



- Adjustable Thermostat
- 2 Setting Options
- Tip - Over Safety Switch
- Indicating operation light
- Wheels for easy carrying
- Storage For Cable Housing
- Area of coverage 20m²
- White Color
- GW 4.75kg

- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- 2 Επιλογές Λειτουργίας
- Διακόπτης Ασφαλείας σε Περίπτωση Πτώσης
- Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας
- Ροδάκια για εύκολη μεταφορά
- Θέση Αποθήκευσης για το Καλώδιο
- Περιοχή κάλυψης 20m²
- Λευκό Χρώμα
- GW 4.75kg

CARTON
BOX

COLOR
BOX

PRODUCT

PACKING

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

1/1

53.5cm

53.5cm

79.0cm

13.0cm

13.0cm

27.0cm

8.25cm

8.25cm

54.0cm



LEYCA

SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 200251 350700

Electric Oil Radiator

Ηλεκτρικό Καλοριφέρ Λαδιού

2 years warranty
χρόνια
εγγύηση



x9

HEATING RIBS
ΦΕΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ



2000W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

147-29460

220V-240V ~ 50/60Hz



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
ADJUSTABLE
THERMOSTAT




ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
OVER HEAT
PROTECTION



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ
TIP - OVER SAFETY
SWITCH

IP20

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTION



20m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



- 9 Heating ribs
- Adjustable Thermostat
- 3 Setting Options
800W / 1200W / 2000W
- Tip - Over
Safety Switch
- Overheat Protection System
- Indicating operation light
- Handles & wheels
for easy carrying
- Storage For Cable Housing
- Area of coverage 20m²
- White Color
- NW 6.7kg / GW 7.4kg

- 9 Φέτες θέρμανσης
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- 3 Επιλογές Λειτουργίας
800W / 1200W / 2000W
- Διακόπτης Ασφαλείας
σε Περίπτωση Πτώσης
- Σύστημα Προστασίας Από Υπερθέρμανση
- Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας
- Λαβές & ροδάκια
για εύκολη μεταφορά
- Θέση Αποθήκευσης για το Καλώδιο
- Περιοχή κάλυψης 20m²
- Λευκό Χρώμα
- NW 6.7kg / GW 7.4kg

CARTON BOX COLOR BOX PRODUCT PACKING

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

44.0cm
13.5cm
59.0cm

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

44.0cm
13.5cm
59.0cm

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

40.0cm
23.0cm
54.0cm

1/1



SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 207227 003547

Electric Oil Radiator

Ηλεκτρικό Καλοριφέρ Λαδιού

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση



x11

HEATING RIBS
ΦΕΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ



2500W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

147-29461

220V-240V ~ 50/60Hz



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
ADJUSTABLE
THERMOSTAT



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
OVER HEAT
PROTECTION



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ
TIP - OVER SAFETY
SWITCH

IP20

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTION

25m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



- 11 Heating ribs
- Adjustable Thermostat
- 3 Setting Options
1000W / 1500W / 2500W
- Tip - Over
Safety Switch
- Overheat Protection System
- Indicating operation light
- Handles & wheels
for easy carrying
- Storage For Cable Housing
- Area of coverage 25m²
- White Color
- NW 7.9kg / GW 8.7kg

- 11 Φέτες θέρμανσης
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- 3 Επιλογές Λειτουργίας
1000W / 1500W / 2500W
- Διακόπτης Ασφαλείας
σε Περίπτωση Πτώσης
- Σύστημα Προστασίας Από Υπερθέρμανση
- Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας
- Λαβές & ροδάκια
για εύκολη μεταφορά
- Θέση Αποθήκευσης για το Καλώδιο
- Περιοχή κάλυψης 25m²
- Λευκό Χρώμα
- NW 7.9kg / GW 8.7kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
53.0cm →	53.0cm →	48.0cm →	
13.5cm ↻	13.5cm ↻	24.0cm ↻	
58.0cm ↑	58.0cm ↑	54.0cm ↑	

SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 207227 028984

Electric Oil Radiator

Ηλεκτρικό Καλοριφέρ Λαδιού

2 years warranty
χρόνια
εγγύηση



x11

HEATING RIBS
ΦΕΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ



2500W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-41702

220V-240V ~ 50/60Hz



ΜΕ
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
WITH
REMOTE CONTROL




ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
OVER HEAT
PROTECTION



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ
TIP - OVER SAFETY
SWITCH


IP20

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTION



25m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



- 11 Heating ribs
- Adjustable Thermostat
- 3 Setting Options
1000W / 1500W / 2500W
- Tip - Over
Safety Switch
- Overheat Protection System
- Indicating operation light
- With remote control
- Handles & wheels
for easy carrying
- Storage For Cable Housing
- Area of coverage 25m²
- Steel
- Black Color
- NW 8.7kg / GW 9.6kg

- 11 Φέτες θέρμανσης
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- 3 Επιλογές Λειτουργίας
1000W / 1500W / 2500W
- Διακόπτης Ασφαλείας
σε Περίπτωση Πτώσης
- Σύστημα Προστασίας Από Υπερθέρμανση
- Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας
- Με τηλεχειριστήριο
- Λαβές & ροδάκια
για εύκολη μεταφορά
- Θέση Αποθήκευσης για το Καλώδιο
- Περιοχή κάλυψης 25m²
- Ατσάλι
- Μαύρο Χρώμα
- NW 8.7kg / GW 9.6kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
53.0cm →	53.0cm →	48.0cm →	
13.5cm ↺	13.5cm ↺	24.0cm ↺	
59.0cm ↑	59.0cm ↑	59.0cm ↑	

SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 207227 387319

Kerozene & Gas Heaters

Θερμαντικά Κηροζίνης & Υγραερίου



Gas Heater

Θερμάστρα Υγραερίου

2 years warranty
χρόνια
εγγύηση



Περιλαμβάνονται
Λάστιχο Παροχής
& Ρυθμιστής
Included
Gas Hose
& Regulator

for video
SCAN ME



4200W
14300BTU-h

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

147-29676



15kg
ΦΙΑΛΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
15kg
GAS TANK




ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
ADJUSTABLE
THERMOSTAT



ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΕΞΑΝΤΛ. ΟΞΥΓΟΝΟΥ
OXYGEN DEPLETION
PROTECTION SYSTEM



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ
TIP - OVER SAFETY
SWITCH



ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
20-80m²
COVERAGE
AREA



- Piezoelectric ignition
- Adjustable Thermostat
- 3 Ceramic heating plates
- Setting Options from 1500W up to 4200W
- Gas Consumption max.:305g/h - min.:110g/h
- Gas Pressure: Butane 30mbar / Propane 37mbar
- 15kg Gas tank
- Gas tank Housing Φ: 380mm, H:650mm
- Gas Hose L:40cm, Φ8cm
- Flame failure protection system
- Oxygen Depletion System
- Tip - Over Safety Switch
- Handles & wheels for easy carrying
- Area of coverage 20-80m²
- Black Color
- NW 8.1kg / GW 9.5kg
- Πιεζοηλεκτρική Ανάφλεξη
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- 3 Κεραμικές θερμαντικές πλάκες
- Επίπεδο λειτουργίας από 1500W έως 4200W
- Κατανάλωση αερίου max.:305g/h - min.:110g/h
- Πίεση αερίου: Βουτάνιο 30mbar / Προπάνιο 37mbar
- 15kg Φιάλη υγραερίου
- Χώρος για τη φιάλη Φ: 380mm, Υ:650mm
- Λάστιχο Παροχής M:40cm, Φ8cm
- Σύστημα προστασίας από αστοχία ανάφλεξης
- Σύστημα αποφυγής εξάντλησης οξυγόνου
- Διακόπτης Ασφαλείας σε Περίπτωση Πτώσης
- Λαβές & ροδάκια για εύκολη μεταφορά
- Περιοχή κάλυψης 20-80m²
- Μαύρο Χρώμα
- NW 8.1kg / GW 9.5kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
46.5cm ⊕	46.5cm ⊕	42.0cm ⊕	
40.5cm ⊕	40.5cm ⊕	39.0cm ⊕	
75.0cm ⊕	75.0cm ⊕	72.0cm ⊕	

SCAN ME
EUROLAMP B2B



Gas Heater

Θερμάστρα Υγραερίου

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση



Περιλαμβάνονται
Λάστιχο Παροχής
& Ρυθμιστής
Included
Gas Hose
& Regulator

3800W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

920-29678



15kg
ΦΙΑΛΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
15kg
GAS TANK




ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
ADJUSTABLE
THERMOSTAT



ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΕΞΑΝΤΛ. ΟΞΥΓΟΝΟΥ
OXYGEN DEPLETION
PROTECTION SYSTEM



ΜΠΛΕ
ΦΛΟΓΑ
BLUE
FLAME



ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
20-80m²
COVERAGE
AREA



- Piezoelectric ignition
- Adjustable Thermostat
- 2 Setting Options
first 1.300W and second 3.800W
- Gas Consumption
max.:270g/h - min. 90g/h
- Gas Pressure:
Butane 30mbar / Propane 37mbar
- 15kg Gas tank
- Gas tank Housing
Φ: 380mm, H:650mm
- Gas Hose
L:40cm, Φ8cm
- Flame failure protection
system
- Oxygen Depletion
System
- Tip - Over
Safety Switch
- Handles & wheels
for easy carrying
- Area of coverage 20-80m²
- Black Color
- NW 8.63kg / GW 9.77kg
- Πιεζοηλεκτρική Ανάφλεξη
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- 2 Επίπεδα λειτουργίας
το πρώτο 1.300W και το δεύτερο 3.800W
- Κατανάλωση αερίου
max.:270g/h - min.:90g/h
- Πίεση αερίου:
Βουτάνιο 30mbar / Προπάνιο 37mbar
- 15kg Φιάλη υγραερίου
- Χώρος για τη φιάλη
Φ: 380mm, Υ:650mm
- Λάστιχο Παροχής
Μ:40cm, Φ8cm
- Σύστημα προστασίας
από αστοχία ανάφλεξης
- Σύστημα αποφυγής εξάντλησης
οξυγόνου
- Διακόπτης Ασφαλείας
σε Περίπτωση Πτώσης
- Λαβές & ροδάκια
για εύκολη μεταφορά
- Περιοχή κάλυψης 20-80m²
- Μαύρο Χρώμα
- NW 8.63kg / GW 9.77kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
45.5cm ⊕	45.5cm ⊕	42.0cm ⊕	
38.5cm ⊕	38.5cm ⊕	36.0cm ⊕	
75.5cm ⊕	75.5cm ⊕	72.0cm ⊕	

SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 207227 258381

Kerozene Heater

Θερμάστρα Κηροζίνης

2 years warranty
χρόνια
εγγύηση



for video
SCAN ME



4.6lt
9000BTU-h

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-42401



ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ
ΣΧΑΡΑ
SAFETY
GRID SYSTEM




4.6lt
ΧΩΡΗΤ. ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
4.lt
TANK CAPACITY



ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ
ΚΑΥΣΙΜΟΥ
FUEL VALVE
CONTROLLER

IPX4

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTION



20m²
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



- Tank capacity 4.6 lt
- 9000 BTU/h
- High brightness incombustible glass fibre wick
- Fuel: White lighting kerosene
- Fuel consumption 0.2-0.25lt/h
- Calories burned 1900-2200 Kcal/h
- Handle for easy carrying
- Area of coverage 20m²
- Red Color
- NW 4.2kg / GW 4.8kg
- Χωρητικότητα δεξαμενής 4.6lt
- 9000 BTU/h
- Άκαυστο φυτίλι υψηλής φωτεινότητας από ίνες γυαλιού
- Καύσιμο: Λευκή κηροζίνη φωτισμού
- Κατανάλωση καυσίμου 0,2-0,25lt/h
- Θερμίδες καύσης 1900-2200 Kcal/h
- Λαβή για εύκολη μεταφορά
- Περιοχή κάλυψης 20m²
- Κόκκινο Χρώμα
- NW 4.2kg / GW 4.8kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
32.5cm ⊕	32.5cm ⊕	32.5cm ⊕	
32.5cm ⊕	32.5cm ⊕	32.5cm ⊕	
44.5cm ⊕	44.5cm ⊕	44.0cm ⊕	

SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 207227 105203

Λειτουργεί και στις πλέον
αντίξοες καιρικές συνθήκες

Operates in the most difficult weather conditions



Gas Outdoor Heaters

Θερμαντικά Υγραερίου Εξωτερικού Χώρου



Gas Heater Mushroom

Θερμάστρα Υγραερίου Μανιτάρι

2 years warranty
χρόνια
εγγύηση



for video
SCAN ME



13KW

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

890-50008 / 147-29600
147-29601



15kg
ΦΙΑΛΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
15kg
GAS TANK



ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ
OUTDOOR
USE



ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ
ΚΑΥΣΙΜΟΥ
FUEL VALVE
CONTROLLER



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ
TIP - OVER SAFETY
SWITCH



ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
46.0cm	46.0cm	81.0cm	
46.0cm	46.0cm	81.0cm	
88.0cm	88.0cm	221.0cm	

SCAN ME
EUROLAMP B2B



147-29600
MAYPO
black



147-29601
AΞΗΜΙ
silver



LEYCA
890-50008
AΞΗΜΙ
silver



- Piezoelectric Ignition
- Heating Power from 5.0KW up to 13.KW
- Gas Consumption 1000-450g / h
- Gas Butane-Propane
- Gas Pressure: Butane / Propane 30mbar
- 15kg Gas Tank
- Gas tank Housing D: 37.8cm, H: 72.5cm
- Gas Hose L: 140cm, Φ: 8mm
- Handles & wheels for easy carrying
- Area of coverage 20m²
- Black Color 147-29600
- Silver Color 147-29601
- Inox Color 147-29604
- NW 14.5kg / GW 17.5kg

- Πιεζοηλεκτρική Ανάφλεξη
- Απόδοση από 5.0KW έως 13.KW
- Κατανάλωση αερίου 1000-450g / h
- Αέριο Βουτάνιο-Προπάνιο
- Πίεση αερίου: Βουτάνιο / Προπάνιο 30mbar
- 15kg Φιάλη Αερίου
- Χώρος για τη φιάλη: Δ: 37.8cm, Υ: 72.5cm
- Λόστιχο Παροχής M: 140cm, Φ: 8mm
- Λαβές & ροδάκια για εύκολη μεταφορά
- Περιοχή κάλυψης 20m²
- Μαύρο Χρώμα 147-29600
- Ασημί Χρώμα 147-29601
- ΊνOX Χρώμα 147-29604
- NW 14.5kg / GW 17.5kg

EUROLAMP 147-29690 SCAN ME
EUROLAMP B2B



147-29690
ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΟΜΠΙΑΣ
ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΜΑΝΙΤΑΡΙ PU ΓΚΡΙ
COVER FOR GAS HEATER
MUSHROOM PU GREY

Gas Heater Tower

Θερμάστρα Υγραερίου Πύργος

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση



for video
SCAN ME



13KW

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

147-29605



15kg
ΦΙΑΛΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
15kg
GAS TANK



ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ
OUTDOOR
USE



ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ
ΚΑΥΣΙΜΟΥ
FUEL VALVE
CONTROLLER



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ
TIP - OVER SAFETY
SWITCH



ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



- Electronic Ignition
- 4 Side Safety Grid System
- Heating Power from 5.0KW up to 13KW
- Gas Consumption 945-450g/h
- Gas Butane-Propane
- Gas Pressure: Butane/ Propane 30mbar
- 15kg Gas Tank
- Gas tank Housing D: 31.8cm, H: 58.0cm
- Gas Hose L:60cm, Φ:8mm
- Handles for easy carrying
- Area of coverage 20m²
- Inox Color
- NW 22.0kg / GW 28.0kg

- Ηλεκτρονική Ανάφλεξη
- Προστατευτική Σχάρα 4 Πλευρών
- Απόδοση από 5.0KW έως 13KW
- Κατανάλωση αερίου 945-450g/h
- Αέριο Βουτάνιο-Προπάνιο
- Πίεση αερίου: Βουτάνιο/ Προπάνιο 30mbar
- 15kg Φιάλη Αερίου
- Χώρος για τη φιάλη: Δ: 31.8cm, Υ: 58.0cm
- Λάστιχο Παροχής M:60cm, Φ:8mm
- Λαβές για εύκολη μεταφορά
- Περιοχή κάλυψης 20m²
- ΊνOX Χρώμα
- NW 22.0kg / GW 28.0kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
137.0cm	137.0cm	52.0cm	
18.0cm	18.0cm	52.0cm	
77.0cm	77.0cm	222.0cm	

SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 207227 003264

EUROLAMP SCAN ME
147-29691 EUROLAMP B2B



5 207227 029004




147-29691
ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΟΜΠΙΑΣ
ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΠΥΡΓΟΣ PU ΓΚΡΙ
COVER FOR GAS HEATER
TOWER PU GREY

Gas Heater Circular

Θερμάστρα Υγραερίου Κυκλική

2

years
warranty
χρόνια
εγγύηση



smart
storage
εξυπνη
αποθήκευση

11KW

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

890-50011 / 147-29608
147-29609
300-42071



15kg
ΦΙΑΛΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
15kg
GAS TANK




ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ
OUTDOOR
USE



ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ
ΚΑΥΣΙΜΟΥ
FUEL VALVE
CONTROLLER



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ
TIP - OVER SAFETY
SWITCH



ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
57.5cm	57.5cm	53.0cm	
53.0cm	53.0cm	53.0cm	
97.5cm	97.5cm	180.0cm	

SCAN ME
EUROLAMP B2B



147-29608
INOX
inox



147-29609
ΜΠΡΟΝΖΕ
bronze



300-42071
ΜΑΥΡΟ
black



- Electronic Ignition
- Heating Power from 5.0KW up to 11.KW
- Gas Consumption 945g/h
- Gas Butane-Propane
- Gas Pressure: Butane/Propane 30mbar
- 15kg Gas Tank
- Gas tank Housing D: 37.8cm, H: 76.5cm
- Gas Hose L:60cm, Φ:8mm
- Handles for easy carrying
- Area of coverage 15m²
- Inox Color 147-29608
- Bronze Color 147-29609
- Black Color 300-42071
- NW 15.5kg / GW 21.0kg

- Ηλεκτρονική Ανάφλεξη
- Απόδοση από 5.0KW έως 11.KW
- Κατανάλωση αερίου 945g/h
- Αέριο Βουτάνιο-Προπάνιο
- Πίεση αερίου: Βουτάνιο/ Προπάνιο 30mbar
- 15kg Φιάλη Αερίου
- Χώρος για τη φιάλη: Δ: 37.8cm, Υ: 76.5cm
- Λάστιχο Παροχής Μ:60cm, Φ:8mm
- Λαβές για εύκολη μεταφορά
- Περιοχή κάλυψης 15m²
- Ίνοξ Χρώμα 147-29608
- Μπρονζέ Χρώμα 147-29609
- Μαύρο Χρώμα 300-42071
- NW 15.5kg / GW 21.0kg

SCAN ME
EUROLAMP B2B



LEYCA
890-50011
INOX
inox



Gas Heater Circular Mini

Θερμάστρα Υγραερίου Κυκλική Μίνι

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση



11KW

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

890-50013 / 147-29620
300-42072



15kg
ΦΙΑΛΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
15kg
GAS TANK




ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ
OUTDOOR
USE



ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ
ΚΑΥΣΙΜΟΥ
FUEL VALVE
CONTROLLER



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ
TIP - OVER SAFETY
SWITCH



ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ	1/1
46.0cm ⊖	46.0cm ⊖	46.0cm ⊖	
46.0cm ⊕	46.0cm ⊕	46.0cm ⊕	
88.0cm ⊕	88.0cm ⊕	135.0cm ⊕	

SCAN ME
EUROLAMP B2B



147-29620

INOX
inox



300-42072

MAYPH
black



LEYCA
890-50014
MAYPH
black



LEYCA
890-50013
INOX
inox



- Electronic Ignition
- Heating Power from 5.0KW up to 11.KW
- Gas Consumption 800g/h
- Gas Butane-Propane
- Gas Pressure: Butane/Propane 30mbar
- 15kg Gas Tank
- Gas tank Housing D: 38.0cm, H: 69.5cm
- Gas Hose L:60cm, Φ:8mm
- Handles for easy carrying
- Area of coverage 13m²
- Inox Color 147-29620
- Black Color 300-42072
- NW 12.0kg / GW 15.0kg

- Ηλεκτρονική Ανάφλεξη
- Απόδοση από 5.0KW έως 11.KW
- Κατανάλωση αερίου 800g/h
- Αέριο Βουτάνιο-Προπάνιο
- Πίεση αερίου: Βουτάνιο/ Προπάνιο 30mbar
- 15kg Φιάλη Αερίου
- Χώρος για τη φιάλη: Δ: 38.0cm, H: 69.5cm
- Λάστιχο Παροχής M:60cm, Φ:8mm
- Λαβές για εύκολη μεταφορά
- Περιοχή κάλυψης 13m²
- ΊνOX Χρώμα 147-29620
- Μαύρο Χρώμα 300-42072
- NW 12.0kg / GW 15.0kg

Gas Heater Tower Mini

Θερμάστρα Υγραερίου Πύργος Μίνι

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση



Η φιάλη υγραερίου
ΔΕΝ τοποθετείται
μέσα στη σόμπα.

The LPG cylinder
is **NOT** placed
inside the heater.

3KW

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

147-29624



15kg
ΦΙΑΛΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
15kg
GAS TANK



ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ
OUTDOOR
USE



ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ
ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
INNER FUEL VALVE
CONTROLLER



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ
TIP - OVER SAFETY
SWITCH



ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



- Electronic Ignition
- 4 Side Safety Grid System
- Heating Power from 2KW up to 3KW
- Gas Consumption 150g/h
- Gas Butane-Propane
- Gas Pressure: Butane / Propane 30mbar
- 15kg Gas Tank
- Gas Hose L:60cm, Φ:8mm
- Handles for easy carrying
- Area of coverage 10m²
- Inox Color
- NW 5.0kg / GW 6.0kg

- Ηλεκτρονική Ανάφλεξη
- Προστατευτική Σχάρα 4 Πλευρών
- Απόδοση από 2KW έως 3KW
- Κατανάλωση αερίου 150g/h
- Αέριο Βουτάνιο-Προπάνιο
- Πίεση αερίου: Βουτάνιο / Προπάνιο 30mbar
- 15kg Φιάλη Αερίου
- Λάστιχο Παροχής M:60cm, Φ:8mm
- Λαβές για εύκολη μεταφορά
- Περιοχή κάλυψης 10m²
- Ίνοξ Χρώμα
- NW 5.0kg / GW 6.0kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
30.0cm	30.0cm	23.0cm	
30.0cm	30.0cm	23.0cm	
94.0cm	94.0cm	89.0cm	

SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 207227 056178

Outdoor & Industrial Use Heaters


Θερμαντικά Εξωτερικού Χώρου Επαγγελματικής Χρήσης



Wall Mounted Heater with Golden Tubes & remote control

Επιτοίχια Θερμάστρα με Golden tubes & τηλεχειριστήριο

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση




2000W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

147-29565

220V-240V ~ 50/60Hz




GOLDEN TUBE
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ
GOLDEN TUBE
HEATING ELEMENT




ΜΕ
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
WITH
REMOTE CONTROL

IP65

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTION



ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



- Golden Tubes heating element
- 3 Setting Options
750W / 1500W / 2000W
- Remote Control
- ON/OFF switch
- Installation Height 1.8-2.0m
- Area of coverage 15m²
- Silver Color
- NW 2.2kg / GW 2.7kg

- Θερμαντικό στοιχείο Golden Tubes
- 3 Επιλογές Λειτουργίας
750W / 1500W / 2000W
- Τηλεχειριστήριο
- ON/OFF διακόπτης
- Ύψος Εγκατάστασης 1.8-2.0m
- Περιοχή κάλυψης 15m²
- Ασημί Χρώμα
- NW 2.2kg / GW 2.7kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
67.5cm →	67.5cm →	64.0cm →	
15.0cm ↻	15.0cm ↻	16.2cm ↻	
18.0cm ↑	18.0cm ↑	10.5cm ↑	

SCAN ME
EUROLAMP B2B



Wall Mounted Heater with Golden Tubes & remote control

Επιτοίχια Θερμάστρα με Golden tubes & τηλεχειριστήριο

2 years warranty
χρόνια
εγγύηση



for video
SCAN ME




3000W

300-42040
890-50020

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

220V-240V~ 50Hz



GOLDEN TUBE
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ
GOLDEN TUBE
HEATING ELEMENT



ΜΕ
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
WITH
REMOTE CONTROL

IP65

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTION

30m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



- Golden Tubes heating element
- 3 Setting Options
1000W / 2000W / 3000W
- Remote Control
- ON/OFF switch
- Installation Height 1.8-2.0m
- Area of coverage 30m²
- Silver Color
- NW 3.5kg / GW 4.3kg

- Θερμαντικό στοιχείο Golden Tubes
- 3 Επιλογές Λειτουργίας
1000W / 2000W / 3000W
- Τηλεχειριστήριο
- ON/OFF διακόπτης
- Ύψος Εγκατάστασης 1.8-2.0m
- Περιοχή κάλυψης 30m²
- Ασημί Χρώμα
- NW 3.5kg / GW 4.3kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
100.0cm ➡ 18.0cm ↻ 15.0cm ⬆	100.0cm ➡ 18.0cm ↻ 15.0cm ⬆	105.0cm ➡ 16.2cm ↻ 10.5cm ⬆	

SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 207227 105791

LEYCA
890-50020




5 200251 351578

SCAN ME
EUROLAMP B2B

Wall Mounted Heater with Quartz Tubes

Επιτοίχια Θερμάστρα με Λάμπες Χαλαζία

2 years warranty
χρόνια
Εγγύηση



2000W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

890-50015
300-42002

220V-240V~ 50Hz



ΛΑΜΠΕΣ ΧΑΛΑΖΙΑ
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ
QUARTZ TUBES
HEATING ELEMENT



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
ADJUSTABLE
THERMOSTAT

IP34

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTION

20m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



- Adjustable Thermostat
- Quartz heating element
- 1 Setting Option
2000W
- ON/OFF switch
- Installation Height 1.8-2.0m
- Area of coverage 20m²
- Aluminium & Plastic
- Silver & Black Color
- NW 2.75kg / GW 3.6kg

- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- Θερμαντικό στοιχείο χαλαζία
- 1 Επιλογή Λειτουργίας
2000W
- ON/OFF διακόπτης
- Ύψος Εγκατάστασης 1.8-2.0m
- Περιοχή κάλυψης 20m²
- Αλουμίνιο & Πλαστικό
- Ασημί & Μαύρο Χρώμα
- NW 2.75kg / GW 3.6kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
91.0cm →	91.0cm →	86.5cm →	
13.5cm ↺	13.5cm ↺	9.0cm ↺	
23.5cm ↑	23.5cm ↑	23.5cm ↑	

SCAN ME
EUROLAMP B2B

LEYCA
890-50015

SCAN ME
EUROLAMP B2B



300-42020

ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ 300-42002, 300-42003,
300-42010, 890-50015, 890-50016, 890-50001
ALUMINUM BASE FOR 300-42002, 300-42003,
300-42010, 890-50015, 890-50016, 890-50001

EUROLAMP SCAN ME
300-42020 EUROLAMP B2B



Wall Mounted Heater with Quartz Tubes

Επιτοίχια Θερμάστρα με Λάμπες Χαλαζία

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση



3000W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

890-50016
300-42003

220V-240V~ 50Hz



ΛΑΜΠΕΣ ΧΑΛΑΖΙΑ
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ
QUARTZ TUBES
HEATING ELEMENT



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
ADJUSTABLE
THERMOSTAT

IP34

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTION

30m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



- Adjustable Thermostat
- Quartz heating element
- 1 Setting Option 3000W
- ON/ OFF switch
- Installation Height 1.8-2.0m
- Area of coverage 30m²
- Aluminium & Plastic
- Silver & Black Color
- NW 3.2kg / GW 4kg

- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- Θερμαντικό στοιχείο χαλαζία
- 1 Επιλογή Λειτουργίας 3000W
- ON/ OFF διακόπτης
- Ύψος Εγκατάστασης 1.8-2.0m
- Περιοχή κάλυψης 30m²
- Αλουμίνιο & Πλαστικό
- Ασημί & Μαύρο Χρώμα
- NW 3.2kg / GW 4kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
105.0cm	105.0cm	100.5cm	
13.5cm	13.5cm	9.0cm	
23.5cm	23.5cm	23.5cm	

SCAN ME
EUROLAMP B2B

LEYCA
890-50016

SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 207227 104978

5 200251 351530



300-42020

ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ 300-42002, 300-42003,
300-42010, 890-50015, 890-50016, 890-50001
ALUMINUM BASE FOR 300-42002, 300-42003,
300-42010, 890-50015, 890-50016, 890-50001

EUROLAMP SCAN ME
300-42020 EUROLAMP B2B




5 207227 109270

Wall Mounted Heater with Quartz Tubes & remote control

Επιτοίχια Θερμάστρα με Λάμπες Χαλαζία & τηλεχειριστήριο

2 years warranty
χρόνια
Εγγύηση



for video
SCAN ME



2000W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-42010

220V-240V~ 50/60Hz



ΛΑΜΠΕΣ ΧΑΛΑΖΙΑ
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ
QUARTZ TUBES
HEATING ELEMENT



24 ΩΡΕΣ
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
24 HOURS
TIMER



ΜΕ
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
WITH
REMOTE CONTROL

IP20

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTION

20m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



- Led digital screen
- Adjustable Thermostat
- Quartz heating element
- 3 Setting Options
650W / 1350W / 2000W
- 24 Hours timer
- Indicating operation light
- Remote Control
- Installation Height 1.8-2.0m
- Area of coverage 20m²
- Silver & Black Color
- NW 2.8kg / GW 3.5kg

- Led ψηφιακή οθόνη
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- Θερμαντικό στοιχείο χαλαζία
- 3 Επιλογές λειτουργίας
650W / 1350W / 2000W
- Χρονοδιακόπτης 24 ωρών
- Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας
- Τηλεχειριστήριο
- Ύψος Εγκατάστασης 1.8-2.0m
- Περιοχή κάλυψης 20m²
- Ασημί & Μαύρο Χρώμα
- NW 2.8kg / GW 3.5kg

300-42020

ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ 300-42002, 300-42003,
300-42010, 890-50015, 890-50016, 890-50001
ALUMINUM BASE FOR 300-42002, 300-42003,
300-42010, 890-50015, 890-50016, 890-50001



CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
91.0cm ➡	91.0cm ➡	86.5cm ➡	
13.5cm ↻	13.5cm ↻	9.0cm ↻	
23.5cm ⬆	23.5cm ⬆	23.5cm ⬆	

SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 207227 104985

EUROLAMP SCAN ME
300-42020 EUROLAMP B2B



5 207227 109270



Tower Heater with carbon tubes

Περιστρεφόμενη **Θερμάστρα Πύργος** με
carbon tubes

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση



1500W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-42052

220V-240V ~ 50/60Hz



CARBON TUBES
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ
CARBON TUBES
HEATING ELEMENT



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
ADJUSTABLE
THERMOSTAT



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ
TIP - OVER SAFETY
SWITCH

IPX4

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTION



12m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



- Adjustable Thermostat
- Handles for easy carrying
- Tip Over Safety Switch
- Area of coverage 12m²
- Metal & plastic
- Black Color
- Cord length 185cm
- NW 3.1kg / GW 3.6kg

- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- Λαβές για εύκολη μεταφορά
- Διακόπτης Ασφαλείας σε περίπτωση πτώσης
- Περιοχή κάλυψης 12m²
- Μέταλλο & πλαστικό
- Μαύρο Χρώμα
- Μήκος καλωδίου 185cm
- NW 3.1kg / GW 3.6kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
68.0cm →	68.0cm →	22.8cm →	
26.0cm ↻	26.0cm ↻	21.6cm ↻	
26.5cm ↑	26.5cm ↑	67.5cm ↑	

SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 207227 387609

Tower Heater with carbon tubes

Περιστρεφόμενη **Θερμάστρα Πύργος** με
carbon tubes

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση



800W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-42053

220V-240V ~ 50/60Hz



CARBON TUBES
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ
CARBON TUBES
HEATING ELEMENT




ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
ADJUSTABLE
THERMOSTAT



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ
TIP - OVER SAFETY
SWITCH

IPX4

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTION



ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



- Adjustable Thermostat
- Handles for easy carrying
- Tip Over Safety Switch
- Area of coverage 8m²
- Metal & plastic
- Black Color
- Cord length 185cm
- NW 2.7kg / GW 3.2kg

- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- Λαβές για εύκολη μεταφορά
- Διακόπτης Ασφαλείας σε περίπτωση πτώσης
- Περιοχή κάλυψης 8m²
- Μέταλλο & πλαστικό
- Μαύρο Χρώμα
- Μήκος καλωδίου 185cm
- NW 2.7kg / GW 3.2kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
49.0cm →	49.0cm →	22.8cm →	
26.0cm ↻	26.0cm ↻	21.6cm ↻	
26.5cm ↑	26.5cm ↑	46.0cm ↑	

SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 207227 387616

Ceiling Mounted Halogen Heater

Κρεμαστή Θερμάστρα Αλογόνου

2

years
warranty
χρόνια
εγγύηση



2000W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

147-29173
300-42100

220V-240V~ 50/60Hz



ΛΑΜΠΗΡΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

HALOGEN TUBES
HEATING ELEMENT



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΛΞΗΣ
(ΚΟΡΔΟΝΑΚΙ)

PULL
SWITCH

IP24

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

TYPE OF
PROTECTION

25m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ

COVERAGE
AREA



CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
45.5cm ⊕	45.5cm ⊕	43.0cm ⊕	
43.0cm ⊕	43.0cm ⊕	43.0cm ⊕	
27.5cm ⊕	27.5cm ⊕	25.0cm ⊕	

- Halogen heating element
- 1 Setting Option 2000W
- Pull Switch
- Installation Height 1.8-2.0m
- 1m Suspension Chain
- Area of coverage 25m²
- Silver Color 147-29173
- Black Color 300-42100
- NW 2.0kg / GW 2.9kg

- Θερμαντικό στοιχείο αλογόνου
- 1 Επιλογή λειτουργίας 2000W
- Διακόπτης Έλξης (κορδονάκι)
- Ύψος Εγκατάστασης 1.8-2.0m
- Αλυσίδα Ανάρτησης 1m
- Περιοχή κάλυψης 25m²
- Ασημί χρώμα 147-29173
- Μαύρο χρώμα 300-42100
- NW 2.0kg / GW 2.9kg

SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 206139 067081

SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 207227 105197

Ceiling Mounted **Halogen Heater** with remote control

Κρεμαστή **Θερμάστρα Αλογόνου** με τηλεχειριστήριο

2

years
warranty
χρόνια
Εγγύηση




2000W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-42101

220V-240V ~ 50/60Hz



ΛΑΜΠΙΤΗΡΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

HALOGEN TUBES
HEATING ELEMENT



ΜΕ
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
WITH
REMOTE CONTROL

IP24

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTION

25m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



- Halogen heating element
- 3 Setting Options
800W / 1200W / 2000W
- Remote Control
- ON/OFF switch
- Installation Height 1.8-2.0m
- Area of coverage 25m²
- Black Color
- NW 3.19kg / GW 3.35kg

- Θερμαντικό στοιχείο αλογόνου
- 3 Επιλογές Λειτουργίας
800W / 1200W / 2000W
- Τηλεχειριστήριο
- ON/OFF διακόπτης
- Ύψος Εγκατάστασης 1.8-2.0m
- Περιοχή κάλυψης 25m²
- Μαύρο Χρώμα
- NW 3.19kg / GW 3.35kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
45.5cm ➡	45.5cm ➡	43.3cm ➡	
43.0cm ↻	43.0cm ↻	43.0cm ↻	
27.5cm ⬆	27.5cm ⬆	25.0cm ⬆	

SCAN ME
EUROLAMP B2B



5

207227

142932

Wall Mounted Heater with quartz tubes

Επιτοίχια Θερμάστρα με λάμπες χαλαζία

2

years
warranty
χρόνια
εγγύηση




2000W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

147-29172
890-50005

220V-240V~ 50Hz



ΛΑΜΠΕΣ ΧΑΛΑΖΙΑ
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ
QUARTZ TUBES
HEATING ELEMENT



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΛΞΗΣ
(ΚΟΡΔΟΝΑΚΙ)
PULL
SWITCH

IPX4

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTION

25m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



- Quartz heating element
- 3 Setting Options
650W / 1350W / 2000W
- Pull Switch
- Area of coverage 25m²
- Black Color
- NW 20kg / GW 2.3kg

- Θερμαντικό στοιχείο χαλαζία
- 3 Επιλογές λειτουργίας
650W / 1350W / 2000W
- Διακόπτης Έλξης (κορδονάκι)
- Περιοχή κάλυψης 25m²
- Μαύρο Χρώμα
- NW 20kg / GW 2.3kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
53.0cm →	53.0cm →	50.0cm →	
24.7cm ↺	24.7cm ↺	17.0cm ↺	
27.0cm ↑	27.0cm ↑	36.0cm ↑	

SCAN ME
EUROLAMP B2B



LEYCA
890-50005



SCAN ME
EUROLAMP B2B

Heater with quartz tubes

Θερμάστρα με λάμπες χαλαζία

2 years warranty
χρόνια
εγγύηση



for video
SCAN ME




2000W

147-29170
890-50004

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

220V-240V~ 50Hz



ΛΑΜΠΕΣ ΧΑΛΑΖΙΑ
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ
QUARTZ TUBES
HEATING ELEMENT



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ
TIP - OVER SAFETY
SWITCH

IPX4

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTION



ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



- Quartz heating element
- 3 Setting Options
650W / 1350W / 2000W
- Pull Switch
- Tip - Over
Safety Switch
- Over heat protection
- Incline Angle 45°
- Area of coverage 25m²
- Adjustable height 1.80 - 2.10m
- Black Color
- NW 8.3kg / GW 9.3kg

- Θερμαντικό στοιχείο χαλαζία
- 3 Επιλογές Λειτουργίας
650W / 1350W / 2000W
- Διακόπτης Έλξης (κορδονάκι)
- Διακόπτης Ασφαλείας
σε περίπτωση πτώσης
- Προστασία υπερθέρμανσης
- Γωνία Κλίσης 45°
- Περιοχή κάλυψης 25m²
- Ρυθμιζόμενο ύψος 1.80 - 2.10m
- Μαύρο Χρώμα
- NW 8.3kg / GW 9.3kg

CARTON BOX COLOR BOX PRODUCT PACKING

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

53.0cm
22.0cm
52.0cm

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

53.0cm
22.0cm
52.0cm

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

50.0cm
23.0cm
210.0cm

1/1



SCAN ME
EUROLAMP B2B

LEYCA
890-50004

SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 206139 067043



5 200251 350717

Industrial Use Fan Heater

Αερόθερμο Επαγγελματικής Χρήσης

3 years
warranty
3 χρόνια
εγγύηση



5000W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

147-29503

400V3N, 3Φ|3N
50Hz, 50dB



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ

ADJUSTABLE
THERMOSTAT



ΔΙΑΧΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
ΜΕ ΕΣΩΤ. ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ

HEAT DIFFUSION
WITH INNER FAN



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

OVER HEAT
PROTECTION

IP24

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

TYPE OF
PROTECTION

70m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ

COVERAGE
AREA



- 3P+N Three Phase Current
- Adjustable Thermostat
- 2 Setting Options
2500W / 5000W
- Air Function (Fan)
- Long & Equable Heating
- Overheat Protection System
- Steel Frame
- Cable H07RN-F 4G1.5mm 2 1.4m
- Area of coverage 70m²
- Red Color
- NW 6.5kg / GW 7.8kg

- 3P+N Τριφασικό Ρεύμα
- Ρυθμιζόμενος Θερμοστάτης
- 2 Επιλογές Λειτουργίας
2500W / 5000W
- Επιλογή Λειτουργίας Αέρα (Ανεμιστήρας)
- Ομοιόμορφη Διάχυση Θερμότητας
- Σύστημα Προστασίας Από Υπερθέρμανση
- Ατσάλινο Πλαίσιο
- Καλώδιο H07RN-F 4G1.5mm 2 1.4m
- Περιοχή κάλυψης 70m²
- Κόκκινο Χρώμα
- NW 6.5kg / GW 7.8kg

CARTON
BOX

COLOR
BOX

PRODUCT

PACKING

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

1/1

33.3cm
32.3cm
48.0cm

33.3cm
32.3cm
48.0cm

31.0cm
32.0cm
45.0cm



SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 207227 058158

Industrial Use Fan Heater

Αερόθερμο Επαγγελματικής Χρήσης

3

years
warranty
χρόνια
εγγύηση



for video
SCAN ME



15000W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

147-29505

400V3N, 3Φ|3N
50Hz, 50dB



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
ADJUSTABLE
THERMOSTAT



ΔΙΑΧΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
ΜΕ ΕΣΩΤ. ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
HEAT DIFFUSION
WITH INNER FAN



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
OVER HEAT
PROTECTION

IP24

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTION

190m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



- 3P+N Three phase current
- Adjustable thermostat
- 3 Setting options
5000W / 10000W / 15000W
- Air function (fan)
- Long & equable heating
- Overheat protection system
- Steel frame
- With socket
(without connection cable)
- Area of coverage 190m²
- Red color
- NW 15.0kg / GW 16.7kg

- 3P+N Τριφασικό Ρεύμα
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- 3 Επιλογές λειτουργίας
5000W / 10000W / 15000W
- Επιλογή λειτουργίας αέρα (Ανεμιστήρας)
- Ομοιόμορφη διάχυση θερμότητας
- Σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση
- Ατσάλινο πλαίσιο
- Με παροχή
(δεν συμπεριλαμβάνεται καλώδιο σύνδεσης)
- Περιοχή κάλυψης 190m²
- Κόκκινο χρώμα
- NW 15.0kg / GW 16.7kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
46.0cm ➡	46.0cm ➡	39.5cm ➡	
42.5cm ⌚	42.5cm ⌚	43.5cm ⌚	
57.0cm ⬆	57.0cm ⬆	53.5cm ⬆	

SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 207227 058165



ΨΥΚΤΕΣ / WATER DISPENSERS

Κωδ. είδους Item code	Ανταλλακτικό Spare part	Περιγραφή	Description
920-29708	920-29791	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ 920-29702/920-29708	DRAIN VALVE FOR 920-29702/920-29708
	920-29792	ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ 920-29702/920-29708	DRIP BOX FOR 920-29702/920-29708
	920-29793	ΚΑΠΑΚΙ ΔΟΧΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ 920-29702/920-29708	DRIP BOX COVER FOR 920-29702/ 920-29708
	920-29794	ΒΡΥΣΑΚΙ ΚΡΥΟ ΜΠΛΕ ΓΙΑ 920-29702/920-29708	COLD/BLUE TAP FOR 920-29702/ 920-29708
	920-29795	ΒΡΥΣΑΚΙ ΖΕΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΓΙΑ 920-29702/920-29708	HOT/RED TAP FOR 920-29702/920-29708
920-29709	920-29796	ΥΠΟΔΟΧΗ ΦΙΑΛΗΣ ΓΙΑ 920-29702/920-29703/920-29708/920-29709	BOTTLE DISH FOR 920-29702/920-29703/920-29708/920-29709
	920-29796	ΥΠΟΔΟΧΗ ΦΙΑΛΗΣ ΓΙΑ 920-29702/920-29703/920-29708/920-29709	BOTTLE DISH FOR 920-29702/920-29703/ 920-29708/920-29709
	920-29797	ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ 920-29703/920-29709	DRIP BOX FOR 920-29703/920-29709
	920-29798	ΚΑΠΑΚΙ ΔΟΧΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ 920-29703/920-29709	DRIP BOX COVER FOR 920-29703/920-29709
	920-29799	ΒΡΥΣΑΚΙ ΚΡΥΟ/ΜΠΛΕ ΓΙΑ 920-29703/920-29709	COLD/BLUE TAP FOR 920-29703/920-29709
	920-29800	ΒΡΥΣΑΚΙ ΖΕΣΤΟ/ΚΟΚΚΙΝΟ ΓΙΑ 920-29703/920-29709	HOT/RED TAP FOR 920-29703/920-29709
	920-29801	ΒΡΥΣΑΚΙ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΓΙΑ 920-29703/920-29709	NORMAL TAP FOR 920-29703/920-29709
	920-29802	ΥΠΟΔΟΧΗ ΦΙΑΛΗΣ ΓΙΑ 920-29703/920-29709	BOTTLE DISH FOR 920-29703/920-29709
	920-29803	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΚΡΥΟΥ ΓΙΑ 920-29703/920-29709	COLD THERMOSTAT FOR 920-29703/920-29709
	920-29804	ΡΑΦΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ 920-29703/920-29709	CABINET MIDDLE PANEL FOR 920-29703/920-29709
	920-29805	ΒΡΥΣΑΚΙ ΖΕΣΤΟ/ΚΟΚΚΙΝΟ ΓΙΑ 920-29707	HOT/RED TAP FOR 920-29707
	920-29806	ΒΡΥΣΑΚΙ ΚΡΥΟ/ΜΠΛΕ ΓΙΑ 920-29707	COLD/BLUE TAP FOR 920-29707
	920-29807	ΒΡΥΣΑΚΙ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΓΙΑ 920-29707	NORMAL TAP FOR 920-29707
	920-29808	ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΓΙΑ ΖΕΣΤΟ ΓΙΑ 920-29707	HOT TANK FOR 920-29707
	920-29809	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ 920-29707	HEATING SWITCH FOR 920-29707
	920-29810	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΨΥΞΗΣ ΓΙΑ 920-29707	COOLING SWITCH FOR 920-29707
	920-29811	ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΓΙΑ 920-29707	COMPRESSOR FOR 920-29707

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ / DEHUMIDIFIERS

Κωδ. είδους Item code	Ανταλλακτικό Spare part	Περιγραφή	Description
300-95008	300-95106	ΦΙΛΤΡΟ ΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ 300-95006/300-95007/300-95008/300-95009	FILTER FOR 300-95006/300-95007/300-95008/300-95009
300-95008	300-95129	ΦΛΟΤΕΡ ΔΟΧΕΙΟΥ ΓΙΑ 300-95008/300-95009	FLOATER FOR 300-95008/300-95009
300-95009	300-95125	ΠΛΑΚΕΤΑ ΜΕ ΘΘΟΝΗ ΓΙΑ 300-95006/300-95007/300-95008/300-95009	PCB WITH SCREEN FOR 300-95006/300-95007/300-95008/300-95009
300-95009	300-95124	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΓΙΑ 300-95006/300-95007/300-95008/300-95009	MAIN PCB WITH SENSOR FOR 300-95006/300-95007/300-95008/300-95009
300-95009	300-95106	ΦΙΛΤΡΟ ΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ 300-95006/300-95007/300-95008/300-95009	FILTER FOR 300-95006/300-95007/300-95008/300-95009
300-95009	300-95111	ΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ 300-95007/300-95009	TANK FOR 300-95007/300-95009
300-95009	300-95129	ΦΛΟΤΕΡ ΔΟΧΕΙΟΥ ΓΙΑ 300-95008/300-95009	FLOATER FOR 300-95008/300-95009
300-95010	300-95109	ΦΙΛΤΡΟ-ΣΙΤΑ ΓΙΑ 300-95010	FILTER-MESH FOR 300-95010
300-95010	300-95128	ΠΛΑΚΕΤΑ ΘΘΟΝΗΣ ΓΙΑ 300-95010	SCREEN PCB FOR 300-95010
300-95010	300-95127	ΠΛΑΚΕΤΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΓΙΑ 300-95010	SENSOR PCB FOR 300-95010
300-95010	300-95126	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ 300-95010	MAIN PCB FOR 300-95010
300-95010	300-95107	ΦΙΛΤΡΟ ΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ 300-95010/300-95012	FILTER FOR 300-95010/300-95012
300-95012	300-95107	ΦΙΛΤΡΟ ΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ 300-95010/300-95012	FILTER FOR 300-95010/300-95012
300-95013	300-95130	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ 300-95013	MAIN PCB FOR 300-95013
300-95013	300-95131	ΠΛΑΚΕΤΑ ΜΕ ΘΘΟΝΗ ΓΙΑ 300-95013	SCREEN PCB FOR 300-95013
300-95013	300-95132	ΠΛΑΚΕΤΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΓΙΑ 300-95013	SENSOR PCB FOR 300-95013

ΙΟΝΙΣΤΕΣ / IONIZERS

Κωδ. είδους Item code	Ανταλλακτικό Spare part	Περιγραφή	Description
300-96100	300-96500	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΙΟΝΙΣΤΗ 300-96100	SENSOR FOR 300-96100
300-96100	300-96504	ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΙΟΝΙΣΤΗ 300-96100	POWER CORD FOR 300-96100
300-96100	300-96501	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΙΟΝΙΣΤΗ 300-96100	MOTOR FOR 300-96100
300-96100	300-96505	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΙΟΝΙΣΤΗ 300-96100	FILTER FOR 300-96100
300-96100	300-96503	ΠΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ ΙΟΝΙΣΤΗ 300-96100	MAIN PCB FOR 300-96100
300-96100	300-96502	ΠΛΑΚΕΤΑ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΙΟΝΙΣΤΗ 300-96100	CONTROL PANEL PCB FOR 300-96100
300-95009	300-95129	ΦΛΟΤΕΡ ΔΟΧΕΙΟΥ ΓΙΑ 300-95008/300-95009	FLOATER FOR 300-95008/300-95009
300-95010	300-95109	ΦΙΛΤΡΟ-ΣΙΤΑ ΓΙΑ 300-95010	FILTER-MESH FOR 300-95010
300-95010	300-95128	ΠΛΑΚΕΤΑ ΘΘΟΝΗΣ ΓΙΑ 300-95010	SCREEN PCB FOR 300-95010
300-95010	300-95127	ΠΛΑΚΕΤΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΓΙΑ 300-95010	SENSOR PCB FOR 300-95010
300-95010	300-95126	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ 300-95010	MAIN PCB FOR 300-95010
300-95010	300-95107	ΦΙΛΤΡΟ ΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ 300-95010/300-95012	FILTER FOR 300-95010/300-95012
300-95012	300-95107	ΦΙΛΤΡΟ ΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ 300-95010/300-95012	FILTER FOR 300-95010/300-95012
300-95013	300-95130	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ 300-95013	MAIN PCB FOR 300-95013
300-95013	300-95131	ΠΛΑΚΕΤΑ ΜΕ ΘΘΟΝΗ ΓΙΑ 300-95013	SCREEN PCB FOR 300-95013
300-95013	300-95132	ΠΛΑΚΕΤΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΓΙΑ 300-95013	SENSOR PCB FOR 300-95013

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ / HEATERS

Κωδ. είδους Item code	Ανταλλακτικό Spare part	Περιγραφή	Description
147-29113	300-99065	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΓΙΑ 147-29113	RESISTANCES for 147-29113
147-29121	300-99058	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΛΞΗΣ ΓΙΑ 147-29121	PULL SWITCH FOR 147-29121
	300-99057	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΓΙΑ 147-29121	REPLACEMENT LAMP for 147-29121
147-29122	300-99063	ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΓΙΑ 147-29122/147-29125/147-29126/300-41205	HEATING ELEMENT FOR 147-29122/147-29125/147-29126/300-41205
147-29125	300-99063	ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΓΙΑ 147-29122/147-29125/147-29126/300-41205	HEATING ELEMENT FOR 147-29122/147-29125/147-29126/300-41205
147-29126	300-99063	ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΓΙΑ 147-29122/147-29125/147-29126/300-41205	HEATING ELEMENT FOR 147-29122/147-29125/147-29126/300-41205
147-29128	300-99061	ΠΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ 147-29128	PCB BOARD for 147-29128
	300-99062	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 147-29128	REMOTE CONTROL FOR 147-29128
147-29151	300-99038	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 147-29151/147-29152/147-29163/920-29163	SWITCH FOR 147-29151/147-29152/147-29163/920-29163
	300-99005	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΚΟΡΥΦΗ 600W ΓΙΑ ΚΩΔ. 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/920-29152/300-80006/890-50006	REPLACEMENT LAMP TOP FOR CODES 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/920-29152/300-80006/890-50006
	300-99040	ΜΟΝΟ ΚΟΥΜΠΙ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/300-80006	SINGLE SWITCH FOR 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/300-80006
	300-99006	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΠΛΑΙΝΗ 600W ΓΙΑ ΚΩΔ. 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/920-29152/300-80006/890-50006	REPLACEMENT LAMP FRONT FOR CODES 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/920-29152/300-80006/890-50006
	300-99047	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/300-41405/147-29156/300-41401/300-41402/300-41403/300-41351/300-41352	TIP OVER SWITCH FOR 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/300-41405/147-29156/300-41401/300-41402/300-41403/300-41351/300-41352
147-29152	300-99038	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 147-29151/147-29152/147-29163/920-29163	SWITCH FOR 147-29151/147-29152/147-29163/920-29163
	300-99005	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΚΟΡΥΦΗ 600W ΓΙΑ ΚΩΔ. 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/920-29152/300-80006/890-50006	REPLACEMENT LAMP TOP FOR CODES 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/920-29152/300-80006/890-50006
	300-99040	ΜΟΝΟ ΚΟΥΜΠΙ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/300-80006	SINGLE SWITCH FOR 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/300-80006
	300-99006	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΠΛΑΙΝΗ 600W ΓΙΑ ΚΩΔ. 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/920-29152/300-80006/890-50006	REPLACEMENT LAMP FRONT FOR CODES 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/920-29152/300-80006/890-50006
	300-99047	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/300-41405/147-29156/300-41401/300-41402/300-41403/300-41351/300-41352	TIP OVER SWITCH FOR 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/300-41405/147-29156/300-41401/300-41402/300-41403/300-41351/300-41352
147-29156	300-99008	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΠΛΑΙΝΗ 400W ΓΙΑ ΚΩΔ. 147-29156/300-80007/300-41405	REPLACEMENT LAMP FRONT FOR CODES 147-29156/300-80007/300-41405
	300-99007	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΚΟΡΥΦΗ 400W ΓΙΑ ΚΩΔ. 147-29156/300-80007/300-41405	REPLACEMENT LAMP TOP FOR CODES 147-29156/300-80007/300-41405

Κωδ. είδους Item code	Ανταλλακτικό Spare part	Περιγραφή	Description
	300-99047	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 147-29151/ 147-29152/147-29700/147-29701/300-41405/147-29156/ 300-41401/300-41402/300-41403/300-41351/300-41352	TIP OVER SWITCH FOR 147-29151/147-29152/147-29700/ 147-29701/300-41405/147-29156/300-41401/300-41402/ 300-41403/300-41351/300-41352
147-29162	300-99039	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 147-29162/ 147-29163/147-29165/920-29163	TIP OVER SWITCH FOR 147-29162/147-29163/147-29165/ 920-29163
	300-99147	ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΓΙΑ 147-29162/300-80003/147-29165	SWITCH PLASTIC COVER FOR 147-29162/300-80003/147-29165
	300-99046	ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 147-29162/300-80003/147-29165	SWITCH FOR 147-29162/300-80003/147-29165
	300-99051	ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 147-29162/300-80003/147-29165	GRILL FOR 147-29162/300-80003/147-29165
	300-99050	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ + ΒΑΣΗ ΛΑΜΠΑΣ 147-29162/147-29163/300-80003/147-29165	REPLACEMENT LAMP + LAMP CLIP FOR 147-29162/ 147-29163/300-80003/147-29165
147-29163	300-99038	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 147-29151/147-29152/ 147-29163/920-29163	SWITCH FOR 147-29151/147-29152/147-29163/920-29163
	300-99039	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 147-29162/ 147-29163/147-29165/920-29163	TIP OVER SWITCH FOR 147-29162/147-29163/147-29165/ 920-29163
	300-99043	ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 147-29163/920-29163	GRILL FOR 147-29163/920-29163
	300-99050	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ + ΒΑΣΗ ΛΑΜΠΑΣ 147-29162/147-29163/300-80003/147-29165	REPLACEMENT LAMP + LAMP CLIP FOR 147-29162/ 147-29163/300-80003/147-29165
147-29165	300-99039	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 147-29162/ 147-29163/147-29165/920-29163	TIP OVER SWITCH FOR 147-29162/147-29163/147-29165/ 920-29163
	300-99147	ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΓΙΑ 147-29162/300-80003/147-29165	SWITCH PLASTIC COVER FOR 147-29162/300-80003/147-29165
	300-99046	ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 147-29162/300-80003/147-29165	SWITCH FOR 147-29162/300-80003/147-29165
	300-99051	ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 147-29162/300-80003/147-29165	GRILL FOR 147-29162/300-80003/147-29165
	300-99050	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ + ΒΑΣΗ ΛΑΜΠΑΣ 147-29162/147-29163/300-80003/147-29165	REPLACEMENT LAMP + LAMP CLIP FOR 147-29162/ 147-29163/300-80003/147-29165
147-29170	300-99080	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΓΙΑ 147-29170 / 890-50004	REPLACEMENT LAMP for 147-29170 / 890-50004
147-29172	300-99003	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΓΙΑ ΚΩΔ. 147-29172/ 890-50005/300-80005	REPLACEMENT LAMP FOR CODES 147-29172/890-50005/ 300-80005
147-29178	147-29179	ΒΑΣΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟ 147-29178	BASE STAINLESS STEEL POLE FOR CODE 147-29178
147-29202	300-99149	ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ 147-29202 ΚΑΙ 147-29203 4 PIN	CONTROL FOR 147-29202 AND 147-29203 4 PIN
	300-99146	ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ 147-29202 ΚΑΙ 147-29203 5 PIN	CONTROL FOR HEATED UNDERBLANKET 147-29202 AND 147-29203 5 PIN
147-29203	300-99149	ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ 147-29202 ΚΑΙ 147-29203 4 PIN	CONTROL FOR 147-29202 AND 147-29203 4 PIN
	300-99146	ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ 147-29202 ΚΑΙ 147-29203 5 PIN	CONTROL FOR HEATED UNDERBLANKET 147-29202 AND 147-29203 5 PIN
147-29400	147-29401	ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΤΟΙΧΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟ 147-29400+920-29400	WALL MOUNTED ACCESSORIES FOR CODE 147-29400+920-29400
	300-99064	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΓΙΑ 147-29400	RESISTANCES FOR 147-29400
147-29430	300-99034	PCB ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΖΑΚΙ 147-29430	PCB FOR 147-29430
	300-99191	ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 147-29430	TEMPERED GLASS FOR 147-29430
	300-99033	ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΖΑΚΙ 147-29430	HEATING ELEMENT FOR 147-29430
	300-99037	ΛΕΥΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΖΑΚΙ 147-29430	WHITE STRIP FOR 147-29430
147-29460	300-99202	ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ 147-29460/147-29461/300-41702	THERMAL SAFETY CUT-OUT FOR 147-29460/147-29461/300-41702
	300-99067	ΡΟΔΑΚΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ 9 ΦΕΤΕΣ 147-29460	WHEELS FOR OIL RADIATOR 9 RIBS FOR 147-29460
147-29461	300-99068	ΡΟΔΑΚΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ 11 ΦΕΤΕΣ 147-29461	WHEELS FOR OIL RADIATOR 11 RIBS FOR 147-29461
	300-99202	ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ 147-29460/147-29461/300-41702	THERMAL SAFETY CUT-OUT FOR 147-29460/147-29461/300-41702
	300-99154	ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΡΟΔΑΚΙΑ ΓΙΑ 147-29461	BASE FOR WHEELS FOR 147-29461
147-29503	300-99084	ΡΕΛΕ ΓΙΑ 147-29503	RELAY FOR 147-29503
147-29505	300-99161	ΡΕΛΕ ΓΙΑ 147-29505	RELAY FOR 147-29505
147-29565	300-99165	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ 147-29565	LAMP FOR 147-29565
	300-99166	ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ 147-29565	CONTROL FOR 147-29565
147-29600	300-99195	ΣΕΤ ΒΙΔΕΣ ΓΙΑ 147-29600/147-29601/147-29604/890-50008	SCREWS FOR 147-29600/147-29601/147-29604/890-50008
	300-99020	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 147-29600/147-29601/ 147-29604/147-29605/147-29673/147-29676/300-80011/ 147-29676/300-80013/300-80014/890-50009	TIP OVER SWITCH FOR 147-29600/147-29601/147-29604/147-29605/ 147-29673/147-29676/300-80011/300-80013/300-80014/ 890-50009
	300-99000	ΚΕΦΑΛΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ MANITARI 147-29600/147-29601/147-29604/890-50008	WHOLE BURNER FOR MUSHROOM GAS HEATER 147-29600/ 147-29601/147-29604/890-50008
	300-99092	ΠΙΕΖΟΑΝΑΦΛΕΚΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ MANITARI 147-29600/147-29601/147-29604/890-50008	PIEZOELECTRIC IGNITOR FOR GAS MUSHROOM 147-29600/ 147-29601/147-29604/890-50008
147-29601	300-99195	ΣΕΤ ΒΙΔΕΣ ΓΙΑ 147-29600/147-29601/147-29604/890-50008	SCREWS FOR 147-29600/147-29601/147-29604/890-50008
	300-99020	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 147-29600/ 147-29601/147-29604/147-29605/147-29673/147-29676/ 300-80011/147-29676/300-80013/300-80014/890-50009	TIP OVER SWITCH FOR 147-29600/147-29601/147-29604/ 147-29605/147-29673/147-29676/300-80011/300-80013/ 300-80014/890-50009
	300-99000	ΚΕΦΑΛΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ MANITARI 147-29600/147-29601/147-29604/890-50008	WHOLE BURNER FOR MUSHROOM GAS HEATER 147-29600/ 147-29601/147-29604/890-50008

Κωδ. είδους Item code	Ανταλλακτικό Spare part	Περιγραφή	Description
	300-99092	ΠΙΕΖΟΑΝΑΦΛΕΚΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ MANITARI 147-29600/147-29601/147-29604/890-50008	PIEZOELECTRIC IGNITOR FOR GAS MUSHROOM 147-29600/147-29601/147-29604/890-50008
147-29604	300-99195	ΣΕΤ ΒΙΔΕΣ ΓΙΑ 147-29600/147-29601/147-29604/890-50008	SCREWS FOR 147-29600/147-29601/147-29604/890-50008
	300-99020	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 147-29600/147-29601/147-29604/147-29605/147-29673/147-29676/300-80011/147-29676/300-80013/300-80014/890-50009	TIP OVER SWITCH FOR 147-29600/147-29601/147-29604/147-29605/147-29673/147-29676/300-80011/300-80013/300-80014/890-50009
	300-99000	ΚΕΦΑΛΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ MANITARI 147-29600/147-29601/147-29604/890-50008	WHOLE BURNER FOR MUSHROOM GAS HEATER 147-29600/147-29601/147-29604/890-50008
	300-99092	ΠΙΕΖΟΑΝΑΦΛΕΚΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ MANITARI 147-29600/147-29601/147-29604/890-50008	PIEZOELECTRIC IGNITOR FOR GAS MUSHROOM 147-29600/147-29601/147-29604/890-50008
147-29605	300-99020	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 147-29600/147-29601/147-29604/147-29605/147-29673/147-29676/300-80011/147-29676/300-80013/300-80014/890-50009	TIP OVER SWITCH FOR 147-29600/147-29601/147-29604/147-29605/147-29673/147-29676/300-80011/300-80013/300-80014/890-50009
	300-99089	ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ ΠΥΡΓΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 147-29605 / 890-50010	GLASS FOR GAS TOWER FOR 147-29605 / 890-50010
	300-99129	ΑΝΑΦΛΕΚΤΗΡΑΣ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΙΑ 147-29605/147-29624/890-50010	IGNITOR WITH BATTERY FOR 147-29605/147-29624/890-50010
	300-99192	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΓΙΑ ΠΥΡΓΟ 147-29605/890-50010	IGNITION SYSTEM FOR TOWER 147-29605/890-50010
147-29608	300-99143	ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ ΚΥΚΛΙΚΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ 147-29608/147-29609/300-42071/890-50011/890-50012	ROUND GLASS FOR 147-29608/147-29609/300-42071/890-50011/890-50012
	300-99145	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΑΦΛΕΚΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΚΥΚΛΙΚΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ 147-29608/147-29609/300-42071/890-50011/890-50012/147-29620/300-42072	ELECTRONIC IGNITOR FOR 147-29608/147-29609/300-42071/890-50011/890-50012/147-29620/300-42072
147-29609	300-99143	ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ ΚΥΚΛΙΚΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ 147-29608/147-29609/300-42071/890-50011/890-50012	ROUND GLASS FOR 147-29608/147-29609/300-42071/890-50011/890-50012
	300-99145	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΑΦΛΕΚΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΚΥΚΛΙΚΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ 147-29608/147-29609/300-42071/890-50011/890-50012/147-29620/300-42072	ELECTRONIC IGNITOR FOR 147-29608/147-29609/300-42071/890-50011/890-50012/147-29620/300-42072
147-29620	300-99145	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΑΦΛΕΚΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΚΥΚΛΙΚΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ 147-29608/147-29609/300-42071/890-50011/890-50012/147-29620/300-42072	ELECTRONIC IGNITOR FOR 147-29608/147-29609/300-42071/890-50011/890-50012/147-29620/300-42072
147-29624	300-99129	ΑΝΑΦΛΕΚΤΗΡΑΣ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΙΑ 147-29605/147-29624/890-50010	IGNITOR WITH BATTERY FOR 147-29605/147-29624/890-50010
	300-99167	ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ 147-29624	REFLECTOR FOR 147-29624
	300-99168	ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 147-29624	ROUND GLASS FOR 147-29624
147-29673	300-99020	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 147-29600/147-29601/147-29604/147-29605/147-29673/147-29676/300-80011/300-80013/300-80014/890-50009	TIP OVER SWITCH FOR 147-29600/147-29601/147-29604/147-29605/147-29673/147-29676/300-80011/300-80013/300-80014/890-50009
147-29676	300-99020	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 147-29600/147-29601/147-29604/147-29605/147-29673/147-29676/300-80011/300-80013/300-80014/890-50009	TIP OVER SWITCH FOR 147-29600/147-29601/147-29604/147-29605/147-29673/147-29676/300-80011/300-80013/300-80014/890-50009
	300-99031	ΡΟΔΑΚΙ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 147-29676	WHEEL FOR 147-29676
147-29700	300-99005	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΚΟΡΥΦΗ 600W ΓΙΑ ΚΩΔ. 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/920-29152/300-80006/890-50006	REPLACEMENT LAMP TOP FOR CODES 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/920-29152/300-80006/890-50006
	300-99040	ΜΟΝΟ ΚΟΥΜΠΙ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/300-80006	SINGLE SWITCH FOR 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/300-80006
	300-99006	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΠΛΑΙΝΗ 600W ΓΙΑ ΚΩΔ. 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/920-29152/300-80006/890-50006	REPLACEMENT LAMP FRONT FOR CODES 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/920-29152/300-80006/890-50006
	300-99047	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/300-41405/147-29156/300-41401/300-41402/300-41403/300-41351/300-41352	TIP OVER SWITCH FOR 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/300-41405/147-29156/300-41401/300-41402/300-41403/300-41351/300-41352
147-29701	300-99005	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΚΟΡΥΦΗ 600W ΓΙΑ ΚΩΔ. 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/920-29152/300-80006/890-50006	REPLACEMENT LAMP TOP FOR CODES 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/920-29152/300-80006/890-50006
	300-99164	ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ 147-29701 / 890-50006	CONTROL FOR 147-29701 / 890-50006
	300-99040	ΜΟΝΟ ΚΟΥΜΠΙ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/300-80006	SINGLE SWITCH FOR 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/300-80006
	300-99006	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΠΛΑΙΝΗ 600W ΓΙΑ ΚΩΔ. 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/920-29152/300-80006/890-50006	REPLACEMENT LAMP FRONT FOR CODES 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/920-29152/300-80006/890-50006
	300-99047	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/300-41405/147-29156/300-41401/300-41402/300-41403/300-41351/300-41352	TIP OVER SWITCH FOR 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/300-41405/147-29156/300-41401/300-41402/300-41403/300-41351/300-41352
300-00003	300-99097	ΠΙΣΤΟΛΙ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΓΙΑ 300-00003	GUN FOR HIGH PRESSURE WASHER FOR 300-00003
	300-99095	ΡΟΔΕΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΓΙΑ 300-00003	WHEEL FOR HIGH PRESSURE WASHER FOR 300-00003
	300-99096	ΚΕΦΑΛΗ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΓΙΑ 300-00003	NOZZLES FOR HIGH PRESSURE WASHER FOR 300-00003
300-29205	300-99207	ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΓΙΑ 300-29205/300-29206	CONTROL FOR HEATED UNDERBLANKET 300-29205/300-29206
300-29206	300-99207	ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΓΙΑ 300-29205/300-29206	CONTROL FOR HEATED UNDERBLANKET 300-29205/300-29206
300-41202	300-99198	ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΓΙΑ 300-41202	HEATING ELEMENT FOR 300-41202
300-41205	300-99063	ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΓΙΑ 147-29122/147-29125/147-29126/300-41205	HEATING ELEMENT FOR 147-29122/147-29125/147-29126/300-41205
300-41206	300-99174	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ 300-41206 / 300-41207	SWITCH FOR 300-41206 / 300-41207
	300-99173	ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΓΙΑ 300-41206 / 300-41207	HEATING ELEMENT FOR 300-41206 / 300-41207
	300-99180	ΧΕΡΟΥΛΙ ΓΙΑ 300-41206	HANDLE FOR 300-41206

Κωδ. είδους Item code	Ανταλλακτικό Spare part	Περιγραφή	Description
300-41207	300-99174	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ 300-41206 /300-41207	SWITCH FOR 300-41206 /300-41207
	300-99181	ΧΕΡΟΥΛΙ ΓΙΑ 300-41207	HANDLE FOR 300-41207
	300-99173	ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΓΙΑ 300-41206 /300-41207	HEATING ELEMENT FOR 300-41206 /300-41207
300-41351	300-99151	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ 300-41351 / 300-41352	TIP OVER SWITCH FOR 300-41351 / 300-41352
	300-99200	ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ 300-41351/300-41352	THERMAL SAFETY CUT-OUT FOR 300-41351/300-41352
	300-99047	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 147-29151/ 147-29152/147-29700/147-29701/300-41405/147-29156/ 300-41401/300-41402/300-41403/300-41351/300-41352	TIP OVER SWITCH FOR 147-29151/147-29152/147-29700/ 147-29701/300-41405/147-29156/300-41401/300-41402/ 300-41403/300-41351/300-41352
300-41352	300-99151	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ 300-41351 / 300-41352	TIP OVER SWITCH FOR 300-41351 / 300-41352
	300-99200	ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ 300-41351/300-41352	THERMAL SAFETY CUT-OUT FOR 300-41351/300-41352
	300-99047	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 147-29151/ 147-29152/147-29700/147-29701/300-41405/147-29156/ 300-41401/300-41402/300-41403/300-41351/300-41352	TIP OVER SWITCH FOR 147-29151/147-29152/147-29700/ 147-29701/300-41405/147-29156/300-41401/300-41402/ 300-41403/300-41351/300-41352
300-41353	300-99201	ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ 300-41353	THERMAL SAFETY CUT-OUT FOR 300-41353
	300-99152	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ 300-41353	SWITCH FOR 300-41353
	300-99153	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ 300-41353	TIP OVER SWITCH 300-41353
300-41370	300-99227	ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΓΙΑ 300-41370	HEATING ELEMENT FOR 300-41370
	300-99228	ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΙΑ 300-41370	PIPES FOR 300-41370
	300-99229	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ 300-41370	SWITCH FOR 300-41370
	300-99230	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ ΠΑΠΠΟΥΣΙΩΝ	SHOE DRYER SPARE PART
300-41371	300-99212	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ 300-41371	BRACKETS FOR 300-41371
	300-99213	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ 300-41371	SWITCH FOR 300-41371
300-41401	300-99011	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΠΛΑΙΝΗ 700W ΓΙΑ ΚΩΔ. 300-41401	REPLACEMENT LAMP FRONT FOR CODES 300-41401
	300-99199	ΦΥΤΙΛΙ ΓΙΑ 300-42401	WICK FOR 300-42401
	300-99047	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 147-29151/ 147-29152/147-29700/147-29701/300-41405/147-29156/ 300-41401/300-41402/300-41403/300-41351/300-41352	TIP OVER SWITCH FOR 147-29151/147-29152/147-29700/ 147-29701/300-41405/147-29156/300-41401/300-41402/ 300-41403/300-41351/300-41352
300-41402	300-99009	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΠΛΑΙΝΗ 700W ΓΙΑ ΚΩΔ. 300-41402	REPLACEMENT LAMP FRONT FOR CODES 300-41402
	300-99047	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 147-29151/ 147-29152/147-29700/147-29701/300-41405/147-29156/ 300-41401/300-41402/300-41403/300-41351/300-41352	TIP OVER SWITCH FOR 147-29151/147-29152/147-29700/ 147-29701/300-41405/147-29156/300-41401/300-41402/ 300-41403/300-41351/300-41352
	300-99219	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ 300-41402	SWITCH FOR 300-41402
300-41403	300-99047	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 147-29151/ 147-29152/147-29700/147-29701/300-41405/147-29156/ 300-41401/300-41402/300-41403/300-41351/300-41352	TIP OVER SWITCH FOR 147-29151/147-29152/147-29700/ 147-29701/300-41405/147-29156/300-41401/300-41402/ 300-41403/300-41351/300-41352
	300-99012	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΚΟΡΥΦΗ 700W ΓΙΑ ΚΩΔ. 300-41403	REPLACEMENT LAMP TOP FOR CODES 300-41403
	300-99013	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΠΛΑΙΝΗ 700W ΓΙΑ ΚΩΔ. 300-41403	REPLACEMENT LAMP FRONT FOR CODES 300-41403
300-41405	300-99008	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΠΛΑΙΝΗ 400W ΓΙΑ ΚΩΔ. 147-29156/300-80007/300-41405	REPLACEMENT LAMP FRONT FOR CODES 147-29156/ 300-80007/300-41405
	300-99007	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΚΟΡΥΦΗ 400W ΓΙΑ ΚΩΔ. 147-29156/300-80007/300-41405	REPLACEMENT LAMP TOP FOR CODES 147-29156/300-80007/ 300-41405
	300-99047	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 147-29151/ 147-29152/147-29700/147-29701/300-41405/147-29156/ 300-41401/300-41402/300-41403/300-41351/300-41352	TIP OVER SWITCH FOR 147-29151/147-29152/147-29700/ 147-29701/300-41405/147-29156/300-41401/300-41402/ 300-41403/300-41351/300-41352
300-41406	300-99216	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΓΙΑ 300-41406	REPLACEMENT LAMP FOR 300-41406
	300-99217	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ 300-41406	SWITCH FOR 300-41406
300-41407	300-99218	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΓΙΑ 300-41407	THERMOSTAT FOR 300-41407
300-41601	300-99214	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ 300-41601	SWITCH FOR 300-41601
	300-99215	ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΓΙΑ 300-41601	HEATING ELEMENT FOR 300-41601
300-41606	300-99066	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΓΙΑ 300-41606	RESISTANCES for 300-41606
300-41610	300-99085	ΡΟΔΑΚΙΑ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA 300-41610	WHEELS FOR MICA 300-41610
300-41701	300-99071	ΡΟΔΑΚΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ 11 ΦΕΤΕΣ 300-41701	WHEELS FOR OIL RADIATOR 11 RIBS FOR 300-41701
300-41702	300-99202	ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ 147-29460/147-29461/300-41702	THERMAL SAFETY CUT-OUT FOR 147-29460/147-29461/300-41702
300-41750	300-99223	ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ 300-41750	REMOTE CONTROL FOR 300-41750
	300-99224	ΠΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ 300-41750	PCB BOARD FOR 300-41750
	300-99225	ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΓΙΑ 300-41750	HEATING ELEMENT FOR 300-41750
	300-99226	ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 300-41750	GLASS FOR 300-41750
300-42002	300-99014	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 2000W ΓΙΑ ΚΩΔ. 300-42002/ 300-42010/890-50015	REPLACEMENT QUARTZ LAMP 2000W FOR CODES 300-42002/ 300-42010/890-50015
300-42003	300-99015	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΓΙΑ ΚΩΔ. 300-42003 / 890-50016	REPLACEMENT QUARTZ LAMP 3000W FOR CODE 300-42003/890-50016
300-42010	300-99073	ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ 300-42010	REMOTE CONTROL FOR 300-42010

Κωδ. είδους Item code	Ανταλλακτικό Spare part	Περιγραφή	Description
	300-99014	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 2000W ΓΙΑ ΚΩΔ. 300-42002 / 300-42010 / 890-50015	REPLACEMENT QUARTZ LAMP 2000W FOR CODES 300-42002 / 300-42010 / 890-50015
	300-99220	ΠΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ 300-42010	PCB BOARD FOR 300-42010
300-42040	300-99075	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 300-42040	REMOTE CONTROL FOR 300-42040
	300-99074	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΓΙΑ 300-42040 / 890-50020	REPLACEMENT LAMP for 300-42040 / 890-50020
300-42052	300-99221	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΓΙΑ 300-42052	REPLACEMENT LAMP FOR 300-42052
	300-99222	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ 300-42052	SWITCH FOR 300-42052
300-42070	300-99088	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ 300-42070	IGNITION SYSTEM FOR 300-42070
	300-99086	ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ 300-42070	GLASS FOR 300-42070
300-42071	300-99143	ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ ΚΥΚΛΙΚΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ 147-29608/147-29609/300-42071/890-50011/890-50012	ROUND GLASS FOR 147-29608/147-29609/300-42071/890-50011/890-50012
	300-99145	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΑΦΛΕΚΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΚΥΚΛΙΚΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ 147-29608/147-29609/300-42071/890-50011/890-50012/147-29620/300-42072	ELECTRONIC IGNITOR FOR 147-29608/147-29609/300-42071/890-50011/890-50012/147-29620/300-42072
300-42072	300-99145	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΑΦΛΕΚΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΚΥΚΛΙΚΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ 147-29608/147-29609/300-42071/890-50011/890-50012/147-29620/300-42072	ELECTRONIC IGNITOR FOR 147-29608/147-29609/300-42071/890-50011/890-50012/147-29620/300-42072
300-42101	300-99079	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 300-42101	REMOTE CONTROL FOR 300-42101
	300-99078	ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΕΤ 2 ΛΑΜΠΕΣ ΓΙΑ 300-42101	HEATING ELEMENT SET 2 LAMPS for 300-42101
300-42401	300-99193	ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ (ΣΕΤ)ΓΙΑ 300-42401	BURNER CHAMBER (SET) FOR 300-42401
	300-99199	ΦΥΤΙΛΙ ΓΙΑ 300-42401	WICK FOR 300-42401
300-80003	300-99147	ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΓΙΑ 147-29162/300-80003/147-29165	SWITCH PLASTIC COVER FOR 147-29162/300-80003/147-29165
	300-99046	ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 147-29162/300-80003/147-29165	SWITCH FOR 147-29162/300-80003/147-29165
	300-99051	ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 147-29162/300-80003/147-29165	GRILL FOR 147-29162/300-80003/147-29165
	300-99050	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ + ΒΑΣΗ ΛΑΜΠΑΣ 147-29162/147-29163/300-80003/147-29165	REPLACEMENT LAMP + LAMP CLIP FOR 147-29162/147-29163/300-80003/147-29165
300-80005	300-99003	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΓΙΑ ΚΩΔ. 147-29172/890-50005/300-80005	REPLACEMENT LAMP FOR CODES 147-29172/890-50005/300-80005
300-80006	300-99005	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΚΟΡΥΦΗ 600W ΓΙΑ ΚΩΔ. 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/920-29152/300-80006/890-50006	REPLACEMENT LAMP TOP FOR CODES 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/920-29152/300-80006/890-50006
	300-99040	ΜΟΝΟ ΚΟΥΜΠΙ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/300-80006	SINGLE SWITCH FOR 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/300-80006
	300-99006	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΠΛΑΙΝΗ 600W ΓΙΑ ΚΩΔ. 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/920-29152/300-80006/890-50006	REPLACEMENT LAMP FRONT FOR CODES 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/920-29152/300-80006/890-50006
300-80007	300-99008	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΠΛΑΙΝΗ 400W ΓΙΑ ΚΩΔ. 147-29156/300-80007/300-41405	REPLACEMENT LAMP FRONT FOR CODES 147-29156/300-80007/300-41405
	300-99007	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΚΟΡΥΦΗ 400W ΓΙΑ ΚΩΔ. 147-29156/300-80007/300-41405	REPLACEMENT LAMP TOP FOR CODES 147-29156/300-80007/300-41405
300-80011	300-99020	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 147-29600/147-29601/147-29604/147-29605/147-29673/147-29676/300-80011/300-80013/300-80014/890-50009	TIP OVER SWITCH FOR 147-29600/147-29601/147-29604/147-29605/147-29673/147-29676/300-80011/300-80013/300-80014/890-50009
300-80013	300-99020	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 147-29600/147-29601/147-29604/147-29605/147-29673/147-29676/300-80011/300-80013/300-80014/890-50009	TIP OVER SWITCH FOR 147-29600/147-29601/147-29604/147-29605/147-29673/147-29676/300-80011/300-80013/300-80014/890-50009
	300-99160	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 300-80013/300-80014/890-50009	TIP-OVER SWITCH 300-80013/300-80014/890-50009
300-80014	300-99020	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 147-29600/147-29601/147-29604/147-29605/147-29673/147-29676/300-80011/300-80013/300-80014/890-50009	TIP OVER SWITCH FOR 147-29600/147-29601/147-29604/147-29605/147-29673/147-29676/300-80011/300-80013/300-80014/890-50009
	300-99160	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 300-80013/300-80014/890-50009	TIP-OVER SWITCH 300-80013/300-80014/890-50009
300-85000	300-99069	ΡΟΔΑΚΙΑ ΓΙΑ MICA 300-85000	WHEEL FOR MICA 300-85000
147-29173	300-99002	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΚΩΔ. 147-29173&300-42100	REPLACEMENT LAMP FOR CODES 147-29173&300-42100
	300-99076	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΓΙΑ 147-29173	REPLACEMENT LAMP FOR 147-29173

Κωδ. είδους Item code	Ανταλλακτικό Spare part	Περιγραφή	Description
147-29605	300-99090	ΣΙΤΑ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΠΥΡΓΟΣ ΓΙΑ 147-29605 / 890-50010	FLAME SCREEN FOR GAS HEATER FOR 147-29605 / 890-50010
	300-99194	ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ 147-29605	REFLECTOR FOR 147-29605
147-29673	300-99018	ΑΝΑΦΛΕΚΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 147-29673/147-29676/300-80011/300-80013/300-80014/890-50009	IGNITOR FOR 147-29673/147-29676/300-80011/300-80013/300-80014/890-50009
	300-99019	ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΝΑΦΛΕΚΤΗΡΑ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 147-29673/147-29676/300-80011/300-80013/300-80014/890-50009	IGNITOR CABLE FOR 147-29673/147-29676/300-80011/300-80013/300-80014/890-50009
	300-99021	ΜΟΝΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 147-29673/147-29676/300-80011/300-80013/890-50009	SINGLE INJECTOR FOR 147-29673/147-29676/300-80011/300-80013/890-50009
	300-99022	ΔΙΠΛΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 147-29673/147-29676/300-80011/300-80013/300-80014/890-50009	DUAL INJECTOR FOR 147-29673/147-29676/300-80011/300-80013/300-80014/890-50009
147-29676	300-99018	ΑΝΑΦΛΕΚΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 147-29673/147-29676/300-80011/300-80013/300-80014/890-50009	IGNITOR FOR 147-29673/147-29676/300-80011/300-80013/300-80014/890-50009
	300-99019	ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΝΑΦΛΕΚΤΗΡΑ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 147-29673/147-29676/300-80011/300-80013/300-80014/890-50009	IGNITOR CABLE FOR 147-29673/147-29676/300-80011/300-80013/300-80014/890-50009
	300-99021	ΜΟΝΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 147-29673/147-29676/300-80011/300-80013/890-50009	SINGLE INJECTOR FOR 147-29673/147-29676/300-80011/300-80013/890-50009
	300-99022	ΔΙΠΛΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 147-29673/147-29676/300-80011/300-80013/300-80014/890-50009	DUAL INJECTOR FOR 147-29673/147-29676/300-80011/300-80013/300-80014/890-50009
	300-99024	ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 147-29676	PLASTIC CONTROL BASE FOR 147-29676
	300-99025	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΟΥΜΠΙΑ ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 147-29676	PLASTIC CONTROL KNOB FOR 147-29676
300-29204	300-99196	ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΒΕΡΤΑ 300-29204	REMOTE CONTROL FOR 300-29204
300-41356	300-99234	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ 300-41356	TIP OVER SWITCH FOR 300-41356
	300-99235	ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ 300-41356	REMOTE CONTROL FOR 300-41356
300-41401	300-99010	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΚΟΡΥΦΗ 700W ΓΙΑ ΚΩΔ. 300-41401	REPLACEMENT LAMP TOP FOR CODES 300-41401
300-41611	300-99236	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΓΙΑ 300-41611	THERMOSTAT FOR 300-41611
300-42002	300-99233	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΓΙΑ 300-42002/300-42003	THERMOSTAT FOR 300-42002/300-42003
300-42003	300-99233	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΓΙΑ 300-42002/300-42003	THERMOSTAT FOR 300-42002/300-42003
300-42100	300-99002	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΚΩΔ. 147-29173&300-42100	REPLACEMENT LAMP FOR CODES 147-29173&300-42100
300-42101	300-99232	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ 300-42101	SWITCH FOR 300-42101
300-80011	300-99018	ΑΝΑΦΛΕΚΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 147-29673/147-29676/300-80011/300-80013/300-80014/890-50009	IGNITOR FOR 147-29673/147-29676/300-80011/300-80013/300-80014/890-50009
	300-99019	ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΝΑΦΛΕΚΤΗΡΑ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 147-29673/147-29676/300-80011/300-80013/300-80014/890-50009	IGNITOR CABLE FOR 147-29673/147-29676/300-80011/300-80013/300-80014/890-50009
	300-99021	ΜΟΝΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 147-29673/147-29676/300-80011/300-80013/890-50009	SINGLE INJECTOR FOR 147-29673/147-29676/300-80011/300-80013/890-50009
	300-99022	ΔΙΠΛΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 147-29673/147-29676/300-80011/300-80013/300-80014/890-50009	DUAL INJECTOR FOR 147-29673/147-29676/300-80011/300-80013/300-80014/890-50009
300-80013	300-99018	ΑΝΑΦΛΕΚΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 147-29673/147-29676/300-80011/300-80013/300-80014/890-50009	IGNITOR FOR 147-29673/147-29676/300-80011/300-80013/300-80014/890-50009
	300-99019	ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΝΑΦΛΕΚΤΗΡΑ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 147-29673/147-29676/300-80011/300-80013/300-80014/890-50009	IGNITOR CABLE FOR 147-29673/147-29676/300-80011/300-80013/300-80014/890-50009
	300-99021	ΜΟΝΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 147-29673/147-29676/300-80011/300-80013/890-50009	SINGLE INJECTOR FOR 147-29673/147-29676/300-80011/300-80013/890-50009
	300-99022	ΔΙΠΛΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 147-29673/147-29676/300-80011/300-80013/300-80014/890-50009	DUAL INJECTOR FOR 147-29673/147-29676/300-80011/300-80013/300-80014/890-50009
300-80014	300-99018	ΑΝΑΦΛΕΚΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 147-29673/147-29676/300-80011/300-80013/300-80014/890-50009	IGNITOR FOR 147-29673/147-29676/300-80011/300-80013/300-80014/890-50009
	300-99019	ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΝΑΦΛΕΚΤΗΡΑ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 147-29673/147-29676/300-80011/300-80013/300-80014/890-50009	IGNITOR CABLE FOR 147-29673/147-29676/300-80011/300-80013/300-80014/890-50009
	300-99022	ΔΙΠΛΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 147-29673/147-29676/300-80011/300-80013/300-80014/890-50009	DUAL INJECTOR FOR 147-29673/147-29676/300-80011/300-80013/300-80014/890-50009



SHOP & FOLLOW

EUROLAMP®

EUROLAMP S.A.

3rd km Symmachiki road, 57013 Oreokastro
Thessaloniki, Greece

T. +30 2310 574802, F. +30 2310 574919

E. info@eurolamp.gr

eurolamp.gr

Heating CATALOGUE
2026