EUROLAMP®

Pioneers in New Technology !

Cooling_2023

COMPANY PROFILE

Η εταιρεία **EUROLAMP ABEE** ιδρύθηκε το 2000 και έχει τις εγκαταστάσεις της στη Θεσσαλονίκη.
Η αυξανόμενη διαδρομή της ξεκίνησε πολύ νωρίς. Αρχικά, μόνο εντός ελληνικής επικράτειας με είδη Φωτισμού και Ηλεκτρικού Εξοπλισμού.
Στη συνέχεια, εξελισσόμενη και διαρκώς ανήσυχη, διευρύνοντας τους ορίζοντές της και την ποικιλία των προϊόντων της, έχει καταφέρει να ανήκει στους ηγέτες του κλάδου.

Σήμερα, ως ηγέτης στην τεχνολογία φωτισμού, τον ηλεκτρικό εξοπλισμό και τα είδη χριστουγεννιάτικης διακόσμησης, δραστηριοποιείται σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια καθώς και σε πολλές χώρες των Βαλκανίων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Με μακροχρόνια και πλήρη εμπειρία στην επίβλεψη της παραγωγής αλλά και στον τομέα του εμπορίου και των εισαγωγών, σας εξασφαλίζει άμεσα την προμήθεια σε:

Λάμπες και είδη φωτισμού όλων των Τεχνολογιών
για κάθε οικιακή και επαγγελματική απαιτητική χρήση.

Ηλεκτρικός εξοπλισμός και αξεσουάρ
αναλώσιμα για κάθε οικιακή και επαγγελματική ανάγκη.

Χριστουγεννιάτικα είδη φωτισμού και διακόσμησης
με εμπορική ονομασία «Magic Christmas» και μια ποικιλία γεμάτων κωδικών.

EUROLAMP SA company was established in 2000 and has its premises in Thessaloniki.
Its increasing route started very early. Initially, only inside Greek territory with items of Lighting and Electrical Equipment.
Then, evolving and constantly worried, by widening its horizons and its products variety, has managed to belong to the leaders of the sector.

Today, as a Leader in Lighting Technology, Electrical Equipment and Christmas Decoration items activates in the whole Greek territory as well as in many Balkan and European Union countries.
With long lasting and full experience in Production Supervision but also in Trade and Import sector, ensures you directly the supply of:

Bulbs and Lighting items of all Technologies
for every domestic and professional demanding use.

Electrical Equipment and Accessories
consumables for every domestic and professional need.

Christmas Lighting and Decoration Items
with brand name "Magic Christmas" and to a replete codes' variety.

Προϊόντα ηλεκτροκίνησης
με εμπορική ονομασία «emoov».
Ηλεκτρικά scooter μικρού και μεγάλου μεγέθους για απλή καθημερινή αλλά και επαγγελματική χρήση, ποδήλατα καθώς και σταθμοί φόρτισης.

Ηλεκτρικές Οικιακές Συσκευές
όπως θερμαντήρες, ανεμιστήρες, αφυγραντήρες, ψύκτες αέρα, εντομοαπωθητικά και πλήθος άλλων Μικρών συσκευών.

Ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων
πάνελ, inverters, μπαταρίες.

Φορτιστές αυτοκινήτων
για οικιακή και επαγγελματική χρήση.

Μπαταρίες
για κάθε ηλεκτρική ή ηλεκτρονική συσκευή οικιακής χρήσης.

Επιπλέον, οργανώνει και φροντίζει για ολόκληρη τη διαδικασία παραγωγής της ιδιωτικής σας ετικέτας (Παραγωγή ιδιωτικής ετικέτας).
Παραμένοντας πιστή στην κοσμοθεωρία της και πάντα σε μια αναπτυσσόμενη πορεία αναζητά, σχεδιάζει και επιλέγει προσεκτικά, ώστε να προσφέρει πάντα στους πελάτες της το καλύτερο!

E-mobility products
under the trade name "emoov".
Electric scooters for daily ride or professional use, e-bikes and also charging stations.

Electrical Domestic Appliances
such as Heaters, Fans, Dehumidifiers, Air coolers, Insect Repellents and a multitude of other Small Appliances.

Complete solutions of photovoltaic systems
panels, inverters, batteries.

Electric vehicle chargers
for domestic and commercial use.

Batteries
for every electric or electronic appliance of domestic use.

Furthermore, organizes and cares for the whole Production Process of your Private Label (Private Label Production).
Remaining faithfull in its worldview and always in a developing pathway searches, designs and chooses carefully, so as to offer always to its clients the best!

EUROLAMP GREECE SA
Diavata Ionia,
Thessaloniki Greece P.C. 57008
Tel: 0030 2310 574802
Fax: 0030 2310 574919
Site: www.eurolamp.gr
Email: info@eurolamp.gr

EUROLAMP BELGIUM SPRL
829,B2 Chausse de Marche
5100 Wierde
Belgique
Wallonie +320479172657
Flandres +320493444162
email: info@eurolamp.be

EUROLAMP CHINA SA
Rm1101-1106. JiuYou Mansion
No.1158 Huyi Highway
Nanxiang Town, Jiading District
201800 Shanghai / P.R. China
Tel.+86-21-64379558
Fax: +86-21-64722682
www.superwayltd.com

APPLICATIONS

EUROLAMP® Smart WiFi

ANDROID APP ON Google play
Available on the iPhone App Store
WORKS WITH amazon alexa
works with the Google Assistant

Στη γκάμα των έξυπνων συσκευών για το σπίτι από τη EUROLAMP Smart, περιλαμβάνονται λαμπτήρες Wi-Fi, προβολείς Wi-Fi, αντάπτορες ρεύματος Wi-Fi, πολύπριζα Wi-Fi, «έξυπνα» τηλεχειριστήρια υπέρυθρων (IR remote controller) με την προοπτική για πολλές περισσότερες λύσεις στο άμεσο μέλλον.

Η εφαρμογή EUROLAMP Smart app είναι εύκολη στη χρήση και είναι πλήρως συμβατή με όλες τις συσκευές EUROLAMP Smart WiFi αλλά και όλες τις συσκευές που φέρουν την ένδειξη «Powered by TUYA». Άρα με μια εφαρμογή μπορεί ο χρήστης να ελέγξει όλες τις «έξυπνες» συσκευές χωρίς περιορισμούς.

The range of smart home appliances from EUROLAMP Smart includes Wi-Fi Lamps, Wi-Fi Flood Lights, Wi-Fi power adapters, Wi-Fi sockets, “smart” infrared remote controls with the prospect of many more solutions in the near future.

The EUROLAMP Smart app is easy to use and is fully compatible with all EUROLAMP Smart WiFi devices as well as all devices labeled “Powered by TUYA”. So with only one application the user can manage all the “smart” devices without restrictions.

Νέα δυνατότητα παραγγελίας μέσω του App **EUROLAMP B2B**

ANDROID APP ON Google play
Available on the iPhone App Store

* Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία σχετικά με την εφαρμογή EUROLAMP B2B App παρακαλούμε απευθυνθείτε στον πωλητή που σας εξυπηρετεί.

Στον κατάλογο μας, σε κάθε κωδικό θα βρείτε και το barcode του. Με την εφαρμογή EUROLAMP B2B μπορείτε να σκανάρετε το barcode που επιθυμείτε και να κάνετε την παραγγελία σας εύκολα και γρήγορα! Ζητήστε μας να σας αποστείλουμε τους κωδικούς πρόσβασης!

Σχεδιασμένη και δομημένη σε πλήρη αρμονία με τη διαδικτυακή πλατφόρμα B2B, έρχεται να συμπληρώσει στο έπακρο όλες τις δυνατότητες που θα θέλατε να έχετε από ένα Ψηφιακό Πολυ-εργαλείο! Εντοπίστε τα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν, αναζητήστε Νέα Προϊόντα, Προσφορές και Προωθητικές Ενέργειες, επαληθεύστε τη διαθεσιμότητα των κωδικών και την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων στις αποθήκες μας, προσθέστε κωδικούς στη παραγγελίας σας απλά σκανάροντας το προϊόν και κρατείστε τον έλεγχο των παραγγελιών σας! Όλα αυτά μέσω του κινητού σας!

Τώρα μπορείτε να έχετε στο κινητό σας όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε άμεσα και εύκολα με ενα scroll! Κατεβάστε τη νέα mobile εφαρμογή EUROLAMP B2B από το App Store (iOS) ή το Play Store (ANDROID).

In our catalog, in each code you will find its barcode. With the EUROLAMP B2B application you can scan the barcode you want and place your order easily and quickly! Ask us to send you the passwords!

Designed and built in complete harmony with the B2B web platform, it comes to fill to the fullest all the possibilities you would like to have from a Digital Multi-tool! Availability of codes and the date of receipt of products in our warehouses, add codes to your order simply by scanning the product and keep control of your orders! All this through your mobile phone!

Now you can have all the information you need on your mobile phone instantly and easily with one scroll! Download the new EUROLAMP B2B mobile application from the App Store (iOS) or the Play Store (ANDROID).

SOCIALMEDIA

YOUTUBE CHANNEL

EUROLAMP OFFICIAL

SUBSCRIBE to our Channel!

Like & Follow us!

Eurolamp ABEE

Eurolamp_sa

Eurolamp-official

BANKINGACCOUNTS

Στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών **EUROLAMP ABEE**
EUROLAMP SA banking accounts

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 224/470122-40
IBAN: GR79 0110 2240 0000 2244 7012 240

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 840/470602-19
IBAN: GR4801108400000084047060219

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5229-063351-500
IBAN: GR26 0172 2290 0052 2906 3351 500

ALPHA BANK: 703 00 2002 016002
IBAN: GR86 0140 7030 7030 0200 2016 002

EUROBANK: 0026.0216.91.0200622333
IBAN: GR72 0260 2160 0009 1020 0622 333

Στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών Βελγίου **EUROLAMP BELGIUM SPRL**
EUROLAMP BELGIUM SPRL banking accounts

Beneficiary Name: EUROLAMP BELGIUM SPRL
Beneficiary Address: 829, Chaussee De Marche BTE2 B-5100 WIERDE BELGIUM
BANK: AXA BANK BELGIUM
IBAN ACCOUNT: BE87751207895894
BIC: AXABBE22

EUROLAMP®
Pioneers in New Technology !

Cooling
ΨΥΞΗ

EUROLAMP®

Pioneers in New Technology !

περιεχόμενα

INDEX

_12
Αφυγραντήρες, Υγραντήρες & Ιονιστές
DEHUMIDIFIERS, HUMIDIFIERS & IONIZERS

_24
Θερμοψύκτες νερού & Ατμοκαθαριστές
WATER DISPENSERS & STEAM CLEANERS

_32
Κλιματιστικά
AIR CONDITIONS

_72
Ανεμιστήρες USB & Επιτραπέζιοι
USB & TABLE FANS

_94
Ανεμιστήρες Επιδαπέδιοι
FLOOR FANS

_104
Air Coolers / Ανεμιστήρες Πύργοι
AIR COOLERS / TOWER FANS

_112
Ανεμιστήρες με Ορθοστάτη
STAND FANS

_134
Ανεμιστήρες Υδρονέφωσης
MIST FANS

_140
Βιομηχανικοί Ανεμιστήρες
με ορθοστάτη
INDUSTRIAL STAND FANS

_146
Οικιακοί & Βιομηχανικού Τύπου
Επιτοίχιοι Ανεμιστήρες
WALL FANS

_154
Ανεμιστήρες Οροφής
CEILING FANS

_188
Εποχικές Λάμπες
SEASONAL BULBS

_190
Εντομοκτόνα / Εντομοαπωθητικά
INSECT KILLERS / REPELLENTS

_207
Ανταλλακτικά
SPARE PARTS

DEHUMIDIFIERS
HUMIDIFIERS
&IONIZERS

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ/ΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ&ΙΟΝΙΣΤΕΣ

DEVISE WARRANTY 5 | MOTOR WARRANTY 10

Μίνι
Αφυγραντήρας
0.5lt

Mini
Dehumidifier
0.5lt

drying clothes
FUNCTION
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
στέγνωμα
ρούχων

CONTINUOUS DRAINAGE
ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ

for video
SCAN ME

90W 0.5lt	TECHNICAL SPECS *ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ*	0.5lt 24h		88	1lt	15m²
300-95000	220V-240V~ 50Hz 35dB	HUMIDITY EXTRACTION ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ	IONIZER FUNCTION ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΟΝΙΣΤΗ	LED DISPLAY LED ΟΘΟΝΗ	CONTAINER CAPACITY ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ	COVERAGE AREA ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗΣ

- Led display touch control panel
- Humidity extraction 0.5lt / 24h
- Handle for easy carrying
- Light indicator for full container
- Light indicator (BLUE / GREEN / RED)
  Changes according to the room's humidity
- Container control system
  The device closes automatically when the container is full 1.0lt
- Humidity Setting From Rh20%-80%
- Air volume 40m³/h
- Area of coverage 15m²
- White Color
- NW 2.0kg / GW 2.4kg

- Ηλεκτρονικό πάνελ αφής με LED οθόνη
- Δυνατότητα αφύγρανσης 0.5lt / 24h
- Λαβή για εύκολη μεταφορά
- Φωτεινή ένδειξη πληρότητας δοχείου
- Φωτεινή ενδειξη (ΜΠΛΕ / ΠΡΑΣΙΝΟ / ΚΟΚΚΙΝΟ)
  Αλλάζει ανάλογα με την υγρασία δωματίου
- Σύστημα ελέγχου ντεπόζιτου
  Η συσκευή κλείνει αυτόματα όταν το δοχείο είναι γεμάτο 1.0 λίτρα
- Ρύθμιση Υγρασίας από Rh20%-80%
- Όγκος αέρα 40m³/ώρα
- Περιοχή κάλυψης 15m²
- Λευκό Χρώμα
- NW 2.0kg / GW 2.4kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	*DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ*	*DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ*	**1/6**
51.0cm	24.5cm	20.5cm	
47.5cm	15.0cm	11.5cm	
37.0cm	34.5cm	31.0cm	

SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 207227 105678

PACKING
DESIGN



DEVISE WARRANTY 5 | MOTOR WARRANTY 10

Wi-Fi Αφυγραντήρας
με ιονιστή & UVC λάμπα
12lt

Wi-Fi Dehumidifier
with ionizer & UVC lamp
12lt

drying clothes
FUNCTION
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
στέγνωμα
ρούχων

3 Air filtration stages for a healthy and clean environment!
Στάδια φιλτραρίσματος του αέρα για υγιές & καθαρό περιβάλλον!

CONTINUOUS DRAINAGE
ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ

INCLUDES 30cm DRAINAGE PIPE
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΛΑΣΤΙΧΟ 30cm

Wi-Fi

for video
SCAN ME

210W 12lt	TECHNICAL SPECS *ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ*	12lt 24h			2.5lt	60m²
300-95005	220V-240V~ 50Hz 42dB	HUMIDITY EXTRACTION ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ	WITH IONIZER FUNCTION ΜΕ ΙΟΝΙΣΤΗ	ΜΕ ΛΑΜΠΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ UVC WITH STERILIZING UVC LAMP	CONTAINER CAPACITY ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ	ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗΣ COVERAGE AREA

- Led display with touch control panel
- 24h Timer
- Humidity extraction 12lt / 24h
- Ionizer
- UVC sterilizing lamp
- Wi-Fi connectivity
- Handle & wheels for easy carrying
- Light indicator for full container
- Light indicator (BLUE / GREEN / RED)
  Changes according to the room's humidity
- Container control system
  The device closes automatically when the container is full 2.5lt
- Humidity Setting From Rh30%-80%
- Quiet Mode
- Clothes Drying Mode
- Carbon filter included
- Refrigerant R290
  environment friendly
- Air volume 120m³/h
- Area of coverage 60m²
- White Color
- NW 10.0kg / GW 11.0kg

- Ηλεκτρονικό πάνελ αφής με LED οθόνη
- Χρονοδιακόπτης 24h
- Δυνατότητα αφύγρανσης 12lt / 24h
- Ιονιστής
- UVC λάμπα αποστείρωσης
- Συνδεσιμότητα Wi-Fi
- Λαβή & ροδάκια για εύκολη μεταφορά
- Φωτεινή ένδειξη πληρότητας δοχείου
- Φωτεινή ενδειξη (ΜΠΛΕ / ΠΡΑΣΙΝΟ / ΚΟΚΚΙΝΟ)
  Αλλάζει ανάλογα με την υγρασία δωματίου
- Σύστημα ελέγχου ντεπόζιτου
  Η συσκευή κλείνει αυτόματα όταν το δοχείο είναι γεμάτο 2.5lt
- Ρύθμιση Υγρασίας από Rh30% -80%
- Αθόρυβη Λειτουργία
- Λειτουργία Στεγνώματος Ρούχων
- Φίλτρο ενεργού άνθρακα
- Ψυκτικό Υγρό R290
  φιλικό προς το περιβάλλον
- Όγκος αέρα 120m³/ώρα
- Περιοχή κάλυψης 60m²
- Λευκό Χρώμα
- NW 10.0kg / GW 11.0kg

COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	*DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ*	**1/1**
28.4cm	25.0cm	
28.4cm	25.0cm	
55.0cm	46.0cm	

SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 207227 146770

PACKING
DESIGN

DEVISE WARRANTY 5 | MOTOR WARRANTY 10

Αφυγραντήρας 16lt

Dehumidifier 16lt

drying clothes FUNCTION
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ στέγνωμα ρούχων

for video SCAN ME

3 Air filtration stages for a healthy and clean environment!
Στάδια φιλτραρίσματος του αέρα για υγιές & καθαρό περιβάλλον!

CONTINUOUS DRAINAGE
ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ

INCLUDES 30cm DRAINAGE PIPE
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΛΑΣΤΙΧΟ 30cm

for video SCAN ME

240W 16lt	TECHNICAL SPECS ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	16lt / 24h	Zzz	88	5.5lt	80m²
300-95006 / 300-95007	220V-240V~ 50Hz 48dB	ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ HUMIDITY EXTRACTION	ΑΘΟΡΥΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ QUIET MODE	LED ΟΘΟΝΗ LED DISPLAY	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ CONTAINER CAPACITY	ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗΣ COVERAGE AREA

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
47.5cm	38.5cm	34.0cm	
37.0cm	35.0cm	21.0cm	
51.0cm	65.8cm	55.0cm	

SCAN ME EUROLAMP B2B — 5 207227 105715

PACKING DESIGN



SCAN ME EUROLAMP B2B — 5 207227 105722

PACKING DESIGN

- Led display with control panel
- 24h Timer
- Humidity extraction 16lt / 24h
- Handle & wheels for easy carrying
- Light indicator for full container
- Light indicator (BLUE / GREEN / RED)
  Changes according to the room's humidity
- Container control system
  The device closes automatically when the container is full 5.5lt
- Humidity Setting From Rh30%-80%
- Quiet Mode
- Clothes Drying Mode
- Automatic defrost function
- Power off - Remembering device settings at shutdown
- Carbon & Ion filter included
- Refrigerant R290
  environment friendly
- Air volume 195m³/h
- Area of coverage 80m²
- White Color 300-95006
- Black Color 300-95007
- NW 12.0kg / GW 13.0kg

- Ηλεκτρονικό πάνελ με LED οθόνη
- Χρονοδιακόπτης 24h
- Δυνατότητα αφύγρανσης 16lt / 24h
- Λαβή & ροδάκια για εύκολη μεταφορά
- Φωτεινή ένδειξη πληρότητας δοχείου
- Φωτεινή ενδειξη (ΜΠΛΕ / ΠΡΑΣΙΝΟ / ΚΟΚΚΙΝΟ)
  Αλλάζει ανάλογα με την υγρασία δωματίου
- Σύστημα ελέγχου ντεπόζιτου
  Η συσκευή κλείνει αυτόματα όταν το δοχείο είναι γεμάτο 5.5lt
- Ρύθμιση Υγρασίας από Rh30% -80%
- Αθόρυβη Λειτουργία
- Λειτουργία Στεγνώματος Ρούχων
- Λειτουργία αυτόματης απόψυξης
- Power off - Απομνημόνευση ρυθμίσεων συσκευής κατά το κλείσιμο
- Φίλτρο ενεργού άνθρακα & ιονισμού
- Ψυκτικό Υγρό R290
  φιλικό προς το περιβάλλον
- Όγκος αέρα 195m³/ώρα
- Περιοχή κάλυψης 80m²
- Λευκό Χρώμα 300-95006
- Μαύρο χρώμα 300-95007
- NW 12.0kg / GW 13.0kg

DEVISE WARRANTY 5 | MOTOR WARRANTY 10

Αφυγραντήρας 20lt

Dehumidifier 20lt

drying clothes FUNCTION
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ στέγνωμα ρούχων

for video SCAN ME

3 Air filtration stages for a healthy and clean environment!
Στάδια φιλτραρίσματος του αέρα για υγιές & καθαρό περιβάλλον!

CONTINUOUS DRAINAGE
ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ

INCLUDES 30cm DRAINAGE PIPE
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΛΑΣΤΙΧΟ 30cm

for video SCAN ME

320W 20lt	TECHNICAL SPECS ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	20lt / 24h	Zzz	88	5.5lt	110m²
300-95008 / 300-95009	220V-240V~ 50Hz 48dB	ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ HUMIDITY EXTRACTION	ΑΘΟΡΥΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ QUIET MODE	LED ΟΘΟΝΗ LED DISPLAY	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ CONTAINER CAPACITY	ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗΣ COVERAGE AREA

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
38.5cm	38.5cm	34.0cm	
35.0cm	35.0cm	21.0cm	
65.8cm	65.8cm	55.0cm	

SCAN ME EUROLAMP B2B — 5 207227 105739

PACKING DESIGN



SCAN ME EUROLAMP B2B — 5 207227 105746

PACKING DESIGN

- Led display with control panel
- 24h Timer
- Humidity extraction 20lt / 24h
- Handle & wheels for easy carrying
- Light indicator for full container
- Light indicator (BLUE / GREEN / RED)
  Changes according to the room's humidity
- Container control system
  The device closes automatically when the container is full 5.5lt
- Humidity Setting From Rh30%-80%
- Quiet Mode
- Clothes Drying Mode
- Automatic defrost function
- Power off - Remembering device settings at shutdown
- Carbon & Ion filter included
- Refrigerant R290
  environment friendly
- Air volume 195m³/h
- Area of coverage 110m²
- White Color 300-95008
- Black Color 300-95009
- NW 14.5kg / GW 13.5kg

- Ηλεκτρονικό πάνελ με LED οθόνη
- Χρονοδιακόπτης 24h
- Δυνατότητα αφύγρανσης 20lt / 24h
- Λαβή & ροδάκια για εύκολη μεταφορά
- Φωτεινή ένδειξη πληρότητας δοχείου
- Φωτεινή ενδειξη (ΜΠΛΕ / ΠΡΑΣΙΝΟ / ΚΟΚΚΙΝΟ)
  Αλλάζει ανάλογα με την υγρασία δωματίου
- Σύστημα ελέγχου ντεπόζιτου
  Η συσκευή κλείνει αυτόματα όταν το δοχείο είναι γεμάτο 5.5lt
- Ρύθμιση Υγρασίας από Rh30% -80%
- Αθόρυβη Λειτουργία
- Λειτουργία Στεγνώματος Ρούχων
- Λειτουργία αυτόματης απόψυξης
- Power off - Απομνημόνευση ρυθμίσεων συσκευής κατά το κλείσιμο
- Φίλτρο ενεργού άνθρακα & ιονισμού
- Ψυκτικό Υγρό R290
  φιλικό προς το περιβάλλον
- Όγκος αέρα 195m³/ώρα
- Περιοχή κάλυψης 110m²
- Λευκό Χρώμα 300-95008
- Μαύρο χρώμα 300-95009
- NW 14.5kg / GW 13.5kg

DEVISE WARRANTY 2 | MOTOR WARRANTY 5

Αφυγραντήρας 20lt

Dehumidifier 20lt

drying clothes FUNCTION
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ στέγνωμα ρούχων

3 Air filtration stages for a healthy and clean environment!
Στάδια φιλτραρίσματος του αέρα για υγιές & καθαρό περιβάλλον!

CONTINUOUS DRAINAGE
ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ

INCLUDES 30cm DRAINAGE PIPE
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΛΑΣΤΙΧΟ 30cm

for video
SCAN ME

340W 20lt	TECHNICAL SPECS ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	20lt 24h	Zzz	88	2.3lt	110m²
300-95010	220V-240V~ 50Hz 50dB	ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ HUMIDITY EXTRACTION	ΑΘΟΡΥΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ QUIET MODE	LED ΟΘΟΝΗ LED DISPLAY	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ CONTAINER CAPACITY	ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗΣ COVERAGE AREA

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
40.3cm	40.3cm	35.8cm	
26.5cm	26.5cm	22.3cm	
60.6cm	60.6cm	54.1cm	

SCAN ME EUROLAMP B2B

5 207227 105753

PACKING DESIGN

- Led display with control panel
- 12h Timer
- Humidity extraction 20lt / 24h
- Handle & wheels for easy carrying
- Light indicator for full container
- Light indicator (BLUE / GREEN / RED)
  Changes according to the room's humidity
- Container control system
  The device closes automatically when the container is full 2.3lt
- Humidity Setting From Rh30%-80%
- Quiet Mode
- Clothes Drying Mode
- Automatic defrost function
- Power off - Remembering device settings at shutdown
- Carbon & Ion filter included
- Refrigerant R290
  environment friendly
- Air volume 180m³/h
- Area of coverage 110m²
- White & Black Color
- NW 13.0kg / GW 14.0kg

- Ηλεκτρονικό πάνελ με LED οθόνη
- Χρονοδιακόπτης 12h
- Δυνατότητα αφύγρανσης 20lt / 24h
- Λαβή & ροδάκια για εύκολη μεταφορά
- Φωτεινή ένδειξη πληρότητας δοχείου
- Φωτεινή ενδειξη (ΜΠΛΕ / ΠΡΑΣΙΝΟ / ΚΟΚΚΙΝΟ)
  Αλλάζει ανάλογα με την υγρασία δωματίου
- Σύστημα ελέγχου ντεπόζιτου
  Η συσκευή κλείνει αυτόματα όταν το δοχείο είναι γεμάτο 2.3lt
- Ρύθμιση Υγρασίας από Rh30% -80%
- Αθόρυβη Λειτουργία
- Λειτουργία Στεγνώματος Ρούχων
- Λειτουργία αυτόματης απόψυξης
- Power off - Απομνημόνευση ρυθμίσεων συσκευής κατά το κλείσιμο
- Φίλτρο ενεργού άνθρακα & ιονισμού
- Ψυκτικό Υγρό R290
  φιλικό προς το περιβάλλον
- Όγκος αέρα 180m³/ώρα
- Περιοχή κάλυψης 110m²
- Λευκό & Μαύρο Χρώμα
- NW 13.0kg / GW 14.0kg

DEVISE WARRANTY 5 | MOTOR WARRANTY 10

Αφυγραντήρας 30lt

Dehumidifier 30lt

drying clothes FUNCTION
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ στέγνωμα ρούχων

3 Air filtration stages for a healthy and clean environment!
Στάδια φιλτραρίσματος του αέρα για υγιές & καθαρό περιβάλλον!

CONTINUOUS DRAINAGE
ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ

INCLUDES 30cm DRAINAGE PIPE
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΛΑΣΤΙΧΟ 30cm

for video
SCAN ME

540W 30lt	TECHNICAL SPECS ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	30lt 24h	Zzz	88	4.0lt	150m²
300-95012	220V-240V~ 51dB	ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ HUMIDITY EXTRACTION	ΑΘΟΡΥΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ QUIET MODE	LED ΟΘΟΝΗ LED DISPLAY	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ CONTAINER CAPACITY	ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗΣ COVERAGE AREA



CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
42.8cm	42.8cm	37.0cm	
30.7cm	30.7cm	25.0cm	
63.5cm	63.5cm	58.5cm	

SCAN ME EUROLAMP B2B

5 207227 105760

PACKING DESIGN

- Led display with touch control panel
- 24h Timer
- Humidity extraction 30lt / 24h
- Handle & wheels for easy carrying
- Light indicator for full container
- Light indicator (BLUE / GREEN / RED)
  Changes according to the room's humidity
- Container control system
  The device closes automatically when the container is full 4.0lt
- Humidity Setting From Rh30%-80%
- Quiet Mode
- Clothes Drying Mode
- Automatic defrost function
- Power off - Remembering device settings at shutdown
- Carbon & Ion filter included
- Refrigerant R290
  environment friendly
- Air volume 210m³/h
- Area of coverage 150m²
- White & Grey Color
- NW 18.5kg / GW 19.5kg

- Ηλεκτρονικό πάνελ αφής με LED οθόνη
- Χρονοδιακόπτης 24h
- Δυνατότητα αφύγρανσης 30lt / 24h
- Λαβή & ροδάκια για εύκολη μεταφορά
- Φωτεινή ένδειξη πληρότητας δοχείου
- Φωτεινή ενδειξη (ΜΠΛΕ / ΠΡΑΣΙΝΟ / ΚΟΚΚΙΝΟ)
  Αλλάζει ανάλογα με την υγρασία δωματίου
- Σύστημα ελέγχου ντεπόζιτου
  Η συσκευή κλείνει αυτόματα όταν το δοχείο είναι γεμάτο 4.0lt
- Ρύθμιση Υγρασίας από Rh30% -80%
- Αθόρυβη Λειτουργία
- Λειτουργία Στεγνώματος Ρούχων
- Λειτουργία αυτόματης απόψυξης
- Power off - Απομνημόνευση ρυθμίσεων συσκευής κατά το κλείσιμο
- Φίλτρο ενεργού άνθρακα & ιονισμού
- Ψυκτικό Υγρό R290
  φιλικό προς το περιβάλλον
- Όγκος αέρα 210m³/ώρα
- Περιοχή κάλυψης 150m²
- Λευκό & Γκρι Χρώμα
- NW 18.5kg / GW 19.5kg

DEVISE WARRANTY 2

Ιονιστής - καθαριστής αέρα
3 φίλτρων

Ionizer - air purifier with
3 filters

3 filters
3 filtration stages
& ionization
for a healthy and clean environment!

3 φίλτρα
3 στάδια φιλτραρίσματος
& ιονισμός
για υγιές και καθαρό περιβάλλον!

50W	TECHNICAL SPECS *ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ*
300-96100	220V-240V~ 50Hz 67dB

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΝΟΥ SLEEP FUNCTION	3 ΦΙΛΤΡΑ 3 στάδια φιλτραρίσματος 3 FILTERS 3 filtration stages	LED ΟΘΟΝΗ LED DISPLAY	ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ LIGHT INDICATION	ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗΣ COVERAGE AREA

- • 3 filters - 3 stages of Filtration
  /// Pre-filter
  /// HEPA filter
  /// Active carbon
  /// Air Ionizer
- Led Display With Control Panel
- Filter replacement light indication
- Light indicator
  (GREEN / ORANGE / RED)
- Changes according to the room's air quality
- 8 Hours timer
- CADR 220 m3/h
- Area of coverage 30m²
- White Color
- NW 3.3kg / GW 4.10kg

- 3 φίλτρα - 3 στάδια φιλτραρίσματος
  /// Προφίλτρο
  /// Φίλτρο HEPA
  /// Ενεργός άνθρακας
  /// Ιονιστής αέρα
- Οθόνη Led Με Πίνακα Ελέγχου
- Φωτεινή ενδειξη αλλαγής φίλτρου
- Φωτεινή ενδειξη
  (ΠΡΑΣΙΝΟ / ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ / ΚΟΚΚΙΝΟ)
- Αλλάζει ανάλογα με την ποιότητα αέρα δωματίου
- Χρονοδιακόπτης 8 ωρών
- Όγκος καθαρού αέρα 220 m3/ώρα
- Περιοχή κάλυψης 30m²
- Λευκό Χρώμα
- NW 3.3kg / GW 4.10kg

CARTON BOX *DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ*	COLOR BOX *DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ*	PRODUCT *DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ*	PACKING
56.5cm ↔ 56.5cm ↗ 43.5cm ↑	27.0cm ↔ 27.0cm ↗ 41.0cm ↑	22.0cm ↔ 22.0cm ↗ 36.0cm ↑	**1/4**

SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 207227 147234

PACKING
DESIGN

300-96505

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΙΟΝΙΣΤΗ 300-96100
FILTER FOR 300-96100

With filter change light
Με φωτεινή ένδειξη αλλαγής φίλτρου

- 8h
  Timer
  ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
- 30m²
  Area of coverage
  ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗΣ
- Sleep
  Sleep function
  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΝΟΥ
- 220m³/h
  CADR
  ΟΓΚΟΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΑΕΡΑ



DEVISE WARRANTY 2

Υγραντήρας

Συσκεύη αρωματοθεραπείας

0.26lt

Humidifier

Aroma diffuser

0.26lt

USB

4W 0.26lt	TECHNICAL SPECS *ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ*					
300-96000	DC 5V 36dB	LED ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED COLORFUL LIGHTING	6 ΩΡΕΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6 HOURS TIMER	LED ΟΘΟΝΗ LED DISPLAY	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ CONTAINER CAPACITY	ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗΣ COVERAGE AREA

7 ΧΡΩΜΑΤΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
COLOR SHADES

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/36
59.5cm	14.0cm	13.8cm	
47.0cm	14.0cm	13.8cm	
37.0cm	11.0cm	10.5cm	

SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 207227 147203

PACKING
DESIGN

Aromatherapy device

ideal for
- home
- workplace
- children's room

Silent so that it can be used in bedrooms.

- LED Colorful Lighting 7 color shades
- 6 Hours timer
- USB connection
- Humidification 35ml/h
- Area of coverage 30m²
- White & Wood color Color
- NW 0.231kg / GW 0.336kg

Συσκεύη αρωματοθεραπείας

ιδανική για
- σπίτι
- χώρο εργασίας
- παιδικά δωμάτια

Αθόρυβη ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε κρεβατοκάμαρες.

- LED Πολυχρωμος Φωτισμος 7 χρωματικές αποχρώσεις
- Χρονοδιακόπτης 6 ωρών
- Σύνδεση USB
- Δυνατότητα ύγρανσης 35ml/h
- Περιοχή κάλυψης 30m²
- Λευκό & Χρώμα Ξύλου
- NW 0.231kg / GW 0.336kg

USB

Humidifier

Aroma diffuser

0.26lt

7 ΧΡΩΜΑΤΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

7 COLOR SHADES

WATER DISPENSERS
& STEAM CLEANERS
ΘΕΡΜΟΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ
& ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

WATER DISPENSERS & STEAMCLEANERS

ΘΕΡΜΟΨΥΚΤΕΣΝΕΡΟΥ&ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

920-29706

Επιδαπεδιος Θερμοψυκτης Νερου
Water Stand Dispenser



Θερμοψύκτης Νερού
με χώρο αποθήκευσης

Water Dispenser
with storage cabinet

920-29706	τεχνικά χαρακτηριστικά technical specs	παροχή κρύου νερού cold water tank capacity	παροχή ζεστού νερού warm water tank capacity	πρίζα τύπου UK UK plug
580 watt	220V-240V~ 50-60Hz	3.0lt	1.0lt	UK PLUG

- Hot tank 1lt
- Cold tank 3.0lt
- Hot and cold
- Stainless steel hot and cold water tank
- Bottom loading with cabinet
- High efficient compressor cooling
- Automatic dry heating protection system
- White Color
- NW 15.5kg/GW 16.8kg

- Παροχή ζεστού νερού 1lt
- Παροχή κρύου νερού 3.0lt
- Ζεστό και Κρύο
- Ανοξείδωτη δεξαμενή ζεστού και κρύου νερού
- Κάτω φόρτωσης με χώρο αποθήκευσης
- Υψηλή απόδοση ψύξης συμπιεστή
- Αυτόματο σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση
- Λευκό Χρώμα
- NW 15.5kg/GW 16.8kg

CARTON BOX DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	COLOR BOX DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	PRODUCT DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	PACKING
36.5cm	36.5cm	35.0cm	1/1
33.0cm	33.0cm	31.0cm	
115.0cm	115.0cm	110.0cm	

SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 207227 119217

PACKING
DESIGN

920-29703

Επιδαπεδιος Θερμοψυκτης Νερου
Water Stand Dispenser

Θερμοψύκτης Νερού
με χώρο αποθήκευσης

Water Dispenser
with storage cabinet

Με χώρο αποθήκευσης στο κάτω μέρος

920-29703	τεχνικά χαρακτηριστικά technical specs	παροχή κρύου νερού cold water tank capacity	παροχή ζεστού νερού warm water tank capacity	πρίζα τύπου UK UK plug
580 watt	220V-240V~ 50-60Hz	3.0lt	1.0lt	UK PLUG

- Hot tank 1lt
- Cold tank 3.0lt
- Hot, Normal and Cold
- Stainless steel hot and cold water tank
- Top loading with bottom storage cabinet
- Handles
- High efficient compressor cooling
- Automatic dry heating protection system
- White Color
- NW 14.0kg/GW 15.0kg

- Παροχή ζεστού νερού 1lt
- Παροχή κρύου νερού 3.0lt
- Ζεστό, θερμοκρασιας δωματίου και Κρύο
- Ανοξείδωτη δεξαμενή ζεστού και κρύου νερού
- Άνω φόρτωσης με χώρο αποθήκευσης στο κάτω μέρος
- Λαβές μεταφοράς
- Υψηλή απόδοση ψύξης συμπιεστή
- Αυτόματο σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση
- Λευκό Χρώμα
- NW 14.0kg/GW 15.0kg

CARTON BOX DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	COLOR BOX DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	PRODUCT DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	PACKING
34.0cm	34.0cm	33.0cm	1/1
33.0cm	33.0cm	32.0cm	
98.0cm	98.0cm	95.0cm	

SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 207227 119187

PACKING
DESIGN

920-29704

Επιδαπεδιος Θερμοψυκτης Νερου
Water Stand Dispenser

Θερμοψύκτης Νερού
με χώρο αποθήκευσης

Water Dispenser
with storage cabinet

Με χώρο αποθήκευσης στο κάτω μέρος

920-29704	τεχνικά χαρακτηριστικά technical specs	παροχή κρύου νερού cold water tank capacity	παροχή ζεστού νερού warm water tank capacity	πρίζα τύπου UK UK plug
580 watt	220V-240V~ 50-60Hz	3.0lt	1.0lt	UK PLUG

- Hot tank 1lt
- Cold tank 3.0lt
- Hot and cold
- Stainless steel hot and cold water tank
- Top loading with bottom storage cabinet
- Handles
- High efficient compressor cooling
- Automatic dry heating protection system
- White Color
- NW 14.0kg / GW 15.0kg

- Παροχή ζεστού νερού 1lt
- Παροχή κρύου νερού 3.0lt
- Ζεστό και Κρύο
- Ανοξείδωτη δεξαμενή ζεστού και κρύου νερού
- Άνω φόρτωσης, με χώρο αποθήκευσης στο κάτω μέρος
- Λαβές μεταφοράς
- Υψηλή απόδοση ψύξης συμπιεστή
- Αυτόματο σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση
- Λευκό Χρώμα
- NW 14.0kg / GW 15.0kg

CARTON BOX DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	COLOR BOX DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	PRODUCT DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	PACKING
34.0cm	34.0cm	33.0cm	1/1
33.0cm	33.0cm	32.0cm	
98.0cm	98.0cm	95.0cm	

SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 207227 119194

PACKING DESIGN

920-29705

Επιδαπεδιος Θερμοψυκτης Νερου
Water Stand Dispenser

Θερμοψύκτης Νερού
με χώρο αποθήκευσης

Water Dispenser
with storage cabinet

Με χώρο αποθήκευσης στο κάτω μέρος

920-29705	τεχνικά χαρακτηριστικά technical specs	παροχή κρύου νερού cold water tank capacity	παροχή ζεστού νερού warm water tank capacity	πρίζα τύπου UK UK plug
580 watt	220V-240V~ 50-60Hz	3.0lt	1.0lt	UK PLUG

- Hot tank 1lt
- Cold tank 3.0lt
- Hot and cold
- Stainless steel hot and cold water tank
- Bottom loading with cabinet
- High efficient compressor cooling
- Automatic dry heating protection system
- White Color
- NW 15.2kg / GW 16.2kg

- Παροχή ζεστού νερού 1lt
- Παροχή κρύου νερού 3.0lt
- Ζεστό και Κρύο
- Ανοξείδωτη δεξαμενή ζεστού και κρύου νερού
- Κάτω φόρτωσης με χώρο αποθήκευσης
- Υψηλή απόδοση ψύξης συμπιεστή
- Αυτόματο σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση
- Λευκό Χρώμα
- NW 15.2kg / GW 16.2kg

CARTON BOX DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	COLOR BOX DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	PRODUCT DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	PACKING
34.0cm	34.0cm	33.0cm	1/1
32.5cm	32.5cm	31.5cm	
110.0cm	110.0cm	107.0cm	

SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 207227 119200

PACKING DESIGN

300-00002

Ατμοκαθαριστής
Steam cleaner

Ατμοκαθαριστής
1.2lt

Steam cleaner
1.2lt

300-00002	τεχνικά χαρακτηριστικά technical specs	κόκκινη & πράσινη φωτεινή ένδειξη red & green light indication	χωρητικότητα δοχείου container capacity	IP
1500 watt	220V~240V~ 50Hz		1.2lt	IPX4

- Steam Pressure Max 4 bar
- Water Tank Volume Max 1.2lt
- Steam Availability Max 20 λεπτά
- Heating Time about 6.5 minutes
- Steam Flow Rate Max 42.5g/min
- IPX4
- Red & Black Color
- NW 6.00kg / GW 5.20kg

- Πίεση ατμού max 4 bar
- Όγκος του δοχείου νερού max 1.2lt
- Διαθεσιμότητα ατμού max 20 min
- Χρόνος θέρμανσης περίπου 6.5 min
- Ρυθμός ροής ατμού max 42.5g/min
- IPX4
- Κόκκινο & μαύρο χρώμα
- Nw 6.00Kg / gw 5.20Kg

CARTON BOX DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	COLOR BOX DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	PRODUCT DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	PACKING
41.0cm 32.0cm 31.0cm	41.0cm 32.0cm 31.0cm	35.0cm 24.5cm 25.5cm	1/1

SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 207227 104619

PACKING
DESIGN

Με χώρο αποθήκευσης των εξαρτημάτων
With component storage

EUROLAMP®

Pioneers in New Technology !

kitchen appliances series

NEW products

300-70023

300-70024

300-70025

300-70008

300-70009

300-70014

300-70018

300-70015

300-70011

300-70016

300-70011

300-70021

300-70010

300-70022

300-70019

300-70012

300-70002

300-70004

www.eurolamp.gr • www.eurolampglobal.com

AIR CONDITIONS

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ

aere
AIR CONDITION SYSTEM

3420W 12000BTU A+++ 3400W 12000BTU A++

12000BTU INVERTER

300-28921	
12000 BTU/h	3420W 3400W

μνήμη θέσης περσίδων louver position memory	φιλικό προς το περιβάλλον environmentally friendly	Φίλτρο κατά της σκόνης Anti dust filter	περιοχή κάλυψης area coverage
	ψυκτικό μέσο/refrigerant R32		14-22 m²

PACKING
1 SET OF
2 BOXES

PACKING DESIGN

OUTER UNIT DIMENTIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	INNER UNIT DIMENTIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
DEVICE	DEVICE
71.2cm	77.7cm
27.6cm	20.1cm
45.9cm	25.0cm
CARTON BOX	CARTON BOX
76.5cm	85.0cm
31.0cm	32.0cm
53.5cm	28.0cm
SCAN ME EUROLAMP B2B	SCAN ME EUROLAMP B2B
5 207227 227783	5 207227 227776



- Led display
- 24h Timer
- High quality compressor
- Refrigerant R32/0.49kg GWP675/0,331 tonnes CO_2 environment friendly
- Area of coverage 14-22m²
- White Color
- Inner unit: NW 7.5kg/GW 10kg
- Outer Unit: NW 22kg/GW 24kg

- LED οθόνη
- Χρονοδιακόπτης 24h
- Υψηλής ποιότητας συμπιεστής
- Ψυκτικό Υγρό R32/0.49kg GWP675/0,331 tonnes CO_2 φιλικό προς το περιβάλλον
- Περιοχή κάλυψης 14-22m²
- Λευκό Χρώμα
- Εσωτ. μονάδα: NW 7.5kg/GW 10kg
- Εξωτ. μονάδα: NW 22kg/GW 24kg

Energy Saving
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
DC Inverter air conditioners adjust the compressor speed to maintain the desired temperature, saving up to 60% energy.
Τα κλιματιστικά DC Inverter ρυθμίζουν την ταχύτητα του συμπιεστή έτσι ώστε να διατηρείται η επιθυμητή θερμοκρασία εξοικονομώντας ενέργεια έως και 60%.

Rapid Cooling
ΤΑΧΕΙΑ ΨΥΞΗ
Our inverter air conditioners cool your space 15% faster than conventional air conditioners.
Τα inverter κλιματιστικά μας ψύχουν το χώρο σας 15% πιο γρήγορα από τα συμβατικά κλιματιστικά.

I-SET function
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ I-SET
I-set function with which the user can save the desired temperature setting, fan speed and blinds setting and activate it with the push of a button.
Λειτουργία i-set με την οποία ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει την επιθυμητή ρύθμιση θερμοκρασίας, ταχύτητας ανεμιστήρα και ρύθμιση περσίδων και να την ενεργοποιήσει με το πάτημα ενός πλήκτρου.

Sleep Mode
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΝΟΥ
With Sleep mode, the air conditioner adjusts the room temperature for ideal sleeping conditions and optimal energy savings.
Με την λειτουργία Ύπνου, το κλιματιστικό προσαρμόζει τη θερμοκρασία του δωματίου για ιδανικές συνθήκες ύπνου και βέλτιστη εξοικονόμηση ενέργειας.

Eco Function
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ECO
The air conditioner works in economic mode.
Το κλιματιστικό λειτουργεί με μέγιστη οικονομία.

Auto Restart Function
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ
In the event of a power failure and after power is restored, the air conditioner will automatically operate in pre-power mode.
Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και αφού επιστρέψει το ρεύμα, το κλιματιστικό αυτόματα θα λειτουργήσει στην κατάσταση λειτουργίας πριν την διακοπή.

Turbo Mode
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ TURBO
Allows you to adjust the operation of your air conditioner to maximum efficiency at the touch of a button. Ideal function for the moments when you immediately need more cooling or heating in your space.
Σας δίνει την δυνατότητα να ρυθμίσετε την λειτουργία του κλιματιστικού σας στην μέγιστη δυνατή απόδοση με το απλό πάτημα ενός πλήκτρου. Ιδανική λειτουργία για τις στιγμές που χρειάζεστε άμεσα περισσότερη ψύξη ή θέρμανση στον χώρο σας.

ON/OFF Timer
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON/OFF
Automatic timer for turning on and off the air conditioner. Helps you to automatically adjust the activation time and the operating time of your air conditioner, based on your real needs.
Αυτόματος χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης αλλά και απενεργοποίησης του κλιματιστικού. Σας βοηθά να ρυθμίσετε αυτόματα την ώρα ενεργοποίησης αλλά και τον χρόνο λειτουργίας του κλιματιστικού σας, βάση των πραγματικών σας αναγκών.

Dry Mode
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ
This function reduces the humidity of the air to make the room more comfortable.
Με αυτή την λειτουργία μπορείτε να μειώσετε την υγρασία του αέρα στον χώρο.

Mildew Function
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΥΧΛΑΣ
This function enable the air conditioner still blow airflow about 15 minutes to dry the indoor inner parts to avoid mildew, when the air conditioner is off.
Όταν η λειτουργία MILDEW είναι ενεργοποιημένη, ο ανεμιστήρας του κλιματιστικού συνεχίζει να λειτουργεί για 15 λεπτά από την απενεργοποίηση του κλιματιστικού. Έτσι επιτυγχάνεται το καλύτερο στέγνωμα των εσωτερικών μερών και αποφεύγεται η ανάπτυξη μούχλας.

Self-Clean Function
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
This function helps carry away the accumulated dirt, bacteria, etc from the evaporator.
Αυτή η λειτουργία βοηθά στον καθαρισμό των συσσωρευμένων ρύπων, βακτηρίων κ.λπ. από τον εξατμιστή.

Ecological Refrigerant R32
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ R32
with zero ozone depleting potential (ODP) and very low global warming potential (GWP) compared to refrigerant R410a.
Με μηδενικό δυναμικό καταστροφής του όζοντος (ODP) και πολύ χαμηλό δυναμικό παγκόσμιο θέρμανσης (GWP) σε σχέση με το ψυκτικό R410a.

- **Temperature and indication display on the front.**
  Οθόνη θερμοκρασίας και ενδείξεων στην πρόσοψη.
- **Automatic restart and automatic defrost function.**
  Λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης και αυτόματης απόψυξης.
- **With galvanized outdoor unit for rust protection.**
  Με γαλβανισμένη εξωτερική μονάδα για προστασία από την σκουριά.
- **The device should be installed, used and stored in a space larger than 4m.**
  Η συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί, χρησιμοποιηθεί και αποθηκευτεί σε χώρο μεγαλύτερο από 4m.

Εύρος θερμ. λειτουργίας operarting temp. range	ηχητική πίεση sound pressure	ακουστική ισχύς acoustic power	φιλικό προς το περιβάλλον environmentally friendly
			ψυκτικό μέσο/refrigerant
16ºC/31ºC	40dB	50dB	R32

GENERAL INFORMATION / ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ονομαστική απόδοση ψύξης w	Nominal cooling efficiency w	3400W(1000~3770)
Απόδοση ψύξης btu/h	Cooling efficiency btu/h	11600BTU
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης	Rated heating efficiency	3420W(1000~3810)
Απόδοση θέρμανσης btu/h	Heating efficiency btu/h	11670BTU
Φορτίο σχεδιασμού (ψύξη)	Design load (P design cooling)	3400W
Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση,μεσαία ζώνη)	Design load P design heating average)	2100W
Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση)	Design load (P design heating)	2400W
Ονομαστικό SEER	SEER (cooling)	6.1
Ενεργειακή κλάση (ψύξη)	Energy efficiency class (cooling)	A++
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, μεσαία ζώνη)	SCOP (heating average)	4.0
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση,μεσαία ζώνη)	Energy efficiency class (heating average)	A+
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, θερμή ζώνη)	SCOP (heating)	5.1
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, θερμή ζώνη)	Energy efficiency class (heating)	A+++
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (ψύξη)	Energy consumption per year (cooling)	195 kwh/y
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (θέρμανση)	Energy consumption per year (heating)	735 kwh/y
Αφύγρανση	Dehumidification	1.2 litre
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εσωτερικό) (H/M/L/Mute)	Acoustic power (inside) (H/M/L/Mute)	50dB[50/47/43/35/32]
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εξωτερικό) (H/M/L/Mute)	Acoustic power (outside) (H/M/L/Mute)	60dB
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εσωτερικό) (H/M/L/Mute)	Sound pressure (inside) (H/M/L/Mute)	40dB[40/37/33/25/22]
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εξωτερικό) (H/M/L/Mute)	Sound pressure (outside) (H/M/L/Mute)	50 dB
Quiet Mode	Quiet Mode	32 dB

ELECTRICAL / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

Τροφοδοσία	Power supply	220-240V~/50Hz
Εύρος τάσης λειτουργίας	Operating voltage range	(165~265)V
Ρεύμα λειτουργίας (ψύξη)	Operating current (cooling)	5.8A(1.5~9.0)
Ρεύμα λειτουργίας (θέρμανση)	Operating current (heating)	5.1A(1.5~10.0)
Κατανάλωση ισχύος (ψύξη)	Power Input cooling	1130W(290~1500)
Κατανάλωση ισχύος (θέρμανση)	Power Input heating	1005W(290~1720)

COOLING CIRCUIT / ΨΥΚΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ

Ψυκτικό μέσο	Refrigerant	R32/0.49kg GWP675

COMPRESSOR TYPE / ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ

Ροή Αέρα (ψύξη/θέρμανση)	Air flow (cooling / heating)	550 m^3/h μέγιστη/max

CONNECTIONS / ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Ψυκτική σωλήνωση (ίντσες)	Cooling piping Gas (Inches)	3/8"
Ψυκτική σωλήνωση (ίντσες)	Cooling piping Liquid (Inches)	1/4"

OTHER / ΛΟΙΠΑ

Συνιστάται για χώρους	Recommended for spaces	14-22m^2
Μέγιστο μήκος ψυκτικών σωληνώσεων	Maximum length of cooling pipes	15m
Μέγιστη υψομετρική διαφορά	Maximum altitude difference	10m
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	Operating temperature range	16-31°C
Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλοντος (εξωτερική)	Ambient temperature operating range (outdoor)	Cooling:-15-53/Heating:-20-30°C
Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλοντος (εσωτερική)	Ambient temperature operating range (indoor)	Cooling:17-32/Heating:0-30°C
Καθαρές Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Μ x Υ x Π)	Net Dimensions of Indoor Unit (Length x Heigt x Width)	777x250x201
Καθαρές Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Μ x Υ x Π)	Net Dimensions of Outdoor Unit (Length x Heigt x Width)	712x459x276
Καθαρό βάρος Εσωτερικής Μονάδας	Net weight of Indoor Unit	7.5
Μεικτό βάρος Εσωτερικής Μονάδας	Gross Weight of Indoor Unit	10
Καθαρό βάρος Εξωτερικής Μονάδας	Net weight of Outdoor Unit	22
Μεικτό βάρος Εξωτερικής Μονάδας	Gross Weight of Outdoor Unit	24
IP Εξωτερικής Μονάδας	Outdoor Unit IP	IPX4
Λειτουργία WiFi	WiFi function	Όχι/No
Εγγύηση	Warranty	10 χρόνια/years

Zephyrus
AIR CONDITION

2300W 9000BTU A+++ 2600W 9000BTU A++

9000BTU INVERTER

300-28008				
9000 BTU/h	2600W 2300W	LED οθόνη Led display	I FEEL λειτουργία I FEEL function	4 σε 1 φίλτρα 4 in1 filters	χρονοδιακόπτης timer	περιοχή κάλυψης area coverage
					24 HOURS	9-16 m²

PACKING
1 SET OF
2 BOXES

PACKING DESIGN

	OUTER UNIT DIMENTIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	INNER UNIT DIMENTIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
DEVICE	77.0cm 25.5cm 49.5cm	68.0cm 19.5cm 25.5cm
CARTON BOX	82.0cm 34.0cm 53.5cm	77.0cm 33.5cm 27.5cm
SCAN ME	5 207227 141553	5 207227 141546



- Led display
- 24h Timer
- High quality compressor
- Refrigerant R32/0.53kg GWP675/0,358 tonnes CO_2 environment friendly
- Area of coverage 9-16m²
- White Color
- Inner unit: NW 7.4kg/GW 8.8kg
- Outer Unit: NW 22.0kg/GW 24.0kg

- LED οθόνη
- Χρονοδιακόπτης 24h
- Υψηλής ποιότητας συμπιεστής
- Ψυκτικό Υγρό R32/0.53kg GWP675/0,358 tonnes CO_2 φιλικό προς το περιβάλλον
- Περιοχή κάλυψης 9-16m²
- Λευκό Χρώμα
- Εσωτ. μονάδα: NW 7.4kg/GW 8.8kg
- Εξωτ. μονάδα: NW 22.0kg/GW 24.0kg

Energy Saving
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
DC Inverter air conditioners adjust the compressor speed to maintain the desired temperature, saving up to 60% energy.
Τα κλιματιστικά DC Inverter ρυθμίζουν την ταχύτητα του συμπιεστή έτσι ώστε να διατηρείται η επιθυμητή θερμοκρασία εξοικονομώντας ενέργεια έως και 60%.

Rapid Cooling
ΤΑΧΕΙΑ ΨΥΞΗ
Our inverter air conditioners cool your space 15% faster than conventional air conditioners.
Τα inverter κλιματιστικά μας ψύχουν το χώρο σας 15% πιο γρήγορα από τα συμβατικά κλιματιστικά.

I-SET function
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ I-SET
I-set function with which the user can save the desired temperature setting, fan speed and blinds setting and activate it with the push of a button.
Λειτουργία i-set με την οποία ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει την επιθυμητή ρύθμιση θερμοκρασίας, ταχύτητας ανεμιστήρα και ρύθμιση περσίδων και να την ενεργοποιήσει με το πάτημα ενός πλήκτρου.

4in1 Filters
4 ΣΕ 1 ΦΙΛΤΡΑ
Multiple air purification filter: ionization, catechins, vitamin C, activated carbon and dust and solid particle filter that can be removed and washed.
Πολλαπλό φίλτρο καθαρισμού του αέρα: ιονισμού, κατεχινών, βιταμίνης C, ενεργού άνθρακα και φίλτρο σκόνης και στερεών σωματιδίων που αφαιρείται και πλένεται.

I-FEEL Function
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ I FEEL
The built-in temperature sensor helps to better and more accurately regulate the room temperature.
Ο ενσωματωμένος στο τηλεχειριστήριο αισθητήρας θερμοκρασίας βοηθάει στην καλύτερη και ακριβέστερη ρύθμιση της θερμοκρασίας του χώρου.

Sleep Mode
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΝΟΥ
With Sleep mode, the air conditioner adjusts the room temperature for ideal sleeping conditions and optimal energy savings.
Με την λειτουργία Ύπνου, το κλιματιστικό προσαρμόζει τη θερμοκρασία του δωματίου για ιδανικές συνθήκες ύπνου και βέλτιστη εξοικονόμηση ενέργειας.

Eco Function
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ECO
The air conditioner works in economic mode.
Το κλιματιστικό λειτουργεί με μέγιστη οικονομία.

Auto Restart Function
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ
In the event of a power failure and after power is restored, the air conditioner will automatically operate in pre-power mode.
Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και αφού επιστρέψει το ρεύμα, το κλιματιστικό αυτόματα θα λειτουργήσει στην κατάσταση λειτουργίας πριν την διακοπή.

Turbo Mode
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ TURBO
Allows you to adjust the operation of your air conditioner to maximum efficiency at the touch of a button. Ideal function for the moments when you immediately need more cooling or heating in your space.
Σας δίνει την δυνατότητα να ρυθμίσετε την λειτουργία του κλιματιστικού σας στην μέγιστη δυνατή απόδοση με το απλό πάτημα ενός πλήκτρου. Ιδανική λειτουργία για τις στιγμές που χρειάζεστε άμεσα περισσότερη ψύξη ή θέρμανση στον χώρο σας.

ON/OFF Timer
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON/OFF
Automatic timer for turning on and off the air conditioner. Helps you to automatically adjust the activation time and the operating time of your air conditioner, based on your real needs.
Αυτόματος χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης αλλά και απενεργοποίησης του κλιματιστικού. Σας βοηθά να ρυθμίσετε αυτόματα την ώρα ενεργοποίησης αλλά και τον χρόνο λειτουργίας του κλιματιστικού σας, βάση των πραγματικών σας αναγκών.

Dry Mode
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ
This function reduces the humidity of the air to make the room more comfortable.
Με αυτή την λειτουργία μπορείτε να μειώσετε την υγρασία του αέρα στον χώρο.

Mildew Function
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΥΧΛΑΣ
This function enable the air conditioner still blow airflow about 15 minutes to dry the indoor inner parts to avoid mildew, when the air conditioner is off.
Όταν η λειτουργία MILDEW είναι ενεργοποιημένη, ο ανεμιστήρας του κλιματιστικού συνεχίζει να λειτουργεί για 15 λεπτά από την απενεργοποίηση του κλιματιστικού. Έτσι επιτυγχάνεται το καλύτερο στέγνωμα των εσωτερικών μερών και αποφεύγεται η ανάπτυξη μούχλας.

Self-Clean Function
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
This function helps carry away the accumulated dirt, bacteria, etc from the evaporator.
Αυτή η λειτουργία βοηθά στον καθαρισμό των συσσωρευμένων ρύπων, βακτηρίων κ.λπ. από τον εξατμιστή.

Ecological Refrigerant R32
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ R32
with zero ozone depleting potential (ODP) and very low global warming potential (GWP) compared to refrigerant R410a.
Με μηδενικό δυναμικό καταστροφής του όζοντος (ODP) και πολύ χαμηλό δυναμικό παγκόσμιο θέρμανσης (GWP) σε σχέση με το ψυκτικό R410a.

- **Temperature and indication display on the front.**
  Οθόνη θερμοκρασίας και ενδείξεων στην πρόσοψη.
- **Automatic restart and automatic defrost function.**
  Λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης και αυτόματης απόψυξης.
- **With galvanized outdoor unit for rust protection.**
  Με γαλβανισμένη εξωτερική μονάδα για προστασία από την σκουριά.
- **The device should be installed, used and stored in a space larger than 4m.**
  Η συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί, χρησιμοποιηθεί και αποθηκευτεί σε χώρο μεγαλύτερο από 4m.

Εύρος θερμ. λειτουργίας operarting temp. range	πιεστική πίεση sound pressure	ακουστική ισχύς acoustic power	φιλικό προς το περιβάλλον environmentally friendly
16ºC/31ºC	40dB	50dB	ψυκτικό μέσο/refrigerant R32

GENERAL INFORMATION / ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ονομαστική απόδοση ψύξης w	Nominal cooling efficiency w	2600W(940~3300)
Απόδοση ψύξης btu/h	Cooling efficiency btu/h	8872BTU
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης	Rated heating efficiency	2300W(940~3360)
Απόδοση θέρμανσης btu/h	Heating efficiency btu/h	8905BTU
Φορτίο σχεδιασμού (ψύξη)	Design load (P design cooling)	2600W
Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση,μεσαία ζώνη)	Design load P design heating average)	2100W
Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση)	Design load (P design heating)	2300W
Ονομαστικό SEER	SEER (cooling)	6.3
Ενεργειακή κλάση (ψύξη)	Energy efficiency class (cooling)	A++
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, μεσαία ζώνη)	SCOP (heating average)	4.0
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση,μεσαία ζώνη)	Energy efficiency class (heating average)	A+
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, θερμή ζώνη)	SCOP (heating)	5.1
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, θερμή ζώνη)	Energy efficiency class (heating)	A+++
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (ψύξη)	Energy consumption per year (cooling)	144 kwh/y
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (θέρμανση)	Energy consumption per year (heating)	735 kwh/y
Αφύγρανση	Dehumidification	1 litre
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εσωτερικό) (H/M/L/Mute)	Acoustic power (inside) (H/M/L/Mute)	50[50/47/43/35/32] dB
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εξωτερικό) (H/M/L/Mute)	Acoustic power (outside) (H/M/L/Mute)	60dB
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εσωτερικό) (H/M/L/Mute)	Sound pressure (inside) (H/M/L/Mute)	40[40/37/33/25/22] dB
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εξωτερικό) (H/M/L/Mute)	Sound pressure (outside) (H/M/L/Mute)	50 dB
Quiet Mode	Quiet Mode	32 dB

ELECTRICAL / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

Τροφοδοσία	Power supply	220-240V~/50Hz
Εύρος τάσης λειτουργίας	Operating voltage range	(165~265)
Ρεύμα λειτουργίας (ψύξη)	Operating current (cooling)	4.6A(1.2~8.0)
Ρεύμα λειτουργίας (θέρμανση)	Operating current (heating)	4.1A(1.2~9.0)
Κατανάλωση ισχύος (ψύξη)	Power Input cooling	800 (240-1380)W
Κατανάλωση ισχύος (θέρμανση)	Power Input heating	699 (240-1552)W

COOLING CIRCUIT / ΨΥΚΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ

Ψυκτικό μέσο	Refrigerant	R32/0.53kg GWP675

COMPRESSOR TYPE / ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ

Ροή Αέρα (ψύξη/θέρμανση)	Air flow (cooling / heating)	420 m^3/h μέγιστη/max

CONNECTIONS / ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Ψυκτική σωλήνωση (ίντσες)	Cooling piping Gas (Inches)	3/8"
Ψυκτική σωλήνωση (ίντσες)	Cooling piping Liquid (Inches)	1/4"

OTHER / ΛΟΙΠΑ

Συνιστάται για χώρους	Recommended for spaces	9-16m^2
Μέγιστο μήκος ψυκτικών σωληνώσεων	Maximum length of cooling pipes	15m
Μέγιστη υψομετρική διαφορά	Maximum altitude difference	10m
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	Operating temperature range	16-31°C
Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλοντος (εξωτερική)	Ambient temperature operating range (outdoor)	Cooling:-15-53°C Heating:-20-30°C
Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλοντος (εσωτερική)	Ambient temperature operating range (indoor)	Cooling:17-32°C Heating:0-30°C
Καθαρές Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Μ x Υ x Π)	Net Dimensions of Indoor Unit (Length x Heigt x Width)	680x255x195mm
Καθαρές Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Μ x Υ x Π)	Net Dimensions of Outdoor Unit (Length x Heigt x Width)	770x495x255mm
Καθαρό βάρος Εσωτερικής Μονάδας	Net weight of Indoor Unit	7.4kg
Μεικτό βάρος Εσωτερικής Μονάδας	Gross Weight of Indoor Unit	8.8kg
Καθαρό βάρος Εξωτερικής Μονάδας	Net weight of Outdoor Unit	22kg
Μεικτό βάρος Εξωτερικής Μονάδας	Gross Weight of Outdoor Unit	24kg
IP Εξωτερικής Μονάδας	Outdoor Unit IP	IPX4
Λειτουργία WiFi	WiFi function	Όχι/No
Εγγύηση	Warranty	10 χρόνια/years

Zephyrus
AIR CONDITION

3420W 12000BTU A+++ 3400W 12000BTU A++

12000BTU INVERTER

300-28009	
12000 BTU/h	3420W 3400W

μνήμη θέσης περσίδων louver position memory	I FEEL λειτουργία I FEEL function	4 σε 1 φίλτρα 4 in1 filters	περιοχή κάλυψης area coverage
			14-22 m²

PACKING
1 SET OF
2 BOXES

PACKING DESIGN

OUTER UNIT DIMENTIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	INNER UNIT DIMENTIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
DEVICE	DEVICE
78.0cm	76.0cm
29.5cm	20.5cm
49.5cm	24.5cm
CARTON BOX	CARTON BOX
82.0cm	85.0cm
34.0cm	32.0cm
53.5cm	28.0cm
SCAN ME EUROLAMP B2B	SCAN ME EUROLAMP B2B
5 207227 141577	5 207227 141539



- Led display
- 24h Timer
- High quality compressor
- Refrigerant R32/0.55kg GWP675/0,371 tonnes CO_2 environment friendly
- Area of coverage 14-22m²
- White Color
- Inner unit: NW 7.8kg/GW 9.3kg
- Outer Unit: NW 22.5kg/GW 24.5kg

- LED οθόνη
- Χρονοδιακόπτης 24h
- Υψηλής ποιότητας συμπιεστής
- Ψυκτικό Υγρό R32/0.55kg GWP675/0,371 tonnes CO_2 φιλικό προς το περιβάλλον
- Περιοχή κάλυψης 14-22m²
- Λευκό Χρώμα
- Εσωτ. μονάδα: NW 7.8kg/GW 9.3kg
- Εξωτ. μονάδα: NW 22.5kg/GW 24.5kg

Energy Saving
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
DC Inverter air conditioners adjust the compressor speed to maintain the desired temperature, saving up to 60% energy.
Τα κλιματιστικά DC Inverter ρυθμίζουν την ταχύτητα του συμπιεστή έτσι ώστε να διατηρείται η επιθυμητή θερμοκρασία εξοικονομώντας ενέργεια έως και 60%.

Rapid Cooling
ΤΑΧΕΙΑ ΨΥΞΗ
Our inverter air conditioners cool your space 15% faster than conventional air conditioners.
Τα inverter κλιματιστικά μας ψύχουν το χώρο σας 15% πιο γρήγορα από τα συμβατικά κλιματιστικά.

I-SET function
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ I-SET
I-set function with which the user can save the desired temperature setting, fan speed and blinds setting and activate it with the push of a button.
Λειτουργία i-set με την οποία ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει την επιθυμητή ρύθμιση θερμοκρασίας, ταχύτητας ανεμιστήρα και ρύθμιση περσίδων και να την ενεργοποιήσει με το πάτημα ενός πλήκτρου.

4in1 Filters
4 ΣΕ 1 ΦΙΛΤΡΑ
Multiple air purification filter: ionization, catechins, vitamin C, activated carbon and dust and solid particle filter that can be removed and washed.
Πολλαπλό φίλτρο καθαρισμού του αέρα: ιονισμού, κατεχινών, βιταμίνης C, ενεργού άνθρακα και φίλτρο σκόνης και στερεών σωματιδίων που αφαιρείται και πλένεται.

I-FEEL Function
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ I FEEL
The built-in temperature sensor helps to better and more accurately regulate the room temperature.
Ο ενσωματωμένος στο τηλεχειριστήριο αισθητήρας θερμοκρασίας βοηθάει στην καλύτερη και ακριβέστερη ρύθμιση της θερμοκρασίας του χώρου.

Sleep Mode
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΝΟΥ
With Sleep mode, the air conditioner adjusts the room temperature for ideal sleeping conditions and optimal energy savings.
Με την λειτουργία Ύπνου, το κλιματιστικό προσαρμόζει τη θερμοκρασία του δωματίου για ιδανικές συνθήκες ύπνου και βέλτιστη εξοικονόμηση ενέργειας.

Eco Function
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ECO
The air conditioner works in economic mode.
Το κλιματιστικό λειτουργεί με μέγιστη οικονομία.

Auto Restart Function
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ
In the event of a power failure and after power is restored, the air conditioner will automatically operate in pre-power mode.
Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και αφού επιστρέψει το ρεύμα, το κλιματιστικό αυτόματα θα λειτουργήσει στην κατάσταση λειτουργίας πριν την διακοπή.

Turbo Mode
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ TURBO
Allows you to adjust the operation of your air conditioner to maximum efficiency at the touch of a button. Ideal function for the moments when you immediately need more cooling or heating in your space.
Σας δίνει την δυνατότητα να ρυθμίσετε την λειτουργία του κλιματιστικού σας στην μέγιστη δυνατή απόδοση με το απλό πάτημα ενός πλήκτρου. Ιδανική λειτουργία για τις στιγμές που χρειάζεστε άμεσα περισσότερη ψύξη ή θέρμανση στον χώρο σας.

ON/OFF Timer
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON/OFF
Automatic timer for turning on and off the air conditioner. Helps you to automatically adjust the activation time and the operating time of your air conditioner, based on your real needs.
Αυτόματος χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης αλλά και απενεργοποίησης του κλιματιστικού. Σας βοηθά να ρυθμίσετε αυτόματα την ώρα ενεργοποίησης αλλά και τον χρόνο λειτουργίας του κλιματιστικού σας, βάση των πραγματικών σας αναγκών.

Dry Mode
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ
This function reduces the humidity of the air to make the room more comfortable.
Με αυτή την λειτουργία μπορείτε να μειώσετε την υγρασία του αέρα στον χώρο.

Mildew Function
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΥΧΛΑΣ
This function enable the air conditioner still blow airflow about 15 minutes to dry the indoor inner parts to avoid mildew, when the air conditioner is off.
Όταν η λειτουργία MILDEW είναι ενεργοποιημένη, ο ανεμιστήρας του κλιματιστικού συνεχίζει να λειτουργεί για 15 λεπτά από την απενεργοποίηση του κλιματιστικού. Έτσι επιτυγχάνεται το καλύτερο στέγνωμα των εσωτερικών μερών και αποφεύγεται η ανάπτυξη μούχλας.

Self-Clean Function
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
This function helps carry away the accumulated dirt, bacteria, etc from the evaporator.
Αυτή η λειτουργία βοηθά στον καθαρισμό των συσσωρευμένων ρύπων, βακτηρίων κ.λπ. από τον εξατμιστή.

Ecological Refrigerant R32
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ R32
with zero ozone depleting potential (ODP) and very low global warming potential (GWP) compared to refrigerant R410a.
Με μηδενικό δυναμικό καταστροφής του όζοντος (ODP) και πολύ χαμηλό δυναμικό παγκόσμιο θέρμανσης (GWP) σε σχέση με το ψυκτικό R410a.

- **Temperature and indication display on the front.**
  Οθόνη θερμοκρασίας και ενδείξεων στην πρόσοψη.
- **Automatic restart and automatic defrost function.**
  Λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης και αυτόματης απόψυξης.
- **With galvanized outdoor unit for rust protection.**
  Με γαλβανισμένη εξωτερική μονάδα για προστασία από την σκουριά.
- **The device should be installed, used and stored in a space larger than 4m.**
  Η συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί, χρησιμοποιηθεί και αποθηκευτεί σε χώρο μεγαλύτερο από 4m.

Εύρος θερμ. λειτουργίας operarting temp. range	ηχητική πίεση sound pressure	ακουστική ισχύς acoustic power	φιλικό προς το περιβάλλον environmentally friendly
16ºC/31ºC	40dB	50dB	ψυκτικό μέσο/refrigerant R32

GENERAL INFORMATION / ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ονομαστική απόδοση ψύξης w	Nominal cooling efficiency w	3400W(1000~3770)
Απόδοση ψύξης btu/h	Cooling efficiency btu/h	11600BTU
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης	Rated heating efficiency	3420W(1000~3810)
Απόδοση θέρμανσης btu/h	Heating efficiency btu/h	11670BTU
Φορτίο σχεδιασμού (ψύξη)	Design load (P design cooling)	3400W
Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση,μεσαία ζώνη)	Design load P design heating average)	2400W
Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση)	Design load (P design heating)	2600W
Ονομαστικό SEER	SEER (cooling)	6.1
Ενεργειακή κλάση (ψύξη)	Energy efficiency class (cooling)	A++
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, μεσαία ζώνη)	SCOP (heating average)	4.0
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση,μεσαία ζώνη)	Energy efficiency class (heating average)	A+
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, θερμή ζώνη)	SCOP (heating)	5.1
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, θερμή ζώνη)	Energy efficiency class (heating)	A+++
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (ψύξη)	Energy consumption per year (cooling)	195 kwh/y
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (θέρμανση)	Energy consumption per year (heating)	840 kwh/y
Αφύγρανση	Dehumidification	1.2 litre
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εσωτερικό) (H/M/L/Mute)	Acoustic power (inside) (H/M/L/Mute)	50dB[50/47/43/35/32]
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εξωτερικό) (H/M/L/Mute)	Acoustic power (outside) (H/M/L/Mute)	60dB
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εσωτερικό) (H/M/L/Mute)	Sound pressure (inside) (H/M/L/Mute)	40dB[40/37/33/25/22]
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εξωτερικό) (H/M/L/Mute)	Sound pressure (outside) (H/M/L/Mute)	50dB
Quiet Mode	Quiet Mode	32dB

ELECTRICAL / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

Τροφοδοσία	Power supply	220-240V~/50Hz
Εύρος τάσης λειτουργίας	Operating voltage range	(165~265)
Ρεύμα λειτουργίας (ψύξη)	Operating current (cooling)	5.8A(1.5~9.0)
Ρεύμα λειτουργίας (θέρμανση)	Operating current (heating)	4.7A(1.5~10.0)
Κατανάλωση ισχύος (ψύξη)	Power Input cooling	1130W(290~1500)
Κατανάλωση ισχύος (θέρμανση)	Power Input heating	922W(290~1720)

COOLING CIRCUIT / ΨΥΚΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ

Ψυκτικό μέσο	Refrigerant	R32/0.53kg GWP675

COMPRESSOR TYPE / ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ

Ροή Αέρα (ψύξη/θέρμανση)	Air flow (cooling / heating)	550 m^3/h μέγιστη/max

CONNECTIONS / ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Ψυκτική σωλήνωση (ίντσες)	Cooling piping Gas (Inches)	3/8"
Ψυκτική σωλήνωση (ίντσες)	Cooling piping Liquid (Inches)	1/4"

OTHER / ΛΟΙΠΑ

Συνιστάται για χώρους	Recommended for spaces	14-22m^2
Μέγιστο μήκος ψυκτικών σωληνώσεων	Maximum length of cooling pipes	15m
Μέγιστη υψομετρική διαφορά	Maximum altitude difference	10m
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	Operating temperature range	16-31°C
Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλοντος (εξωτερική)	Ambient temperature operating range (outdoor)	Cooling:-15-53°C Heating:-20-30°C
Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλοντος (εσωτερική)	Ambient temperature operating range (indoor)	Cooling:17-32°C Heating:0-30°C
Καθαρές Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Μ x Υ x Π)	Net Dimensions of Indoor Unit (Length x Heigt x Width)	760x245x205
Καθαρές Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Μ x Υ x Π)	Net Dimensions of Outdoor Unit (Length x Heigt x Width)	780x495x295
Καθαρό βάρος Εσωτερικής Μονάδας	Net weight of Indoor Unit	7.8
Μεικτό βάρος Εσωτερικής Μονάδας	Gross Weight of Indoor Unit	9.3
Καθαρό βάρος Εξωτερικής Μονάδας	Net weight of Outdoor Unit	22.5
Μεικτό βάρος Εξωτερικής Μονάδας	Gross Weight of Outdoor Unit	24.5
IP Εξωτερικής Μονάδας	Outdoor Unit IP	IPX4
Λειτουργία WiFi	WiFi function	Όχι/No
Εγγύηση	Warranty	10 χρόνια/years

Zephyrus
AIR CONDITION

5100W 18000BTU A+++ 5100W 18000BTU A++

18000BTU INVERTER

300-28010	
18000 BTU/h	5100W 5100W

μνήμη θέσης περσίδων louver position memory	I FEEL λειτουργία I FEEL function	4 σε 1 φίλτρα 4 in1 filters	περιοχή κάλυψης area coverage
			20-35 m²

PACKING
1 SET OF
2 BOXES

PACKING DESIGN

OUTER UNIT DIMENTIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	INNER UNIT DIMENTIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
DEVICE	DEVICE
85.0cm	91.0cm
34.5cm	21.0cm
60.0cm	29.0cm
CARTON BOX	CARTON BOX
88.0cm	98.0cm
39.5cm	37.5cm
65.0cm	29.0cm
SCAN ME EUROLAMP B2B	SCAN ME EUROLAMP B2B
5 207227 141607	5 207227 141591



- Led display
- 24h Timer
- High quality compressor
- Refrigerant R32/1.00kg GWP675/ 0.675 tonnes CO_2 environment friendly
- Area of coverage 20-35m²
- White Color
- Inner unit: NW 9.3kg/GW 11.3kg
- Outer Unit: NW 32.3kg/GW 34.9kg

- LED οθόνη
- Χρονοδιακόπτης 24h
- Υψηλής ποιότητας συμπιεστής
- Ψυκτικό Υγρό R32/1.00kg GWP675/ 0.675 tonnes CO_2 φιλικό προς το περιβάλλον
- Περιοχή κάλυψης 20-35m²
- Λευκό Χρώμα
- Εσωτ. μονάδα: NW 9.3kg/GW 11.3kg
- Εξωτ. μονάδα: NW 32.3kg/GW 34.9kg

Energy Saving
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
DC Inverter air conditioners adjust the compressor speed to maintain the desired temperature, saving up to 60% energy.
Τα κλιματιστικά DC Inverter ρυθμίζουν την ταχύτητα του συμπιεστή έτσι ώστε να διατηρείται η επιθυμητή θερμοκρασία εξοικονομώντας ενέργεια έως και 60%.

Rapid Cooling
ΤΑΧΕΙΑ ΨΥΞΗ
Our inverter air conditioners cool your space 15% faster than conventional air conditioners.
Τα inverter κλιματιστικά μας ψύχουν το χώρο σας 15% πιο γρήγορα από τα συμβατικά κλιματιστικά.

I-SET function
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ I-SET
I-set function with which the user can save the desired temperature setting, fan speed and blinds setting and activate it with the push of a button.
Λειτουργία i-set με την οποία ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει την επιθυμητή ρύθμιση θερμοκρασίας, ταχύτητας ανεμιστήρα και ρύθμιση περσίδων και να την ενεργοποιήσει με το πάτημα ενός πλήκτρου.

4in1 Filters
4 ΣΕ 1 ΦΙΛΤΡΑ
Multiple air purification filter: ionization, catechins, vitamin C, activated carbon and dust and solid particle filter that can be removed and washed.
Πολλαπλό φίλτρο καθαρισμού του αέρα: ιονισμού, κατεχινών, βιταμίνης C, ενεργού άνθρακα και φίλτρο σκόνης και στερεών σωματιδίων που αφαιρείται και πλένεται.

I-FEEL Function
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ I FEEL
The built-in temperature sensor helps to better and more accurately regulate the room temperature.
Ο ενσωματωμένος στο τηλεχειριστήριο αισθητήρας θερμοκρασίας βοηθάει στην καλύτερη και ακριβέστερη ρύθμιση της θερμοκρασίας του χώρου.

Sleep Mode
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΝΟΥ
With Sleep mode, the air conditioner adjusts the room temperature for ideal sleeping conditions and optimal energy savings.
Με την λειτουργία Ύπνου, το κλιματιστικό προσαρμόζει τη θερμοκρασία του δωματίου για ιδανικές συνθήκες ύπνου και βέλτιστη εξοικονόμηση ενέργειας.

Eco Function
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ECO
The air conditioner works in economic mode.
Το κλιματιστικό λειτουργεί με μέγιστη οικονομία.

Auto Restart Function
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ
In the event of a power failure and after power is restored, the air conditioner will automatically operate in pre-power mode.
Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και αφού επιστρέψει το ρεύμα, το κλιματιστικό αυτόματα θα λειτουργήσει στην κατάσταση λειτουργίας πριν την διακοπή.

Turbo Mode
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ TURBO
Allows you to adjust the operation of your air conditioner to maximum efficiency at the touch of a button. Ideal function for the moments when you immediately need more cooling or heating in your space.
Σας δίνει την δυνατότητα να ρυθμίσετε την λειτουργία του κλιματιστικού σας στην μέγιστη δυνατή απόδοση με το απλό πάτημα ενός πλήκτρου. Ιδανική λειτουργία για τις στιγμές που χρειάζεστε άμεσα περισσότερη ψύξη ή θέρμανση στον χώρο σας.

ON/OFF Timer
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON/OFF
Automatic timer for turning on and off the air conditioner. Helps you to automatically adjust the activation time and the operating time of your air conditioner, based on your real needs.
Αυτόματος χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης αλλά και απενεργοποίησης του κλιματιστικού. Σας βοηθά να ρυθμίσετε αυτόματα την ώρα ενεργοποίησης αλλά και τον χρόνο λειτουργίας του κλιματιστικού σας, βάση των πραγματικών σας αναγκών.

Dry Mode
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ
This function reduces the humidity of the air to make the room more comfortable.
Με αυτή την λειτουργία μπορείτε να μειώσετε την υγρασία του αέρα στον χώρο.

Mildew Function
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΥΧΛΑΣ
This function enable the air conditioner still blow airflow about 15 minutes to dry the indoor inner parts to avoid mildew, when the air conditioner is off.
Όταν η λειτουργία MILDEW είναι ενεργοποιημένη, ο ανεμιστήρας του κλιματιστικού συνεχίζει να λειτουργεί για 15 λεπτά από την απενεργοποίηση του κλιματιστικού. Έτσι επιτυγχάνεται το καλύτερο στέγνωμα των εσωτερικών μερών και αποφεύγεται η ανάπτυξη μούχλας.

Self-Clean Function
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
This function helps carry away the accumulated dirt, bacteria, etc from the evaporator.
Αυτή η λειτουργία βοηθά στον καθαρισμό των συσσωρευμένων ρύπων, βακτηρίων κ.λπ. από τον εξατμιστή.

Ecological Refrigerant R32
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ R32
with zero ozone depleting potential (ODP) and very low global warming potential (GWP) compared to refrigerant R410a.
Με μηδενικό δυναμικό καταστροφής του όζοντος (ODP) και πολύ χαμηλό δυναμικό παγκόσμιο θέρμανσης (GWP) σε σχέση με το ψυκτικό R410a.

- **Temperature and indication display on the front.**
  Οθόνη θερμοκρασίας και ενδείξεων στην πρόσοψη.
- **Automatic restart and automatic defrost function.**
  Λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης και αυτόματης απόψυξης.
- **With galvanized outdoor unit for rust protection.**
  Με γαλβανισμένη εξωτερική μονάδα για προστασία από την σκουριά.
- **The device should be installed, used and stored in a space larger than 4m.**
  Η συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί, χρησιμοποιηθεί και αποθηκευτεί σε χώρο μεγαλύτερο από 4m.

Εύρος θερμ. λειτουργίας operarting temp. range	πιεστική πίεση sound pressure	ακουστική ισχύς acoustic power	φιλικό προς το περιβάλλον environmentally friendly
16ºC/31ºC	43dB	53dB	ψυκτικό μέσο/refrigerant R32

GENERAL INFORMATION / ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ονομαστική απόδοση ψύξης w	Nominal cooling efficiency w	5100W(1250~5910)
Απόδοση ψύξης btu/h	Cooling efficiency btu/h	17400BTU
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης	Rated heating efficiency	5100W(1250~6070)
Απόδοση θέρμανσης btu/h	Heating efficiency btu/h	17400BTU
Φορτίο σχεδιασμού (ψύξη)	Design load (P design cooling)	5100W
Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση,μεσαία ζώνη)	Design load P design heating average)	3800W
Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση)	Design load (P design heating)	5100W
Ονομαστικό SEER	SEER (cooling)	6.1
Ενεργειακή κλάση (ψύξη)	Energy efficiency class (cooling)	A++
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, μεσαία ζώνη)	SCOP (heating average)	4.0
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση,μεσαία ζώνη)	Energy efficiency class (heating average)	A+
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, θερμή ζώνη)	SCOP (heating)	5.1
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, θερμή ζώνη)	Energy efficiency class (heating)	A+++
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (ψύξη)	Energy consumption per year (cooling)	293 kwh/y
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (θέρμανση)	Energy consumption per year (heating)	1330 kwh/y
Αφύγρανση	Dehumidification	1.5 litre
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εσωτερικό) (H/M/L/Mute)	Acoustic power (inside) (H/M/L/Mute)	53[53/50/47/43/36]dB
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εξωτερικό) (H/M/L/Mute)	Acoustic power (outside) (H/M/L/Mute)	65dB
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εσωτερικό) (H/M/L/Mute)	Sound pressure (inside) (H/M/L/Mute)	43[43/41/38/35/27]dB
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εξωτερικό) (H/M/L/Mute)	Sound pressure (outside) (H/M/L/Mute)	55dB
Quiet Mode	Quiet Mode	36dB

ELECTRICAL / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

Τροφοδοσία	Power supply	220-240V~/50Hz
Εύρος τάσης λειτουργίας	Operating voltage range	(165~265)
Ρεύμα λειτουργίας (ψύξη)	Operating current (cooling)	8.1A(1.7~12.0)
Ρεύμα λειτουργίας (θέρμανση)	Operating current (heating)	7.0A(1.7~13.0)
Κατανάλωση ισχύος (ψύξη)	Power Input cooling	1580W(330~2340)
Κατανάλωση ισχύος (θέρμανση)	Power Input heating	1374W(340~2520)

COOLING CIRCUIT / ΨΥΚΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ

Ψυκτικό μέσο	Refrigerant	R32/1.00kg GWP675

COMPRESSOR TYPE / ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ

Ροή Αέρα (ψύξη/θέρμανση)	Air flow (cooling / heating)	800 m^3/h μέγιστη/max

CONNECTIONS / ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Ψυκτική σωλήνωση (ίντσες)	Cooling piping Gas (Inches)	3/8"
Ψυκτική σωλήνωση (ίντσες)	Cooling piping Liquid (Inches)	1/4"

OTHER / ΛΟΙΠΑ

Συνιστάται για χώρους	Recommended for spaces	20-35m^2
Μέγιστο μήκος ψυκτικών σωληνώσεων	Maximum length of cooling pipes	15m
Μέγιστη υψομετρική διαφορά	Maximum altitude difference	10m
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	Operating temperature range	16-31°C
Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλοντος (εξωτερική)	Ambient temperature operating range (outdoor)	Cooling:-15/53°C Heating:-20/30°C
Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλοντος (εσωτερική)	Ambient temperature operating range (indoor)	Cooling:17/32°C Heating:0/30°C
Καθαρές Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Μ x Υ x Π)	Net Dimensions of Indoor Unit (Length x Heigt x Width)	910x290x210mm
Καθαρές Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Μ x Υ x Π)	Net Dimensions of Outdoor Unit (Length x Heigt x Width)	850x600x345mm
Καθαρό βάρος Εσωτερικής Μονάδας	Net weight of Indoor Unit	9.3kg
Μεικτό βάρος Εσωτερικής Μονάδας	Gross Weight of Indoor Unit	11.3kg
Καθαρό βάρος Εξωτερικής Μονάδας	Net weight of Outdoor Unit	32.3kg
Μεικτό βάρος Εξωτερικής Μονάδας	Gross Weight of Outdoor Unit	34.9kg
IP Εξωτερικής Μονάδας	Outdoor Unit IP	IPX4
Λειτουργία WiFi	WiFi function	Όχι/No
Εγγύηση	Warranty	10 χρόνια/years

Zephyrus
AIR CONDITION

6870W 24000BTU A+++ 6810W 24000BTU A++

24000BTU INVERTER

300-28011	
24000 BTU/h	6870W / 6810W

μνήμη θέσης περσίδων louver position memory	I FEEL λειτουργία I FEEL function	4 σε 1 φίλτρα 4 in1 filters	περιοχή κάλυψης area coverage
			27-45 m²

PACKING
1 SET OF
2 BOXES

PACKING DESIGN

OUTER UNIT DIMENTIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	INNER UNIT DIMENTIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
DEVICE	DEVICE
91.5cm	98.0cm
37.5cm	22.5cm
69.5cm	31.5cm
CARTON BOX	CARTON BOX
95.0cm	111.0cm
40.0cm	39.5cm
75.0cm	30.5cm
SCAN ME	SCAN ME

5 207227 141638

5 207227 141621



- Led display
- 24h Timer
- High quality compressor
- Refrigerant R32/1.14kg GWP675/ 0.770 tonnes CO2 environment friendly
- Area of coverage 27-45m²
- White Color
- Inner unit: NW 12.9kg/GW 15.20kg
- Outer Unit: NW 38.5kg/GW 41.2kg

- LED οθόνη
- Χρονοδιακόπτης 24h
- Υψηλής ποιότητας συμπιεστής
- Ψυκτικό Υγρό R32/1.14kg GWP675/ 0.770 tonnes CO2 φιλικό προς το περιβάλλον
- Περιοχή κάλυψης 27-45m²
- Λευκό Χρώμα
- Εσωτ. μονάδα: NW 12.9kg/GW 15.20kg
- Εξωτ. μονάδα: NW 38.5kg/GW 41.2kg

Energy Saving
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
DC Inverter air conditioners adjust the compressor speed to maintain the desired temperature, saving up to 60% energy.
Τα κλιματιστικά DC Inverter ρυθμίζουν την ταχύτητα του συμπιεστή έτσι ώστε να διατηρείται η επιθυμητή θερμοκρασία εξοικονομώντας ενέργεια έως και 60%.

Rapid Cooling
ΤΑΧΕΙΑ ΨΥΞΗ
Our inverter air conditioners cool your space 15% faster than conventional air conditioners.
Τα inverter κλιματιστικά μας ψύχουν το χώρο σας 15% πιο γρήγορα από τα συμβατικά κλιματιστικά.

I-SET function
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ I-SET
I-set function with which the user can save the desired temperature setting, fan speed and blinds setting and activate it with the push of a button.
Λειτουργία i-set με την οποία ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει την επιθυμητή ρύθμιση θερμοκρασίας, ταχύτητας ανεμιστήρα και ρύθμιση περσίδων και να την ενεργοποιήσει με το πάτημα ενός πλήκτρου.

4in1 Filters
4 ΣΕ 1 ΦΙΛΤΡΑ
Multiple air purification filter: ionization, catechins, vitamin C, activated carbon and dust and solid particle filter that can be removed and washed.
Πολλαπλό φίλτρο καθαρισμού του αέρα: ιονισμού, κατεχινών, βιταμίνης C, ενεργού άνθρακα και φίλτρο σκόνης και στερεών σωματιδίων που αφαιρείται και πλένεται.

I-FEEL Function
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ I FEEL
The built-in temperature sensor helps to better and more accurately regulate the room temperature.
Ο ενσωματωμένος στο τηλεχειριστήριο αισθητήρας θερμοκρασίας βοηθάει στην καλύτερη και ακριβέστερη ρύθμιση της θερμοκρασίας του χώρου.

Sleep Mode
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΝΟΥ
With Sleep mode, the air conditioner adjusts the room temperature for ideal sleeping conditions and optimal energy savings.
Με την λειτουργία Ύπνου, το κλιματιστικό προσαρμόζει τη θερμοκρασία του δωματίου για ιδανικές συνθήκες ύπνου και βέλτιστη εξοικονόμηση ενέργειας.

Eco Function
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ECO
The air conditioner works in economic mode.
Το κλιματιστικό λειτουργεί με μέγιστη οικονομία.

Auto Restart Function
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ
In the event of a power failure and after power is restored, the air conditioner will automatically operate in pre-power mode.
Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και αφού επιστρέψει το ρεύμα, το κλιματιστικό αυτόματα θα λειτουργήσει στην κατάσταση λειτουργίας πριν την διακοπή.

Turbo Mode
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ TURBO
Allows you to adjust the operation of your air conditioner to maximum efficiency at the touch of a button. Ideal function for the moments when you immediately need more cooling or heating in your space.
Σας δίνει την δυνατότητα να ρυθμίσετε την λειτουργία του κλιματιστικού σας στην μέγιστη δυνατή απόδοση με το απλό πάτημα ενός πλήκτρου. Ιδανική λειτουργία για τις στιγμές που χρειάζεστε άμεσα περισσότερη ψύξη ή θέρμανση στον χώρο σας.

ON/OFF Timer
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON/OFF
Automatic timer for turning on and off the air conditioner. Helps you to automatically adjust the activation time and the operating time of your air conditioner, based on your real needs.
Αυτόματος χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης αλλά και απενεργοποίησης του κλιματιστικού. Σας βοηθά να ρυθμίσετε αυτόματα την ώρα ενεργοποίησης αλλά και τον χρόνο λειτουργίας του κλιματιστικού σας, βάση των πραγματικών σας αναγκών.

Dry Mode
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ
This function reduces the humidity of the air to make the room more comfortable.
Με αυτή την λειτουργία μπορείτε να μειώσετε την υγρασία του αέρα στον χώρο.

Mildew Function
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΥΧΛΑΣ
This function enable the air conditioner still blow airflow about 15 minutes to dry the indoor inner parts to avoid mildew, when the air conditioner is off.
Όταν η λειτουργία MILDEW είναι ενεργοποιημένη, ο ανεμιστήρας του κλιματιστικού συνεχίζει να λειτουργεί για 15 λεπτά από την απενεργοποίηση του κλιματιστικού. Έτσι επιτυγχάνεται το καλύτερο στέγνωμα των εσωτερικών μερών και αποφεύγεται η ανάπτυξη μούχλας.

Self-Clean Function
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
This function helps carry away the accumulated dirt, bacteria, etc from the evaporator.
Αυτή η λειτουργία βοηθά στον καθαρισμό των συσσωρευμένων ρύπων, βακτηρίων κ.λπ. από τον εξατμιστή.

Ecological Refrigerant R32
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ R32
with zero ozone depleting potential (ODP) and very low global warming potential (GWP) compared to refrigerant R410a.
Με μηδενικό δυναμικό καταστροφής του όζοντος (ODP) και πολύ χαμηλό δυναμικό παγκόσμιο θέρμανσης (GWP) σε σχέση με το ψυκτικό R410a.

- **Temperature and indication display on the front.**
  Οθόνη θερμοκρασίας και ενδείξεων στην πρόσοψη.
- **Automatic restart and automatic defrost function.**
  Λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης και αυτόματης απόψυξης.
- **With galvanized outdoor unit for rust protection.**
  Με γαλβανισμένη εξωτερική μονάδα για προστασία από την σκουριά.
- **The device should be installed, used and stored in a space larger than 4m.**
  Η συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί, χρησιμοποιηθεί και αποθηκευτεί σε χώρο μεγαλύτερο από 4m.

Εύρος θερμ. λειτουργίας operarting temp. range	πιεστική πίεση sound pressure	ακουστική ισχύς acoustic power	φιλικό προς το περιβάλλον environmentally friendly
16ºC/31ºC	43dB	53dB	ψυκτικό μέσο/refrigerant R32

GENERAL INFORMATION / ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ονομαστική απόδοση ψύξης w	Nominal cooling efficiency w	6810W(1830~7800)
Απόδοση ψύξης btu/h	Cooling efficiency btu/h	23200BTU
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης	Rated heating efficiency	6870W(1850~7900)
Απόδοση θέρμανσης btu/h	Heating efficiency btu/h	23440BTU
Φορτίο σχεδιασμού (ψύξη)	Design load (P design cooling)	6800W
Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση,μεσαία ζώνη)	Design load P design heating average)	4800W
Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση)	Design load (P design heating)	4900W
Ονομαστικό SEER	SEER (cooling)	6.1
Ενεργειακή κλάση (ψύξη)	Energy efficiency class (cooling)	A++
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, μεσαία ζώνη)	SCOP (heating average)	4.0
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση,μεσαία ζώνη)	Energy efficiency class (heating average)	A+
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, θερμή ζώνη)	SCOP (heating)	5.1
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, θερμή ζώνη)	Energy efficiency class (heating)	A+++
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (ψύξη)	Energy consumption per year (cooling)	390 kwh/y
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (θέρμανση)	Energy consumption per year (heating)	1680 kwh/y
Αφύγρανση	Dehumidification	1.8 litre
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εσωτερικό) (H/M/L/Mute)	Acoustic power (inside) (H/M/L/Mute)	54[54/51/48/44/40] dB
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εξωτερικό) (H/M/L/Mute)	Acoustic power (outside) (H/M/L/Mute)	67 dB
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εσωτερικό) (H/M/L/Mute)	Sound pressure (inside) (H/M/L/Mute)	44[44/41/38/34/30] dB
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εξωτερικό) (H/M/L/Mute)	Sound pressure (outside) (H/M/L/Mute)	57 dB
Quiet Mode	Quiet Mode	40 dB

ELECTRICAL / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

Τροφοδοσία	Power supply	220-240V~/50Hz
Εύρος τάσης λειτουργίας	Operating voltage range	165~265V
Ρεύμα λειτουργίας (ψύξη)	Operating current (cooling)	10.7A(2.3~12.3)
Ρεύμα λειτουργίας (θέρμανση)	Operating current (heating)	9.9A(2.3~13.5)
Κατανάλωση ισχύος (ψύξη)	Power Input cooling	2257W(410~2824)
Κατανάλωση ισχύος (θέρμανση)	Power Input heating	2063W(420~3005)

COOLING CIRCUIT / ΨΥΚΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ

Ψυκτικό μέσο	Refrigerant	R32/1.14kg GWP675

COMPRESSOR TYPE / ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ

Ροή Αέρα (ψύξη/θέρμανση)	Air flow (cooling / heating)	980 m^3/h μέγιστη/max

CONNECTIONS / ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Ψυκτική σωλήνωση (ίντσες)	Cooling piping Gas (Inches)	1/2"
Ψυκτική σωλήνωση (ίντσες)	Cooling piping Liquid (Inches)	1/4"

OTHER / ΛΟΙΠΑ

Συνιστάται για χώρους	Recommended for spaces	27-45m^2
Μέγιστο μήκος ψυκτικών σωληνώσεων	Maximum length of cooling pipes	15m
Μέγιστη υψομετρική διαφορά	Maximum altitude difference	10m
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	Operating temperature range	16/31°C
Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλοντος (εξωτερική)	Ambient temperature operating range (outdoor)	Cooling:-15/53°C Heating:-20/30°C
Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλοντος (εσωτερική)	Ambient temperature operating range (indoor)	Cooling:17/32°C Heating:0/30°C
Καθαρές Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Μ x Υ x Π)	Net Dimensions of Indoor Unit (Length x Heigt x Width)	980x315x225mm
Καθαρές Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Μ x Υ x Π)	Net Dimensions of Outdoor Unit (Length x Heigt x Width)	915x695x375mm
Καθαρό βάρος Εσωτερικής Μονάδας	Net weight of Indoor Unit	12.9kg
Μεικτό βάρος Εσωτερικής Μονάδας	Gross Weight of Indoor Unit	15.2kg
Καθαρό βάρος Εξωτερικής Μονάδας	Net weight of Outdoor Unit	38.5kg
Μεικτό βάρος Εξωτερικής Μονάδας	Gross Weight of Outdoor Unit	41.2kg
IP Εξωτερικής Μονάδας	Outdoor Unit IP	IPX4
Λειτουργία WiFi	WiFi function	Όχι/No
Εγγύηση	Warranty	10 χρόνια/years

Wi-Fi

Zephyrus
AIR CONDITION

2300W 9000BTU A+++ 2600W 9000BTU A++

10

9000BTU INVERTER

300-28012					
9000 BTU/h	2600W 2300W	κίνηση περσίδων blinds movement	I FEEL λειτουργία I FEEL function	4 σε 1 φίλτρα 4 in1 filters	συνδεσιμότητα connectivity	περιοχή κάλυψης area coverage
		3D			Wi-Fi	9-16 m²

PACKING
DESIGN

PACKING
1 SET OF
2 BOXES

OUTER UNIT	INNER UNIT
DIMENTIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENTIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
DEVICE	DEVICE
77.0cm	68.0cm
25.5cm	19.5cm
49.5cm	25.5cm
CARTON BOX	CARTON BOX
82.0cm	77.0cm
34.0cm	33.5cm
53.5cm	27.5cm
SCAN ME	SCAN ME
EUROLAMP B2B	EUROLAMP B2B
5 207227 141652	5 207227 141645



- Led display
- 24h Timer
- Wi-Fi connectivity
- High quality compressor
- Refrigerant R32/0.53kg/ GWP675/0,358 tonnes CO_2 environment friendly
- Area of coverage 9-16m²
- White Color
- Inner unit: NW 7.4kg/GW 8.8kg
- Outer Unit: NW 22.0kg/GW 24.0kg

- LED οθόνη
- Χρονοδιακόπτης 24h
- Συνδεσιμότητα Wi-Fi
- Υψηλής ποιότητας συμπιεστής
- Ψυκτικό υγρό R32/1.14kg GWP675/ 0.770 tonnes CO_2 φιλικό προς το περιβάλλον
- Περιοχή κάλυψης 9-16m²
- Λευκό Χρώμα
- Εσωτ. μονάδα: NW 7.4kg/GW 8.8kg
- Εξωτ. μονάδα: NW 22.0kg/GW 24.0kg

Energy Saving
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
DC Inverter air conditioners adjust the compressor speed to maintain the desired temperature, saving up to 60% energy.
Τα κλιματιστικά DC Inverter ρυθμίζουν την ταχύτητα του συμπιεστή έτσι ώστε να διατηρείται η επιθυμητή θερμοκρασία εξοικονομώντας ενέργεια έως και 60%.

Rapid Cooling
ΤΑΧΕΙΑ ΨΥΞΗ
Our inverter air conditioners cool your space 15% faster than conventional air conditioners.
Τα inverter κλιματιστικά μας ψύχουν το χώρο σας15% πιο γρήγορα από τα συμβατικά κλιματιστικά.

I-SET function
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ I-SET
I-set function with which the user can save the desired temperature setting, fan speed and blinds setting and activate it with the push of a button.
Λειτουργία i-set με την οποία ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει την επιθυμητή ρύθμιση θερμοκρασίας, ταχύτητας ανεμιστήρα και ρύθμιση περσίδων και να την ενεργοποιήσει με το πάτημα ενός πλήκτρου.

4in1 Filters
4 ΣΕ 1 ΦΙΛΤΡΑ
Multiple air purification filter: ionization, catechins, vitamin C, activated carbon and dust and solid particle filter that can be removed and washed.
Πολλαπλό φίλτρο καθαρισμού του αέρα: ιονισμού, κατεχινών, βιταμίνης C, ενεργού άνθρακα και φίλτρο σκόνης και στερεών σωματιδίων που αφαιρείται και πλένεται.

I-FEEL Function
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ I FEEL
The built-in temperature sensor helps to better and more accurately regulate the room temperature.
Ο ενσωματωμένος στο τηλεχειριστήριο αισθητήρας θερμοκρασίας βοηθάει στην καλύτερη και ακριβέστερη ρύθμιση της θερμοκρασίας του χώρου.

3D Air
3D ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ
3D air supply system with the ability to rotate the blinds vertically and horizontally for air supply in all directions.
Σύστημα παροχής αέρα 3D με δυνατότητα περιστροφής των περσίδων κάθετα και οριζόντια για παροχή αέρα προς όλες τις κατευθύνσεις.

Sleep Mode
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΝΟΥ
With Sleep mode, the air conditioner adjusts the room temperature for ideal sleeping conditions and optimal energy savings.
Με την λειτουργία Ύπνου, το κλιματιστικό προσαρμόζει τη θερμοκρασία του δωματίου για ιδανικές συνθήκες ύπνου και βέλτιστη εξοικονόμηση ενέργειας.

Eco Function
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ECO
The air conditioner works in economic mode.
Το κλιματιστικό λειτουργεί με μέγιστη οικονομία.

Auto Restart Function
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ
In the event of a power failure and after power is restored, the air conditioner will automatically operate in pre-power mode.
Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και αφού επιστρέψει το ρεύμα, το κλιματιστικό αυτόματα θα λειτουργήσει στην κατάσταση λειτουργίας πριν την διακοπή.

Turbo Mode
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ TURBO
Allows you to adjust the operation of your air conditioner to maximum efficiency at the touch of a button. Ideal function for the moments when you immediately need more cooling or heating in your space.
Σας δίνει την δυνατότητα να ρυθμίσετε την λειτουργία του κλιματιστικού σας στην μέγιστη δυνατή απόδοση με το απλό πάτημα ενός πλήκτρου. Ιδανική λειτουργία για τις στιγμές που χρειάζεστε άμεσα περισσότερη ψύξη ή θέρμανση στον χώρο σας.

ON/OFF Timer
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON/OFF
Automatic timer for turning on and off the air conditioner. Helps you to automatically adjust the activation time and the operating time of your air conditioner, based on your real needs.
Αυτόματος χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης αλλά και απενεργοποίησης του κλιματιστικού. Σας βοηθά να ρυθμίσετε αυτόματα την ώρα ενεργοποίησης αλλά και τον χρόνο λειτουργίας του κλιματιστικού σας, βάση των πραγματικών σας αναγκών.

Dry Mode
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ
This function reduces the humidity of the air to make the room more comfortable.
Με αυτή την λειτουργία μπορείτε να μειώσετε την υγρασία του αέρα στον χώρο.

Mildew Function
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΥΧΛΑΣ
This function enable the air conditioner still blow airflow about 15 minutes to dry the indoor inner parts to avoid mildew, when the air conditioner is off.
Όταν η λειτουργία MILDEW είναι ενεργοποιημένη, ο ανεμιστήρας του κλιματιστικού συνεχίζει να λειτουργεί για 15 λεπτά από την απενεργοποίηση του κλιματιστικού. Έτσι επιτυγχάνεται το καλύτερο στέγνωμα των εσωτερικών μερών και αποφεύγεται η ανάπτυξη μούχλας.

Self-Clean Function
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
This function helps carry away the accumulated dirt, bacteria, etc from the evaporator.
Αυτή η λειτουργία βοηθά στον καθαρισμό των συσσωρευμένων ρύπων, βακτηρίων κ.λπ. από τον εξατμιστή.

Ecological Refrigerant R32
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ R32
with zero ozone depleting potential (ODP) and very low global warming potential (GWP) compared to refrigerant R410a.
Με μηδενικό δυναμικό καταστροφής του όζοντος (ODP) και πολύ χαμηλό δυναμικό παγκόσμιο θέρμανσης (GWP) σε σχέση με το ψυκτικό R410a.

- **Temperature and indication display on the front.**
  Οθόνη θερμοκρασίας και ενδείξεων στην πρόσοψη.
- **Automatic restart and automatic defrost function.**
  Λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης και αυτόματης απόψυξης.
- **With galvanized outdoor unit for rust protection.**
  Με γαλβανισμένη εξωτερική μονάδα για προστασία από την σκουριά.
- **The device should be installed, used and stored in a space larger than 4m.**
  Η συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί, χρησιμοποιηθεί και αποθηκευτεί σε χώρο μεγαλύτερο από 4m.

Εύρος θερμ. λειτουργίας operarting temp. range	ηχητική πίεση sound pressure	ακουστική ισχύς acoustic power	φιλικό προς το περιβάλλον environmentally friendly	Wi-Fi σύνδεση Wi-Fi connection
16ºC/31ºC	40dB	50dB	ψυκτικό μέσο/refrigerant R32	Η συσκευη wifi ελεγχεται μεσω της EUROLAMP SMART APP The wifi device can be controlled by EUROLAMP SMART APP

Wi-Fi

GENERAL INFORMATION / ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ονομαστική απόδοση ψύξης w	Nominal cooling efficiency w	2600W(940~3300)
Απόδοση ψύξης btu/h	Cooling efficiency btu/h	8872BTU
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης	Rated heating efficiency	2300W(940~3360)
Απόδοση θέρμανσης btu/h	Heating efficiency btu/h	8905BTU
Φορτίο σχεδιασμού (ψύξη)	Design load (P design cooling)	2600W
Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση,μεσαία ζώνη)	Design load P design heating average)	2100W
Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση)	Design load (P design heating)	2300W
Ονομαστικό SEER	SEER (cooling)	6.3
Ενεργειακή κλάση (ψύξη)	Energy efficiency class (cooling)	A++
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, μεσαία ζώνη)	SCOP (heating average)	4.0
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση,μεσαία ζώνη)	Energy efficiency class (heating average)	A+
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, θερμή ζώνη)	SCOP (heating)	5.1
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, θερμή ζώνη)	Energy efficiency class (heating)	A+++
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (ψύξη)	Energy consumption per year (cooling)	144 kwh/y
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (θέρμανση)	Energy consumption per year (heating)	735 kwh/y
Αφύγρανση	Dehumidification	1 litre
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εσωτερικό) (H/M/L/Mute)	Acoustic power (inside) (H/M/L/Mute)	50[50/47/43/35/32] dB
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εξωτερικό) (H/M/L/Mute)	Acoustic power (outside) (H/M/L/Mute)	60dB
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εσωτερικό) (H/M/L/Mute)	Sound pressure (inside) (H/M/L/Mute)	40[40/37/33/25/22] dB
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εξωτερικό) (H/M/L/Mute)	Sound pressure (outside) (H/M/L/Mute)	50 dB
Quiet Mode	Quiet Mode	32 dB

ELECTRICAL / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

Τροφοδοσία	Power supply	220-240V~/50Hz
Εύρος τάσης λειτουργίας	Operating voltage range	(165~265)
Ρεύμα λειτουργίας (ψύξη)	Operating current (cooling)	4.6A(1.2~8.0)
Ρεύμα λειτουργίας (θέρμανση)	Operating current (heating)	4.1A(1.2~9.0)
Κατανάλωση ισχύος (ψύξη)	Power Input cooling	800 (240-1380)W
Κατανάλωση ισχύος (θέρμανση)	Power Input heating	699 (240-1552)W

COOLING CIRCUIT / ΨΥΚΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ

Ψυκτικό μέσο	Refrigerant	R32/0.53kg GWP675

COMPRESSOR TYPE / ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ

Ροή Αέρα (ψύξη/θέρμανση)	Air flow (cooling / heating)	420 m^3/h μέγιστη/max

CONNECTIONS / ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Ψυκτική σωλήνωση (ίντσες)	Cooling piping Gas (Inches)	3/8"
Ψυκτική σωλήνωση (ίντσες)	Cooling piping Liquid (Inches)	1/4"

OTHER / ΛΟΙΠΑ

Συνιστάται για χώρους	Recommended for spaces	9-16m^2
Μέγιστο μήκος ψυκτικών σωληνώσεων	Maximum length of cooling pipes	15m
Μέγιστη υψομετρική διαφορά	Maximum altitude difference	10m
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	Operating temperature range	16-31°C
Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλοντος (εξωτερική)	Ambient temperature operating range (outdoor)	Cooling:-15-53°C Heating:-20-30°C
Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλοντος (εσωτερική)	Ambient temperature operating range (indoor)	Cooling:17-32°C Heating:0-30°C
Καθαρές Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Μ x Υ x Π)	Net Dimensions of Indoor Unit (Length x Heigt x Width)	680x255x195mm
Καθαρές Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Μ x Υ x Π)	Net Dimensions of Outdoor Unit (Length x Heigt x Width)	770x495x255mm
Καθαρό βάρος Εσωτερικής Μονάδας	Net weight of Indoor Unit	7.4kg
Μεικτό βάρος Εσωτερικής Μονάδας	Gross Weight of Indoor Unit	8.8kg
Καθαρό βάρος Εξωτερικής Μονάδας	Net weight of Outdoor Unit	22kg
Μεικτό βάρος Εξωτερικής Μονάδας	Gross Weight of Outdoor Unit	24kg
IP Εξωτερικής Μονάδας	Outdoor Unit IP	IPX4
Λειτουργία WiFi	WiFi function	Λειτουργία WiFi με το TUYA και το Eurolamp application. Through TUYA & Eurolamp application.
Εγγύηση	Warranty	10 χρόνια/years

Wi-Fi

Zephyrus
AIR CONDITION

3420W 12000BTU A+++ 3400W 12000BTU A++

10

12000BTU INVERTER

300-28013					
12000 BTU/h	3420W 3400W	κίνηση περσίδων blinds movement	I FEEL λειτουργία I FEEL function	4 σε 1 φίλτρα 4 in1 filters	συνδεσιμότητα connectivity	περιοχή κάλυψης area coverage
		3D			Wi-Fi	14-22 m²

PACKING
DESIGN

PACKING
1 SET OF
2 BOXES

OUTER UNIT	INNER UNIT
DIMENTIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENTIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
DEVICE	DEVICE
78.0cm	76.0cm
29.5cm	20.5cm
49.5cm	24.5cm
CARTON BOX	CARTON BOX
82.0cm	85.0cm
34.0cm	32.0cm
53.5cm	28.0cm
SCAN ME	SCAN ME
EUROLAMP B2B	EUROLAMP B2B
5 207227 141676	5 207227 141669



- Led display
- 24h Timer
- Wi-Fi connectivity
- High quality compressor
- Refrigerant R32/0.55kg/ GWP 675/0,371 tonnes CO_2 environment friendly
- Area of coverage 14-22m²
- White Color
- Inner unit: NW 7.8kg/GW 9.3kg
- Outer Unit: NW 22.5kg/GW 24.5kg

- LED οθόνη
- Χρονοδιακόπτης 24h
- Συνδεσιμότητα Wi-Fi
- Υψηλής ποιότητας συμπιεστής
- Ψυκτικό Υγρό R32/0.55kg/ GWP 675/0,371 tonnes CO_2 φιλικό προς το περιβάλλον
- Περιοχή κάλυψης 14-22m²
- Λευκό Χρώμα
- Εσωτ. μονάδα: NW 7.8kg/GW 9.3kg
- Εξωτ. μονάδα: NW 22.5kg/GW 24.5kg

Energy Saving
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
DC Inverter air conditioners adjust the compressor speed to maintain the desired temperature, saving up to 60% energy.
Τα κλιματιστικά DC Inverter ρυθμίζουν την ταχύτητα του συμπιεστή έτσι ώστε να διατηρείται η επιθυμητή θερμοκρασία εξοικονομώντας ενέργεια έως και 60%.

Rapid Cooling
ΤΑΧΕΙΑ ΨΥΞΗ
Our inverter air conditioners cool your space 15% faster than conventional air conditioners.
Τα inverter κλιματιστικά μας ψύχουν το χώρο σας15% πιο γρήγορα από τα συμβατικά κλιματιστικά.

I-SET function
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ I-SET
I-set function with which the user can save the desired temperature setting, fan speed and blinds setting and activate it with the push of a button.
Λειτουργία i-set με την οποία ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει την επιθυμητή ρύθμιση θερμοκρασίας, ταχύτητας ανεμιστήρα και ρύθμιση περσίδων και να την ενεργοποιήσει με το πάτημα ενός πλήκτρου.

4in1 Filters
4 ΣΕ 1 ΦΙΛΤΡΑ
Multiple air purification filter: ionization, catechins, vitamin C, activated carbon and dust and solid particle filter that can be removed and washed.
Πολλαπλό φίλτρο καθαρισμού του αέρα: ιονισμού, κατεχινών, βιταμίνης C, ενεργού άνθρακα και φίλτρο σκόνης και στερεών σωματιδίων που αφαιρείται και πλένεται.

I-FEEL Function
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ I FEEL
The built-in temperature sensor helps to better and more accurately regulate the room temperature.
Ο ενσωματωμένος στο τηλεχειριστήριο αισθητήρας θερμοκρασίας βοηθάει στην καλύτερη και ακριβέστερη ρύθμιση της θερμοκρασίας του χώρου.

3D Air
3D ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ
3D air supply system with the ability to rotate the blinds vertically and horizontally for air supply in all directions.
Σύστημα παροχής αέρα 3D με δυνατότητα περιστροφής των περσίδων κάθετα και οριζόντια για παροχή αέρα προς όλες τις κατευθύνσεις.

Sleep Mode
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΝΟΥ
With Sleep mode, the air conditioner adjusts the room temperature for ideal sleeping conditions and optimal energy savings.
Με την λειτουργία Ύπνου, το κλιματιστικό προσαρμόζει τη θερμοκρασία του δωματίου για ιδανικές συνθήκες ύπνου και βέλτιστη εξοικονόμηση ενέργειας.

Eco Function
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ECO
The air conditioner works in economic mode.
Το κλιματιστικό λειτουργεί με μέγιστη οικονομία.

Auto Restart Function
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ
In the event of a power failure and after power is restored, the air conditioner will automatically operate in pre-power mode.
Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και αφού επιστρέψει το ρεύμα, το κλιματιστικό αυτόματα θα λειτουργήσει στην κατάσταση λειτουργίας πριν την διακοπή.

Turbo Mode
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ TURBO
Allows you to adjust the operation of your air conditioner to maximum efficiency at the touch of a button. Ideal function for the moments when you immediately need more cooling or heating in your space.
Σας δίνει την δυνατότητα να ρυθμίσετε την λειτουργία του κλιματιστικού σας στην μέγιστη δυνατή απόδοση με το απλό πάτημα ενός πλήκτρου. Ιδανική λειτουργία για τις στιγμές που χρειάζεστε άμεσα περισσότερη ψύξη ή θέρμανση στον χώρο σας.

ON/OFF Timer
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON/OFF
Automatic timer for turning on and off the air conditioner. Helps you to automatically adjust the activation time and the operating time of your air conditioner, based on your real needs.
Αυτόματος χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης αλλά και απενεργοποίησης του κλιματιστικού. Σας βοηθά να ρυθμίσετε αυτόματα την ώρα ενεργοποίησης αλλά και τον χρόνο λειτουργίας του κλιματιστικού σας, βάση των πραγματικών σας αναγκών.

Dry Mode
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ
This function reduces the humidity of the air to make the room more comfortable.
Με αυτή την λειτουργία μπορείτε να μειώσετε την υγρασία του αέρα στον χώρο.

Mildew Function
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΥΧΛΑΣ
This function enable the air conditioner still blow airflow about 15 minutes to dry the indoor inner parts to avoid mildew, when the air conditioner is off.
Όταν η λειτουργία MILDEW είναι ενεργοποιημένη, ο ανεμιστήρας του κλιματιστικού συνεχίζει να λειτουργεί για 15 λεπτά από την απενεργοποίηση του κλιματιστικού. Έτσι επιτυγχάνεται το καλύτερο στέγνωμα των εσωτερικών μερών και αποφεύγεται η ανάπτυξη μούχλας.

Self-Clean Function
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
This function helps carry away the accumulated dirt, bacteria, etc from the evaporator.
Αυτή η λειτουργία βοηθά στον καθαρισμό των συσσωρευμένων ρύπων, βακτηρίων κ.λπ. από τον εξατμιστή.

Ecological Refrigerant R32
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ R32
with zero ozone depleting potential (ODP) and very low global warming potential (GWP) compared to refrigerant R410a.
Με μηδενικό δυναμικό καταστροφής του όζοντος (ODP) και πολύ χαμηλό δυναμικό παγκόσμιο θέρμανσης (GWP) σε σχέση με το ψυκτικό R410a.

- **Temperature and indication display on the front.**
  Οθόνη θερμοκρασίας και ενδείξεων στην πρόσοψη.
- **Automatic restart and automatic defrost function.**
  Λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης και αυτόματης απόψυξης.
- **With galvanized outdoor unit for rust protection.**
  Με γαλβανισμένη εξωτερική μονάδα για προστασία από την σκουριά.
- **The device should be installed, used and stored in a space larger than 4m.**
  Η συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί, χρησιμοποιηθεί και αποθηκευτεί σε χώρο μεγαλύτερο από 4m.

Εύρος θερμ. λειτουργίας operarting temp. range	ηχητική πίεση sound pressure	ακουστική ισχύς acoustic power	φιλικό προς το περιβάλλον environmentally friendly	Wi-Fi σύνδεση Wi-Fi connection
16ºC/31ºC	40dB	50dB	ψυκτικό μέσο/refrigerant R32	Η συσκευη wifi ελεγχεται μεσω της EUROLAMP SMART APP The wifi device can be controlled by EUROLAMP SMART APP

GENERAL INFORMATION / ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ονομαστική απόδοση ψύξης w	Nominal cooling efficiency w	3400W(1000~3770)
Απόδοση ψύξης btu/h	Cooling efficiency btu/h	11600BTU
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης	Rated heating efficiency	3420W(1000~3810)
Απόδοση θέρμανσης btu/h	Heating efficiency btu/h	11670BTU
Φορτίο σχεδιασμού (ψύξη)	Design load (P design cooling)	3400W
Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση,μεσαία ζώνη)	Design load P design heating average)	2400W
Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση)	Design load (P design heating)	2600W
Ονομαστικό SEER	SEER (cooling)	6.1
Ενεργειακή κλάση (ψύξη)	Energy efficiency class (cooling)	A++
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, μεσαία ζώνη)	SCOP (heating average)	4.0
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση,μεσαία ζώνη)	Energy efficiency class (heating average)	A+
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, θερμή ζώνη)	SCOP (heating)	5.1
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, θερμή ζώνη)	Energy efficiency class (heating)	A+++
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (ψύξη)	Energy consumption per year (cooling)	195 kwh/y
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (θέρμανση)	Energy consumption per year (heating)	840 kwh/y
Αφύγρανση	Dehumidification	1.2 litre
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εσωτερικό) (H/M/L/Mute)	Acoustic power (inside) (H/M/L/Mute)	50dB[50/47/43/35/32]
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εξωτερικό) (H/M/L/Mute)	Acoustic power (outside) (H/M/L/Mute)	60dB
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εσωτερικό) (H/M/L/Mute)	Sound pressure (inside) (H/M/L/Mute)	40dB[40/37/33/25/22]
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εξωτερικό) (H/M/L/Mute)	Sound pressure (outside) (H/M/L/Mute)	50dB
Quiet Mode	Quiet Mode	32dB

ELECTRICAL / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

Τροφοδοσία	Power supply	220-240V~/50Hz
Εύρος τάσης λειτουργίας	Operating voltage range	(165~265)
Ρεύμα λειτουργίας (ψύξη)	Operating current (cooling)	5.8A(1.5~9.0)
Ρεύμα λειτουργίας (θέρμανση)	Operating current (heating)	4.7A(1.5~10.0)
Κατανάλωση ισχύος (ψύξη)	Power Input cooling	1130W(290~1500)
Κατανάλωση ισχύος (θέρμανση)	Power Input heating	922W(290~1720)

COOLING CIRCUIT / ΨΥΚΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ

Ψυκτικό μέσο	Refrigerant	R32/0.55kg GWP 675

COMPRESSOR TYPE / ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ

Ροή Αέρα (ψύξη/θέρμανση)	Air flow (cooling / heating)	550 m^3/h μέγιστη/max

CONNECTIONS / ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Ψυκτική σωλήνωση (ίντσες)	Cooling piping Gas (Inches)	3/8"
Ψυκτική σωλήνωση (ίντσες)	Cooling piping Liquid (Inches)	1/4"

OTHER / ΛΟΙΠΑ

Συνιστάται για χώρους	Recommended for spaces	14-22m^2
Μέγιστο μήκος ψυκτικών σωληνώσεων	Maximum length of cooling pipes	15m
Μέγιστη υψομετρική διαφορά	Maximum altitude difference	10m
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	Operating temperature range	16-31°C
Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλοντος (εξωτερική)	Ambient temperature operating range (outdoor)	Cooling:-15-53°C Heating:-20-30°C
Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλοντος (εσωτερική)	Ambient temperature operating range (indoor)	Cooling:17-32°C Heating:0-30°C
Καθαρές Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Μ x Υ x Π)	Net Dimensions of Indoor Unit (Length x Heigt x Width)	760x245x205
Καθαρές Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Μ x Υ x Π)	Net Dimensions of Outdoor Unit (Length x Heigt x Width)	780x495x295
Καθαρό βάρος Εσωτερικής Μονάδας	Net weight of Indoor Unit	7.8
Μεικτό βάρος Εσωτερικής Μονάδας	Gross Weight of Indoor Unit	9.3
Καθαρό βάρος Εξωτερικής Μονάδας	Net weight of Outdoor Unit	22.5
Μεικτό βάρος Εξωτερικής Μονάδας	Gross Weight of Outdoor Unit	24.5
IP Εξωτερικής Μονάδας	Outdoor Unit IP	IPX4
Λειτουργία WiFi	WiFi function	Λειτουργία WiFi με το TUYA και το Eurolamp application. Through TUYA & Eurolamp application.
Εγγύηση	Warranty	10 χρόνια/years

Wi-Fi

Zephyrus
AIR CONDITION

5100W 18000BTU A+++ 5100W 18000BTU A++

10

18000BTU INVERTER

300-28014					
18000 BTU/h	5100W 5100W	κίνηση περσίδων blinds movement	I FEEL λειτουργία I FEEL function	4 σε 1 φίλτρα 4 in1 filters	συνδεσιμότητα connectivity	περιοχή κάλυψης area coverage
		3D			Wi-Fi	20-35 m²

PACKING
DESIGN

PACKING
1 SET OF
2 BOXES

OUTER UNIT	INNER UNIT
DIMENTIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENTIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
DEVICE	DEVICE
85.0cm	91.0cm
34.5cm	21.0cm
60.0cm	29.0cm
CARTON BOX	CARTON BOX
88.0cm	98.0cm
39.5cm	37.5cm
65.0cm	29.0cm
SCAN ME	SCAN ME
EUROLAMP B2B	EUROLAMP B2B
5 207227 141690	5 207227 141683



- Led display
- 24h Timer
- Wi-Fi connectivity
- High quality compressor
- Refrigerant R32/1.00kg GWP675/0.675 tonnes CO_2 environment friendly
- Area of coverage 20-35m²
- White Color
- Inner unit: NW 9.3kg/GW 11.3kg
- Outer Unit: NW 32.3kg/GW 34.9kg

- LED οθόνη
- Χρονοδιακόπτης 24h
- Συνδεσιμότητα Wi-Fi
- Υψηλής ποιότητας συμπιεστής
- Ψυκτικό Υγρό R32/1.00kg GWP675/0.675 tonnes CO_2 φιλικό προς το περιβάλλον
- Περιοχή κάλυψης 20-35m²
- Λευκό Χρώμα
- Εσωτ. μονάδα: NW 9.3kg/GW 11.3kg
- Εξωτ. μονάδα: NW 32.3kg/GW 34.9kg

Energy Saving
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
DC Inverter air conditioners adjust the compressor speed to maintain the desired temperature, saving up to 60% energy.
Τα κλιματιστικά DC Inverter ρυθμίζουν την ταχύτητα του συμπιεστή έτσι ώστε να διατηρείται η επιθυμητή θερμοκρασία εξοικονομώντας ενέργεια έως και 60%.

Rapid Cooling
ΤΑΧΕΙΑ ΨΥΞΗ
Our inverter air conditioners cool your space 15% faster than conventional air conditioners.
Τα inverter κλιματιστικά μας ψύχουν το χώρο σας15% πιο γρήγορα από τα συμβατικά κλιματιστικά.

I-SET function
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ I-SET
I-set function with which the user can save the desired temperature setting, fan speed and blinds setting and activate it with the push of a button.
Λειτουργία i-set με την οποία ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει την επιθυμητή ρύθμιση θερμοκρασίας, ταχύτητας ανεμιστήρα και ρύθμιση περσίδων και να την ενεργοποιήσει με το πάτημα ενός πλήκτρου.

4in1 Filters
4 ΣΕ 1 ΦΙΛΤΡΑ
Multiple air purification filter: ionization, catechins, vitamin C, activated carbon and dust and solid particle filter that can be removed and washed.
Πολλαπλό φίλτρο καθαρισμού του αέρα: ιονισμού, κατεχινών, βιταμίνης C, ενεργού άνθρακα και φίλτρο σκόνης και στερεών σωματιδίων που αφαιρείται και πλένεται.

I-FEEL Function
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ I FEEL
The built-in temperature sensor helps to better and more accurately regulate the room temperature.
Ο ενσωματωμένος στο τηλεχειριστήριο αισθητήρας θερμοκρασίας βοηθάει στην καλύτερη και ακριβέστερη ρύθμιση της θερμοκρασίας του χώρου.

3D Air
3D ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ
3D air supply system with the ability to rotate the blinds vertically and horizontally for air supply in all directions.
Σύστημα παροχής αέρα 3D με δυνατότητα περιστροφής των περσίδων κάθετα και οριζόντια για παροχή αέρα προς όλες τις κατευθύνσεις.

Sleep Mode
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΝΟΥ
With Sleep mode, the air conditioner adjusts the room temperature for ideal sleeping conditions and optimal energy savings.
Με την λειτουργία Ύπνου, το κλιματιστικό προσαρμόζει τη θερμοκρασία του δωματίου για ιδανικές συνθήκες ύπνου και βέλτιστη εξοικονόμηση ενέργειας.

Eco Function
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ECO
The air conditioner works in economic mode.
Το κλιματιστικό λειτουργεί με μέγιστη οικονομία.

Auto Restart Function
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ
In the event of a power failure and after power is restored, the air conditioner will automatically operate in pre-power mode.
Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και αφού επιστρέψει το ρεύμα, το κλιματιστικό αυτόματα θα λειτουργήσει στην κατάσταση λειτουργίας πριν την διακοπή.

Turbo Mode
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ TURBO
Allows you to adjust the operation of your air conditioner to maximum efficiency at the touch of a button. Ideal function for the moments when you immediately need more cooling or heating in your space.
Σας δίνει την δυνατότητα να ρυθμίσετε την λειτουργία του κλιματιστικού σας στην μέγιστη δυνατή απόδοση με το απλό πάτημα ενός πλήκτρου. Ιδανική λειτουργία για τις στιγμές που χρειάζεστε άμεσα περισσότερη ψύξη ή θέρμανση στον χώρο σας.

ON/OFF Timer
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON/OFF
Automatic timer for turning on and off the air conditioner. Helps you to automatically adjust the activation time and the operating time of your air conditioner, based on your real needs.
Αυτόματος χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης αλλά και απενεργοποίησης του κλιματιστικού. Σας βοηθά να ρυθμίσετε αυτόματα την ώρα ενεργοποίησης αλλά και τον χρόνο λειτουργίας του κλιματιστικού σας, βάση των πραγματικών σας αναγκών.

Dry Mode
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ
This function reduces the humidity of the air to make the room more comfortable.
Με αυτή την λειτουργία μπορείτε να μειώσετε την υγρασία του αέρα στον χώρο.

Mildew Function
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΥΧΛΑΣ
This function enable the air conditioner still blow airflow about 15 minutes to dry the indoor inner parts to avoid mildew, when the air conditioner is off.
Όταν η λειτουργία MILDEW είναι ενεργοποιημένη, ο ανεμιστήρας του κλιματιστικού συνεχίζει να λειτουργεί για 15 λεπτά από την απενεργοποίηση του κλιματιστικού. Έτσι επιτυγχάνεται το καλύτερο στέγνωμα των εσωτερικών μερών και αποφεύγεται η ανάπτυξη μούχλας.

Self-Clean Function
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
This function helps carry away the accumulated dirt, bacteria, etc from the evaporator.
Αυτή η λειτουργία βοηθά στον καθαρισμό των συσσωρευμένων ρύπων, βακτηρίων κ.λπ. από τον εξατμιστή.

Ecological Refrigerant R32
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ R32
with zero ozone depleting potential (ODP) and very low global warming potential (GWP) compared to refrigerant R410a.
Με μηδενικό δυναμικό καταστροφής του όζοντος (ODP) και πολύ χαμηλό δυναμικό παγκόσμιο θέρμανσης (GWP) σε σχέση με το ψυκτικό R410a.

- **Temperature and indication display on the front.**
  Οθόνη θερμοκρασίας και ενδείξεων στην πρόσοψη.
- **Automatic restart and automatic defrost function.**
  Λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης και αυτόματης απόψυξης.
- **With galvanized outdoor unit for rust protection.**
  Με γαλβανισμένη εξωτερική μονάδα για προστασία από την σκουριά.
- **The device should be installed, used and stored in a space larger than 4m.**
  Η συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί, χρησιμοποιηθεί και αποθηκευτεί σε χώρο μεγαλύτερο από 4m.

Εύρος θερμ. λειτουργίας operarting temp. range	ηχητική πίεση sound pressure	ακουστική ισχύς acoustic power	φιλικό προς το περιβάλλον environmentally friendly	Wi-Fi σύνδεση Wi-Fi connection
16ºC/31ºC	43dB	53dB	ψυκτικό μέσο/refrigerant R32	Η συσκευη wifi ελεγχεται μεσω της EUROLAMP SMART APP The wifi device can be controlled by EUROLAMP SMART APP

GENERAL INFORMATION / ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ονομαστική απόδοση ψύξης w	Nominal cooling efficiency w	5100W(1250~5910)
Απόδοση ψύξης btu/h	Cooling efficiency btu/h	17400BTU
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης	Rated heating efficiency	5100W(1250~6070)
Απόδοση θέρμανσης btu/h	Heating efficiency btu/h	17400BTU
Φορτίο σχεδιασμού (ψύξη)	Design load (P design cooling)	5100W
Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση,μεσαία ζώνη)	Design load P design heating average)	3800W
Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση)	Design load (P design heating)	5100W
Ονομαστικό SEER	SEER (cooling)	6.1
Ενεργειακή κλάση (ψύξη)	Energy efficiency class (cooling)	A++
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, μεσαία ζώνη)	SCOP (heating average)	4.0
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση,μεσαία ζώνη)	Energy efficiency class (heating average)	A+
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, θερμή ζώνη)	SCOP (heating)	5.1
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, θερμή ζώνη)	Energy efficiency class (heating)	A+++
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (ψύξη)	Energy consumption per year (cooling)	293 kwh/y
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (θέρμανση)	Energy consumption per year (heating)	1330 kwh/y
Αφύγρανση	Dehumidification	1.5 litre
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εσωτερικό) (H/M/L/Mute)	Acoustic power (inside) (H/M/L/Mute)	53[53/50/47/43/36]dB
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εξωτερικό) (H/M/L/Mute)	Acoustic power (outside) (H/M/L/Mute)	65dB
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εσωτερικό) (H/M/L/Mute)	Sound pressure (inside) (H/M/L/Mute)	43[43/41/38/35/27]dB
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εξωτερικό) (H/M/L/Mute)	Sound pressure (outside) (H/M/L/Mute)	55dB
Quiet Mode	Quiet Mode	36dB

ELECTRICAL / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

Τροφοδοσία	Power supply	220-240V~/50Hz
Εύρος τάσης λειτουργίας	Operating voltage range	(165~265)
Ρεύμα λειτουργίας (ψύξη)	Operating current (cooling)	8.1A(1.7~12.0)
Ρεύμα λειτουργίας (θέρμανση)	Operating current (heating)	7.0A(1.7~13.0)
Κατανάλωση ισχύος (ψύξη)	Power Input cooling	1580W(330~2340)
Κατανάλωση ισχύος (θέρμανση)	Power Input heating	1374W(340~2520)

COOLING CIRCUIT / ΨΥΚΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ

Ψυκτικό μέσο	Refrigerant	R32/1.00kg GWP675

COMPRESSOR TYPE / ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ

Ροή Αέρα (ψύξη/θέρμανση)	Air flow (cooling / heating)	800 m^3/h μέγιστη/max

CONNECTIONS / ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Ψυκτική σωλήνωση (ίντσες)	Cooling piping Gas (Inches)	3/8"
Ψυκτική σωλήνωση (ίντσες)	Cooling piping Liquid (Inches)	1/4"

OTHER / ΛΟΙΠΑ

Συνιστάται για χώρους	Recommended for spaces	20-35m^2
Μέγιστο μήκος ψυκτικών σωληνώσεων	Maximum length of cooling pipes	15m
Μέγιστη υψομετρική διαφορά	Maximum altitude difference	10m
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	Operating temperature range	16-31°C
Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλοντος (εξωτερική)	Ambient temperature operating range (outdoor)	Cooling:-15/53°C Heating:-20/30°C
Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλοντος (εσωτερική)	Ambient temperature operating range (indoor)	Cooling:17/32°C Heating:0/30°C
Καθαρές Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Μ x Υ x Π)	Net Dimensions of Indoor Unit (Length x Heigt x Width)	910x290x210mm
Καθαρές Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Μ x Υ x Π)	Net Dimensions of Outdoor Unit (Length x Heigt x Width)	850x600x345mm
Καθαρό βάρος Εσωτερικής Μονάδας	Net weight of Indoor Unit	9.3kg
Μεικτό βάρος Εσωτερικής Μονάδας	Gross Weight of Indoor Unit	11.3kg
Καθαρό βάρος Εξωτερικής Μονάδας	Net weight of Outdoor Unit	32.3kg
Μεικτό βάρος Εξωτερικής Μονάδας	Gross Weight of Outdoor Unit	34.9kg
IP Εξωτερικής Μονάδας	Outdoor Unit IP	IPX4
Λειτουργία WiFi	WiFi function	Λειτουργία WiFi με το TUYA και το Eurolamp application. Through TUYA & Eurolamp application.
Εγγύηση	Warranty	10 χρόνια/years

Wi-Fi

Zephyrus
AIR CONDITION

6870W 24000BTU A+++ 6810W 24000BTU A++

10

24000BTU INVERTER

300-28015					
24000 BTU/h	6870W 6810W	κίνηση περσίδων blinds movement	I FEEL λειτουργία I FEEL function	4 σε 1 φίλτρα 4 in1 filters	συνδεσιμότητα connectivity	περιοχή κάλυψης area coverage
		3D			Wi-Fi	27-45 m²

PACKING
DESIGN

PACKING
1 SET OF
2 BOXES

OUTER UNIT	INNER UNIT
DIMENTIONS / ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENTIONS / ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
DEVICE	DEVICE
91.5cm	98.0cm
37.5cm	22.5cm
69.5cm	31.5cm
CARTON BOX	CARTON BOX
95.0cm	111.0cm
40.0cm	39.5cm
75.0cm	30.5cm
SCAN ME	SCAN ME
EUROLAMP B2B	EUROLAMP B2B
5 207227 141713	5 207227 141706



- Led display
- 24h Timer
- Wi-Fi connectivity
- High quality compressor
- Refrigerant R32/1.14kg GWP675/0,770 tonnes CO_2 environment friendly
- Area of coverage 27-45m2
- White Color
- Inner unit: NW 12.9kg/GW 15.20kg
- Outer Unit: NW 38.5kg/GW 41.2kg

- LED οθόνη
- Χρονοδιακόπτης 24h
- Συνδεσιμότητα Wi-Fi
- Υψηλής ποιότητας συμπιεστής
- Ψυκτικό Υγρό R32/1.14kg GWP675/0,770 tonnes CO_2 φιλικό προς το περιβάλλον
- Περιοχή κάλυψης 27-45m²
- Λευκό Χρώμα
- Εσωτ. μονάδα: NW 12.9kg/GW 15.20kg
- Εξωτ. μονάδα: NW 38.5kg/GW 41.2kg

Energy Saving
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
DC Inverter air conditioners adjust the compressor speed to maintain the desired temperature, saving up to 60% energy.
Τα κλιματιστικά DC Inverter ρυθμίζουν την ταχύτητα του συμπιεστή έτσι ώστε να διατηρείται η επιθυμητή θερμοκρασία εξοικονομώντας ενέργεια έως και 60%.

Rapid Cooling
ΤΑΧΕΙΑ ΨΥΞΗ
Our inverter air conditioners cool your space 15% faster than conventional air conditioners.
Τα inverter κλιματιστικά μας ψύχουν το χώρο σας15% πιο γρήγορα από τα συμβατικά κλιματιστικά.

I-SET function
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ I-SET
I-set function with which the user can save the desired temperature setting, fan speed and blinds setting and activate it with the push of a button.
Λειτουργία i-set με την οποία ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει την επιθυμητή ρύθμιση θερμοκρασίας, ταχύτητας ανεμιστήρα και ρύθμιση περσίδων και να την ενεργοποιήσει με το πάτημα ενός πλήκτρου.

4in1 Filters
4 ΣΕ 1 ΦΙΛΤΡΑ
Multiple air purification filter: ionization, catechins, vitamin C, activated carbon and dust and solid particle filter that can be removed and washed.
Πολλαπλό φίλτρο καθαρισμού του αέρα: ιονισμού, κατεχινών, βιταμίνης C, ενεργού άνθρακα και φίλτρο σκόνης και στερεών σωματιδίων που αφαιρείται και πλένεται.

I-FEEL Function
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ I FEEL
The built-in temperature sensor helps to better and more accurately regulate the room temperature.
Ο ενσωματωμένος στο τηλεχειριστήριο αισθητήρας θερμοκρασίας βοηθάει στην καλύτερη και ακριβέστερη ρύθμιση της θερμοκρασίας του χώρου.

3D Air
3D ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ
3D air supply system with the ability to rotate the blinds vertically and horizontally for air supply in all directions.
Σύστημα παροχής αέρα 3D με δυνατότητα περιστροφής των περσίδων κάθετα και οριζόντια για παροχή αέρα προς όλες τις κατευθύνσεις.

Sleep Mode
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΝΟΥ
With Sleep mode, the air conditioner adjusts the room temperature for ideal sleeping conditions and optimal energy savings.
Με την λειτουργία Ύπνου, το κλιματιστικό προσαρμόζει τη θερμοκρασία του δωματίου για ιδανικές συνθήκες ύπνου και βέλτιστη εξοικονόμηση ενέργειας.

Eco Function
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ECO
The air conditioner works in economic mode.
Το κλιματιστικό λειτουργεί με μέγιστη οικονομία.

Auto Restart Function
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ
In the event of a power failure and after power is restored, the air conditioner will automatically operate in pre-power mode.
Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και αφού επιστρέψει το ρεύμα, το κλιματιστικό αυτόματα θα λειτουργήσει στην κατάσταση λειτουργίας πριν την διακοπή.

Turbo Mode
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ TURBO
Allows you to adjust the operation of your air conditioner to maximum efficiency at the touch of a button. Ideal function for the moments when you immediately need more cooling or heating in your space.
Σας δίνει την δυνατότητα να ρυθμίσετε την λειτουργία του κλιματιστικού σας στην μέγιστη δυνατή απόδοση με το απλό πάτημα ενός πλήκτρου. Ιδανική λειτουργία για τις στιγμές που χρειάζεστε άμεσα περισσότερη ψύξη ή θέρμανση στον χώρο σας.

ON/OFF Timer
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON/OFF
Automatic timer for turning on and off the air conditioner. Helps you to automatically adjust the activation time and the operating time of your air conditioner, based on your real needs.
Αυτόματος χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης αλλά και απενεργοποίησης του κλιματιστικού. Σας βοηθά να ρυθμίσετε αυτόματα την ώρα ενεργοποίησης αλλά και τον χρόνο λειτουργίας του κλιματιστικού σας, βάση των πραγματικών σας αναγκών.

Dry Mode
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ
This function reduces the humidity of the air to make the room more comfortable.
Με αυτή την λειτουργία μπορείτε να μειώσετε την υγρασία του αέρα στον χώρο.

Mildew Function
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΥΧΛΑΣ
This function enable the air conditioner still blow airflow about 15 minutes to dry the indoor inner parts to avoid mildew, when the air conditioner is off.
Όταν η λειτουργία MILDEW είναι ενεργοποιημένη, ο ανεμιστήρας του κλιματιστικού συνεχίζει να λειτουργεί για 15 λεπτά από την απενεργοποίηση του κλιματιστικού. Έτσι επιτυγχάνεται το καλύτερο στέγνωμα των εσωτερικών μερών και αποφεύγεται η ανάπτυξη μούχλας.

Self-Clean Function
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
This function helps carry away the accumulated dirt, bacteria, etc from the evaporator.
Αυτή η λειτουργία βοηθά στον καθαρισμό των συσσωρευμένων ρύπων, βακτηρίων κ.λπ. από τον εξατμιστή.

Ecological Refrigerant R32
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ R32
with zero ozone depleting potential (ODP) and very low global warming potential (GWP) compared to refrigerant R410a.
Με μηδενικό δυναμικό καταστροφής του όζοντος (ODP) και πολύ χαμηλό δυναμικό παγκόσμιο θέρμανσης (GWP) σε σχέση με το ψυκτικό R410a.

- **Temperature and indication display on the front.**
  Οθόνη θερμοκρασίας και ενδείξεων στην πρόσοψη.
- **Automatic restart and automatic defrost function.**
  Λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης και αυτόματης απόψυξης.
- **With galvanized outdoor unit for rust protection.**
  Με γαλβανισμένη εξωτερική μονάδα για προστασία από την σκουριά.
- **The device should be installed, used and stored in a space larger than 4m.**
  Η συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί, χρησιμοποιηθεί και αποθηκευτεί σε χώρο μεγαλύτερο από 4m.

Εύρος θερμ. λειτουργίας operarting temp. range	ηχητική πίεση sound pressure	ακουστική ισχύς acoustic power	φιλικό προς το περιβάλλον environmentally friendly	Wi-Fi σύνδεση Wi-Fi connection
16ºC/31ºC	43dB	53dB	ψυκτικό μέσο/refrigerant R32	Η συσκευη wifi ελεγχεται μεσω της EUROLAMP SMART APP The wifi device can be controlled by EUROLAMP SMART APP

Wi-Fi

GENERAL INFORMATION / ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ονομαστική απόδοση ψύξης w	Nominal cooling efficiency w	6810W(1830~7800)
Απόδοση ψύξης btu/h	Cooling efficiency btu/h	23200BTU
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης	Rated heating efficiency	6870W(1850~7900)
Απόδοση θέρμανσης btu/h	Heating efficiency btu/h	23440BTU
Φορτίο σχεδιασμού (ψύξη)	Design load (P design cooling)	6800W
Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση,μεσαία ζώνη)	Design load P design heating average)	4800W
Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση)	Design load (P design heating)	4900W
Ονομαστικό SEER	SEER (cooling)	6.1
Ενεργειακή κλάση (ψύξη)	Energy efficiency class (cooling)	A++
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, μεσαία ζώνη)	SCOP (heating average)	4.0
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση,μεσαία ζώνη)	Energy efficiency class (heating average)	A+
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, θερμή ζώνη)	SCOP (heating)	5.1
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, θερμή ζώνη)	Energy efficiency class (heating)	A+++
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (ψύξη)	Energy consumption per year (cooling)	390 kwh/y
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (θέρμανση)	Energy consumption per year (heating)	1680 kwh/y
Αφύγρανση	Dehumidification	1.8 litre
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εσωτερικό) (H/M/L/Mute)	Acoustic power (inside) (H/M/L/Mute)	54[54/51/48/44/40] dB
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εξωτερικό) (H/M/L/Mute)	Acoustic power (outside) (H/M/L/Mute)	67 dB
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εσωτερικό) (H/M/L/Mute)	Sound pressure (inside) (H/M/L/Mute)	44[44/41/38/34/30] dB
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εξωτερικό) (H/M/L/Mute)	Sound pressure (outside) (H/M/L/Mute)	57 dB
Quiet Mode	Quiet Mode	40 dB

ELECTRICAL / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

Τροφοδοσία	Power supply	220-240V~/50Hz
Εύρος τάσης λειτουργίας	Operating voltage range	165~265V
Ρεύμα λειτουργίας (ψύξη)	Operating current (cooling)	10.7A(2.3~12.3)
Ρεύμα λειτουργίας (θέρμανση)	Operating current (heating)	9.9A(2.3~13.5)
Κατανάλωση ισχύος (ψύξη)	Power Input cooling	2257W(410~2824)
Κατανάλωση ισχύος (θέρμανση)	Power Input heating	2063W(420~3005)

COOLING CIRCUIT / ΨΥΚΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ

Ψυκτικό μέσο	Refrigerant	R32/1.14kg GWP675

COMPRESSOR TYPE / ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ

Ροή Αέρα (ψύξη/θέρμανση)	Air flow (cooling / heating)	980 m^3/h μέγιστη/max

CONNECTIONS / ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Ψυκτική σωλήνωση (ίντσες)	Cooling piping Gas (Inches)	1/2"
Ψυκτική σωλήνωση (ίντσες)	Cooling piping Liquid (Inches)	1/4"

OTHER / ΛΟΙΠΑ

Συνιστάται για χώρους	Recommended for spaces	27-45m^2
Μέγιστο μήκος ψυκτικών σωληνώσεων	Maximum length of cooling pipes	15m
Μέγιστη υψομετρική διαφορά	Maximum altitude difference	10m
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	Operating temperature range	16/31°C
Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλοντος (εξωτερική)	Ambient temperature operating range (outdoor)	Cooling:-15/53°C Heating:-20/30°C
Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλοντος (εσωτερική)	Ambient temperature operating range (indoor)	Cooling:17/32°C Heating:0/30°C
Καθαρές Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Μ x Υ x Π)	Net Dimensions of Indoor Unit (Length x Heigt x Width)	980x315x225mm
Καθαρές Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Μ x Υ x Π)	Net Dimensions of Outdoor Unit (Length x Heigt x Width)	915x695x375mm
Καθαρό βάρος Εσωτερικής Μονάδας	Net weight of Indoor Unit	12.9kg
Μεικτό βάρος Εσωτερικής Μονάδας	Gross Weight of Indoor Unit	15.2kg
Καθαρό βάρος Εξωτερικής Μονάδας	Net weight of Outdoor Unit	38.5kg
Μεικτό βάρος Εξωτερικής Μονάδας	Gross Weight of Outdoor Unit	41.2kg
IP Εξωτερικής Μονάδας	Outdoor Unit IP	IPX4
Λειτουργία WiFi	WiFi function	Λειτουργία WiFi με το TUYA και το Eurolamp application. Through TUYA & Eurolamp application.
Εγγύηση	Warranty	10 χρόνια/years

2600W 9000BTU A

Wi-Fi

LED οθόνη με
Πάνελ αφής

LED screen with
Touch panel

9000BTU

Φορητό/Portable
Air condition

Wi-Fi

Φορητό
Portable
AC

- ***Cooling Mode / Λειτουργία Ψύξης***
  Ideal for hot weather, when you need to cool and dehumidify the room.
  Ιδανική για ζεστό καιρό, όταν χρειάζεται να ψύξετε και να αφυγράνετε το δωμάτιο.
- ***Sleep Mode / Λειτουργία Ύπνου***
  This function is useful at night as it gradually reduces the operation of the device.
  Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη για τη νύχτα καθώς μειώνει σταδιακά τη λειτουργία της συσκευής.
- ***Fan Mod / Λειτουργία Ανεμιστήρα***
  When using the appliance in this mode, the air hose does not need to be installed.
  Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε αυτή τη λειτουργία, ο εύκαμπτος σωλήνας αέρα δεν χρειάζεται να εγκατασταθεί.
- ***Dehumidification Mode / Λειτουργία Αφύγρανσης***
  Ideal for reducing room humidity (spring and autumn, rainy periods with humidity, etc.).
  Ιδανική για τη μείωση της υγρασίας του δωματίου (άνοιξη και φθινόπωρο, βροχερές περίοδοι με υγρασία κ.λπ.).
- ***Timer Setting / Ρύθμιση Χρονοδιακόπτη***
  The timer can be used to turn the appliance on or off, avoiding wastage of electricity by optimizing operating times.
  Ο χρονοδιακόπτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση της συσκευής, αποφεύγοντας τη σπατάλη ηλεκτρικής ενέργειας βελτιστοποιώντας τις περιόδους λειτουργίας.
- ***Self-Diagnosis / Αυτοδιάγνωση***
  The device has a self-diagnostic system to detect certain malfunctions. Error messages appear on the screen of the device.
  Η συσκευή διαθέτει σύστημα αυτοδιάγνωσης για τον εντοπισμό ορισμένων δυσλειτουργιών. Στην οθόνη της συσκευής εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος.

300-28950		χρονοδιακόπτης timer	ροδάκια wheels	τηλεχειριστήριο remote control	συνδεσιμότητα connectivity	περιοχή κάλυψης area coverage
9000 BTU/h	2600W	24 HOURS ΩΡΕΣ			Wi-Fi	15m²

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
39.8cm	39.8cm	34.0cm	
39.8cm	39.8cm	34.0cm	
88.1cm	88.1cm	69.5cm	

SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 207227 160363

PACKING
DESIGN



Portable AC

- Led display
- 24h Timer
- Wi-Fi connectivity
- 2 Speeds
- Remote Control
- Wheels & Handles
- Refrigerant R290 environmentally friendly
- Area of coverage 15m²
- White Color
- NW 27.2kg/GW 29.5kg

Φορητό AC

- LED οθόνη
- Χρονοδιακόπτης 24h
- Συνδεσιμότητα Wi-Fi
- 2 Ταχύτητες
- Τηλεχειριστήριο
- Ροδάκια & Χερούλια
- Ψυκτικό Υγρό R290 φιλικό προς το περιβάλλον
- Περιοχή κάλυψης 15m²
- Λευκό Χρώμα
- NW 27.2kg/GW 29.5kg

technical data sheet / φύλλο τεχνικών δεδομένων

Συνιστάται για χώρους	Recommended for spaces	15m²
Τροφοδοσία	Power supply	220-240V/50Hz
Χωρητικότητα Δοχείου Αποστράγγισης	Tank Capacity	0.5l
Απόδοση Ψύξης	Cooling Capacity	2600W
Κατανάλωση ισχύος	Cooling Input Power	1000W
Ρεύμα λειτουργίας	Cooling Input Current	4,6A
SEER	SEER	2.6A
Ονομαστική ισχύς	Rated Power	1250W
Ονομαστική κατανάλωση	Rated Current	6,4A
Ροή Αέρα	Indoor air flow	300/220 m³/h
Αφύγρανση	Dehumidification	1,2l/h
Στάθμη ηχητικής πίεσης	Sound Pressure	53dB
Ψυκτικό μέσο	Refrigerant type	R290
Λειτουργία WiFi	WiFi function	Λειτουργία WiFi με το TUYA και το Eurolamp application. Through TUYA & Eurolamp application.
Εγγύηση	Warranty	3 χρόνια/years

είσοδος/ έξοδος σωλήνα pipe inlet / outlet	σπιράλ σωλήνα spiral tube	κιτ παραθύρου window kit	σωλήνας αποστράγγισης drain pipe	τηλεχειριστήριο remote control	Wi-Fi σύνδεση Wi-Fi connection
					Η συσκευη wifi ελεγχεται μεσω της EUROLAMP SMART APP The wifi device can be controlled by EUROLAMP SMART APP

USB&TABLE FANS

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣUSB&ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ

Mini

Fan
USB

Μίνι

Ανεμιστηράκι
USB

2 years warranty χρόνια εγγύηση

1W

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

9 cm

USB

360º

2 BLADES
2 ΦΤΕΡΩΤΕΣ

147-29305 ○
147-29306 ●

DC 5V
43DB

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

USB Connection
ΣΥΝΔΕΣΗ USB

360º TILT
360º ΚΛΙΣΗ

CARTON BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
50.0cm
45.0cm
40.0cm

DISPLAY BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
29.8cm
15.6cm
20.6cm

PACKING
18/54

PRODUCT
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
9.0cm
1.6cm
14.0cm

PACKING
DESIGN

SCAN ME
EUROLAMP B2B

147-29305 ○

5 207227 076459

147-29306 ●

5 207227 076480

USB fan

ideal for use with laptops

- PVC Body
- 2 PVC Blades
- 1 Speed
- 360º Tilt
- 2000 RPM
- White Color 147-29305
- Black Color 147-29306
- GW 0.27kg / NW 0.20kg

USB ανεμιστήρας

ιδανικό για σύνδεση σε laptop

- PVC σώμα
- 2 PVC Φτερωτές
- 1 Ταχύτητα
- 360º Κλίση
- 2000 RPM
- Λευκό Χρώμα 147-29305
- Μαύρο Χρώμα 147-29306
- GW 0.27kg / NW 0.20kg

Mini Metallic

Table Fan
USB

Μίνι Μεταλλικός

Επιτραπέζιος Ανεμιστήρας
USB

2 years warranty χρόνια εγγύηση

reduce reuse recycle

USB

σειρά βιώσιμων συσκευασιών
sustainable packaging series

4W

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

10 cm

USB

147-29072

DC 5V
30dB

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

USB Connection
ΣΥΝΔΕΣΗ USB

LINE GRID
ΓΡΑΜΜΩΤΟ ΠΛΕΓΜΑ

360º TILT
360º ΚΛΙΣΗ

CARTON BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
48.7cm
31.0cm
47.0cm

COLOR BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
15.0cm
10.0cm
15.0cm

PACKING
1/30

PRODUCT
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
10.0cm
8.5cm
15.0cm

SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 206139 072245

PACKING
DESIGN



Table fan with Metallic Brackets

- Metallic body
- 4 metallic silver blades
- 1 Speed
- USB Connection type
- 360º Tilt
- 2450 RPM
- Black Color
- GW 0.384kg / NW 0.317kg

Επιτραπέζιος ανεμιστήρας με Μεταλλικούς Βραχίονες

- Μεταλλικό σώμα
- 4 μεταλλικές ασημί φτερωτές
- 1 Ταχύτητα
- Σύνδεση USB
- 360º Κλίση
- 2450 RPM
- Μαύρο Χρώμα
- GW 0.384kg / NW 0.317kg

2in1
rechargeable, hand & table

Fan USB

2σε1
χειρός & επιτράπέζιος
επαναφορτιζόμενος

Ανεμιστήρας USB

2 years warranty χρόνια εγγύηση

Με **μία** κίνηση τον μετατρέπετε σε **επιτραπέζιο!**

It can be adjusted into a table fan with one move.

reduce reuse recycle USB

σειρά βιώσιμων συσκευασιών
sustainable packaging series

FIXED RECHARGEABLE BATTERY
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

5W | TECHNICAL SPECS *ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ* | 9 cm | USB | LINE GRID | 180º OSCILATION

300-20522

DC 5V
30dB

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

USB Connection
ΣΥΝΔΕΣΗ USB

LINE GRID
ΓΡΑΜΜΩΤΟ ΠΛΕΓΜΑ

180º OSCILATION
180º ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ

CARTON BOX *DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ*	COLOR BOX *DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ*
38.0cm	9.0cm
38.0cm	6.0cm
54.0cm	13.0cm

PACKING **1/96**

PRODUCT *DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ*
9.0cm
2.5cm
18.0cm

SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 207227 150159

PACKING
DESIGN

Hand held & Table fan

- ABS body
- 4 ABS white blades
- 3 Speeds
- USB Connection type
- 18650 li-ion battery
- 1200mah
- Battery Charging Time: 1-2hours
- Battery Autonomy: 2-2.5 hours
- 180º Oscillation
- 5200 RPM
- Khaki Color
- GW 0.20kg / NW 0.225kg

Ανεμιστήρας χειρός & Επιτραπέζιος

- ABS σώμα
- 4 ABS ημιδιαφανείς φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- Σύνδεση USB
- 18650 li-ion μπαταρία
- 1200mah
- Χρόνος Φόρτισης Μπαταρίας: 1-2 ώρες
- Αυτονομία Μπαταρίας: 2-2.5 ώρες
- 180º Περιστροφή
- 5200 RPM
- Χακί Χρώμα
- GW 0.20kg / NW 0.225kg

2in1
rechargeable, hand & table

Fan USB

2σε1
χειρός & επιτράπέζιος
επαναφορτιζόμενος

Ανεμιστήρας USB

2 years warranty χρόνια εγγύηση

Με **μία** κίνηση τον μετατρέπετε σε **επιτραπέζιο!**

It can be adjusted into a table fan with one move.

reduce reuse recycle USB

σειρά βιώσιμων συσκευασιών
sustainable packaging series

FIXED RECHARGEABLE BATTERY
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

5W | TECHNICAL SPECS *ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ* | 9 cm | USB | LINE GRID | 180º OSCILATION

300-20523

DC 5V
30dB

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

USB Connection
ΣΥΝΔΕΣΗ USB

LINE GRID
ΓΡΑΜΜΩΤΟ ΠΛΕΓΜΑ

180º OSCILATION
180º ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ

CARTON BOX *DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ*	COLOR BOX *DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ*
38.0cm	9.0cm
38.0cm	6.0cm
54.0cm	13.0cm

PACKING **1/96**

PRODUCT *DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ*
9.0cm
2.5cm
18.0cm



SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 207227 150166

PACKING
DESIGN



Hand held & Table fan

- ABS body
- 4 ABS white blades
- 3 Speeds
- USB Connection type
- 18650 li-ion battery
- 1200mah
- Battery Charging Time: 1-2hours
- Battery Autonomy: 2-2.5 hours
- 180º Oscillation
- 5200 RPM
- Pink Color
- GW 0.20kg / NW 0.225kg

Ανεμιστήρας χειρός & Επιτραπέζιος

- ABS σώμα
- 4 ABS ημιδιαφανείς φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- Σύνδεση USB
- 18650 li-ion μπαταρία
- 1200mah
- Χρόνος Φόρτισης Μπαταρίας: 1-2 ώρες
- Αυτονομία Μπαταρίας: 2-2.5 ώρες
- 180º Περιστροφή
- 5200 RPM
- Ροζ Χρώμα
- GW 0.20kg / NW 0.225kg

4in1
rechargeable

Fan USB

4σε1
επαναφορτιζόμενος

Ανεμιστήρας USB

FIXED RECHARGEABLE BATTERY
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

2 years warranty χρόνια εγγύηση



reduce reuse recycle USB

σειρά βιώσιμων συσκευασιών
sustainable packaging series

8W	TECHNICAL SPECS ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	10 cm	USB		
300-20521	DC 5V 30dB	DIAMETER ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	USB Connection ΣΥΝΔΕΣΗ USB	LINE GRID ΓΡΑΜΜΩΤΟ ΠΛΕΓΜΑ	4 BLADES 4 ΦΤΕΡΩΤΕΣ

CARTON BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
34.5cm
25.0cm
39.0cm

COLOR BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
18.8cm
4.5cm
16.4cm

PACKING
1/20

PRODUCT
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
10.0cm
4.0cm
23.5cm

Hand held fan with Bluetooth speaker Power bank & LED torch

- ABS body
- 4 ABS white blades
- 3 Speeds
- USB Connection type
- 18650 li-ion battery
- 2200mah
- Battery Charging Time: 1.5-2.5 hours
- Battery Autonomy: 2.5-4.5 hours
- 3700 RPM
- Black Color
- GW 0.33kg / NW 0.38kg

Ανεμιστήρας χειρός με ηχείο Bluetooth, Power bank & φακό LED

- ABS σώμα
- 4 ABS λευκές φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- Σύνδεση USB
- 18650 li-ion μπαταρία
- 2200mah
- Χρόνος Φόρτισης Μπαταρίας: 1.5-2.5 ώρες
- Αυτονομία Μπαταρίας: 2.5-4.5 ώρες
- 3700 RPM
- Μαύρο Χρώμα
- GW 0.33kg / NW 0.38kg

SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 207227 150142

PACKING
DESIGN

2in1
hand, table & cell phone stand
rechargeable

Fan USB

2σε1
χειρός, επιτραπέζιος
& με βάση στήριξης για κινητό
επαναφορτιζόμενος

Ανεμιστήρας USB

2 years warranty χρόνια εγγύηση

Βάση στήριξης κινητού
Cell phone stand

reduce reuse recycle USB

σειρά βιώσιμων συσκευασιών
sustainable packaging series

3W	TECHNICAL SPECS ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	10 cm	USB		
300-20524	DC 5V 30dB	DIAMETER ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	USB Connection ΣΥΝΔΕΣΗ USB	LINE GRID ΓΡΑΜΜΩΤΟ ΠΛΕΓΜΑ	4 BLADES 4 ΦΤΕΡΩΤΕΣ

CARTON BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
46.5cm
46.5cm
57.0cm

COLOR BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
11.0cm
4.4cm
20.8cm

PACKING
1/100

PRODUCT
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
10.0cm
3.0cm
21.0cm

Hand held fan with Table base & Cell phone stand

- ABS body
- 4 ABS white blades
- 3 Speeds
- Micro USB Connection type
- 18650 li-ion battery
- 800mah
- Battery Charging Time: 1-2hours
- Battery Autonomy: 2-2.5 hours
- 3300 RPM
- White Color
- GW 0.170kg / NW 0.165kg

Ανεμιστήρας χειρός με Επιτραπέζια βάση & Βάση στήριξης κινητού

- ABS σώμα
- 4 ABS λευκές φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- Σύνδεση micro USB
- 18650 li-ion μπαταρία
- 800mah
- Χρόνος Φόρτισης Μπαταρίας: 1-2 ώρες
- Αυτονομία Μπαταρίας: 2-2.5 ώρες
- 3300 RPM
- Λευκό Χρώμα
- GW 0.170kg / NW 0.165kg

SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 207227 150173

PACKING
DESIGN

Mini - Rechargeable

Table Fan
USB

with flexible tripod

Μίνι - Επαναφορτιζόμενος

Επιτραπέζιος Ανεμιστήρας
USB

με εύκαμπτο τρίποδο

NEW

reduce reuse recycle USB

σειρά βιώσιμων συσκευασιών
sustainable packaging series

FIXED RECHARGEABLE BATTERY
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Flexible tripod

εύκαμπτο τρίποδο

Mobile base

Βάση κινητού

2 years warranty χρόνια εγγύηση

5W	TECHNICAL SPECS ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	12 cm	USB	360º	
300-20503	DC 5V/2A 30dB	DIAMETER ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	USB PORT TYPE C ΘΥΡΑ USB ΤΥΠΟΥ C	360º OSCILATION 360º ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ	FLEXIBLE TRIPOD ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΤΡΙΠΟΔΟ

CARTON BOX DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	COLOR BOX DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
49.6cm	15.5cm
48.2cm	7.5cm
41.2cm	19.0cm

PACKING **1/36**

PRODUCT DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
12.0cm
32.0cm

SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 207227 205910

PACKING DESIGN



Table Fan with flexible tripod

- ABS body
- 3 ABS white blades
- 3 Speeds
- USB Connection type
- 18650 li-ion battery
- Type C charge connection
- Capacity 1.200mAh
- Battery Charging Time: 1.5 hour
- Battery Autonomy: H1.5/M3.5/L5 hours
- 360º Oscillation
- Black Color
- GW 0.45kg / NW 0.34kg

Επιτραπέζιος Ανεμιστήρας με εύκαμπτο τρίποδο

- ABS σώμα
- 3 ABS ημιδιαφανείς φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- Σύνδεση USB
- 18650 li-ion μπαταρία
- Type C σύνδεση φόρτισης
- Χωρητικότητα 1.200mAh
- Χρόνος Φόρτισης Μπαταρίας: 1,5 ώρα
- Αυτονομία Μπαταρίας: Y1,5/M3,5/X5 ώρες
- 360º Περιστροφή
- Μαύρο Χρώμα
- GW 0.45kg / NW 0.34kg

Works as a **Power bank**
Λειτουργεί και σαν **Power bank**

360º
OSCILATION
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ

Rechargeable

Table Fan USB

Επαναφορτιζόμενος

Επιτραπέζιος Ανεμιστήρας USB

2 years warranty χρόνια εγγύηση

reduce reuse recycle USB

σειρά βιώσιμων συσκευασιών
sustainable packaging series

FIXED RECHARGEABLE BATTERY
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

9W	TECHNICAL SPECS ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	16 cm	USB		
300-20508	DC 5V 60dB	DIAMETER ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	USB Connection ΣΥΝΔΕΣΗ USB	45º TILT 45º ΚΛΙΣΗ	ROUND BASE ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΒΑΣΗ

CARTON BOX DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	COLOR BOX DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
38.0cm	15.5cm
38.0cm	7.5cm
54.0cm	19.0cm

PACKING	PRODUCT DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
1/24	16.0cm
	27.0cm

Table Fan

- ABS body
- 3 PP white blades
- 4 Speeds
- USB Connection type
- 18650 li-ion battery
- Capacity 2.200μAn
- Battery Charging Time: 2.5 hours
- Battery Autonomy: 2.5-12 hours
- 45º Tilt Adjustable
- White Color
- GW 0.5kg / NW 0.37kg
- 2300 RPM

Επιτραπέζιος Ανεμιστήρας

- ABS σώμα
- 3 PP λευκές φτερωτές
- 4 Ταχύτητες
- Σύνδεση USB
- 18650 li-ion μπαταρία
- Χωρητικότητα 2.200μAn
- Χρόνος Φόρτισης Μπαταρίας: 2,5 ώρες
- Αυτονομία Μπαταρίας: 2.5-12 ώρες
- 45º Κλίση ρυθμιζόμενη
- Λευκό Χρώμα
- GW 0,5kg / NW 0,37kg
- 2300 RPM

SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 207227 207198

PACKING DESIGN



2in1

Table & Floor
Rechargeable

Fan USB

2σε1

Επιτραπέζιος & Επιδαπέδιος
Επαναφορτιζόμενος

Ανεμιστήρας USB

NEW

FOLDABLE / ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΣ

2 years warranty χρόνια εγγύηση

COLLAPSIBLE / ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΣ

Ύψος / Height:
36-90cm

FIXED RECHARGEABLE BATTERY
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

reduce reuse recycle USB

σειρά βιώσιμων συσκευασιών
sustainable packaging series

4W	TECHNICAL SPECS ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	20 cm	USB		
300-20509	DC 5V 40dB	DIAMETER ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	USB Connection ΣΥΝΔΕΣΗ USB	EXTRA STABLE BASE ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΗ	EASY TO CARRY ΕΥΚΟΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

CARTON BOX DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	COLOR BOX DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
46.5cm	11.0cm
46.5cm	4.4cm
57.0cm	20.8cm

PACKING	PRODUCT DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
1/12	20.0cm
	90.0cm
	36.0cm

Table & Floor Fan rechargeable

- PP body
- 3 PP white blades
- 3 Speeds
- USB Connection type
- 18650 li-ion battery
- Battery Charging Time: 7.5 hours
- Battery Autonomy: 4.5-8.5 hours
- 1600 RPM
- 90° Tilt
- White Color
- GW 1.15kg / NW 1.0k

Επιτραπέζιος & επιδαπέδιος επαναφορτιζόμενος Ανεμιστήρας

- PP σώμα
- 3 PP λευκές φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- Σύνδεση USB
- 18650 li-ion μπαταρία
- Χρόνος Φόρτισης Μπαταρίας: 7,5 ώρες
- Αυτονομία Μπαταρίας: 4,5-8,5 ώρες
- 1600 RPM
- 90° Κλίση
- Λευκό Χρώμα
- GW 1.15kg / NW 1.0k

SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 207227 150173

PACKING DESIGN

Mini

Table Fan with clip
USB

Μίνι

Επιτραπέζιος Ανεμιστήρας με κλιπ
USB

NEW

2 years warranty χρόνια εγγύηση

reduce reuse recycle USB

σειρά βιώσιμων συσκευασιών
sustainable packaging series

4W	TECHNICAL SPECS ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	14 cm	USB		
300-20530	DC 5V 45dB	DIAMETER ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	USB Connection ΣΥΝΔΕΣΗ USB	CLIP BASE ΒΑΣΗ ΜΕ ΚΛΙΠ	360º TILT 360º ΚΛΙΣΗ

CARTON BOX DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
61.5cm
40.0cm
31.5cm

COLOR BOX DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
14.7cm
11.7cm
19.0cm

PACKING
1/36

PRODUCT DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
10.6cm
14.1cm
19.0cm



Table fan with Round Clip base

- PP body
- 3 PP black blades
- 2 Speeds
- USB Connection type
- 360º Tilt
- 360º Oscillation
- 2200 RPM
- Black Color
- GW 0.305kg / NW 0.246kg

Επιτραπέζιος ανεμιστήρας με Στρόγγυλη Βάση με κλίπ

- PP σώμα
- 3 PP μαύρες φτερωτές
- 2 Ταχύτητες
- Σύνδεση USB
- 360º Κλίση
- 360º Περιστροφή
- 2200 RPM
- Μαύρο Χρώμα
- GW 0.305kg / NW 0.246kg

SCAN ME EUROLAMP B2B

5 207227 207525

PACKING DESIGN

Table Fan

with clip & flexible blades

Επιτραπέζιος Ανεμιστήρας

με κλιπ & εύκαμπτες φτερωτές

2 years warranty χρόνια εγγύηση



Ασφαλές για Παιδιά
σταματά να περιστρέφεται όταν το ακουμπήσετε

Safe for kids
instantly stops rotating on contact



300-20008
pg. 126

7W	TECHNICAL SPECS ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	33 cm				
300-20506	220-240V 35dB	DIAMETER ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	CLIP BASE ΒΑΣΗ ΜΕ ΚΛΙΠ	FLEXIBLE BLADES ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ ΦΤΕΡΩΤΕΣ	180º TILT 180º ΚΛΙΣΗ

CARTON BOX DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
72.0cm
40.0cm
24.5cm

COLOR BOX DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
19.0cm
11.4cm
22.5cm

PACKING
1/12

PRODUCT DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
33.0cm
3.0cm
42.0cm



Table fan with
-safe for kids-
flexible blades
& clip base

- ABS + PP body
- 5 EVA flexible white blades
- 1 Speed
- 180º Tilt
- 500 RPM
- White Color
- GW 0.68kg / NW 0.57kg

Επιτραπέζιος ανεμιστήρας
-ασφαλής για παιδιά-
με εύκαμπτες φτερωτές
& βάση με κλίπ

- ABS σώμα
- 5 EVA εύκαμπτες λευκές φτερωτές
- 1 Ταχύτητα
- 180º Κλίση
- 500 RPM
- Λευκό Χρώμα
- GW 0.68kg / NW 0.57kg

SCAN ME EUROLAMP B2B

5 207227 149887

PACKING DESIGN



Table Fan
with clip

Επιτραπέζιος Ανεμιστήρας
με κλιπ

15W

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

19 cm

147-29073

220-240V
47dB

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

2 SPEEDS
2 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ

3 PP BLADES
3 PP ΦΤΕΡΩΤΕΣ

CLIP BASE
ΒΑΣΗ ΜΕ ΚΛΙΠ

CARTON BOX DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	COLOR BOX DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
51.0cm	19.5cm
40.0cm	16.5cm
20.5cm	19.5cm

PACKING	PRODUCT DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
1/6	19.0cm
	27.5cm
	29.0cm

Table fan with clip base

- PP body
- 3 PP blades
- 2 Speeds
- 30º Tilt
- 2100 RPM
- White Color
- GW 0.76kg / NW 0.63kg

Επιτραπέζιος ανεμιστήρας & βάση με κλιπ

- PP σώμα
- 3 PP φτερωτές
- 2 Ταχύτητες
- 30º Κλίση
- 2100 RPM
- Λευκό Χρώμα
- GW 0.76kg / NW 0.63kg

SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 207227 069901

PACKING
DESIGN

Table Fan

Επιτραπέζιος Ανεμιστήρας

25W

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

27 cm

147-29057 ○
300-20507 ●

220-240V
57.7dB

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

2 SPEEDS
2 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ

3 PP BLADES
3 PP ΦΤΕΡΩΤΕΣ

MESH GRID
ΔΙΚΤΥΩΤΟ ΠΛΕΓΜΑ

CARTON BOX DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	COLOR BOX DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
28.5cm	28.5cm
17.5cm	17.5cm
30.0cm	30.0cm

PACKING	PRODUCT DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
1/1	27.0cm
	21.0cm
	37.0cm

PACKING
DESIGN



SCAN ME
EUROLAMP B2B

147-29057 ○

5 207227 061103

300-20507 ●

5 207227 150272

Table fan

- PP body
- 3 PP blades
- 2 Speeds
- 90º Oscillation
- 70º Tilt
- 2100 RPM
- White Color 147-29057
- Black Color 300-20507
- GW 1.25kg / NW 1.10kg

Επιτραπέζιος ανεμιστήρας

- PP σώμα
- 3 PP φτερωτές
- 2 Ταχύτητες
- 90º Περιστροφή
- 70º Κλίση
- 2100 RPM
- Λευκό Χρώμα 147-29057
- Μαύρο Χρώμα 300-20507
- GW 1.25kg / NW 1.10kg

Table Fan

Επιτραπέζιος Ανεμιστήρας

40W

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

34 cm

147-29041 ○
300-20500 ●

220-240V
50.2dB

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

3 SPEEDS
3 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ

3 PP BLADES
3 PP ΦΤΕΡΩΤΕΣ

MESH GRID
ΔΙΚΤΥΩΤΟ ΠΛΕΓΜΑ

CARTON BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
34.5cm
17.5cm
37.0cm

COLOR BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
34.5cm
17.5cm
37.0cm

PACKING
1/1

PRODUCT
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
34.0cm
23.0cm
47.0cm

PACKING DESIGN

SCAN ME
EUROLAMP B2B

147-29041 ○
5 206139 009371

300-20500 ●
5 207227 119057

Table fan

- PP Body
- 3 PP blades
- 3 Speeds
- 90º Oscillation
- 70º Tilt
- 1250±10% RPM
- White Color 147-29041
- Black Color 300-20500
- GW 1.95kg / NW 1.65kg

Επιτραπέζιος ανεμιστήρας

- PP Σώμα
- 3 PP Φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 90º Περιστροφή
- 70º Κλίση
- 1250±10% RPM
- Λευκό Χρώμα 147-29041
- Μαύρο Χρώμα 300-20500
- GW 1.95kg / NW 1.65kg

Table Fan

Επιτραπέζιος Ανεμιστήρας

55W

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

41 cm

147-29040 ○
147-29054 ●

220-240V
53.6dB

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

3 SPEEDS
3 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ

3 PP BLADES
3 PP ΦΤΕΡΩΤΕΣ

MESH GRID
ΔΙΚΤΥΩΤΟ ΠΛΕΓΜΑ

CARTON BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
41.5cm
19.5cm
41.5cm

COLOR BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
41.5cm
19.5cm
41.5cm

PACKING
1/1

PRODUCT
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
41.0cm
24.0cm
50.0cm

PACKING DESIGN

SCAN ME
EUROLAMP B2B

147-29040 ○
5 206139 009296

147-29054 ●
5 207227 013263

Table fan

- PP body
- 3 PP blades
- 3 Speeds
- 90º Oscillation
- 70º Tilt
- 1250±10% RPM
- White Color 147-29040
- Black Color 147-29054
- GW 2.2kg / NW 1.8kg

Επιτραπέζιος ανεμιστήρας

- PP σώμα
- 3 PP φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 90º Περιστροφή
- 70º Κλίση
- 1250±10% RPM
- Λευκό Χρώμα 147-29040
- Μαύρο Χρώμα 147-29054
- GW 2.2kg / NW 1.8kg

Golden Series
Air Circulation

Table Fan

Golden Series

Ανεμιστήρας Επιτραπέζιος

Κυκλοφορίας Αέρα

300-20010
pg. 127

50W

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-20501

220-240V
65dB

24 cm
DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

12 HOURS
12h TIMER
12h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

LED DISPLAY
LED ΟΘΟΝΗ

CARTON BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
28.0cm
25.5cm
41.0cm

COLOR BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
28.0cm
25.5cm
41.0cm

PACKING
1/1

PRODUCT
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
22.0cm
24.0cm
33.0cm



Table Fan
Air Circulation
Golden Series

- PP body
- 3 PP black blades
- 3 Speeds
- 12h Timer
- Remote Control
- 90º Tilt
- 2150 RPM
- Black & White Color
- GW 2.80kg / NW 2.00kg

Επιτραπέζιος Ανεμιστήρας
Κυκλοφορίας Αέρα
Golden Series

- PP σώμα
- 3 PP μαύρες φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 12h Χρονοδιακόπτης
- Τηλεχειριστήριο
- 90º Κλίση
- 2150 RPM
- Μαύρο & Λευκό Χρώμα
- GW 2.80kg / NW 2.00kg

SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 207227 119224

PACKING
DESIGN



Golden Series

TableFan

Golden Series

Επιτραπέζιος Ανεμιστήρας

40W

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

147-29058

220-240V
57.5dB

34 cm
DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



3 SPEEDS
3 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ



5 GOLD BLADES
5 ΧΡΥΣΕΣ ΦΤΕΡΩΤΕΣ

LINE GRID
ΓΡΑΜΜΩΤΟ ΠΛΕΓΜΑ

CARTON BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
47.0cm
15.0cm
35.0cm

COLOR BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
47.0cm
15.0cm
35.0cm

PACKING
1/1

PRODUCT
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
34.0cm
28.0cm
52.0cm

Table
Fan
Golden Series

- ABS body
- 5 ABS gold blades
- 3 Speeds
- 90º Oscillation
- 70º Tilt
- 1250 RPM
- Black & Gold Color
- GW 2.60kg / NW 2.10kg

Επιτραπέζιος
Ανεμιστήρας
Golden Series

- ABS σώμα
- 5 ABS χρυσές φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 90º Περιστροφή
- 70º Κλίση
- 1250 RPM
- Μαύρο & Χρυσό Χρώμα
- GW 2.60kg / NW 2.10kg

SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 207227 061127

PACKING
DESIGN

Vintage & Metallic

Table Fan

Vintage & Μεταλλικός

Επιτραπέζιος Ανεμιστήρας

40W

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

30 cm

147-29080
147-29081

220-240V - 50Hz
62dB

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

3 SPEEDS
3 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ

METALLIC BLADES
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΦΤΕΡΩΤΕΣ

METALLIC BODY
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΩΜΑ

CARTON BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
52.0cm
16.0cm
35.8cm

COLOR BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
52.0cm
16.0cm
35.8cm

PACKING
1/1

PRODUCT
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
30.0cm
24.5cm
42.0cm

PACKING
DESIGN

SCAN ME
EUROLAMP B2B

147-29080
5 206139 072320

147-29081
5 206139 072337

Metallic

Table fan

Vintage design

- Metallic body
- 4 Metallic blades
- 3 Speeds
- 70º Oscillation
- 15º Tilt
- 1150 RPM
- Inox Color 147-29080
- Copper Color 147-29081
- GW 3.90kg / NW 3.60kg

Μεταλλικός

Επιτραπέζιος ανεμιστήρας

Vintage design

- Μεταλλικό σώμα
- 4 Μεταλλικές φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 70º Περιστροφή
- 15º Κλίση
- 1150RPM
- Inox Χρώμα 147-29080
- Χάλκινο Χρώμα 147-29081
- GW 3.90kg / NW 3.60kg

Vintage & Metallic

TableFan

with flexible blades

Vintage & Μεταλλικός

Επιτραπέζιος Ανεμιστήρας

με εύκαμπτες φτερωτές

35W

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

33 cm



147-28200

220-240V
60dB

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

3 SPEEDS
3 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ

FLEXIBLE BLADES
ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ ΦΤΕΡΩΤΕΣ

METALLIC BODY
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΩΜΑ

CARTON BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
38.0cm
29.0cm
46.0cm

COLOR BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
38.0cm
29.0cm
46.0cm

PACKING
1/1

PRODUCT
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
33.0cm
24.0cm
40.0cm

SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 207227 074981

PACKING
DESIGN



Metallic

Table fan

Vintage design

- Metallic body
- 3 EVA black flexible blades
- 3 Speeds
- 70º Oscillation
- 30º Tilt
- 1300 RPM
- Red & Inox Color
- GW 4.40kg / NW 2.50kg

Μεταλλικός

Επιτραπέζιος ανεμιστήρας

Vintage design

- Μεταλλικό σώμα
- 3 EVA μαύρες εύκαμπτες φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 70º Περιστροφή
- 30º Κλίση
- 1300 RPM
- Κοκκινο & Inox Χρώμα
- GW 4.40kg / NW 2.50kg

FLOOR**FANS**

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΙ

Square

Box Fan

Τετράγωνος

Box Fan

45W	TECHNICAL SPECS *ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ*	37 cm	1 HOUR	360º	
300-21000	220-240V 40dB	DIAMETER ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	1h TIMER 1h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ	LOUVER ROTATION ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΠΕΡΣΙΔΑΣ	PLASTIC BLADES ΛΑΣΤΙΚΕΣ ΦΤΕΡΩΤΕΣ

CARTON BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
38.0cm
14.5cm
39.5cm

COLOR BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
38.0cm
14.5cm
39.5cm

PACKING
1/1

PRODUCT
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
37.0cm
42.0cm

Square

Box Fan

- PLastic Body
- 5 Plastic Blades
- 3 Speeds
- 1h Timer
- 360º Louver rotation
- 1150 RPM
- White & Grey Color
- GW 1.95kg / NW 1.68kg

Τετράγωνος

Box Fan

- Πλαστικό Σώμα
- 5 Πλαστικές Φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 1h Χρονοδιακόπτης
- 360º Περιστροφή περσίδας
- 1150 RPM
- Λευκό & Γκρι Χρώμα
- GW 1.95kg / NW 1.68kg

SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 207227 115882

PACKING
DESIGN



Round

Box Fan

Στρογγυλός

Box Fan

100W	TECHNICAL SPECS *ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ*	50 cm			
147-29052	220-240V 65dB	DIAMETER ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	3 SPEEDS 3 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	80º TILT 80º ΓΩΝΙΑ ΚΛΙΣΗΣ	5 BLADES 5 ΦΤΕΡΩΤΕΣ

CARTON BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
59.0cm
16.0cm
59.5cm

COLOR BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
59.0cm
16.0cm
59.5cm

PACKING
1/1

PRODUCT
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
50.0cm
59.0cm



Round

Box Fan

- Plastic Body
- 5 Plastic Blades
- 3 Speeds
- 80º Tilt
- 1250 RPM
- Black Color
- GW 4.00kg / NW 3.30kg

Στρογγυλός

Box Fan

- Πλαστικό Σώμα
- 5 Πλαστικές Φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 80º Κλίση
- 1250 RPM
- Μαύρο Χρώμα
- GW 4.00kg / NW 3.30kg

SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 206139 076595

PACKING
DESIGN

Metallic

Floor Fan

Μεταλλικός

Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας

60W

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-21500

220-240V
55dB

35 cm
DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

METALLIC LEGS
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΟΔΙΑ

120º TILT
120º ΓΩΝΙΑ ΚΛΙΣΗΣ

METALLIC BLADES
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΦΤΕΡΩΤΕΣ

CARTON BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
49.0cm
20.5cm
44.5cm

COLOR BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
49.0cm
20.5cm
44.5cm

PACKING
1/1

PRODUCT
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
18.5cm
44.0cm

SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 207227 119347

PACKING
DESIGN

Floor Fan

Professional Series

- Metallic body
- 3 Metallic blades
- 3 Speeds
- 120º Tilt
- 1250 RPM
- Black Color
- GW 3.80kg / NW 3.00kg

Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας

Professional Series

- Μεταλλικό σώμα
- 3 Μεταλλικές φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 120º Κλίση
- 1250 RPM
- Μαύρο Χρώμα
- GW 3.80kg / NW 3.00kg

HIGH PERFORMANCE • PROFESSIONAL SERIES

Metallic

Floor Fan

Μεταλλικός

Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας

90W

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-21501
300-21502

220-240V
60.87dB

40 cm
DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

METALLIC LEGS
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΟΔΙΑ

120º TILT
120º ΓΩΝΙΑ ΚΛΙΣΗΣ

METALLIC BLADES
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΦΤΕΡΩΤΕΣ

CARTON BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
47.0cm
19.0cm
47.0cm

COLOR BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
47.0cm
19.0cm
47.0cm

PACKING
1/1

PRODUCT
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
19.0cm
51.0cm

PACKING
DESIGN

SCAN ME
EUROLAMP B2B

300-21501

5 207227 119354

300-21502

5 207227 119361

Floor Fan

Professional Series

- Metallic body
- 3 Metallic blades
- 3 Speeds
- 120º Tilt
- 1300 RPM
- NIckel Color 300-21501
- Black Color 300-21502
- GW 4.80kg / NW 4.50kg

Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας

Professional Series

- Μεταλλικό σώμα
- 3 Μεταλλικές φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 120º Κλίση
- 1300 RPM
- Νίκελ Χρώμα 300-21501
- Μαύρο Χρώμα 300-21502
- GW 4.80kg / NW 4.50kg

Metallic

Floor Fan

Μεταλλικός

Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας

100W

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-21503

220-240V
65.3dB

45 cm
DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

METALLIC LEGS
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΟΔΙΑ

100º TILT
100º ΓΩΝΙΑ ΚΛΙΣΗΣ

METALLIC BLADES
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΦΤΕΡΩΤΕΣ

CARTON BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
54.0cm
19.0cm
52.5cm

COLOR BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
54.0cm
19.0cm
52.5cm

PACKING
1/1

PRODUCT
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
45.0cm
22.0cm
55.0cm

Floor Fan

Professional Series

- Metallic body
- 3 Metallic blades
- 3 Speeds
- 100º Tilt
- 1300 RPM
- Nickel Color
- GW 5.30kg / NW 4.90kg

Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας

Professional Series

- Μεταλλικό σώμα
- 3 Μεταλλικές φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 100º Κλίση
- 1300 RPM
- Νίκελ Χρώμα
- GW 5.30kg / NW 4.90kg

SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 207227 119378

PACKING
DESIGN

Metallic

Floor Fan

with remote contlol

Μεταλλικός

Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας

με τηλεχειριστήριο

90W

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-21504

220-240V
70.0dB

45 cm
DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

7.5 HOURS
7.5h TIMER
7.5h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ


120º TILT
120º ΓΩΝΙΑ ΚΛΙΣΗΣ

CARTON BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
62.0cm
25.0cm
45.0cm

COLOR BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
62.0cm
25.0cm
45.0cm

PACKING
1/1

PRODUCT
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
62.0cm
25.0cm
70.0cm



Floor Fan

Professional Series

- Metallic body
- 3 Metallic blades
- 3 Speeds
- 7.5h Timer
- 100º Oscillation
- 120º Tilt
- 1300 RPM
- SIlver Color
- GW 6.80kg / NW 5.60kg

Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας

Professional Series

- Μεταλλικό σώμα
- 3 Μεταλλικές φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 7.5h Χρονοδιακόπτης
- 100º Περιστροφή
- 120º Κλίση
- 1300 RPM
- Ασημί Χρώμα
- GW 6.80kg / NW 5.60kg

SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 207227 150258

PACKING
DESIGN

Rechargeable with Solar Panel

Floor Fan

Επαναφορτιζόμενος με Ηλιακό Πάνελ

Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας

NEW

2in1
Charging with solar panel & AC adaptor

2σε1
Φορτίζει με ηλιακό πάνελ & AC ρεύμα

ECO friendly

ECO friendly

15W

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-21505

7,4V DC Solar
220V AC Adaptor
50dB

37 cm
DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

METALLIC LEGS
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΟΔΙΑ


180º TILT
180º ΓΩΝΙΑ ΚΛΙΣΗΣ


METALLIC BLADES
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΦΤΕΡΩΤΕΣ

CARTON BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
43.5cm
19.5cm
35.0cm

COLOR BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
43.5cm
19.5cm
35.0cm

PACKING
1/1

PRODUCT
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
37.0cm
42.0cm

SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 207227 207525

PACKING
DESIGN

Floor Fan

- Black metallic body
- 3 metallic blades
- 12 Speeds
- Tilt 180°
- Black Color
- RPM: 1200
- LED display
- Display of speed & remaining battery
- Charging with AC adaptor or Solar Panel
- Solar panel 12W/9V, 290x350mm
- Battery Lithium 7.4V/4400mAH
- Charging Time 4-6h
- Autonomy 4.5-9.5h
- Con. Type EU Plug 12V/1,5A
- GW 3.4kg / NW 2.9kg

Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας

- Μαύρο μεταλλικό σώμα
- 3 μεταλλικές φτερωτές
- 12 Ταχύτητες
- Κλίση 180°
- Μαύρο Χρώμα
- RPM: 1200
- LED οθόνη
- Ενδειξη ταχύτητας & υπόλοιπου μπαταρίας
- Φόρτιση με αντάπτορα ή με ηλιακό πάνελ
- Ηλιακό πάνελ 12W/9V, 290x350mm
- Μπαταρία Lithium 7.4V/4400mAH
- Χρόνος Φόρτισης 4-6h
- Αυτονομία 4.5-9.5h
- Τύπος Σύνδεσης EU Plug 12V/1,5A
- GW 3.4kg / NW 2.9kg

Works as a **Power bank**
Λειτουργεί και σαν **Power bank**

Economic
Οικονομικός

USB charging port
Θύρα USB για φόρτιση συσκευών

AIRCOOLERS TOWERFANS

AIRCOOLERS/ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣΠΥΡΓΟΙ

Air Cooler

Cooling & purifying

Air Cooler

Αναζωογονεί
& δροσίζει τον χώρο

Air Cooler

Cooling
& purifying

Αναζωογονεί
& δροσίζει τον χώρο

iPURE
Technology

Multy stage air purification
Καθαρισμός αέρα σε πολλαπλά στάδια

BACTERIA FILTER
ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ

SMELL FILTER
ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΟΣΜΩΝ

WASH FILTER
ΠΛΕΝΟΜΕΝΟ ΦΙΛΤΡΟ

ALLERGY FILTER
ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ

iPURE
Technology

Multy stage air purification
Καθαρισμός αέρα σε πολλαπλά στάδια

Το I-PURE είναι μια καινοτομία στην ψύξη αέρα που βοηθά στην αποτροπή της εισόδου διάφορων ατμοσφαιρικών ρύπων στο χώρο. Περιλαμβάνει ένα σετ φίλτρων: φίλτρο βακτηρίων, φίλτρο οσμών, φίλτρο σκόνης, φίλτρο αλλεργίας και λειτουργία φίλτρου πλύσης PM 2.5, που παρέχουν τον πιο δροσερό αέρα στην πιο αγνή του μορφή. Εκτός από διάφορα άλλα πλεονεκτήματα, το i-PURE εξαλείφει την ανάγκη αγοράς ενός καθαριστή αέρα.

I-PURE is an innovation in air cooling that helps prevent the entry of various air pollutants into the space. Includes a set of filters: bacterial filter, odor filter, dust filter, allergy filter and PM 2.5 washing filter function, which provide the coolest air in its purest form. In addition to several other benefits, i-PURE eliminates the need to purchase an air purifier.

80W

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-24501

220-240V
<65dB

7.5 HOURS TIMER
7.5h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

4L WATER TANK
4L ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ

CONTROL PANEL
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

CARTON BOX DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	COLOR BOX DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
29.0cm	29.0cm
26.0cm	26.0cm
58.0cm	58.0cm

PACKING 1/1

PRODUCT DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
26.5cm
23.0cm
57.0cm



Air Cooler

- Plastic body
- 3 Speeds
- 7.5h Timer
- 4lt Water Tank
- Ecological wet curtain
- 270m³/h Air Volume
- Area Coverage 20m²
- White & Black Color
- GW 4.40kg / NW 3.60kg

Air Cooler

- Πλαστικό σώμα
- 3 Ταχύτητες
- 7.5h Χρονοδιακόπτης
- 4lt Δεξαμενή Νερού
- Φίλτρο καθαρισμού αέρα
- 270m³/h Ροή Αέρα
- Κάλυψη Χώρου 20m²
- Λευκό & Μαύρο Χρώμα
- GW 4.40kg / NW 3.60kg

SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 207227 150234

PACKING
DESIGN

Each color box
has 2 ice boxes

Σε κάθε συσκευασία
περιλαμβάνονται 2 παγοκύστες

80lt 210W

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-24503

220-240V - 50/60Hz
65dB

επαγγελματικής χρήσης
professional use

CARTON BOX DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	COLOR BOX DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
73.0cm	73.0cm
44.0cm	44.0cm
124.5cm	124.5cm

PACKING 1/1

PRODUCT DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
70.0cm
43.5cm
122.5cm

Air Cooler

- Plastic body
- 3 Speeds
- 80lt Water Tank
- Inner Fan 40Φ
- Remote Control
- Cooling Media honeycomb
- i pure with cell pads
- Air purification filter
- 9h Timer
- 1250 RPM
- 5500m³/h Air Volume
- Area Coverage 60m²
- Closed type
- Off White & Grey Color
- GW 21.0kg / NW 18.0kg

Air Cooler

- Πλαστικό σώμα
- 3 Ταχύτητες
- 80lt Δεξαμενή Νερού
- Εσωτερικός Ανεμιτήρας 40Φ
- Τηλεχειριστήριο
- Μέσο Δροσισμού κυψελωτό φίλτρο
- i pure με κυψέλες pads
- Φίλτρο καθαρισμού αέρα
- 9h Χρονοδιακόπτης
- 1250 RPM
- 5500m³/h Ροή Αέρα
- Κάλυψη Χώρου 60m²
- Κλειστού τύπου
- Υπόλευκο & Γκρι Χρώμα
- GW 21.0kg / NW 18.0kg

SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 207227 181283

PACKING
DESIGN

Continuous flow hose and a water drain plug from the tank are included

Περιλαμβανεται λαστιχο συνεχους ροής νερού και τάπα αποστράγγισης νερού από το δοχείο

Air Cooler
with ionizer

Air Cooler
με ιονιστή

Cooling & purifying
Αναζωογονεί & δροσίζει τον χώρο

4lt 80W

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-24502

220-240V
60dB

7.5 HOURS — 7.5h TIMER
7.5h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

IONIZER
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΟΝΙΣΤΗ

CARTON BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
37.0cm
27.5cm
82.5cm

COLOR BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
37.0cm
27.5cm
82.5cm

PACKING
1/1

PRODUCT
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
33.5cm
23.5cm
75.0cm

SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 207227 157615

PACKING
DESIGN

Air Cooler
with ***ionizer***
Golden Series

- ABS body
- Bladeless
- LED Display
- 3 Speeds
- 7.5h Timer
- 4lt Water Tank
- Remote Control
- 300m³/h Air Volume
- Area Coverage 20m²
- White & Grey Color
- GW 6.20kg / NW 4.90kg
- With rotating air function

Each color box
has 2 ice boxes

Air Cooler
με ***ιονιστή***
Golden Series

- ABS σώμα
- Χωρίς πτερύγια
- LED Οθόνη
- 3 Ταχύτητες
- 7.5h Χρονοδιακόπτης
- 4lt Δεξαμενή Νερού
- Τηλεχειριστήριο
- 300m³/h Ροή Αέρα
- Κάλυψη Χώρου 20m²
- Λευκό & Γκρι Χρώμα
- GW 6.20kg / NW 4.90kg
- Με λειτουργία περιστροφής του αέρα

Σε κάθε συσκευασία
περιλαμβάνονται 2 παγοκύστες

2in1
Cooling & Heating
Bladeless
Tower Fan

2σε1
Θέρμανσης & Ψύξης
Ανεμιστήρας Πύργος
χωρίς φτερωτές

50W 2400W

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

147-28500

220-240V
63dB

12 HOURS — 12h TIMER
12h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

3 LED LIGHTS
3 LED ΧΡΩΜΑΤΑ

CARTON BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
100.0cm
28.0cm
21.5cm

COLOR BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
100.0cm
28.0cm
21.5cm

PACKING
1/1

PRODUCT
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
30.0cm
30.0cm
94.0cm

SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 207227 083952

PACKING
DESIGN



2in1 Tower Fan
50W Cooling
2400W Heating
Bladeless
Platinum Series

- ABS body
- Bladeless
- LED Display
- 3 Speeds
  1 speed for Cooling
  and 2 speeds for Heating
- 12h Timer
- Remote Control
- Area Coverage 25m²
- White Color
- GW 6.50kg / NW 5.10kg

2σε1 Ανεμιστήρας Πύργος
50W Ψύξης
2400W Θέρμανσης
Χωρίς φτερωτές
Platinum Series

- ABS σώμα
- Χωρίς πτερύγια
- LED Οθόνη
- 3 Ταχύτητες
  1 ταχύτητα στην Ψύξη
  και 2 ταχύτητες στη Θέρμανση
- 12h Χρονοδιακόπτης
- Τηλεχειριστήριο
- Κάλυψη Χώρου 25m²
- Λευκό Χρώμα
- GW 6.50kg / NW 5.10kg

Tower Fan
with ionozer

Ανεμιστήρας Πύργος
με ιονιστή

Cooling & purifying
Αναζωογονεί & δροσίζει
τον χώρο

40W

147-29062

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

220-240V
57,69dB

7.5 HOURS
7.5h TIMER
7.5h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

IONIZER
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΟΝΙΣΤΗ

CARTON BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
30.0cm
26.5cm
83.0cm

COLOR BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
14.5cm
12.5cm
82.0cm

PACKING
1/4

PRODUCT
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
22.0cm
22.0cm
81.0cm

SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 207227 061066

PACKING
DESIGN

Tower Fan
with ***ionizer***
Golden Series

- Plastic body
- Touch Panel
- 3 Speeds
- 7.5h Timer
- Remote Control
- 80º Oscillation
- 2300 RPM
- Area Coverage 25m²
- White Color
- GW 2.40kg / NW2.0kg

Ανεμιστήρας Πύργος
με ***ιονιστή***
Golden Series

- Πλαστικό σώμα
- Οθόνη Αφής
- 3 Ταχύτητες
- 7.5h Χρονοδιακόπτης
- Τηλεχειριστήριο
- 80º Περιστροφή
- 2300 RPM
- Κάλυψη Χώρου 25m²
- Λευκό Χρώμα
- GW 2.40kg / NW2.0kg

Tower Fan
with ionozer

Ανεμιστήρας Πύργος
με ιονιστή

Cooling & purifying
Αναζωογονεί & δροσίζει
τον χώρο

SWAN

modern
& sophisticated
SWAN
style design

μοντέρνος &
εκλεπτυσμένος
σχεδιασμός
σε στυλ
ΚΥΚΝΟΥ

ECO FRIENDLY

DC MOTOR

Αθόρυβο, Μικρότερο & Ελαφρύτερο Μοτερ.
Έως και 50% λιγότερη κατανάλωση.
Silent, Smaller & Lighter Motor.
Up to 50% less consumption - ECO Friendly

30W

300-24550

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

220-240V
<65dB

12 HOURS
12h TIMER
12h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

IONIZER
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΟΝΙΣΤΗ

CARTON BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
63.6cm
28.9cm
26.2cm

COLOR BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
63.6cm
28.9cm
26.2cm

PACKING
1/1

PRODUCT
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
20.0cm
24.0cm
102.0cm

SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 207227 149870

PACKING
DESIGN

Tower Fan
with ***ionizer***
Golden Series

- Plastic body
- LED Display
- Touch Screen
- 12 Speeds
- 12h Timer
- Room temperature display
- 3 functions: normal, sleep, natural
- Remote Control
- 70º Oscillation
- 1530 RPM
- Area Coverage 25m²
- White & Black Color
- GW 3.50kg / NW2.5kg

Ανεμιστήρας Πύργος
με ***ιονιστή***
Golden Series

- Πλαστικό σώμα
- LED Οθόνη
- Οθόνη Αφής
- 12 Ταχύτητες
- 12h Χρονοδιακόπτης
- Ένδειξη θερμοκρασίας δωματίου
- 3 λειτουργίες: κανονική, ύπνου, φυσική
- Τηλεχειριστήριο
- 70º Περιστροφή
- 1530 RPM
- Κάλυψη Χώρου 25m²
- Λευκό & Μαύρο Χρώμα
- GW 3.50kg / NW2.5kg

STAND FANS

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΜΕ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ

Stand Fan

Ανεμιστήρας με ορθοστάτη

60W

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

147-29020
147-29021

220-240V
53.6dB

40 cm
DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

3 SPEEDS
3 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ

3 PP BLADES
3 PP ΦΤΕΡΩΤΕΣ

MESH GRID
ΔΙΚΤΥΩΤΟ ΠΛΕΓΜΑ

CARTON BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
52.0cm
12.0cm
43.5cm

COLOR BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
52.0cm
12.0cm
43.5cm

PACKING
1/1

PRODUCT
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
40.0cm
122.0cm
105.0cm

PACKING DESIGN

SCAN ME
EUROLAMP B2B

147-29020

5 206139 500205

147-29021

5 206139 000125

Stand fan

- Cross Base
- Mesh Grid
- PP body
- 3 PP blades
- 3 Speeds
- 90º Oscillation
- 70º Tilt
- 1250±10% RPM
- White & Green Color 147-29020
- White & Blue Color 147-29021
- GW 2.55kg / NW 2.2kg

Ανεμιστήρας με ορθοστάτη

- Σταυρωτή Βάση
- Δικτυωτό Πλέγμα
- PP σώμα
- 3 PP φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 90º Περιστροφή
- 70º Κλίση
- 1250±10% RPM
- Λευκό & Πράσινο Χρώμα 147-29020
- Λευκό & Μπλε Χρώμα 147-29021
- GW 2.55kg / NW 2.2kg

Stand Fan

Ανεμιστήρας με ορθοστάτη

60W

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

147-29087
147-29088

220-240V
53.6dB

43 cm
DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

3 SPEEDS
3 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ

3 PP BLADES
3 PP ΦΤΕΡΩΤΕΣ

ROUND BASE
ΚΥΚΛΙΚΗ ΒΑΣΗ

CARTON BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
54.0cm
13.0cm
43.5cm

COLOR BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
52.0cm
12.5cm
43.5cm

PACKING
1/1

PRODUCT
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
43.0cm
125.0cm
105.0cm

PACKING DESIGN

SCAN ME
EUROLAMP B2B

147-29087

5 207227 061165

147-29088

5 207227 061172

Stand fan

- Round Base
- PP Body
- 3 PP blades
- 3 Speeds
- 90º Oscillation
- 60º Tilt
- 1250±10% RPM
- White Color 147-29087
- Black Color 147-29088
- GW 4.80kg / NW 4.30kg

Ανεμιστήρας με ορθοστάτη

- Στρογγυλή Βάση
- PP Σώμα
- 3 PP Φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 90º Περιστροφή
- 60º Κλίση
- 1250±10% RPM
- Λευκό Χρώμα 147-29087
- Μαύρο Χρώμα 147-29088
- GW 4.80kg / NW 4.30kg

Stand Fan

Ανεμιστήρας με ορθοστάτη

60W	TECHNICAL SPECS *ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ*	50 cm			
300-20014 ● 300-20015 ○	220-240V 59dB	DIAMETER ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	3 SPEEDS 3 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	5 PP BLADES 5 PP ΦΤΕΡΩΤΕΣ	ROUND BASE ΚΥΚΛΙΚΗ ΒΑΣΗ

CARTON BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
61.5cm
13.5cm
51.0cm

COLOR BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
61.5cm
13.5cm
51.0cm

PACKING
1/1

PRODUCT
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
50.0cm
135.0cm
115.0cm

PACKING DESIGN



SCAN ME
EUROLAMP B2B

300-20014 ●
5 207227 215162

300-20015 ○
5 207227 215179

Stand fan

- Round Base
- PP Body
- 5 PP blades
- 3 Speeds
- 90º Oscillation
- 20º Tilt
- 1250±10% RPM
- Black Color 300-20014
- White Color 300-20015
- GW 6.7kg / NW 5.90kg

Ανεμιστήρας με ορθοστάτη

- Στρογγυλή Βάση
- PP Σώμα
- 5 PP Φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 90º Περιστροφή
- 20º Κλίση
- 1250±10% RPM
- Μαύρο Χρώμα 300-20014
- Λευκό Χρώμα 300-20015
- GW 6.7kg / NW 5.90kg

HIGH PERFORMANCE ADVANCED MODEL

Golden Series

Stand Fan

with timer
& remote control

Golden Series

Ανεμιστήρας με ορθοστάτη

χρονοδιακόπτη και τηλεχειριστήριο

Remote CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

60W	TECHNICAL SPECS *ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ*	50 cm	7.5 HOURS		
300-20013	220-240V 60dB	DIAMETER ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	7.5h TIMER 7,5h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ	REMOTE CONTROL ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	ROUND BASE ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΒΑΣΗ

CARTON BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
61.0cm
14.5cm
51.0cm

COLOR BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
61.0cm
14.5cm
51.0cm

PACKING
1/1

PRODUCT
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
50.0cm
129.0cm
110.0cm



SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 207227 207211

PACKING DESIGN

Stand Fan with timer
& remote control
Golden Series

- Round base
- Line grid
- Plastic body
- 5 PP blades
- Black Color
- Adjustable height 1.10 - 1.29m
- 7.5h Timer
- 3 Speeds
- 60º Tilt
- 90º Oscillation
- 1250 RPM
- Indicated Operation Light
- 3 Functions: Normal, Sleep, Natural
- GW 5.3kg / NW 4.7kg

Ανεμιστήρας με ορθοστάτη,
χρονοδιακόπτη & τηλεχειριστήριο
Golden Series

- Στρογγυλή βάση
- Γραμμωτό πλέγμα
- Πλαστικό σώμα
- 5 φτερωτές PP
- Μαύρο Χρώμα
- Ρυθμιζόμενο ύψος 1.10 - 1.29m ύψος
- 7.5h Χρονοδιακόπτης
- 3 Ταχύτητες
- 60º Κλίση
- 90º Περιστροφή
- 1250 RPM
- Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας
- 3 Λειτουργίες: Κανονική,Ύπνου, Φυσική
- GW 5.3kg / NW 4.7kg

Golden Series

Stand Fan

Golden Series

Ανεμιστήρας με ορθοστάτη

60W

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

43 cm



147-29064

220-240V
59.24dB

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

LINE GRID
ΓΡΑΜΜΩΤΟ ΠΛΕΓΜΑ

5 BLADES
5 ΦΤΕΡΩΤΕΣ

ROUND BASE
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΒΑΣΗ

CARTON BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
61.0cm
14.5cm
44.0cm

COLOR BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
61.0cm
14.5cm
44.0cm

PACKING
1/1

PRODUCT
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
43.0cm
135.0cm

Metallic
Stand fan
Golden Series

- ABS body
- 5 ABS blades
- 3 Speeds
- 90º Oscillation
- 70º Tilt
- 1250 RPM
- Black & Gold Color
- GW 6.38kg / NW 5.78kg

Μεταλλικός
Ανεμιστήρας με ορθοστάτη
Golden Series

- ABS σώμα
- 5 ABS φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 90º Περιστροφή
- 70º Κλίση
- 1250RPM
- Μαύρο & Χρυσό Χρώμα
- GW 6.38kg / NW 5.78kg

SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 207227 061134

PACKING
DESIGN

Golden Series

Stand Fan

Metallic base

Golden Series

Ανεμιστήρας με ορθοστάτη

Μεταλλική βάση

NEW

60W

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

41 cm



300-20012

220-240V
59.24dB

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

LINE GRID
ΓΡΑΜΜΩΤΟ ΠΛΕΓΜΑ

5 BLADES
5 ΦΤΕΡΩΤΕΣ

METALLIC BASE
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΑΣΗ

CARTON BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
61.0cm
14.5cm
44.0cm

COLOR BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
61.0cm
14.5cm
44.0cm

PACKING
1/1

PRODUCT
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
41.0cm
125.0cm

Metallic
Stand fan
Golden Series

- ABS and PP body
- 5 ABS and PP blades
- 4 Speeds
- Metallic round base
- 70º Oscillation
- 45º Tilt
- 1250±10% RPM
- Black & Gold Color
- GW 5.5kg / NW 4.7kg

Μεταλλικός
Ανεμιστήρας με ορθοστάτη
Golden Series

- Σώμα από ABS πλαστικό και PP
- 5 φτερωτές από ABS πλαστικό & PP
- 4 Ταχύτητες
- Μεταλλική στρογγυλή βάση
- 70º Περιστροφή
- 45º Κλίση
- 1250±10% RPM
- Μαύρο & Χρυσό Χρώμα
- GW 5.5kg / NW 4.7kg

SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 207227 207204

PACKING
DESIGN

Stand Fan

with 7.5h timer
& remote control

Ανεμιστήρας με ορθοστάτη

με χρονοδιακόπτη 7.5h
& τηλεχειριστήριο

60W

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

43 cm

7.5 HOURS

REMOTE CONTROL

300-20001

220-240V
53.6dB

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

7.5h TIMER
7.5h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

5 AS BLADES
5 AS ΦΤΕΡΩΤΕΣ

CARTON BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
52.5cm
12.5cm
44.0cm

COLOR BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
52.5cm
12.5cm
44.0cm

PACKING
1/1

PRODUCT
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
43.0cm
125.0cm
105.0cm

SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 207227 119033

PACKING
DESIGN

Stand fan

- PP Body
- 5 AS Blades
- 3 Speeds
- 7.5h Timer
- Remote Control
- 90º Oscillation
- 70º Tilt
- 1250±10% RPM
- Black Color
- GW 5.00kg / NW 4.50kg

Ανεμιστήρας με ορθοστάτη

- PP Σώμα
- 5 AS Φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 7.5h Χρονοδιακόπτης
- Τηλεχειριστήριο
- 90º Περιστροφή
- 70º Κλίση
- 1250±10% RPM
- Μαύρο Χρώμα
- GW 5.00kg / NW 4.50kg

Golden Series

Stand Fan

with double blade

Golden Series

Ανεμιστήρας με ορθοστάτη

& διπλή φτερωτή

Ideal for large spaces
High Power
Extra tall

- *Ιδανικός για μεγάλους χώρους*
- *Υψηλής ισχύος*



Double blade technology
for increased air flow

Διπλή Φτερωτή
για αυξημένη ροή αέρα

LED Display
LED Οθόνη

65W

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

50 cm

9 HOURS

REMOTE CONTROL

300-20007

220-240V
52dB

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

9h TIMER
9h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

DOUBLE BLADE
ΔΙΠΛΗ ΦΤΕΡΩΤΗ

CARTON BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
55.5cm
24.0cm
50.5cm

COLOR BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
55.0cm
24.0cm
50.5cm

PACKING
1/1

PRODUCT
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
50.0cm
145.0cm
125.0cm



SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 207227 149863

PACKING
DESIGN

Stand Fan
with double blade
Golden Series

- Plastic body
- 3+3 Plastic blades
  Double blade for increased air flow
- 3 Speeds
- 9h Timer
- Remote Control
- 3 Winds Mode Setting:
  Normal/Natural/Sleep
- 70º Oscillation
- 45º Tilt
- 1206 RPM
- Black Color
- GW 5.50kg / NW 4.70kg

Ανεμιστήρας με ορθοστάτη
& διπλή φτερωτή
Golden Series

- Πλαστικό σώμα
- 3+3 Πλαστικές φτερωτές
  Διπλή Φτερωτή για αυξημένη ροή αέρα
- 3 Ταχύτητες
- 9h Χρονοδιακόπτης
- Τηλεχειριστήριο
- 3 Λειτουργίες:
  Κανονική/Φυσική/Ύπνου
- 70º Περιστροφή
- 45º Κλίση
- 1206 RPM
- ΜαύροΧρώμα
- GW 5.50kg / NW 4.70kg

Stand Fan
with flexible blades

Ανεμιστήρας με ορθοστάτη
με εύκαμπτες φτερωτές

300-20506
pg. 87

reduce reuse recycle
σειρά βιώσιμων συσκευασιών
sustainable packaging series

12W

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-20008

220-240V
38dB

50 cm
DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

5 EVA BLADES
5 EVA ΦΤΕΡΩΤΕΣ

SAFE FOR KIDS
ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

SQUARE BASE
ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΒΑΣΗ

CARTON BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
79.5cm
48.5cm
35.5cm

COLOR BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
38.5cm
15.3cm
33.5cm

PACKING
1/6

PRODUCT
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
50.0cm
116.0cm
80.0cm

Stand fan with
-safe for kids-
flexible blades

- ABS + PP body
- 5 EVA flexible white blades
- 1 Speed
- 60º Tilt
- 330 RPM
- White Color
- GW 2.33kg / NW 1.88kg

Ανεμιστήρας με ορθοστάτη
-ασφαλής για παιδιά-
με εύκαμπτες φτερωτές

- ABS σώμα
- 5 EVA εύκαμπτες λευκές φτερωτές
- 1 Ταχύτητα
- 60º Κλίση
- 330 RPM
- Λευκό Χρώμα
- GW 2.33kg / NW 1.88kg

SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 207227 150111

PACKING
DESIGN

Golden Series
Air Circulation

2in1 Stand Fan

Golden Series

2σε1 Ανεμιστήρας με ορθοστάτη
Κυκλοφορίας Αέρα

Durring summer, turn this air circulator to your air conditioner to distribute the cool air faster, saving time and energy. In winter, using the heater alone produces warm air that naturally rises to the ceiling. By pointing the air circulator upwards and using the lowest speed setting, the hot air will circulate with the cooler air closer to the floor, resulting in a more even room temperature.

Το καλοκαίρι στρέψτε αυτόν τον κυκλοφορητή αέρα προς το κλιματιστικό σας και για να διανείμετε τον δροσερό αέρα πιο γρήγορα, εξοικονομώντας χρόνο και ενέργεια. Το χειμώνα, στρέφοντας τον κυκλοφορητή αέρα προς τα πάνω και χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση χαμηλότερης ταχύτητας, ο ζεστός αέρας θα κυκλοφορεί με τον ψυχρότερο αέρα πιο κοντά στο πάτωμα, με αποτέλεσμα μια πιο ομοιόμορφη θερμοκρασία δωματίου.

Summer & Winter use

300-20501
pg. 92

45W

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-20010

220-240V
60dB

24 cm
DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

7 HOURS
7h TIMER
7h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

360º
HEAD TILT
ΚΛΙΣΗ ΚΕΦΑΛΗΣ

CARTON BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
42.5cm
32.0cm
28.5cm

COLOR BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
42.5cm
32.0cm
28.5cm

PACKING
1/1

PRODUCT
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
24.0cm
93.0cm
68.5cm



Stand Fan
Air Circulation
Golden Series

- Plastic body
- 3 Plastic white blades
- 3 Speeds
- 7h Timer
- Remote Control
- 90º Oscillation
- 360º Tilt
- 1200 RPM
- Black & White Color
- GW 3.05kg / NW 2.40kg

Ανεμιστήρας με ορθοστάτη
Κυκλοφορίας Αέρα
Golden Series

- Πλαστικό σώμα
- 3 Πλαστικές λευκές φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 7h Χρονοδιακόπτης
- Τηλεχειριστήριο
- 90º Περιστροφή
- 360º Κλίση
- 1200 RPM
- Μαύρο & Λευκό Χρώμα
- GW 3.05kg / NW 2.40kg

SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 207227 150210

PACKING
DESIGN

Golden Series

3in1 Fan

Stand, Table & Wall

Golden Series

3σε1 Ανεμιστήρας

με Ορθοστάτη, Επιτραπέζιος & Επιτοίχιος

3in1

Stand, Table & Wall Fan

50W

300-20011

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

220-240V
53dB

40 cm
DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

9 HOURS
9h TIMER
9h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

LED & TOUCH SCREEN
ΟΘΟΝΗ LED & ΑΦΗΣ

CARTON BOX *DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ*	COLOR BOX *DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ*
43.0cm	43.0cm
17.5cm	17.5cm
43.0cm	43.0cm

PACKING	PRODUCT *DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ*
1/1	40.0cm
	125.0cm
	103.0cm

SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 207227 150227

PACKING
DESIGN



Stand, Table & Wall Fan
Golden Series

- Plastic body
- 5 PP blades
- 3 Speeds
- 9h Timer
- 80º Oscillation
- 15º Tilt
- Area Coverage 20m²
- 1100 RPM
- Black Color
- GW 5.20kg / NW 4.80kg

Ανεμιστήρας με ορθοστάτη Επιτραπέζιος & Επιτοίχιος
Golden Series

- Πλαστικό σώμα
- 5 PP φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 9h Χρονοδιακόπτης
- 80º Περιστροφή
- 15º Κλίση
- Κάλυψη Χώρου 20m²
- 1100 RPM
- Μαύρο Χρώμα
- GW 5.20kg / NW 4.80kg

Platinum Series

3in1 Heights Stand Fan

Platinum Series

3σε1 Ύψη Ανεμιστήρας με ορθοστάτη

DC MOTOR
Αθόρυβο, Μικρότερο & Ελαφρύτερο Μοτέρ.
Έως και 50% λιγότερη κατανάλωση.
Silent, Smaller & Lighter Motor.
Up to 50% less consumption - ECO Friendly.

Silent
Αθόρυβος

Flat Grill
Επίπεδη σχάρα

Silent
Αθόρυβος

25W	TECHNICAL SPECS *ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ*	45 cm	18 HOURS			
300-20006	220-240V 46dB	DIAMETER ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	18h TIMER 18h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ	REMOTE CONTROL ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	LED & TOUCH SCREEN ΟΘΟΝΗ LED & ΑΦΗΣ	

CARTON BOX *DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ*	COLOR BOX *DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ*
61.0cm	61.0cm
18.5cm	18.5cm
46.5cm	46.5cm

PACKING	PRODUCT *DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ*
1/1	45.0cm
	130.0cm
	70.0cm



Stand Fan
with ***DC Motor***
Platinum Series

- ABS body
- 5 Plastic blades
- 24 Speeds
- 18h Timer
- Remote Control
- 90º Oscillation
- 45º Tilt
- 2100 RPM
- White Color
- GW 6.70kg / NW 5.80kg

Ανεμιστήρας με ορθοστάτη
με ***DC Μοτέρ***
Platinum Series

- ABS σώμα
- 5 Πλαστικές φτερωτές
- 24 Ταχύτητες
- 18h Χρονοδιακόπτης
- Τηλεχειριστήριο
- 90º Περιστροφή
- 45º Κλίση
- 2100 RPM
- Λευκό Χρώμα
- GW 6.70kg / NW 5.80kg

SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 207227 149818

PACKING
DESIGN

Flat Grill
Επίπεδη σχάρα

Golden Series

2in1 Stand & table fan

with mosquito killer function

Golden Series

2σε1 Ανεμιστήρας με ορθοστάτη επιτραπέζιος

& αντικουνουπικό

Silent
Αθόρυβος

60W	TECHNICAL SPECS *ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ*	40 cm	8 HOURS		
300-20009	220-240V 40dB	DIAMETER ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	8h TIMER 8h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ	REMOTE CONTROL ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	LED DISPLAY LED ΟΘΟΝΗ

CARTON BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
54.0cm
15.0cm
50.0cm

COLOR BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
54.0cm
15.0cm
50.0cm

PACKING
1/1

PRODUCT
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
40.0cm
135.0cm
70.0cm



SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 207227 150203

PACKING
DESIGN



Stand & Table Fan
with mosquito-aroma setting

Golden Series

- PP body
- 5 PP blades
- 3 Speeds
- 8h Timer
- Remote Control
- 70º Oscillation
- 70º Tilt
- Area Coverage 25-30m²
- 1200 RPM
- Black & White Color
- GW 5.60kg / NW 4.78kg

Ανεμιστήρας
με λειτουργία αντικουνουπικού-αρώματος

Golden Series

- PP σώμα
- 5 PP φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 8h Χρονοδιακόπτης
- Τηλεχειριστήριο
- 70º Περιστροφή
- 70º Κλίση
- Κάλυψη Χώρου 25-30m²
- 1200 RPM
- Μαύρο & Λευκό Χρώμα
- GW 5.60kg / NW 4.78kg

Compatible with Liquid mosquito Repellents 25mm thread & with liquid aromatics

συμβατός με ανταλλακτικά υγρά αντικουνουπικά του εμπορίου με σπείρωμα 25mm και με υγρά αρωματικά χώρου

One mosquito repellent is included in the package

Περιλαμβάνεται ένα τεμάχιο αντικουνουπικό στη συσκευασία.

Vintage & Metallic

Stand Fan

Vintage & Μεταλλικός

Ανεμιστήρας με ορθοστάτη

Ιδανικός για χρήση σε επαγγελματικούς χώρους (ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ)

- *5 Μεταλλικές φτερωτές*
- *Ιδανικός για μεγάλους χώρους*
- *Στιβαρή μεταλλική κατασκευή, με εξαιρετικά βαριά βάση για αποφυγή τυχόν ανατροπών.*
- *Υψηλής ισχύος*
- *Μεγάλο ύψος*

60W

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

147-28252

220-240V
62dB

45 cm
DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

METALLIC BLADES
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΦΤΕΡΩΤΕΣ

3 SPEEDS
3 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ

METALLIC ROUND BASE
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΒΑΣΗ

CARTON BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
48.0cm
48.0cm
37.5cm

COLOR BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
48.0cm
48.0cm
37.5cm

PACKING
1/1

PRODUCT
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
45.0cm
168.0cm
123.0cm

Metallic

Stand Fan

Vintage design

- Metallic body
- 5 Metallic blades
- 3 Speeds
- 70º Oscillation
- 40º Tilt
- 1130RPM
- Inox Color
- GW 16.00kg / NW 13.60kg

Μεταλλικός

Ανεμιστήρας με ορθοστάτη

Vintage design

- Σώμα από μέταλλο
- 5 Μεταλλικές φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 70º Περιστροφή
- 40º Κλίση
- 1130 RPM
- Inox Χρώμα
- GW 16.00kg / NW 13.60kg

SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 207227 075056

PACKING
DESIGN

Vintage

Fan

with tripod

Vintage

Ανεμιστήρας

με τρίποδο

60W

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-22000

220-240V
58.6dB

40 cm
DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ


METALLIC BLADES
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΦΤΕΡΩΤΕΣ

METALLIC TRIPOD BASE
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΡΙΠΟΔΟ


METALLIC SUPPORT LEGS
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΟΔΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

CARTON BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
60.0cm
16.0cm
45.0cm

COLOR BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
60.0cm
16.0cm
45.0cm

PACKING
1/1

PRODUCT
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
40.0cm
133.0cm

Metallic

Tripod Fan

Vintage design

- Metallic body
- 4 Metallic blades
- 3 Speeds
- 70º Oscillation
- 15º Tilt
- 1300RPM
- Black & Copper Color
- GW 6.30kg / NW 5.40kg

Μεταλλικός

Ανεμιστήρας με τρίποδο

Vintage design

- Σώμα από μέταλλο
- 4 Μεταλλικές φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 70º Περιστροφή
- 15º Κλίση
- 1300 RPM
- Μαύρο & Χάλκινο Χρώμα
- GW 6.30kg / NW 5.40kg

SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 207227 119385

PACKING
DESIGN

Vintage & Metallic

Stand Fan

Vintage & Μεταλλικός

Ανεμιστήρας με ορθοστάτη

60W	TECHNICAL SPECS *ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ*	40 cm			
147-29082 147-29083	220-240V 58.6dB	DIAMETER ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	RADIAL GRID ΑΚΤΙΝΩΤΟ ΠΛΕΓΜΑ	METALLIC BLADES ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΦΤΕΡΩΤΕΣ	ROUND BASE ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΒΑΣΗ

CARTON BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
60.0cm
16.0cm
45.0cm

COLOR BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
60.0cm
16.0cm
45.0cm

PACKING
1/1

PRODUCT
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
40.0cm
110.0cm
100.0cm

PACKING DESIGN

SCAN ME
EUROLAMP B2B

147-29082

5 206139 072344

147-29083

5 206139 072351

Metallic

Stand fan

Vintage design

- Metallic body
- 4 Metallic blades
- 3 Speeds
- 70º Oscillation
- 15º Tilt
- 1300 RPM
- Inox Color 147-29082
- Copper Color 147-29083
- GW 6.80kg / NW 5.80kg

Μεταλλικός

Ανεμιστήρας με ορθοστάτη

Vintage design

- Μεταλλικό σώμα
- 4 Μεταλλικές φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 70º Περιστροφή
- 15º Κλίση
- 1300 RPM
- Inox Χρώμα 147-29082
- Χάλκινο Χρώμα 147-29083
- GW 6.80kg / NW 5.80kg

Vintage & Metallic

2in1 Stand & Table Fan

Vintage & Μεταλλικός

2σε1 Ανεμιστήρας

με ορθοστάτη & επιτραπέζιος

35W	TECHNICAL SPECS *ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ*	34 cm			
147-28250 147-28251	220-240V 60dB	DIAMETER ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	3 SPEEDS 3 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	METALLIC BLADES ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΦΤΕΡΩΤΕΣ	ROUND BASE ΚΥΚΛΙΚΗ ΒΑΣΗ

CARTON BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
51.5cm
37.0cm
36.0cm

COLOR BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
51.5cm
37.0cm
36.0cm

PACKING
1/1

PRODUCT
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
34.0cm
120.0cm
85.0cm

PACKING DESIGN



SCAN ME
EUROLAMP B2B

147-28250

5 207227 075001

147-28251

5 207227 075032

Metallic

Stand fan

Vintage design

- Metallic body
- 4 Metallic blades
- 3 Speeds
- 70º Oscillation
- 30º Tilt
- 1250 RPM
- Red Color 147-28250
- Grey Color 147-28251
- GW 8.80kg / NW 7.00kg

Μεταλλικός

Ανεμιστήρας με ορθοστάτη

Vintage design

- Μεταλλικό σώμα
- 4 Μεταλλικές φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 70º Περιστροφή
- 30º Κλίση
- 1250 RPM
- Κόκκινο Χρώμα 147-28250
- Γκρι Χρώμα 147-28251
- GW 8.80kg / NW 7.00kg

MISTFANS

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ**ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ**

Wall Metallic

Mist Fan

Μεταλλικός Επιτοίχιος

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης

10lt
TANK CAPACITY
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

35m²
AREA COVERAGE
ΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

8ºC
TEMP. DROP
ΜΕΙΩΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

5lt/h
MIST OUTPUT
ΔΥΝ/ΤΑ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ

max **10**m
SPRAY EFFECTIVE DISTANCE
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

260W
10lt

147-29607

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

220-240V
60dB

66 cm
DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

WALL BASE
ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΒΑΣΗ

MIST HEAD
ΚΕΦΑΛΗ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ

METALLIC BLADES
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΦΤΕΡΩΤΕΣ

CARTON BOX 2
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
54.5cm
38.0cm
34.0cm

CARTON BOX 1
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
71.0cm
8.0cm
71.0cm

PACKING
1 SET 2 BOXES **/1**

PRODUCT
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
71.0cm
32.0cm
115.0cm

SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 207227 033032

PACKING
DESIGN



Wall
Mist Fan
Professional Series

- Metallic body & 3 Metallic blades
- 3 Speeds
- 90º Oscillation
- 30º Tilt
- Waterproof Plug
- 145m³/h Air Volume
- 1400 RPM
- Area Coverage 35m²
- Black & White Color
- GW 14.7kg / NW 12.75kg

Επιτοίχιος Ανεμιστήρας
Υδρονέφωσης
Professional Series

- Μεταλλικό σώμα & 3 Μεταλλικές φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 90º Περιστροφή
- 30º Κλίση
- Στεγανό βύσμα
- 145m³/h Ροή Αέρα
- 1400 RPM
- Κάλυψη Χώρου 35m²
- Μαύρο & Λευκό Χρώμα
- GW 14.7kg / NW 12.75kg

Metallic

Mist Fan

Μεταλλικός

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης

75W
2lt

300-23500

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

220-240V
60dB

40 cm
DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

12 HOURS
12h TIMER
12h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

LED DISPLAY
LED ΟΘΟΝΗ

CARTON BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
60.0cm
26.8cm
43.8cm

COLOR BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
60.0cm
26.8cm
43.8cm

PACKING
1/1

PRODUCT
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
40.0cm
40.0cm
125.0cm



SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 207227 119330

PACKING
DESIGN

Mist Fan
Golden Series

- Plastic body & 5 plastic blades
- 3 Speeds
- 12h Timer
- 90º Oscillation
- 30º Tilt
- 1200 RPM
- Area Coverage 20m²
- Black & White Color
- GW 8.80kg / NW 7.60kg

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης
Golden Series

- Πλαστικό σώμα & 5 πλαστικές φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 12h Χρονοδιακόπτης
- 90º Περιστροφή
- 30º Κλίση
- 1200 RPM
- Κάλυψη Χώρου 20m²
- Μαύρο & Λευκό Χρώμα
- GW 8.80kg / NW 7.60kg

Mist Fan

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης

260W
41lt

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

65 cm

147-29606

220-240V
60dB

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

HANDLE
ΛΑΒΗ

MIST HEAD
ΚΕΦΑΛΗ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ

METALLIC BLADES
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΦΤΕΡΩΤΕΣ

CARTON BOX 3 *DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ*	CARTON BOX 2 *DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ*	CARTON BOX 1 *DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ*
114.0cm ↔	71.5cm ↔	65.0cm ↔
19.0cm ↗	12.0cm ↗	41.5cm ↗
7.5cm ↑	71.5cm ↑	51.0cm ↑

PACKING	PRODUCT *DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ*
1 SET 3 BOXES / 1	65.0cm ↔
	55.0cm ↗
	175.0cm ↑

SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 207227 032592

PACKING
DESIGN



Mist Fan

Professional Series

- Metallic body & 3 Metallic blades
- 3 Speeds
- 90º Oscillation
- 30º Tilt
- Waterproof Plug
- 145m³/h Air Volume
- 1400 RPM
- Area Coverage 35m²
- Black Color
- GW 24.0kg / NW 22.0kg

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης

Professional Series

- Μεταλλικό σώμα & 3 Μεταλλικές φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 90º Περιστροφή
- 30º Κλίση
- Στεγανό βύσμα
- 145m³/h Ροή Αέρα
- 1400 RPM
- Κάλυψη Χώρου 35m²
- Μαύρο Χρώμα
- GW 24.0kg / NW 22.0kg

41lt
TANK CAPACITY
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

35m²
AREA COVERAGE
ΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

8ºC
TEMP. DROP
ΜΕΙΩΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

5lt/h
MIST OUTPUT
ΔΥΝ/ΤΑ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ

8-9h
CONTINUOUS WATER SUPPLY
ΣΥΝΕΧΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ

max**10**m
SPRAY EFFECTIVE DISTANCE
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

INDUSTRIAL STAND FANS
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ
ΜΕ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ

INDUSTRIAL STAND**FANS**

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ**ΜΕ**ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ

Metallic 'U' type

Stand Fan

Μεταλλικός, τύπου 'U'

Ανεμιστήρας με ορθοστάτη

100W

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

50 cm

7.5 HOURS

300-23504

220-240V
75dB

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

7.5h TIMER
7.5h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

METALLIC BLADES
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΦΤΕΡΩΤΕΣ

CARTON BOX *DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ*	COLOR BOX *DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ*
55.5cm	55.5cm
22.5cm	22.5cm
55.5cm	55.5cm

PACKING	PRODUCT *DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ*
1/1	50.0cm
	143.0cm
	128.0cm

Stand Fan
Professional Series

- Metallic body
- 3 Metallic blades
- 3 Speeds
- 7.5h Timer
- 100º Tilt
- 480m³/h Air Volume
- 1300 RPM
- Black Color
- GW9.3kg / NW 8.3kg

Ανεμιστήρας με ορθοστάτη
Professional Series

- Μεταλλικό σώμα
- 3 Μεταλλικές φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 7.5h Χρονοδιακόπτης
- 100º Κλίση
- 480m³/h Ροή Αέρα
- 1300 RPM
- Μαύρο Χρώμα
- GW9.3kg / NW 8.3kg

SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 207227 150289

PACKING
DESIGN



SPARE PARTS / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

- 300-25938 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΕΩΣ Φ66
  INDUSTRIAL FAN PROTECTION COVER UP TO Φ66

HIGH PERFORMANCE • PROFESSIONAL SERIES

Metallic

Stand Fan

Μεταλλικός

Ανεμιστήρας με ορθοστάτη

180W

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

71 cm

147-29046

220-240V
60dB

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

COMPACT CROSS BASE
ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΣΤΑΥΡΩΤΗ ΒΑΣΗ

RADIAL GRID
ΑΚΤΙΝΩΤΟ ΠΛΕΓΜΑ

METALLIC BLADES
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΦΤΕΡΩΤΕΣ

CARTON BOX *DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ*	COLOR BOX *DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ*
75.0cm	75.0cm
18.0cm	18.0cm
98.0cm	98.0cm

PACKING	PRODUCT *DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ*
1/1	71.0cm
	157.0cm
	143.0cm



Stand Fan
Professional Series

- Metallic body
- 2 Metallic blades
- 3 Speeds
- 90º Oscillation
- 1350 RPM
- Black Color
- GW 16.5kg / NW 15.9kg

Ανεμιστήρας με ορθοστάτη
Professional Series

- Μεταλλικό σώμα
- 2 Μεταλλικές φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 90º Περιστροφή
- 1350 RPM
- Μαύρο Χρώμα
- GW 16.5kg / NW 15.9kg

SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 207227 014178

PACKING
DESIGN

SPARE PARTS / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

- 300-25939 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΕΩΣ Φ76
  INDUSTRIAL FAN PROTECTION COVER UP TO Φ76

Stand Fan

Ανεμιστήρας με ορθοστάτη

Oscillating switch

You can activate the rotation with a switch on the back of the fan motor

Διακόπτης περιστροφής

Δυνατότητα ενεργοποίησης της περιστροφής με διακόπτη στο πίσω μέρος του μοτέρ του ανεμιστήρα.

200W

300-23503

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

220-240V
75dB

81 cm
DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

7kg
COMPACT CROSS BASE
ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΣΤΑΥΡΩΤΗ ΒΑΣΗ

ADJUSTABLE HEIGHT
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΥΨΟΣ

METALLIC BLADES
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΦΤΕΡΩΤΕΣ

CARTON BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
81.5cm
18.0cm
82.0cm

COLOR BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
81.5cm
18.0cm
82.0cm

PACKING
1/1

PRODUCT
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
81.0cm
187.0cm
157.0cm



Stand Fan

Professional Series

- Metallic body
- 2 Metallic blades
- 3 Speeds
- 90º Oscillation
- 60º Tilt
- 290m³/h Air Volume
- 1350 RPM
- Black Color
- GW 21.5kg / NW 20.0kg

Ανεμιστήρας με ορθοστάτη

Professional Series

- Μεταλλικό σώμα
- 2 Μεταλλικές φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 90º Περιστροφή
- 60º Κλίση
- 290m³/h Ροή Αέρα
- 1350 RPM
- Μαύρο Χρώμα
- GW 21.5kg / NW 20.0kg

SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 207227 150197

PACKING
DESIGN



WALL FANS
ΟΙΚΙΑΚΟΙ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΙ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ

WALL**FANS**

ΟΙΚΙΑΚΟΙ&**ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ**ΤΥΠΟΥ
ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΙΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ

Wall Fan

Επιτοίχιος Ανεμιστήρας

65W

147-29342

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

220-240V
60dB

44.5 cm
DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

7.5 HOURS
7.5h TIMER
7.5h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

5 AS BLADES
5 AS ΦΤΕΡΩΤΕΣ

CARTON BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
50.0cm
16.0cm
46.0cm

COLOR BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
50.0cm
16.0cm
46.0cm

PACKING
1/1

PRODUCT
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
44.5cm
55.0cm



SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 207227 061530

PACKING
DESIGN

Wall Fan

- Plastic body
- 5 AS blades
- 3 Speeds
- 7.5h Timer
- 90º Oscillation
- 15º Tilt
- 1250 RPM
- Black Color
- GW 3.20kg / NW 2.60kg

Επιτοίχιος Ανεμιστήρας

- Πλαστικό σώμα
- 5 AS φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 7.5h Χρονοδιακόπτης
- 90º Περιστροφή
- 15º Κλίση
- 1250 RPM
- Μαύρο Χρώμα
- GW 3.20kg / NW 2.60kg

Vintage Series

Wall Fan

Vintage Series

Επιτοίχιος Ανεμιστήρας

50W

147-29380
147-29381

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

220-240V
<65dB

40 cm
DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

7 HOURS
7h TIMER
7h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

METALLIC BLADES
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΦΤΕΡΩΤΕΣ

CARTON BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
46.5cm
16.0cm
59.5cm

COLOR BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
46.5cm
16.0cm
59.5cm

PACKING
1/1

PRODUCT
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
40.0cm
45.0cm

PACKING
DESIGN

SCAN ME
EUROLAMP B2B

147-29380

5 207227 060052

147-29381

5 207227 060069

Wall Fan

Vintage Series

- Metallic Body
- 4 Metallic blades
- 3 Speeds
- 7h Timer
- 70º Oscillation
- 15º Tilt
- 1250 RPM
- Inox Color 147-29380
- Copper Color 147-29381
- GW 4.90kg / NW 4.00kg

Επιτοίχιος Ανεμιστήρας

Vintage Series

- Μεταλλικό Σώμα
- 4 Μεταλλικές Φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 7h Χρονοδιακόπτης
- 70º Περιστροφή
- 15º Κλίση
- 1250 RPM
- Inox Χρώμα 147-29380
- Χάλκινο Χρώμα 147-29381
- GW 4.90kg / NW 4.00kg

Small size - Large Capabilities
The ideal solution for small business spaces

Μικρό μέγεθος Μεγάλες Δυνατότητες

Η ιδανική λύση για μικρούς επαγγελματικούς χώρους



Wall Fan

Επιτοίχιος Ανεμιστήρας

120W

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

50 cm

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

METALLIC BODY
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΩΜΑ

METALLIC BLADES
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΦΤΕΡΩΤΕΣ

300-23501

220-240V
67dB

CARTON BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
50.0cm
24.5cm
51.5cm

COLOR BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
50.0cm
24.5cm
51.5cm

PACKING
1/1

PRODUCT
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
50.0cm



Wall Fan
Professional Series

- Metallic body
- 3 Metallic blades
- 3 Speeds
- 90º Oscillation
- 15º Tilt
- 1350 RPM
- Black Color
- GW 6.50kg / NW 5.80kg

Επιτοίχιος Ανεμιστήρας
Professional Series

- Μεταλλικό σώμα
- 3 Μεταλλικές φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 90º Περιστροφή
- 15º Κλίση
- 1350 RPM
- Μαύρο Χρώμα
- GW 6.50kg / NW 5.80kg

SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 207227 150241

PACKING
DESIGN



HIGH PERFORMANCE • PROFESSIONAL SERIES

Industrial, Metallic

Wall Fan

Βιομηχανικός , Μεταλλικός

Επιτοίχιος Ανεμιστήρας

125W

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

56 cm

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

7.5 HOURS TIMER

7.5h TIMER
7.5h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

WALL MOUNTED CONTROLER
ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

147-29382

220-240V
60dB

CARTON BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
57.0cm
19.5cm
57.0cm

COLOR BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
57.0cm
19.5cm
57.0cm

PACKING
1/1

PRODUCT
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
56.0cm



Wall Fan
Professional Series

- Metallic body
- 2 Metallic blades
- 3 Speeds
- 7.5h Timer
- 90º Oscillation
- 15º Tilt
- 1300 RPM
- Black Color
- GW 8.00kg / NW 7.40kg

Επιτοίχιος Ανεμιστήρας
Professional Series

- Μεταλλικό σώμα
- 2 Μεταλλικές φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 7.5h Χρονοδιακόπτης
- 90º Περιστροφή
- 15º Κλίση
- 1300 RPM
- Μαύρο Χρώμα
- GW 8.00kg / NW 7.40kg

SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 207227 061547

PACKING
DESIGN



SPARE PARTS / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

- 300-25938 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΕΩΣ Φ66
  INDUSTRIAL FAN PROTECTION COVER UP TO Φ66

Industrial, Metallic

Wall Fan

Βιομηχανικός , Μεταλλικός

Επιτοίχιος Ανεμιστήρας

SPARE PARTS / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

- 300-25939 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΕΩΣ Φ76

INDUSTRIAL FAN PROTECTION COVER UP TO Φ76

180W

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

71 cm — DIAMETER / ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

7.5 HOURS TIMER — 7.5h TIMER / 7.5h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

REMOTE CONTROL / ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

WALL MOUNTED CONTROLER / ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

147-29042 ●
147-29043 ○
300-23502 ○

220-240V
60dB

CARTON BOX / DIMENSIONS / ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
75.0cm
19.5cm
75.0cm

COLOR BOX / DIMENSIONS / ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
75.0cm
19.5cm
75.0cm

PACKING 1/1

PRODUCT / DIMENSIONS / ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
71.0cm

Wall Fan

Professional Series

- Metallic body
- 2 Metallic blades
- 3 Speeds
- 7.5h Timer
- 90º Oscillation
- 15º Tilt
- 1350 RPM
- GW 9.00kg / NW 8.40kg

Επιτοίχιος Ανεμιστήρας

Professional Series

- Μεταλλικό σώμα
- 2 Μεταλλικές φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 7.5h Χρονοδιακόπτης
- 90º Περιστροφή
- 15º Κλίση
- 1350 RPM
- GW 9.00kg / NW 8.40kg

PACKING DESIGN

SCAN ME
EUROLAMP B2B

300-23502 ○
WHITE - ΛΕΥΚΟ
5 207227 150180

147-29043 ●
SILVER - ΑΣΗΜΙ
5 207227 014161

147-29042 ●
BLACK - ΜΑΥΡΟ
5 206139 077899



Industrial, Metallic

Wall Fan

Βιομηχανικός , Μεταλλικός

Επιτοίχιος Ανεμιστήρας

200W

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

81 cm — DIAMETER / ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

7.5 HOURS TIMER — 7.5h TIMER / 7.5h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

REMOTE CONTROL / ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

WALL MOUNTED CONTROLER / ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

147-29044

220-240V
60dB

CARTON BOX / DIMENSIONS / ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
85.0cm
19.5cm
85.0cm

COLOR BOX / DIMENSIONS / ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
85.0cm
19.5cm
85.0cm

PACKING 1/1

PRODUCT / DIMENSIONS / ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
81.0cm



Wall Fan

Professional Series

- Metallic body
- 2 Metallic blades
- 3 Speeds
- 7.5h Timer
- 90º Oscillation
- 15º Tilt
- 1350 RPM
- Black Color
- GW 10.0kg / NW 9.40kg

Επιτοίχιος Ανεμιστήρας

Professional Series

- Μεταλλικό σώμα
- 2 Μεταλλικές φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 7.5h Χρονοδιακόπτης
- 90º Περιστροφή
- 15º Κλίση
- 1350 RPM
- Μαύρο Χρώμα
- GW 10.0kg / NW 9.40kg

SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 207227 031618

PACKING DESIGN

CEILINGFANS

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ**ΟΡΟΦΗΣ**

Industrial Metallic

Ceiling Fan

Βιομηχανικός Μεταλλικός

Ανεμιστήρας Οροφής

80W

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

140 cm

147-29012 ○
147-29013 ●

220-240V
60dB

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

WIDE DIAMETER
ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

METALLIC BLADES
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΦΤΕΡΩΤΕΣ

WALL MOUNTED CONTROLER
ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

CARTON BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
63.5cm
26.5cm
18.5cm

COLOR BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
63.5cm
26.5cm
18.5cm

PACKING
1/1

PRODUCT
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
140.0cm
52.5cm

PACKING
DESIGN

SCAN ME
EUROLAMP B2B

147-29012 ○

5 206139 040251

147-29013 ●

5 207227 030031

Industrial

Ceiling Fan

- Metallic body
- 3 Metallic blades
- Included Wall-Mounted Switch
- 5 Speeds
- 312 RPM
- Area Coverage 30-40m²
- White Color 147-29012
- Black Color 147-29013
- GW 5.0kg / NW 4.0kg

Βιομηχανικός

Ανεμιστήρας Οροφής

- Μεταλλικό σώμα
- 3 Μεταλλικές φτερωτές
- Περιλαμβάνεται επίτοιχος διακόπτης
- 5 Ταχύτητες
- 312 RPM
- Κάλυψη Χώρου 30-40m²
- Λευκό Χρώμα 147-29012
- Μαύρο Χρώμα 147-29013
- GW 5.0kg / NW 4.0kg

SPARE PARTS / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

- 147-29097 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ 30W-130W 147-29010/ 147-29012/ 147-29013/ 890-29012/ 890-29013 / DIGITAL SWITCH AND CONTROL FOR CEILING FANS 30W-130W 147-29010/ 147-29012/ 147-29013/ 890-29012/ 890-29013
- 147-29099 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΟΡΟΦΗΣ 5 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 147-29010/ 147-29012 / SWITCH FOR CEILING FAN HANDLING 5 SPEED 147-29010/ 147-29012

Industrial Metallic

Ceiling Fan

Βιομηχανικός Μεταλλικός

Ανεμιστήρας Οροφής

1 SET OF 3 PCS

3 fans in one code

3 ανεμιστήρες σε έναν κωδικό

80W

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

140 cm

147-29010

220-240V
60dB

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

WIDE DIAMETER
ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

METALLIC BLADES
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΦΤΕΡΩΤΕΣ

WALL MOUNTED CONTROLER
ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

CARTON BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
64.0cm
29.0cm
18.5cm

MOTOR BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
20.0cm
17.8cm
20.0cm

BLADE BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
62.8cm
6.2cm
14.0cm

PACKING
1 SET 3 BOXES /1

PRODUCT
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
140.0cm
52.5cm

SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 206139 500106

PACKING
DESIGN



Industrial

Ceiling Fan

- Metallic body
- 3 Metallic blades
- Included Wall-Mounted Switch
- 5 Speeds
- 312 RPM
- Area Coverage 30-40m²
- White Color
- GW 13.81kg / NW 12.20kg

Βιομηχανικός

Ανεμιστήρας Οροφής

- Μεταλλικό σώμα
- 3 Μεταλλικές φτερωτές
- Περιλαμβάνεται επίτοιχος διακόπτης
- 5 Ταχύτητες
- 312 RPM
- Κάλυψη Χώρου 30-40m²
- Λευκό Χρώμα
- GW 13.81kg / NW 12.20kg

SPARE PARTS / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

- 147-29097 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ 30W-130W 147-29010/ 147-29012/ 147-29013/ 890-29012/ 890-29013 / DIGITAL SWITCH AND CONTROL FOR CEILING FANS 30W-130W 147-29010/ 147-29012/ 147-29013/ 890-29012/ 890-29013
- 147-29099 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΟΡΟΦΗΣ 5 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 147-29010/ 147-29012 / SWITCH FOR CEILING FAN HANDLING 5 SPEED 147-29010/ 147-29012

Ceiling Fan
with Remote control and Timer

Ανεμιστήρας Οροφής
με Τηλεχειριστήριο και Χρονοδιακόπτη

DC MOTOR
Αθόρυβο, Μικρότερο & Ελαφρύτερο Μοτέρ.
Έως και 50% λιγότερη κατανάλωση.
Silent, Smaller & Lighter Motor.
Up to 50% less consumption - ECO Friendly

IP44
ΣΤΕΓΑΝΟ
WATERPROOF

REVERSE BLADES ROTATION
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

IDEAL FOR SUMMER & WINTER
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

35W	TECHNICAL SPECS ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	132 cm	4 HOURS	IP44
300-25029	220-240V 39dB	DIAMETER ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	4h TIMER 4h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ	REMOTE CONTROL ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ / WATERPROOF ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ

CARTON BOX DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	COLOR BOX DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
72.0cm	72.0cm
28.0cm	28.0cm
33.0cm	33.0cm

PACKING	PRODUCT DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
1/1	132.0cm
	42.5cm

SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 207227 207297

PACKING DESIGN

Ceiling Fan

Ideal for outdoor spaces

Golden Series

- Plastic & Metallic body
- 3 ABS blades
- 6 Speeds
- 4h Timer
- Remote Control
- 188 RPM
- Area Coverage 20m²
- White Color
- GW 6.0kg / NW 4.80kg

Ανεμιστήρας Οροφής

Ιδανικός για εξωτερικούς χώρους

Golden Series

- Πλαστικό & Μεταλλικό σώμα
- 3 ABS φτερωτές
- 6 Ταχύτητες
- 4h Χρονοδιακόπτης
- Τηλεχειριστήριο
- 188 RPM
- Κάλυψη Χώρου 20m²
- Λευκό Χρώμα
- GW 6.0kg / NW 4.80kg

Ceiling Fan
with Remote control and Timer

Ανεμιστήρας Οροφής
με Τηλεχειριστήριο και Χρονοδιακόπτη

DC MOTOR
Αθόρυβο, Μικρότερο & Ελαφρύτερο Μοτέρ.
Έως και 50% λιγότερη κατανάλωση.
Silent, Smaller & Lighter Motor.
Up to 50% less consumption - ECO Friendly

IP44
ΣΤΕΓΑΝΟ
WATERPROOF

REVERSE BLADES ROTATION
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

IDEAL FOR SUMMER & WINTER
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

35W	TECHNICAL SPECS ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	132 cm	4 HOURS	IP44
300-25030	220-240V 39dB	DIAMETER ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	4h TIMER 4h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ	REMOTE CONTROL ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ / WATERPROOF ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ

CARTON BOX DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	COLOR BOX DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
72.0cm	72.0cm
28.0cm	28.0cm
33.0cm	33.0cm

PACKING	PRODUCT DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
1/1	132.0cm
	42.5cm



SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 207227 207303

PACKING DESIGN

Ceiling Fan

Ideal for outdoor spaces

Golden Series

- Plastic & Metallic body
- 3 ABS blades
- 6 Speeds
- 4h Timer
- Remote Control
- 188 RPM
- Area Coverage 20m²
- Black Color
- GW 6.0kg / NW 4.80kg

Ανεμιστήρας Οροφής

Ιδανικός για εξωτερικούς χώρους

Golden Series

- Πλαστικό & Μεταλλικό σώμα
- 3 ABS φτερωτές
- 6 Ταχύτητες
- 4h Χρονοδιακόπτης
- Τηλεχειριστήριο
- 188 RPM
- Κάλυψη Χώρου 20m²
- Μαύρο Χρώμα
- GW 6.0kg / NW 4.80kg

Ceiling Fan
with Remote control and Timer

Ανεμιστήρας Οροφής
με Τηλεχειριστήριο και Χρονοδιακόπτη

DC MOTOR
Αθόρυβο, Μικρότερο & Ελαφρύτερο Μοτέρ.
Έως και 50% λιγότερη κατανάλωση.
Silent, Smaller & Lighter Motor.
Up to 50% less consumption - ECO Friendly

REVERSE BLADES ROTATION
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

IDEAL FOR SUMMER & WINTER
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

30W

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

132 cm

4 HOURS

300-25033

220V
39db

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

4h TIMER
4h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

REVERSE BLADES ROTATION
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

CARTON BOX DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	COLOR BOX DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
72.0cm	72.0cm
28.0cm	28.0cm
32.0cm	32.0cm

PACKING	PRODUCT DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
1/1	132.0cm
	42.0cm

Ceiling Fan
with ***DC Motor***
Golden Series

- Metallic body
- 3 ABS blades
- 6 Speeds
- 4h Timer
- Remote Control
- 186 RPM
- Area Coverage 25m²
- Wood Color
- GW 5.50kg / NW 4.20kg

Ανεμιστήρας Οροφής
με ***DC Μοτέρ***
Golden Series

- Μεταλλικό σώμα
- 3 ABS φτερωτές
- 6 Ταχύτητες
- 4h Χρονοδιακόπτης
- Τηλεχειριστήριο
- 186 RPM
- Κάλυψη Χώρου 25m²
- Χρώμα Ξύλου
- GW 5.50kg / NW 4.20kg

SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 207227 207334

PACKING
DESIGN

Ceiling Fan
with Remote control and Timer

Ανεμιστήρας Οροφής
με Τηλεχειριστήριο και Χρονοδιακόπτη

DC MOTOR
Αθόρυβο, Μικρότερο & Ελαφρύτερο Μοτέρ.
Έως και 50% λιγότερη κατανάλωση.
Silent, Smaller & Lighter Motor.
Up to 50% less consumption - ECO Friendly

REVERSE BLADES ROTATION
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

IDEAL FOR SUMMER & WINTER
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

30W

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

132 cm

4 HOURS

300-25034

220V
39db

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

4h TIMER
4h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

REVERSE BLADES ROTATION
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

CARTON BOX DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	COLOR BOX DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
72.0cm	72.0cm
28.0cm	28.0cm
32.0cm	32.0cm

PACKING	PRODUCT DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
1/1	132.0cm
	42.0cm

Ceiling Fan
with ***DC Motor***
Golden Series

- Metallic body
- 3 ABS blades
- 6 Speeds
- 4h Timer
- Remote Control
- 186 RPM
- Area Coverage 25m²
- Light Wood Color
- GW 5.50kg / NW 4.20kg

Ανεμιστήρας Οροφής
με ***DC Μοτέρ***
Golden Series

- Μεταλλικό σώμα
- 3 ABS φτερωτές
- 6 Ταχύτητες
- 4h Χρονοδιακόπτης
- Τηλεχειριστήριο
- 186 RPM
- Κάλυψη Χώρου 25m²
- Ανοιχτό Χρώμα Ξύλου
- GW 5.50kg / NW 4.20kg

SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 207227 207341

PACKING
DESIGN

Ceiling Fan
with Remote control and Timer

Ανεμιστήρας Οροφής
με Τηλεχειριστήριο και Χρονοδιακόπτη

DC MOTOR
Αθόρυβο, Μικρότερο & Ελαφρύτερο Μοτέρ.
Έως και 50% λιγότερη κατανάλωση.
Silent, Smaller & Lighter Motor.
Up to 50% less consumption - ECO Friendly

REVERSE BLADES ROTATION
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

IDEAL FOR SUMMER & WINTER
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

58W

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

122 cm

8 HOURS

300-25006

220-240V
46dB

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

8h TIMER
8h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

REVERSE BLADES ROTATION
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

CARTON BOX *DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ*	COLOR BOX *DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ*
63.0cm	63.0cm
23.0cm	23.0cm
26.0cm	26.0cm

PACKING	PRODUCT *DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ*
1/1	122.0cm
	38.0cm

Ceiling Fan
with ***DC Motor***
Golden Series

- Metallic & plastic body
- 4 Plywood blades
- 5 Speeds
- 8h Timer
- Remote Control
- 208 RPM
- Area Coverage 15-20m²
- White & Light Wood Color
- GW 5.00kg / NW 4.00kg

Ανεμιστήρας Οροφής
με ***DC Μοτέρ***
Golden Series

- Μεταλλικό & πλαστικό σώμα
- 4 Plywood φτερωτές
- 5 Ταχύτητες
- 8h Χρονοδιακόπτης
- Τηλεχειριστήριο
- 208 RPM
- Κάλυψη Χώρου 15-20m²
- Λευκό & Ανοιχτό Χρώμα Ξύλου
- GW 5.00kg / NW 4.00kg

SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 207227 118425

PACKING
DESIGN

Ceiling Fan
with Remote control and Timer

Ανεμιστήρας Οροφής
με Τηλεχειριστήριο και Χρονοδιακόπτη

DC MOTOR
Αθόρυβο, Μικρότερο & Ελαφρύτερο Μοτέρ.
Έως και 50% λιγότερη κατανάλωση.
Silent, Smaller & Lighter Motor.
Up to 50% less consumption - ECO Friendly

REVERSE BLADES ROTATION
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

IDEAL FOR SUMMER & WINTER
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

58W

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

122 cm

8 HOURS

300-25007

220-240V
46dB

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

8h TIMER
8h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

REVERSE BLADES ROTATION
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

CARTON BOX *DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ*	COLOR BOX *DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ*
63.0cm	63.0cm
23.0cm	23.0cm
26.0cm	26.0cm

PACKING	PRODUCT *DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ*
1/1	122.0cm
	38.0cm

Ceiling Fan
with ***DC Motor***
Golden Series

- Metallic & plastic body
- 4 Plywood blades
- 5 Speeds
- 8h Timer
- Remote Control
- 208 RPM
- Area Coverage 15-20m²
- Black Color
- GW 5.00kg / NW 4.00kg

Ανεμιστήρας Οροφής
με ***DC Μοτέρ***
Golden Series

- Μεταλλικό & πλαστικό σώμα
- 4 Plywood φτερωτές
- 5 Ταχύτητες
- 8h Χρονοδιακόπτης
- Τηλεχειριστήριο
- 208 RPM
- Κάλυψη Χώρου 15-20m²
- Μαύρο Χρώμα
- GW 5.00kg / NW 4.00kg

SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 207227 118432

PACKING
DESIGN

Ceiling Fan
with Remote control and Timer

Ανεμιστήρας Οροφής
με Τηλεχειριστήριο και Χρονοδιακόπτη

80W

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

147-29376

220-240V
60dB

132 cm
DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

8 HOURS
8h TIMER
8h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ABS BLADES
ABS ΦΤΕΡΩΤΕΣ

CARTON BOX DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	COLOR BOX DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
62.0cm	62.0cm
39.0cm	39.0cm
36.0cm	36.0cm

PACKING	PRODUCT DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
1/1	132.0cm
	40.0cm
	45.0cm

Ceiling Fan
Golden Series

- Metallic body
- 5 ABS blades
- 3 Speeds
- 8h Timer
- Remote Control
- 180 RPM
- Area Coverage 15-20m²
- Brown Color
- GW 7.00kg / NW 6.00kg

Ανεμιστήρας Οροφής
Golden Series

- Μεταλλικό σώμα
- 5 ABS φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 8h Χρονοδιακόπτης
- Τηλεχειριστήριο
- 180 RPM
- Κάλυψη Χώρου 15-20m²
- Καφέ Χρώμα
- GW 7.00kg / NW 6.00kg

SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 207227 100864

PACKING
DESIGN

Ceiling Fan
with Remote control and Timer

Ανεμιστήρας Οροφής
με Τηλεχειριστήριο και Χρονοδιακόπτη

70W

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-25005

220-240V
55dB

132 cm
DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

8 HOURS
8h TIMER
8h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

WOODEN BLADES
ΞΥΛΙΝΕΣ ΦΤΕΡΩΤΕΣ

CARTON BOX DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	COLOR BOX DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
76.5cm	76.5cm
29.5cm	29.5cm
23.0cm	23.0cm

PACKING	PRODUCT DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
1/1	132.0cm
	32.0cm

Ceiling Fan
Golden Series

- Metallic body
- 2 Wooden blades
- 3 Speeds
- 8h Timer
- Remote Control
- 180 RPM
- Area Coverage 10-20m²
- Nickel & Light brown Color
- GW 5.00kg / NW 4.20kg

Ανεμιστήρας Οροφής
Golden Series

- Μεταλλικό σώμα
- 2 Ξύλινες φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 8h Χρονοδιακόπτης
- Τηλεχειριστήριο
- 180 RPM
- Κάλυψη Χώρου 10-20m²
- Νίκελ & Ανοιχτό καφέ Χρώμα
- GW 5.00kg / NW 4.20kg

SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 207227 118166

PACKING
DESIGN

Ceiling Fan
with 4 lights

Ανεμιστήρας Οροφής
τετράφωτος

REVERSE BLADES ROTATION
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

IDEAL FOR SUMMER & WINTER
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

70W	TECHNICAL SPECS ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	130 cm	E27			
147-29003 147-29004 147-29005	220-240V 40dB	DIAMETER ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	4 E27 LIGHTS 4 E27 ΦΩΤΑ	HANGING SWITCH ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΛΞΗΣ	MDF BLADES MDF ΦΤΕΡΩΤΕΣ	

CARTON BOX DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	COLOR BOX DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	PACKING	PRODUCT DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
54.0cm 28.0cm 20.0cm	54.0cm 28.0cm 20.0cm	1/1	130.0cm 45.0cm



PACKING DESIGN

Ceiling Fan
with 4 lights

- Metallic body
- 4 MDF blades
- 3 Speeds
- 4 E27 lights base
- 200 RPM
- Area Coverage 15m²
- White Color 147-29003
- Brown-Gold Color 147-29004
- Antique Brass Color 147-29005
- GW 5.80kg / NW 5.30kg

Ανεμιστήρας Οροφής
τετράφωτος

- Μεταλλικό σώμα
- 4 MDF φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 4 φώτα με ντουί E27
- 200 RPM
- Κάλυψη Χώρου 15m²
- Λευκό Χρώμα 147-29003
- Καφέ-Χρυσό Χρώμα 147-29004
- Αντικέ Μπρονζέ Χρώμα 147-29005
- GW 5.80kg / NW 5.30kg

SCAN ME
EUROLAMP B2B

147-29003 5 206139 500038

147-29004 5 206139 500045

147-29005 5 206139 500052

Ceiling Fan
with 1 light

Ανεμιστήρας Οροφής
μονόφωτος

REVERSE BLADES ROTATION
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

IDEAL FOR SUMMER & WINTER
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

70W	TECHNICAL SPECS ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	132 cm	E27		
147-29000 147-29001	220-240V 40dB	DIAMETER ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	1 E27 LIGHT 1 E27 ΦΩΣ	HANGING SWITCH ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΛΞΗΣ	MDF BLADES MDF ΦΤΕΡΩΤΕΣ

CARTON BOX DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	COLOR BOX DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	PACKING	PRODUCT DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
58.0cm 28.0cm 20.0cm	58.0cm 28.0cm 20.0cm	1/1	132.0cm 45.0cm

PACKING DESIGN

SCAN ME
EUROLAMP B2B

Ceiling Fan
with 1 light

- Metallic body
- 4 MDF blades
- 3 Speeds
- 1 E27 light base
- 200 RPM
- Area Coverage 15m²
- White Color 147-29000
- Brown-Gold Color 3147-29001
- GW 5.20kg / NW 4.70kg

Ανεμιστήρας Οροφής
μονόφωτος

- Μεταλλικό σώμα
- 4 MDF φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 1 φως με ντουί E27
- 200 RPM
- Κάλυψη Χώρου 15m²
- Λευκό Χρώμα 147-29000
- Καφέ-Χρυσό Χρώμα 147-29001
- GW 5.20kg / NW 4.70kg

147-29000 5 206139 500007

147-29001 5 206139 500014

Ceiling Fan with 1 light

& Remote control

Ανεμιστήρας Οροφής μονόφωτος

με Τηλεχειριστήριο

70W

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

132 cm

E27

300-25000

220-240V
40dB

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

1 E27 LIGHT
1 E27 ΦΩΣ

REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

MDF BLADES
MDF ΦΤΕΡΩΤΕΣ

CARTON BOX *DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ*	COLOR BOX *DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ*
54.0cm	54.0cm
28.0cm	28.0cm
20.0cm	20.0cm

PACKING	PRODUCT *DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ*
1/1	132.0cm
	42.0cm

SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 207227 118111

PACKING
DESIGN

Ceiling Fan

with 1 light & remote control

- Metallic body
- 4 MDF blades
- 3 Speeds
- Remote Control
- 1 E27 light base
- 200 RPM
- Area Coverage 15m²
- Brown-Gold Color
- GW 5.20kg / NW 4.70kg

Ανεμιστήρας Οροφής

μονόφωτος με τηλεχειριστήριο

- Μεταλλικό σώμα
- 4 MDF φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- Τηλεχειριστήριο
- 1 φως με ντουί E27
- 200 RPM
- Κάλυψη Χώρου 15m²
- Καφέ-Χρυσό Χρώμα
- GW 5.20kg / NW 4.70kg

Ceiling Lighting with Fan

rottating grill, remote control and timer

Ανεμιστήρας Πλαφονιέρα

με περιστρεφόμενη περσίδα
τηλεχειριστήριο
και χρονοδιακόπτη

35W

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

60 cm

8 HOURS

44W 3000K 4000K 6000K

300-25023

220-240V
50db

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

8h TIMER
8h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

LED LIGHT
LED ΦΩΣ

CARTON BOX *DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ*	COLOR BOX *DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ*
64.0cm	64.0cm
24.0cm	24.0cm
27.0cm	27.0cm

PACKING	PRODUCT *DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ*
1/1	60.0cm
	20.0cm

SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 207227 151859

PACKING
DESIGN

Ceiling Fan

Golden Series

- Plastic body
- 5 ABS blades
- 3 Speeds
- 8h Timer
- Remote Control
- Fixed LED Light 44W 3000K/4000K/6000K
- 983 RPM
- Area Coverage 15m²
- Silver & White Color
- Fan diameter Φ30
- GW 4.78kg / NW 3.78kg

Ανεμιστήρας Πλαφονιέρα

Golden Series

- Πλαστικό σώμα
- 5 ABS φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 8h Χρονοδιακόπτης
- Τηλεχειριστήριο
- Ενσωματωμένο LED Φως 44W 3000K/4000K/6000K
- 983 RPM
- Κάλυψη Χώρου 15m²
- Ασημί & Λευκό Χρώμα
- Διάμετρος ανεμιστήρα Φ30
- GW 4.78kg / NW 3.78kg

Ceiling Fan
with 1 light, remote control and timer

Ανεμιστήρας Οροφής
μονόφωτος με τηλεχειριστήριο και χρονοδιακόπτη

REVERSE BLADES ROTATION
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

IDEAL FOR SUMMER & WINTER
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

70W

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

132 cm

8 HOURS

E27

147-29006

220-240V
40dB

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

8h TIMER
8h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

1 E27 LIGHT
1 E27 ΦΩΣ

CARTON BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
55.5cm
32.5cm
27.0cm

COLOR BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
55.5cm
32.5cm
27.0cm

PACKING
1/1

PRODUCT
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
132.0cm
45.0cm

SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 206139 096821

PACKING
DESIGN

Ceiling Fan

with 1 light remote control & timer

- Metallic body
- 5 MDF blades
- 3 Speeds
- 8h Timer
- Remote Control
- 1 E27 light base
- 145 RPM
- Area Coverage 20m²
- Nickel Matt & Dark Wood Color
- GW 6.60kg / NW 6.10kg

Ανεμιστήρας Οροφής

μονόφωτος με τηλεχειριστήριο & χρονοδιακόπτη

- Μεταλλικό σώμα
- 5 MDF φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 8h Χρονοδιακόπτης
- Τηλεχειριστήριο
- 1 φως με ντουί E27
- 145 RPM
- Κάλυψη Χώρου 20m²
- Νίκελ Ματ & Σκούρο Χρώμα Ξύλου
- GW 6.60kg / NW 6.10kg

Ceiling Fan
with 1 light, remote control and timer

Ανεμιστήρας Οροφής
μονόφωτος με τηλεχειριστήριο και χρονοδιακόπτη

REVERSE BLADES ROTATION
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

IDEAL FOR SUMMER & WINTER
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

70W

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

132 cm

8 HOURS

E27

147-29007

220-240V
40dB

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

8h TIMER
8h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

1 E27 LIGHT
1 E27 ΦΩΣ

CARTON BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
55.5cm
32.5cm
26.5cm

COLOR BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
55.5cm
32.5cm
26.5cm

PACKING
1/1

PRODUCT
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
132.0cm
45.0cm

SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 206139 096838

PACKING
DESIGN

Ceiling Fan

with 1 light remote control & timer

- Metallic body
- 4 MDF blades
- 3 Speeds
- 8h Timer
- Remote Control
- 1 E27 light base
- 180 RPM
- Area Coverage 10-20m²
- Nickel Color
- GW 6.70kg / NW 6.20kg

Ανεμιστήρας Οροφής

μονόφωτος με τηλεχειριστήριο & χρονοδιακόπτη

- Μεταλλικό σώμα
- 4 MDF φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 8h Χρονοδιακόπτης
- Τηλεχειριστήριο
- 1 φως με ντουί E27
- 180 RPM
- Κάλυψη Χώρου 10-20m²
- Νίκελ Χρώμα
- GW 6.70kg / NW 6.20kg

Ceiling Fan
with 1 light, remote control and timer

Ανεμιστήρας Οροφής
μονόφωτος με τηλεχειριστήριο και χρονοδιακόπτη

REVERSE BLADES ROTATION
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

IDEAL FOR SUMMER & WINTER
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

70W	TECHNICAL SPECS *ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ*	122 cm	8 HOURS		E27
147-29009	220-240V 40dB	DIAMETER ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	8h TIMER 8h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ	REMOTE CONTROL ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	1 E27 LIGHT 1 E27 ΦΩΣ

CARTON BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
55.5cm
32.5cm
26.5cm

COLOR BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
55.5cm
32.5cm
26.5cm

PACKING
1/1

PRODUCT
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
122.0cm
45.0cm

SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 206139 077707

PACKING
DESIGN

Ceiling Fan
with 1 light remote control & timer

- Metallic body
- 5 MDF blades
- 3 Speeds
- 8h Timer
- Remote Control
- 1 E27 light base
- 180 RPM
- Area Coverage 20m²
- Nickel Matt Color
- GW 6.80kg / NW 6.20kg

Ανεμιστήρας Οροφής
μονόφωτος με τηλεχειριστήριο & χρονοδιακόπτη

- Μεταλλικό σώμα
- 5 MDF φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 8h Χρονοδιακόπτης
- Τηλεχειριστήριο
- 1 φως με ντουί E27
- 180 RPM
- Κάλυψη Χώρου 20m²
- Νίκελ Ματ Χρώμα
- GW 6.80kg / NW 6.20kg

Ceiling Fan
with 1 light

Ανεμιστήρας Οροφής
μονόφωτος

REVERSE BLADES ROTATION
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

IDEAL FOR SUMMER & WINTER
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

70W	TECHNICAL SPECS *ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ*	132 cm	8 HOURS		E27
300-25026 ● 300-25027 ○	230V 55dB	DIAMETER ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	8h TIMER 8h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ	REMOTE CONTROL ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	1 E27 LIGHT 1 E27 ΦΩΣ

CARTON BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
69.0cm
27.0cm
33.0cm

COLOR BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
69.0cm
27.0cm
33.0cm

PACKING
1/1

PRODUCT
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
132.0cm
42.0cm

PACKING
DESIGN

SCAN ME
EUROLAMP B2B

300-25026 ●

5 207227 207266

300-25027 ○

5 207227 207273

Ceiling Fan
with 1 light

- Metallic & Plastic body
- 3 Plastic blades
- 3 Speeds
- 130 RPM
- 1 E27 light base
- 8h Timer
- Area Coverage 15m²
- Grey Color
- GW 7.30kg / NW 6.60kg

Ανεμιστήρας Οροφής
μονόφωτος

- Μεταλλικό & Πλαστικό σώμα
- 3 Πλαστικές φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 130 RPM
- 1 φως με ντουί E27
- 8h Χρονοδιακόπτης
- Κάλυψη Χώρου 15m²
- Γκρι Χρώμα
- GW 7.30kg / NW 6.60kg

Ceiling Fan
with 1 light, remote control and timer

Ανεμιστήρας Οροφής
μονόφωτος με τηλεχειριστήριο και χρονοδιακόπτη

REVERSE BLADES ROTATION
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

IDEAL FOR SUMMER & WINTER
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

70W

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

147-29016

220-240V
40dB

90 cm — DIAMETER / ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

4 HOURS TIMER — 4h TIMER / 4h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

REMOTE CONTROL / ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

E27 — 1 E27 LIGHT / 1 E27 ΦΩΣ

CARTON BOX
DIMENSIONS / ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
39.0cm
21.0cm
24.0cm

COLOR BOX
DIMENSIONS / ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
39.0cm
21.0cm
24.0cm

PACKING
1/1

PRODUCT
DIMENSIONS / ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
90.0cm
45.0cm



SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 206139 076533

PACKING
DESIGN

Ceiling Fan
with 1 light
remote control & timer

- Metallic body
- 6 MDF blades
- 3 Speeds
- 4h Timer
- Remote Control
- 1 E27 light base
- 200 RPM
- Area Coverage 20m²
- Multicolor
- GW 5.40kg / NW 5.00kg

Ανεμιστήρας Οροφής
μονόφωτος με τηλεχειριστήριο
& χρονοδιακόπτη

- Μεταλλικό σώμα
- 6 MDF φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 4h Χρονοδιακόπτης
- Τηλεχειριστήριο
- 1 φως με ντουί E27
- 200 RPM
- Κάλυψη Χώρου 20m²
- Πολύχρωμος
- GW 5.40kg / NW 5.00kg

Ceiling Fan
with fixed LED light, remote control and timer

Ανεμιστήρας Οροφής
με ενσωματωμένο LED φωτισμό
τηλεχειριστήριο
και χρονοδιακόπτη

Choose the color of the blades you like!
The package contains 3 white and 3 colored blades.

Επιλέξτε το χρώμα των φτερωτών που σας αρέσει!
Στη συσκευασία περιέχονται 3 λευκές και 3 χρωματιστές φτερωτές.

55W

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-25016

220-240V
50dB

91 cm — DIAMETER / ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

8 HOURS TIMER — 8h TIMER / 8h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

REMOTE CONTROL / ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

15W 4000K — LED LIGHT / LED ΦΩΣ

CARTON BOX
DIMENSIONS / ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
48.0cm
32.0cm
33.8cm

COLOR BOX
DIMENSIONS / ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
48.0cm
32.0cm
33.8cm

PACKING
1/1

PRODUCT
DIMENSIONS / ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
91.0cm
50.0cm

SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 207227 118524

PACKING
DESIGN

Ceiling Fan
Golden Series

- Metallic body
- 3 White Plastic blades
- 3 Multicolored Plastic blades
- 3 Speeds
- 8h Timer
- Remote Control
- Fixed LED Light 15W 4000K, 1000lm
- 215 RPM
- Area Coverage 10m²
- White & Multicolor
- GW 8.00kg / NW 6.20kg

Ανεμιστήρας Οροφής
Golden Series

- Μεταλλικό σώμα
- 3 Λευκές Πλαστικές φτερωτές
- 3 Πολύχρωμες Πλαστικές φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 8h Χρονοδιακόπτης
- Τηλεχειριστήριο
- Ενσωματωμένο LED Φως 15W 4000K, 1000lm
- 215 RPM
- Κάλυψη Χώρου 10m²
- Λευκός & Πολύχρωμος
- GW 8.00kg / NW 6.20kg

Ceiling Fan

with fixed LED light, remote control and timer

Ανεμιστήρας Οροφής

με ενσωματωμένο LED φωτισμό
τηλεχειριστήριο
και χρονοδιακόπτη

60W | TECHNICAL SPECS *ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ* | 107 cm | 8 HOURS | 18W 3000K 6000K 4000K

147-29319

220-240V
50db

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

8h TIMER
8h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

LED LIGHT
LED ΦΩΣ

CARTON BOX *DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ*	COLOR BOX *DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ*
61.0cm	61.0cm
31.5cm	31.5cm
27.0cm	27.0cm

PACKING	PRODUCT *DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ*
1/1	107.0cm
	39.0cm

Ceiling Fan

- Metallic body
- 3 PLY blades
- 3 Speeds
- 8h Timer
- Remote Control
- Fixed 18W LED Light 3000K/6000K/4000K
- 272 RPM
- Area Coverage 15m²
- White & Light Wood Color
- GW 6.7kg / NW5.5kg

Ανεμιστήρας Οροφής

- Μεταλλικό σώμα
- 3 PLY φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 8h Χρονοδιακόπτης
- Τηλεχειριστήριο
- Ενσωματωμένο LED 18W Φως 3000K/6000K/4000K
- 272 RPM
- Κάλυψη Χώρου 15m²
- Λευκό & Ανοιχτό Χρώμα Ξύλου
- GW 6.7kg / NW5.5kg

SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 207227 032509

PACKING
DESIGN

Ceiling Fan

with fixed LED light, remote control and timer

Ανεμιστήρας Οροφής

με ενσωματωμένο LED φωτισμό
τηλεχειριστήριο
και χρονοδιακόπτη

70W | TECHNICAL SPECS *ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ* | 132 cm | 8 HOURS | 12W 4000K

300-25004

230V
55dB

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

8h TIMER
8h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

LED LIGHT
LED ΦΩΣ

CARTON BOX *DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ*	COLOR BOX *DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ*
76.5cm	76.5cm
29.5cm	29.5cm
23.0cm	23.0cm

PACKING	PRODUCT *DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ*
1/1	132.0cm
	42.0cm

Ceiling Fan
Golden Series

- Metallic body
- 2 Wooden blades
- 3 Speeds
- 8h Timer
- Remote Control
- Fixed 12W LED Light 4000K
- 180 RPM
- Area Coverage 10-20m²
- Black Color & Natural Wood
- GW 5.60kg / NW4.80kg

Ανεμιστήρας Οροφής
Golden Series

- Μεταλλικό σώμα
- 2 Ξύλινες φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 8h Χρονοδιακόπτης
- Τηλεχειριστήριο
- Ενσωματωμένο LED 12W Φως 4000K
- 180 RPM
- Κάλυψη Χώρου 10-20m²
- Μαύρο Χρώμα & Φυσικό Ξύλο
- GW 5.60kg / NW4.80kg

SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 207227 118159

PACKING
DESIGN

Ceiling Fan
with fixed LED light, remote control and timer

Ανεμιστήρας Οροφής
με ενσωματωμένο LED φωτισμό
τηλεχειριστήριο
και χρονοδιακόπτη

DC MOTOR
Αθόρυβο, Μικρότερο & Ελαφρύτερο Μοτέρ.
Έως και 50% λιγότερη κατανάλωση.
Silent, Smaller & Lighter Motor.
Up to 50% less consumption - ECO Friendly

REVERSE BLADES ROTATION
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

IDEAL FOR SUMMER & WINTER
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

35W	TECHNICAL SPECS ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	132 cm	4 HOURS		15W 3000K 4000K 6000K
300-25031	220V 39dB	DIAMETER ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	4h TIMER 4h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ	REMOTE CONTROL ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	LED LIGHT LED ΦΩΣ

CARTON BOX DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	COLOR BOX DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
85.0cm	85.0cm
37.0cm	37.0cm
23.5cm	23.5cm

PACKING	PRODUCT DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
1/1	132.0cm
	52.5cm

SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 207227 207310

PACKING DESIGN



Ceiling Fan
DC motor
Platinum Series

- Metallic & ABS Plastic body
- 3 ABS blades
- 6 Speeds
- 4h Timer
- Remote Control
- Fixed LED Light 15W 3000K/4000K/6000K
- 173 RPM
- Area Coverage 25m²
- Wood Color
- GW 8.00kg / NW 6.6kg

Ανεμιστήρας Οροφής
DC μοτέρ
Platinum Series

- Μεταλλικό & ABS πλαστικό σώμα
- 3 ABS φτερωτές
- 6 Ταχύτητες
- 4h Χρονοδιακόπτης
- Τηλεχειριστήριο
- Ενσωματωμένο LED Φως 15W 3000K/4000K/6000K
- 173 RPM
- Κάλυψη Χώρου 25m²
- Χρώμα Ξύλου
- GW 8.00kg / NW 6.6kg

Ceiling Fan
with fixed LED light, remote control and timer

Ανεμιστήρας Οροφής
με ενσωματωμένο LED φωτισμό
τηλεχειριστήριο
και χρονοδιακόπτη

DC MOTOR
Αθόρυβο, Μικρότερο & Ελαφρύτερο Μοτέρ.
Έως και 50% λιγότερη κατανάλωση.
Silent, Smaller & Lighter Motor.
Up to 50% less consumption - ECO Friendly

REVERSE BLADES ROTATION
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

IDEAL FOR SUMMER & WINTER
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

35W	TECHNICAL SPECS ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	132 cm	4 HOURS		15W 3000K 4000K 6000K
300-25032	220V 39dB	DIAMETER ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	4h TIMER 4h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ	REMOTE CONTROL ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	LED LIGHT LED ΦΩΣ

CARTON BOX DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	COLOR BOX DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
85.0cm	85.0cm
37.0cm	37.0cm
23.5cm	23.5cm

PACKING	PRODUCT DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
1/1	132.0cm
	52.5cm

SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 207227 207327

PACKING DESIGN



Ceiling Fan
DC motor
Platinum Series

- Metallic & ABS Plastic body
- 3 ABS blades
- 6 Speeds
- 4h Timer
- Remote Control
- Fixed LED Light 15W 3000K/4000K/6000K
- 173 RPM
- Area Coverage 25m²
- White Color
- GW 8.00kg / NW 6.6kg

Ανεμιστήρας Οροφής
DC μοτέρ
Platinum Series

- Μεταλλικό & ABS πλαστικό σώμα
- 3 ABS φτερωτές
- 6 Ταχύτητες
- 4h Χρονοδιακόπτης
- Τηλεχειριστήριο
- Ενσωματωμένο LED Φως 15W 3000K/4000K/6000K
- 173 RPM
- Κάλυψη Χώρου 25m²
- Λευκό Χρώμα
- GW 8.00kg / NW 6.6kg

Ceiling Fan with open-close blades

fixed LED light, remote control and timer

Ανεμιστήρας Οροφής με ανοιγοκλειόμενες φτερωτές

με ενσωματωμένο LED φωτισμό
τηλεχειριστήριο
και χρονοδιακόπτη

DC MOTOR
Αθόρυβο, Μικρότερο & Ελαφρύτερο Μοτέρ.
Έως και 50% λιγότερη κατανάλωση.
Silent, Smaller & Lighter Motor.
Up to 50% less consumption - ECO Friendly

REVERSE BLADES ROTATION
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

IDEAL FOR SUMMER & WINTER
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

40W	TECHNICAL SPECS ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	107 cm	8 HOURS ΩΡΕΣ		36W 3000K 4000K 6000K
300-25020	220-240V 50dB	DIAMETER ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	8h TIMER 8h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ	REMOTE CONTROL ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	LED LIGHT LED ΦΩΣ

CARTON BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
55.5cm
55.5cm
29.0cm

COLOR BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
55.5cm
55.5cm
29.0cm

PACKING
1/1

PRODUCT
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
107.0cm
39/52cm

Ceiling Fan

DC motor

Platinum Series

- Metallic body
- 4 Plastic Clear blades
- 6 Speeds
- 8h Timer
- Remote Control
- Fixed LED Light 36W 3000K/4000K/6000K
- 219 RPM
- Area Coverage 15-20m²
- Nickel Color
- GW 8.9kg / NW 7.2kg

Ανεμιστήρας Οροφής

DC μοτέρ

Platinum Series

- Μεταλλικό σώμα
- 4 Πλαστικές Διαφανείς φτερωτές
- 6 Ταχύτητες
- 8h Χρονοδιακόπτης
- Τηλεχειριστήριο
- Ενσωματωμένο LED Φως 36W 3000K/4000K/6000K
- 219RPM
- Κάλυψη Χώρου 15-20m²
- Νίκελ Χρώμα
- GW 8.9kg / NW 7.2kg

SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 207227 151811

PACKING
DESIGN

Ceiling Fan with open-close blades

remote control and timer

Ανεμιστήρας Οροφής με ανοιγοκλειόμενες φτερωτές

τηλεχειριστήριο
και χρονοδιακόπτη

DC MOTOR
Αθόρυβο, Μικρότερο & Ελαφρύτερο Μοτέρ.
Έως και 50% λιγότερη κατανάλωση.
Silent, Smaller & Lighter Motor.
Up to 50% less consumption - ECO Friendly

REVERSE BLADES ROTATION
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

IDEAL FOR SUMMER & WINTER
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

25W	TECHNICAL SPECS ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	107 cm	4 HOURS ΩΡΕΣ		5xE27 (max. 25W/E27)
300-25028	220-240V 39dB	DIAMETER ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	4h TIMER 4h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ	REMOTE CONTROL ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	FIXED LED LIGHT FIXED LED ΦΩΣ

CARTON BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
55.0cm
55.0cm
37.0cm

COLOR BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
55.0cm
55.0cm
37.0cm

PACKING
1/1

PRODUCT
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
107.0cm
57.0cm

Ceiling Fan

DC motor

Platinum Series

- Metallic body
- 3 ABS blades
- 6 Speeds
- 4h Timer
- Remote Control
- 220 RPM
- Area Coverage15m²
- Black Color
- GW 10.2kg / NW 8.3kg

Ανεμιστήρας Οροφής

DC μοτέρ

Platinum Series

- Μεταλλικό σώμα
- 3 ABS φτερωτές
- 6 Ταχύτητες
- 4h Χρονοδιακόπτης
- Τηλεχειριστήριο
- 220 RPM
- Κάλυψη Χώρου 15m²
- Μαύρο Χρώμα
- GW 10.2kg / NW 8.3kg

SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 207227 207280

PACKING
DESIGN

Ceiling Fan
with fixed LED light, remote control and timer

Ανεμιστήρας Οροφής
με ενσωματωμένο LED φωτισμό
τηλεχειριστήριο
και χρονοδιακόπτη

DC MOTOR
Αθόρυβο, Μικρότερο & Ελαφρύτερο Μοτέρ.
Έως και 50% λιγότερη κατανάλωση.
Silent, Smaller & Lighter Motor.
Up to 50% less consumption - ECO Friendly

REVERSE BLADES ROTATION
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

IDEAL FOR SUMMER & WINTER
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

40W | TECHNICAL SPECS *ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ* | 66 cm | 8 HOURS | 36W 4000K

300-25017

220V 50dB	DIAMETER ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	8h TIMER 8h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ	REMOTE CONTROL ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	LED TAPE LED ΤΑΙΝΙΑ

CARTON BOX *DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ*
68.0cm
68.0cm
35.0cm

COLOR BOX *DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ*
68.0cm
68.0cm
35.0cm

PACKING
1/1

PRODUCT *DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ*
66.0cm
50.0cm



SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 207227 118531

PACKING
DESIGN

Ceiling Fan
DC motor
Golden Series

- Metallic body
- 3 Plastic blades
- 6 Speeds
- 8h Timer
- Remote Control
- Fixed LED Tape 36W 4000K
- 370 RPM
- Area Coverage 10m²
- White Color
- GW 8.80kg / NW 5.00kg

Ανεμιστήρας Οροφής
DC μοτέρ
Golden Series

- Μεταλλικό σώμα
- 3 Πλαστικές φτερωτές
- 6 Ταχύτητες
- 8h Χρονοδιακόπτης
- Τηλεχειριστήριο
- Ενσωματωμένη LED Ταινία 36W 4000K
- 370 RPM
- Κάλυψη Χώρου 10m²
- Λευκό Χρώμα
- GW 8.80kg / NW 5.00kg

Ceiling Fan
with fixed LED light, remote control and timer

Ανεμιστήρας Οροφής
με ενσωματωμένο
LED φωτισμό
τηλεχειριστήριο
και χρονοδιακόπτη

180cm
Extra Wide Diameter
Πολύ μεγάλη διάμετρος

DC MOTOR
Αθόρυβο, Μικρότερο & Ελαφρύτερο Μοτέρ.
Έως και 50% λιγότερη κατανάλωση.
Silent, Smaller & Lighter Motor.
Up to 50% less consumption - ECO Friendly

REVERSE BLADES ROTATION
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

IDEAL FOR SUMMER & WINTER
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

58W | TECHNICAL SPECS *ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ* | 180 cm | 8 HOURS | 24W 3000K 6000K 4000K

300-25010

220-240V 48dB	DIAMETER ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	8h TIMER 8h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ	REMOTE CONTROL ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	LED LIGHT LED ΦΩΣ

CARTON BOX *DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ*
89.0cm
53.0cm
22.5cm

COLOR BOX *DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ*
89.0cm
53.0cm
22.5cm

PACKING
1/1

PRODUCT *DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ*
180.0cm
40.0cm

SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 207227 118463

PACKING
DESIGN

Ceiling Fan
DC motor
Golden Series

- Metallic body
- 9 PLY blades
- 5 Speeds
- 8h Timer
- Remote Control
- Fixed LED Light 24W 3000K/6000K/4000K
- 112 RPM
- Area Coverage 25-30m²
- Black Color
- GW 14.5kg / NW 13.0kg

Ανεμιστήρας Οροφής
DC μοτέρ
Golden Series

- Μεταλλικό σώμα
- 9 PLY φτερωτές
- 5 Ταχύτητες
- 8h Χρονοδιακόπτης
- Τηλεχειριστήριο
- Ενσωματωμένο LED Φως 24W 3000K/6000K/4000K
- 112 RPM
- Κάλυψη Χώρου 25-30m²
- Μαύρο Χρώμα
- GW 14.5kg / NW 13.0kg

Ceiling Fan
with fixed LED light, remote control and timer

Ανεμιστήρας Οροφής
με ενσωματωμένο LED φωτισμό
τηλεχειριστήριο και χρονοδιακόπτη

DC MOTOR
Αθόρυβο, Μικρότερο & Ελαφρύτερο Μοτέρ.
Έως και 50% λιγότερη κατανάλωση.
Silent, Smaller & Lighter Motor.
Up to 50% less consumption - ECO Friendly

With Bluetooth Speaker
Με Bluetooth Ηχείο

REVERSE BLADES ROTATION
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

IDEAL FOR SUMMER & WINTER
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

Ceiling Fan with open-close blades
fixed LED light, remote control and timer

Ανεμιστήρας Οροφής με ανοιγοκλειόμενες φτερωτές
με ενσωματωμένο LED φωτισμό
τηλεχειριστήριο και χρονοδιακόπτη

DC MOTOR
Αθόρυβο, Μικρότερο & Ελαφρύτερο Μοτέρ.
Έως και 50% λιγότερη κατανάλωση.
Silent, Smaller & Lighter Motor.
Up to 50% less consumption - ECO Friendly

With Bluetooth Speaker
Με Bluetooth Ηχείο

REVERSE BLADES ROTATION
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

IDEAL FOR SUMMER & WINTER
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

300-25022

40W | TECHNICAL SPECS *ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ* | 132 cm | 8 HOURS | 18W 3000K 4000K 6000K

220-240V
38dB

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

8h TIMER
8h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

LED LIGHT
LED ΦΩΣ

CARTON BOX DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	COLOR BOX DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
70.5cm	70.5cm
33.0cm	33.0cm
23.0cm	23.0cm

PACKING: **1/1**

PRODUCT DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
132.0cm
31.0cm



SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 207227 151842

PACKING DESIGN

Ceiling Fan
DC motor
Platinum Series

- Metallic body
- 3 Wooden blades
- 6 Speeds
- 8h Timer
- Remote Control
- Fixed LED Light 18W 3000K/4000K/6000K
- 199 RPM
- Area Coverage 15-20m²
- Black & Natural Wood
- GW 6.39kg / NW 5.50kg

Ανεμιστήρας Οροφής
DC μοτέρ
Platinum Series

- Μεταλλικό σώμα
- 3 Ξύλινες φτερωτές
- 6 Ταχύτητες
- 8h Χρονοδιακόπτης
- Τηλεχειριστήριο
- Ενσωματωμένο LED Φως 18W 3000K/4000K/6000K
- 199 RPM
- Κάλυψη Χώρου 15-20m²
- Μαύρο & Φυσικό Ξύλο
- GW 6.39kg / NW 5.50kg

300-25019

40W | TECHNICAL SPECS *ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ* | 107 cm | 8 HOURS | 36W 3000K 4000K 6000K

220-240V
50db

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

8h TIMER
8h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

LED LIGHT
LED ΦΩΣ

CARTON BOX DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	COLOR BOX DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
55.5cm	55.5cm
55.5cm	55.5cm
29.0cm	29.0cm

PACKING: **1/1**

PRODUCT DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
107.0cm
39.5cm
52.0cm

SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 207227 151828

PACKING DESIGN

Ceiling Fan
DC motor
Platinum Series

- Metallic body
- 4 Plastic Clear blades
- 6 Speeds
- 8h Timer
- Remote Control
- Fixed LED Light 36W 3000K/4000K/6000K
- 220 RPM
- Area Coverage 15-20m²
- White & Light Wood Color
- GW 10.5kg / NW 8.90kg

Ανεμιστήρας Οροφής
DC μοτέρ
Platinum Series

- Μεταλλικό σώμα
- 4 Πλαστικές Διαφανείς φτερωτές
- 6 Ταχύτητες
- 8h Χρονοδιακόπτης
- Τηλεχειριστήριο
- Ενσωματωμένο LED Φως 36W 3000K/4000K/6000K
- 220 RPM
- Κάλυψη Χώρου 15-20m²
- Λευκό & Ανοιχτό Χρώμα Ξύλου
- GW 10.5kg / NW 8.90kg

Ceiling Fan
with bluetooth speaker & fixed RGB LED light

Ανεμιστήρας Οροφής
με ηχείο bluetooth & ενσωματωμένο RGB LED φωτισμό

NEW

Diameter / Διάμετρος
132cm

With Bluetooth Speaker
Με Bluetooth Ηχείο

REVERSE BLADES ROTATION
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

IDEAL FOR SUMMER & WINTER
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

ECO FRIENDLY

DC MOTOR
Αθόρυβο, Μικρότερο & Ελαφρύτερο Μοτέρ.
Έως και 50% λιγότερη κατανάλωση.
Silent, Smaller & Lighter Motor.
Up to 50% less consumption - ECO Friendly

30W	TECHNICAL SPECS ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	132 cm	4 HOURS TIMER	2	15W 3000K 4000K 6000K RGB
300-25035	220V 39dB	DIAMETER ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	4h TIMER 4h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ	2 REMOTE CONTROLS 2 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ	LED LIGHT LED ΦΩΣ

CARTON BOX DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	COLOR BOX DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
60.0cm	60.0cm
30.0cm	30.0cm
34.0cm	34.0cm

PACKING	PRODUCT DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
1/1	132.0cm
	33.0cm

SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 207227 207358

PACKING DESIGN

Ceiling Fan

DC motor

Platinum Series

- Metallic body
- 3 wood blades
- 6 Speeds
- 4h Timer
- Remote Control for fan & light
- Remote Control for RGB & bluetooth and speaker
- Fixed LED Light 15W 3000K/4000K/6000K
- 195 RPM
- Area Coverage 15-20m²
- Black and rose gold Color
- GW 5.8kg / NW 4.8kg

Ανεμιστήρας Οροφής

DC μοτέρ

Platinum Series

- Μεταλλικό σώμα
- 3 ξύλινες φτερωτές
- 6 Ταχύτητες
- 4h Χρονοδιακόπτης
- Τηλεχειριστήριο για ανεμιστήρα & φως
- Τηλεχειριστήριο για RGB & bluetooth ηχείο
- Ενσωματωμένο LED Φως 15W 3000K/4000K/6000K
- 195 RPM
- Κάλυψη Χώρου 15-20m²
- Χρώμα μαύρο και ροζ χρυσό
- GW 5.8kg / NW 4.8kg

7 COLORS
7 ΧΡΩΜΑΤΑ

RGB

With Bluetooth Speaker
Με Bluetooth Ηχείο

EUROLAMP®
Pioneers in New Technology!

SEASONAL BULBS
ΕΠΟΧΙΚΕΣ ΛΑΜΠΕΣ

SEASONAL BULBS

ΕΠΟΧΙΚΕΣ**ΛΑΜΠΕΣ**

- ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED SMD ΕΝΤΟΜΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟΣ
- LED SMD INSECT REPELLENT LAMP

A60 / E27

PLUS

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**
PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**

VOLT	BASE		BEAM ANGLE	ON-OFF	LIFETIME	START TIME	OPERATING TEMPERATURE	
220-240V 50/60Hz	E27	NOT DIMMABLE	360°	25.000	25.000 hr	0.5 Sec	+45°C -30°C	2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	TYPE	WATT	KELVIN	DIMENSION	WEIGHT	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-80981	5207227011290	A60	7W	YELLOW	60x112mm	0.043 kg	1/10/50	10	**4.35**

- ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ smd LED
- LED SMD LAMPS

PAR38 - E27

PRO

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΓΥΑΛΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
PRODUCTION MATERIAL: GLASS WITH ALUMINIUM BASE

VOLT	BASE		IP	BEAM ANGLE	ON-OFF	LIFETIME	CRI	START TIME	OPERATING TEMPERATURE	
170-240V 50/60Hz	E27	NOT DIMMABLE	65	45°	25.000	30.000 hr	>80	0.5 Sec	+45°C -30°C	2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSION	WEIGHT	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-77560	5207227114755	F	PAR38	15W	**180W**	6500K	1320	122x133mm	0.350 kg	1/12	5	**18.82**
147-77561	5207227114779	F	PAR38	15W	**180W**	4000K	1320	122x133mm	0.350 kg	1/12	5	**18.82**
147-77562	5207227114793	F	PAR38	15W	**180W**	3000K	1320	122x133mm	0.350 kg	1/12	5	**18.82**
147-77563	5207227114816	-	PAR38	15W	-	GREEN	-	122x133mm	0.350 kg	1/12	5	**18.82**
147-77564	5207227114830	-	PAR38	15W	-	BLUE	-	122x133mm	0.350 kg	1/12	5	**18.82**

42V AC/DC • PAR38 - E27

PRO

VOLT	BASE		IP	BEAM ANGLE	ON-OFF	LIFETIME	CRI	START TIME	OPERATING TEMPERATURE	
42V AC/DC 50/60Hz	E27	NOT DIMMABLE	65	45°	25.000	30.000 hr	>80	0.5 Sec	+45°C -30°C	2 YEARS GUARANTEE

OLD CODE	NEW CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSION	WEIGHT	PACKING	MOQ	PRICE (€)
	147-77566*	5207227114854	F	PAR38	15W	**180W**	6500K	1320	122x133mm	0.350 kg	1/12	5	**24.32**
147-84559	**147-77568***	5207227114878	-	PAR38	15W	-	GREEN	-	122x133mm	0.350 kg	1/12	5	**24.32**

*ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΘΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΛΙΩΝ / THE NEW CODES WILL BE AVAILABLE AFTER THE STOCK OUT OF THE OLD ONES

INSECTKILLERS/ REPELLENTS

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑΕΝΤΟΜΟΑΠΩΘΗΤΙΚΑ

Rechargeable

Garden Insect Killer

ground & wall mounted

Επαναφορτιζόμενο

Εντομοκτόνο Κήπου

καρφωτό & επιτοίχιο

IPX4
ΣΤΕΓΑΝΟ
WATERPROOF

Φορτίζει κατά τη διάρκεια της ημέρας

και σας απαλλάσσει από έντομα τα βράδια!

Charges during the day

and keeps you free from insects at night!

SOLAR PANEL
ΗΛΙΑΚΟ ΠΑΝΕΛ

USB PORT TYPE C
ΘΥΡΑ USB ΤΥΠΟΥ C

WALL MOUNTING BASE
ΒΑΣΗ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

4W	TECHNICAL SPECS *ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ*	IPX4	20m²	
300-46004	800V 0dB	WATERPROOF ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ	OUTDOORS AREA COVERAGE ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ	SILENT ΑΘΟΡΥΒΟ

CARTON BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
48.5cm
32.2cm
28.0cm

COLOR BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
15.2cm
15.2cm
26.0cm

PACKING
1/9

PRODUCT
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
12.5cm
12.5cm
75.0cm

SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 207227 159381

PACKING
DESIGN

Rechargeable
Garden Insect Killer

- Plastic Material
- Killing Voltage 800V
- Solar panel 6V/350mA 1,7W
- Insect Collection Container
- Cleaning brush
- Wavelength 388NM
- Battery Lithium 18650 3.7V / 1800mAh
- Outdoor Area Coverage 20m²
- Black Color
- GW 0.65kg / NW 0.42kg

Επαναφορτιζόμενο
Εντομοκτόνο Κήπου

- Πλαστικό σώμα
- Τάση Εξολόθρευσης 800V
- Ηλιακό Πάνελ 6V/350mA 1,7W
- Δίσκος Περισυλλογής Εντόμων
- Βουρτσάκι καθαρισμού
- Μήκος κύματος 388NM
- Μπαταρία Lithium 18650 3.7V / 1800mAh
- Κάλυψη Εξωτερικού Χώρου 20m²
- Μαύρο Χρώμα
- GW 0.65kg / NW 0.42kg

Ultrasonic Repellent

for Rodents & Insects

Απωθητικό με υπερήχους

για Τρωκτικά & Έντομα

The high intensity sound waves are out of the hearing range of humans and most household pets. Quiet function. Just plug it in. Power consumption less than 2 watts. No dangerous poisons, no toxic chemicals and messy traps.

Η υψηλή ένταση των υπερήχων δεν γίνεται αντιληπτή από το ανθρώπινο ακουστικό φάσμα και τα περισσότερα κατοικίδια ζώα, Αθόρυβη λειτουργία. Απλά συνδέστε τη συσκευή. Κατανάλωση ισχύος λιγότερη από 2 watt. Χωρίς τοξικές και χημικές ουσίες, απαλλαγείτε από τις παγίδες.

1.8W	TECHNICAL SPECS *ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ*		SOUND WAVES	120m²	
147-46010	220-240V 0dB		SOUND WAVES ΥΠΕΡΗΧΟΙ	AREA COVERAGE ΚΑΛΥΨΗ ΧΩΡΟΥ	SILENT ΑΘΟΡΥΒΟ

CARTON BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
57.0cm
19.5cm
57.0cm

COLOR BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
19.20cm
7.40cm
9.20cm

PACKING
1/6/24

PRODUCT
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
14.0cm
6.80cm
8.20cm



SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 206139 044129

PACKING
DESIGN

Repellent for Rodents & Insects
Works with ultrasounds

- Plastic Material
- Sound Waves 2x160dB
- Sound Frequency 30000-70000Hz
- Area Coverage 120m²
- 50mA
- Black Color
- GW 0.29kg / NW 0.168kg

Απωθητικό για Τρωκτικά & Έντομα
Λειτουργεί με υπερήχους

- Πλαστικό σώμα
- Ηχητικά κύματα 2x160dB
- Συχνότητα Ήχου 30000-70000Hz
- Κάλυψη Χώρου 120m²
- 50mA
- Μαύρο Χρώμα
- GW 0.29kg / NW 0.168kg

Mosquito repellent

Απωθητικό κουνουπιών



0.5W

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

147-46000

220-240V
0dB

SOUND WAVES
ΥΠΕΡΗΧΟΙ

20m²
AREA COVERAGE
ΚΑΛΥΨΗ ΧΩΡΟΥ

SILENT
ΑΘΟΡΥΒΟ

CARTON BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
48.5cm
39.0cm
26.0cm

BLISTER
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
9.0cm
3.30cm
12.0cm

PACKING
1/12/96

PRODUCT
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
7.0cm
5.0cm
3.0cm



Repellent
Works with ultrasounds

- Plastic Material
- Area Coverage 20m²
- White Color
- Safe for kids and pets
- GW 0.07kg / NW 0.03kg

Απωθητικό
Λειτουργεί με υπερήχους

- Πλαστικό σώμα
- Κάλυψη Χώρου 20m²
- Λευκό Χρώμα
- Ασφαλές για παιδιά και κατοικίδια
- GW 0.07kg / NW 0.03kg

SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 206139 044136

PACKING
DESIGN

Electric
Insect Killer

Ηλεκτρικό
Εντομοκτόνο

1.5W

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

147-46001

220-240V
0dB

IP20
NOT WATERPROOF
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ

20m²
AREA COVERAGE
ΚΑΛΥΨΗ ΧΩΡΟΥ

SILENT
ΑΘΟΡΥΒΟ

CARTON BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
51.0cm
34.0cm
51.0cm

BLISTER
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
15.0cm
6.5cm
20.5cm

PACKING
1/25/50

PRODUCT
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
8.9cm
6.1cm
12.0cm

Electric
Insect Killer

- Plastic Material
- Killing Voltage 500V
- Wavelength 650NM
- Cleaning brush
- Area Coverage 20m²
- White Color
- Safe for kids and pets
- GW 0.095kg / NW 0.07kg

Ηλεκτρικό
Εντομοκτόνο

- Πλαστικό σώμα
- Τάση Εξολόθρευσης 500V
- Μήκος κύματος 650NM
- Βουρτσάκι καθαρισμού
- Κάλυψη Χώρου 20m²
- Λευκό Χρώμα
- Ασφαλές για παιδιά και κατοικίδια
- GW 0.095kg / NW 0.07kg

SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 206139 051967

PACKING
DESIGN

Rechargeable

Insect Killer Lamp

with UV LED

Επαναφορτιζόμενος

Εντομοκτόνος Λαμπτήρας

με UV LED

3 Working modes

Light - 12 hours of autonomy
Insect Killer - 8 Hours of autonomy
Light & Insect Killer - 6 Hours of autonomy

3 Επιλογές λειτουργίας

Φως - 12 ώρες αυτονομίας
Εντομοκτόνο - 8 ώρες αυτονομίας
Φως & εντομοκτόνο - 6 ώρες αυτονομίας

5W	TECHNICAL SPECS *ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ*	IP44	40m²	
147-80983	5V 0dB	WATERPROOF ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ	AREA COVERAGE ΚΑΛΥΨΗ ΧΩΡΟΥ	SILENT ΑΘΟΡΥΒΟ

CARTON BOX	BLISTER
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	*DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ*
48.5cm	9.3cm
39.5cm	9.3cm
35.0cm	16.0cm

PACKING	PRODUCT
1/40	*DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ*
	9.0cm
	9.0cm
	14.5cm

SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 207227 032790

PACKING
DESIGN



Rechargeable
Insect Killer Lamp
with UV LED

- Plastic Material
- Killing Voltage 1000V
- UV LED Light
  6500K, 70lm/Watt, 350lm total
- Touch Switch
- USB Charging Cable (included)
- Cleaning brush
- Area Coverage 40m²
- Grey & Green Color
- GW 0.2530kg / NW 0.23kg

Επαναφορτιζόμενος
Εντομοκτόνος Λαμπτήρας
με UV LED

- Πλαστικό σώμα
- Τάση Εξολόθρευσης 1000V
- UV LED Λαμπτήρας
  6500K, 70lm/Watt, 350lm συνολικά
- Διακόπτης Αφής
- Καλώδιο φόρτισης USB (συμπεριλαμβάνεται)
- Βουρτσάκι καθαρισμού
- Κάλυψη Χώρου 40m²
- Γκρι & Πράσινο Χρώμα
- GW 0.2530kg / NW 0.23kg

Insect Killer Lamp

with UV LED

Εντομοκτόνος Λαμπτήρας

με UV LED

Less Consumption
Greater Efficiency

Μικρότερη Κατανάλωση
Μεγαλύτερη Απόδοση

5=8W	TECHNICAL SPECS *ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ*	E27	40m²	6500K
147-80984	220-240V 0dB	BASE ΝΤΟΥΪ	AREA COVERAGE ΚΑΛΥΨΗ ΧΩΡΟΥ	COLOR TEMPERATURE ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

CARTON BOX	COLOR BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	*DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ*
43.0cm	8.0cm
34.0cm	8.0cm
36.0cm	16.5cm

PACKING	PRODUCT
1/40	*DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ*
	8.0cm
	8.0cm
	16.0cm

SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 207227 033124

PACKING
DESIGN

Insect Killer Lamp
with UV LED

- Plastic Material
- Killing Voltage 1000V
- UV LED Light
  6500K, 550lm total
  Lamp Life 40000h
  CRI>80, 180°
- Mercury free
- Omnidirectional lighting
- Cleaning brush
- Area Coverage 40m²
- White Color
- GW 0.14kg / NW 0.11kg

Εντομοκτόνος Λαμπτήρας
με UV LED

- Πλαστικό σώμα
- Τάση Εξολόθρευσης 1000V
- UV LED Λαμπτήρας
  6500K, 550lm συνολικά
  Ώρες ζωής 40000h
  CRI>80, 180°
- Χωρίς υδράργυρο
- Οπτικός κατευθυντικός φωτισμός
- Βουρτσάκι καθαρισμού
- Κάλυψη Χώρου 40m²
- Λευκό Χρώμα
- GW 0.14kg / NW 0.11kg

Mosquito repellent
Keychain & Flashlight

Εντομοαπωθητικό κουνουπιών
Μπρελόκ & Φακός

4.5V

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

SOUND WAVES
ΥΠΕΡΗΧΟΙ

LR44
3 BATERRIES
3 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

SILENT
ΑΘΟΡΥΒΟ

147-46003

4.5V
0dB

CARTON BOX DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	COLOR BOX DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
42.0cm	8.0cm
34.0cm	1.90cm
23.0cm	15.0cm

PACKING	PRODUCT DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
1/50/100	2.50cm
	1.50cm
	8.0cm



Repellent
Works with ultrasounds

- Plastic Material
- Safe for kids and pets
- Works with 3 x LR44 batteries
- Area Coverage 5m²
- Grey Color
- GW 0.035kg / NW 0.03kg

Απωθητικό
Λειτουργεί με υπερήχους

- Πλαστικό υλικό
- Ασφαλές για παιδιά και κατοικίδια
- Λειτουργεί με 3 x LR44 μπαταρίες
- Κάλυψη Χώρου 5m²
- Γκρι Χρώμα
- GW 0.035kg / NW 0.03kg

SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 207227 017919

PACKING
DESIGN

Insect Killer Light Torch
with Batteries

Εντομοκτόνος Φακός
με Μπαταρίες

4 Working modes
4 Επιλογές λειτουργίας

- *Torch* / *Φακός*
- *Ligh* / *Φως*
- *Insect Killer* / *Εντομοκτόνο*
- *Torch & Light & Insect Killer* / *Φακός & Φως & Εντομοκτόνο*

6W

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

IP44
WATERPROOF
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ

30m²
AREA COVERAGE
ΚΑΛΥΨΗ ΧΩΡΟΥ

AA
3 BATERRIES
3 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

147-46027

0dB

CARTON BOX DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	COLOR BOX DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
36.5cm	7.3cm
29.5cm	7.3cm
42.0cm	21.0cm

PACKING	PRODUCT DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
1/40	7.1cm
	7.1cm
	20.7cm

Insect Killer Light Torch
with batteries

- Plastic Material
- Killing Voltage 1000V
- UV LED Light
  Color Temp. 6500K
  Side Light 60lm, Torch 120lm
- Cleaning brush
- Works with 3 x AA batteries
- Wavelength 365-395NM
- Area Coverage 30m²
- White Color
- GW 0.275kg / NW 0.250kg

Εντομοκτόνος Φακός
με μπαταρίες

- Πλαστικό σώμα
- Τάση Εξολόθρευσης 1000V
- UV LED Φως
  Θερμ. Χρώματος 6500K
  Πλευρικό Φως: 60lm, Φακός: 120lm
- Βουρτσάκι καθαρισμού
- Λειτουργεί με 3 x AA μπαταρίες
- Μήκος κύματος 365-395NM
- Κάλυψη Χώρου 30m²
- Λευκό Χρώμα
- GW 0.275kg / NW 0.250kg

SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 207227 061370

PACKING
DESIGN

Electric

Insect Killer

Ηλεκτρικό

Εντομοκτόνο



Less Consumption
Greater Efficiency
Μικρότερη Κατανάλωση
Μεγαλύτερη Απόδοση

4=10W

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

SUSPENSION HOOK
ΓΑΤΖΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

50m²
AREA COVERAGE
ΚΑΛΥΨΗ ΧΩΡΟΥ

SILENT
ΑΘΟΡΥΒΟ

147-46031

220-240V
0dB

CARTON BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
46.0cm
33.0cm
32.0cm

COLOR BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
43.7cm
7.7cm
28.6cm

PACKING
1/4

PRODUCT
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
43.0cm
7.0cm
28.0cm

Electric
Insect Killer

- Plastic Material
- Killing Voltage 2000V
- UV LED Light
- Electronic Transformer
- Insect Collection Container
- Cleaning brush
- Operation switch
- Area Coverage 50m²
- Black Color
- GW 1.13kg / NW 1.0kg

Ηλεκτρικό
Εντομοκτόνο

- Πλαστικό σώμα
- Τάση Εξολόθρευσης 2000V
- UV LED Φως
- Ηλεκτρονικός Μετασχηματιστής
- Δίσκος Περισυλλογής Εντόμων
- Βουρτσάκι καθαρισμού
- Διακόπτης λειτουργίας
- Κάλυψη Χώρου 50m²
- Μαύρο Χρώμα
- GW 1.13kg / NW 1.0kg

SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 207227 032813

PACKING
DESIGN

Waterproof

Insect Killer

Αδιάβροχο

Εντομοκτόνο

43W

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

IPX4
WATERPROOF
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ

150m²
AREA COVERAGE
ΚΑΛΥΨΗ ΧΩΡΟΥ

SILENT
ΑΘΟΡΥΒΟ

147-46052

220-240V
0dB

CARTON BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
73.0cm
50.0cm
31.5cm

COLOR BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
71.3cm
11.8cm
29.2cm

PACKING
1/4

PRODUCT
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
66.5cm
11.0cm
28.5cm



Electric
Insect Killer

- Plastic Material
- Killing Voltage 2200V
- UV LED Light
- Magnetic Transformer
- Insect Collection Container
- Cleaning brush
- Area Coverage 150m²
- Black Color
- GW 4.36kg / NW 3.66kg

Ηλεκτρικό
Εντομοκτόνο

- Πλαστικό σώμα
- Τάση Εξολόθρευσης 2200V
- UV LED Φως
- Μαγνητικός Μετασχηματιστής
- Δίσκος Περισυλλογής Εντόμων
- Βουρτσάκι καθαρισμού
- Κάλυψη Χώρου 150m²
- Μαύρο Χρώμα
- GW 4.36kg / NW 3.66kg

SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 206139 069344

PACKING
DESIGN

SPARE PARTS / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

- 300-46094 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΓΙΑ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΓΙΑ 147-46052 / REPLACEABLE UV TUBES FOR 147-46052

Electric

Insect Killer

Ηλεκτρικό

Εντομοκτόνο



40W

300-46045

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

220-240V
0dB



SUSPENSION HOOK
ΓΑΤΖΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

60m²
AREA COVERAGE
ΚΑΛΥΨΗ ΧΩΡΟΥ

SILENT
ΑΘΟΡΥΒΟ

CARTON BOX *DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ*	COLOR BOX *DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ*
66.3cm	64.8cm
45.8cm	7.3cm
28.0cm	26.5cm

PACKING	PRODUCT *DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ*
1/6	64.0cm
	6.5cm
	25.0cm

SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 207227 207259

PACKING
DESIGN

Electric
Insect Killer

- Plastic Material
- Killing Voltage 2500V
- UV Tube Light
- Electronic Transformer
- Insect Collection Container
- Cleaning brush
- Operation light
- On & off switch
- Area Coverage 60m²
- Grey Color
- GW 1.9kg / NW 1.56kg

Ηλεκτρικό
Εντομοκτόνο

- Πλαστικό σώμα
- Τάση Εξολόθρευσης 2500V
- UV Tube Φως
- Ηλεκτρονικός Μετασχηματιστής
- Δίσκος Περισυλλογής Εντόμων
- Βουρτσάκι καθαρισμού
- Λυχνία λειτουργίας
- Διακόπτης λειτουργίας
- Κάλυψη Χώρου 60m²
- Γκρι Χρώμα
- GW 1.9kg / NW 1.56kg

Electric

Insect Killer

Ηλεκτρικό

Εντομοκτόνο

20W

40W



20/40W

300-46000 **20W**
300-46001 **40W**

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

220-240V
0dB

SUSPENSION HOOK
ΓΑΤΖΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

20W 30m²
40W 60m²
AREA COVERAGE
ΚΑΛΥΨΗ ΧΩΡΟΥ

SILENT
ΑΘΟΡΥΒΟ

300-46000

CARTON BOX *DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ*	COLOR BOX *DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ*
40.5cm	38.7cm
36.0cm	9.2cm
31.0cm	29.0cm

PACKING	PRODUCT *DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ*
1/4	38.0cm
	8.5cm
	28.5cm

SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 207227 149627

300-46001

CARTON BOX *DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ*	COLOR BOX *DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ*
70.0cm	69.5cm
40.0cm	9.2cm
30.5cm	29.0cm

PACKING	PRODUCT *DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ*
1/4	64.5cm
	8.5cm
	28.5cm

SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 207227 149634

Electric 20/40w
Insect Killer 20/40w

- Plastic Material
- Killing Voltage 1500V / 2500V
- 2 UV Tube Light
- Electronic Transformer
- Insect Collection Container
- Cleaning brush
- Area Coverage 30m² / 60m²
- Black Color
- GW 1.34kg / NW 1.14kg / GW 2.25kg / NW 1.95kg

Ηλεκτρικό 20/40w
Εντομοκτόνο 20/40w

- Πλαστικό σώμα
- Τάση Εξολόθρευσης 1500V / 2500V
- 2 UV Tube Λάμπες
- Ηλεκτρονικός Μετασχηματιστής
- Δίσκος Περισυλλογής Εντόμων
- Βουρτσάκι καθαρισμού
- Κάλυψη Χώρου 30m² / 60m²
- Μαύρο Χρώμα
- GW 1.34kg / NW 1.14kg / GW 2.25kg / NW 1.95kg

PACKING
DESIGN
300-46000

PACKING
DESIGN
300-46001

Electric

Insect Killer

Ηλεκτρικό

Εντομοκτόνο

3=9W

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

147-46026

220-240V

SUSPENSION HOOK
ΓΑΤΖΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

40m²
AREA COVERAGE
ΚΑΛΥΨΗ ΧΩΡΟΥ

SILENT
ΑΘΟΡΥΒΟ

CARTON BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
47.0cm
38.0cm
49.5cm

COLOR BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
11.5cm
11.5cm
22.0cm

PACKING
1/6/24

PRODUCT
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
10.5cm
10.5cm
19.0cm



SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 207227 032837

PACKING
DESIGN

Electric
Insect Killer

- Plastic Material
- Killing Voltage 800V
- Electronic Transformer
- Insect Collection Container
- Special Cleaning brush
- Area Coverage 40m²
- Black Color
- GW 0.437kg / NW 0.395kg

Ηλεκτρικό
Εντομοκτόνο

- Πλαστικό σώμα
- Τάση Εξολόθρευσης 800V
- Ηλεκτρονικός Μετασχηματιστής
- Δίσκος Περισυλλογής Εντόμων
- Ειδικό βουρτσάκι καθαρισμού
- Κάλυψη Χώρου 40m²
- Μαύρο Χρώμα
- GW 0.437kg / NW 0.395kg

Electric

Insect Killer

Ηλεκτρικό

Εντομοκτόνο

NEW

3W

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-46027

220-240V

SUSPENSION HOOK
ΓΑΤΖΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

40m²
AREA COVERAGE
ΚΑΛΥΨΗ ΧΩΡΟΥ

SILENT
ΑΘΟΡΥΒΟ

CARTON BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
69.0cm
42.0cm
61.5cm

COLOR BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
11.8cm
11.8cm
26.8cm

PACKING
1/30

PRODUCT
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
11.0cm
11.0cm
26.0cm

SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 207227 207235

PACKING
DESIGN

Electric
Insect Killer

- Plastic Material
- Killing Voltage 700V
- UV Tube Light
- Electronic Transformer
- Insect Collection Container
- Special Cleaning brush
- Area Coverage 40m²
- Black Color
- GW 0.60kg / NW 0.46kg

Ηλεκτρικό
Εντομοκτόνο

- Πλαστικό σώμα
- Τάση Εξολόθρευσης 700V
- UV Tube Λάμπα
- Ηλεκτρονικός Μετασχηματιστής
- Δίσκος Περισυλλογής Εντόμων
- Ειδικό βουρτσάκι καθαρισμού
- Κάλυψη Χώρου 40m²
- Μαύρο Χρώμα
- GW 0.60kg / NW 0.46kg

Electric

Insect Killer

Ηλεκτρικό

Εντομοκτόνο

NEW

9W

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-46003

220-240V

SUSPENSION HOOK
ΓΑΤΖΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

60m²
AREA COVERAGE
ΚΑΛΥΨΗ ΧΩΡΟΥ

SILENT
ΑΘΟΡΥΒΟ

CARTON BOX *DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ*	COLOR BOX *DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ*
66.0cm	13.0cm
41.0cm	13.0cm
36.0cm	34.0cm

PACKING	PRODUCT *DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ*
1/15	12.2cm
	12.2cm
	33.0cm



Electric
Insect Killer

- ABS Plastic Material
- Killing Voltage 1000V
- Electronic Transformer
- Insect Collection Container
- Area Coverage 60m²
- Black Color
- Cable length 1200mm
- GW 0.670kg / NW 0.480kg

Ηλεκτρικό
Εντομοκτόνο

- Πλαστικό ABS σώμα
- Τάση Εξολόθρευσης 1000V
- Ηλεκτρονικός Μετασχηματιστής
- Δίσκος Περισυλλογής Εντόμων
- Κάλυψη Χώρου 60m²
- Μαύρο Χρώμα
- Μήκος καλωδίου 1200mm
- GW 0.670kg / NW 0.480kg

SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 207227 157189

PACKING
DESIGN

EUROLAMP®
Pioneers in New Technology!

SPARE PARTS

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ / FANS

Κωδ. είδους Item code	Ανταλλακτικό Spare part	Περιγραφή	Description
147-29000	300-25775	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 147-29000	BLADE FOR 147-29000
	300-25905	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 147-29000/147-29001/300-25000	REPLACEMENT GLASS FOR 147-29000/147-29001/300-25000
	300-25742	ΚΟΥΤΙ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29000/147-29001	COLORBOX FOR 147-29000/147-29001
	300-25906	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 147-29003/147-29004/147-29005	REPLACEMENT GLASS FOR 147-29003/147-2900/147-29005
	300-25912	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΛΞΗΣ ΦΩΤΩΝ ΓΙΑ 147-29000/147-29001/147-29003/147-29004/147-29005/890-29001/890-29005	LIGHT PULL CHAIN FOR 147-29000/147-29001/147-29003/147-29004/147-29005/890-29001/890-29005
	300-25913	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΛΞΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΓΙΑ 147-29000/147-29001/147-29003/147-29004/147-29005/890-29001/890-29005	SPEED PULL CHAIN FOR 147-29000/147-29001/147-29003/147-29004/147-29005/890-29001/890-29005
147-29001	300-25905	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 147-29000/147-29001/300-25000	REPLACEMENT GLASS FOR 147-29000/147-29001/300-25000
	300-25742	ΚΟΥΤΙ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29000/147-29001	COLORBOX FOR 147-29000/147-29001
	300-25776	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 147-29001	BLADE FOR 147-29001
	300-25912	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΛΞΗΣ ΦΩΤΩΝ ΓΙΑ 147-29000/147-29001/147-29003/147-29004/147-29005/890-29001/890-29005	LIGHT PULL CHAIN FOR 147-29000/147-29001/147-29003/147-29004/147-29005/890-29001/890-29005
	300-25913	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΛΞΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΓΙΑ 147-29000/147-29001/147-29003/147-29004/147-29005/890-29001/890-29005	SPEED PULL CHAIN FOR 147-29000/147-29001/147-29003/147-29004/147-29005/890-29001/890-29005
147-29003	300-25906	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 147-29003/147-29004/147-29005	REPLACEMENT GLASS FOR 147-29003/147-2900/147-29005
	300-25743	ΚΟΥΤΙ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29003/147-29004/147-29005	COLORBOX FOR 147-29003/147-29004/147-29005
	300-25912	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΛΞΗΣ ΦΩΤΩΝ ΓΙΑ 147-29000/147-29001/147-29003/147-29004/147-29005/890-29001/890-29005	LIGHT PULL CHAIN FOR 147-29000/147-29001/147-29003/147-29004/147-29005/890-29001/890-29005
	300-25913	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΛΞΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΓΙΑ 147-29000/147-29001/147-29003/147-29004/147-29005/890-29001/890-29005	SPEED PULL CHAIN FOR 147-29000/147-29001/147-29003/147-29004/147-29005/890-29001/890-29005
147-29004	300-25743	ΚΟΥΤΙ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29003/147-29004/147-29005	COLORBOX FOR 147-29003/147-29004/147-29005
	300-25912	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΛΞΗΣ ΦΩΤΩΝ ΓΙΑ 147-29000/147-29001/147-29003/147-29004/147-29005/890-29001/890-29005	LIGHT PULL CHAIN FOR 147-29000/147-29001/147-29003/147-29004/147-29005/890-29001/890-29005
	300-25913	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΛΞΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΓΙΑ 147-29000/147-29001/147-29003/147-29004/147-29005/890-29001/890-29005	SPEED PULL CHAIN FOR 147-29000/147-29001/147-29003/147-29004/147-29005/890-29001/890-29005
147-29005	300-25778	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 147-29005	BLADE FOR 147-29005
	300-25906	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 147-29003/147-29004/147-29005	REPLACEMENT GLASS FOR 147-29003/147-2900/147-29005
	300-25743	ΚΟΥΤΙ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29003/147-29004/147-29005	COLORBOX FOR 147-29003/147-29004/147-29005
	300-25912	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΛΞΗΣ ΦΩΤΩΝ ΓΙΑ 147-29000/147-29001/147-29003/147-29004/147-29005/890-29001/890-29005	LIGHT PULL CHAIN FOR 147-29000/147-29001/147-29003/147-29004/147-29005/890-29001/890-29005
	300-25913	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΛΞΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΓΙΑ 147-29000/147-29001/147-29003/147-29004/147-29005/890-29001/890-29005	SPEED PULL CHAIN FOR 147-29000/147-29001/147-29003/147-29004/147-29005/890-29001/890-29005
147-29006	300-25744	ΚΟΥΤΙ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29006/147-29008	COLORBOX FOR 147-29006/147-29008
	300-25907	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 147-29006/147-29008/147-29014/890-29014	LAMPSHADE FOR 147-29006/147-29008/147-29014/890-29014
	300-25779	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 147-29006	BLADE FOR 147-29006
	300-25900	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 147-29006/147-29007/147-29008/147-29009/300-25000/300-25001/300-25002/300-25003/300-25004/300-25005	CONTROL AND RECEIVER FOR 147-29006/147-29007/147-29008/147-29009/300-25000/300-25001/300-25002/300-25003/300-25004/300-25005
147-29007	300-25908	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 147-29007/890-29007/300-25002	REPLACEMENT GLASS FOR 147-29007/890-29007/300-25002
	300-25900	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 147-29006/147-29007/147-29008/147-29009/300-25000/300-25001/300-25002/300-25003/300-25004/300-25005	CONTROL AND RECEIVER FOR 147-29006/147-29007/147-29008/147-29009/300-25000/300-25001/300-25002/300-25003/300-25004/300-25005
	300-25780	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 147-29007	BLADE FOR 147-29007
147-29008	300-25744	ΚΟΥΤΙ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29006/147-29008	COLORBOX FOR 147-29006/147-29008
	300-25907	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 147-29006/147-29008/147-29014/890-29014	LAMPSHADE FOR 147-29006/147-29008/147-29014/890-29014
	300-25641	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ 147-29008	BLADE FOR 147-29008
	300-25900	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 147-29006/147-29007/147-29008/147-29009/300-25000/300-25001/300-25002/300-25003/300-25004/300-25005	CONTROL AND RECEIVER FOR 147-29006/147-29007/147-29008/147-29009/300-25000/300-25001/300-25002/300-25003/300-25004/300-25005
147-29009	300-25909	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ ΚΩΔ.147-29009	REPLACEMENT GLASS FOR 147-29009
	300-25781	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 147-29009	BLADE FOR 147-29009
	300-25900	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 147-29006/147-29007/147-29008/147-29009/300-25000/300-25001/300-25002/300-25003/300-25004/300-25005	CONTROL AND RECEIVER FOR 147-29006/147-29007/147-29008/147-29009/300-25000/300-25001/300-25002/300-25003/300-25004/300-25005
147-29010	300-25741	ΚΟΥΤΙ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29010	COLORBOX FOR 147-29010
	300-25658	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΓΙΑ 147-29010/147-29012/147-29013/890-29012/890-29013	CAPACITOR FOR 147-29010/147-29012/147-29013/890-29012/890-29013
	147-29099	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΟΡΟΦΗΣ 5 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 147-29010/147-29012	SWITCH FOR CEILING FAN HANDLING 5 SPEED 147-29010/147-29012

Κωδ. είδους Item code	Ανταλλακτικό Spare part	Περιγραφή	Description
	300-25662	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 147-29010	BLADE FOR 147-29010
	300-25648	ΓΑΤΖΟΣ ΓΙΑ 147-29010/147-29012/147-29013	HOOK FOR 147-29010/147-29012/147-29013
	300-25649	ΡΟΖΕΤΑ ΟΡΟΦΗΣ ΓΙΑ 147-29010/147-29012	CEILING CANOPY FOR 147-29010/147-29012
	147-29097	ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ 30W-130W 147-29010/147-29012/147-29013/890-29012/890-29013	DIGITAL SWITCH AND CONTROL FOR CEILING FANS 30W-130W 147-29010/147-29012/147-29013/890-29012/890-29013
147-29012	300-25658	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΓΙΑ 147-29010/147-29012/147-29013/890-29012/890-29013	CAPACITOR FOR 147-29010/147-29012/147-29013/890-29012/890-29013
	147-29099	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΟΡΟΦΗΣ 5 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 147-29010/147-29012	SWITCH FOR CEILING FAN HANDLING 5 SPEED 147-29010/147-29012
	300-25648	ΓΑΤΖΟΣ ΓΙΑ 147-29010/147-29012/147-29013	HOOK FOR 147-29010/147-29012/147-29013
	300-25649	ΡΟΖΕΤΑ ΟΡΟΦΗΣ ΓΙΑ 147-29010/147-29012	CEILING CANOPY FOR 147-29010/147-29012
	300-25746	ΚΟΥΤΙ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29012	COLORBOX FOR 147-29012
	147-29097	ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ 30W-130W 147-29010/147-29012/147-29013/890-29012/890-29013	DIGITAL SWITCH AND CONTROL FOR CEILING FANS 30W-130W 147-29010/147-29012/147-29013/890-29012/890-29013
147-29013	300-25983	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 147-29013	BLADES FOR 147-29013
	300-25658	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΓΙΑ 147-29010/147-29012/147-29013/890-29012/890-29013	CAPACITOR FOR 147-29010/147-29012/147-29013/890-29012/890-29013
	300-25650	ΡΟΖΕΤΑ ΟΡΟΦΗΣ ΓΙΑ 147-29013	CEILING CANOPY FOR 147-29013
	300-25648	ΓΑΤΖΟΣ ΓΙΑ 147-29010/147-29012/147-29013	HOOK FOR 147-29010/147-29012/147-29013
	300-25647	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΟΡΟΦΗΣ 5 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΜΑΥΡΟΣ ΓΙΑ 147-29013	SWITCH FOR CEILING FAN HANDLING 5 SPEED BLACK FOR 147-29013
	300-25747	ΚΟΥΤΙ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29013	COLORBOX FOR 147-29013
	147-29097	ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ 30W-130W 147-29010/147-29012/147-29013/890-29012/890-29013	DIGITAL SWITCH AND CONTROL FOR CEILING FANS 30W-130W 147-29010/147-29012/147-29013/890-29012/890-29013
147-29014	300-25907	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 147-29006/147-29008/147-29014/890-29014	LAMPSHADE FOR 147-29006/147-29008/147-29014/890-29014
147-29016	300-25910	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 147-29016	REPLACEMENT GLASS FOR 147-29016
	300-25901	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΟΡΟΦΗΣ 147-29016	CONTROL AND RECEIVER FOR CEILING FAN 147-29016
147-29020	300-25718	ΔΙΑΚΟΣΜ.ΜΕΡΗ ΓΙΑ 147-29020/920-29000	DECOR. PARTS FOR 147-29020/920-29000
	300-25881	ΚΟΡΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29020/147-29021/920-29000/920-29001/920-29300/920-29301/920-29100/920-29101	BODY FOR 147-29020/147-29021/920-29000/920-29001/920-29300/920-29301/920-29100/920-29101
	300-25853	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29020/147-29021/920-29000/920-29001/920-29300/920-29301/920-29100/920-29101	MOTOR FOR 147-29020/147-29021/920-29000/920-29001/920-29300/920-29301/920-29100/920-29101
	300-25841	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29020/920-29000	BLADE FOR 147-29020/920-29000
	300-25867	ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ 147-29020/147-29021/920-29000/920-29001/920-29300/920-29301/920-29100/920-29101	MOTOR COVER FOR 147-29020/147-29021/920-29000/920-29001/920-29300/920-29301/920-29100/920-29101
	300-25706	ΚΟΥΤΙ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29020	COLORBOX FOR 147-29020
	300-25724	ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ.147-29020/920-29000/147-29021/920-29301/920-29001/920-29100/920-29101	BASE FOR 147-29020/920-29000/147-29021/920-29301/920-29001/920-29100/920-29101
	300-25893	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29020/147-29021/920-29000/920-29001/920-29300/920-29301/920-29100/920-29101	SWITCH FOR 147-29020/147-29021/920-29000/920-29001/920-29300/920-29301/920-29100/920-2910
147-29021	300-25842	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29021/920-29301/920-29001	BLADE FOR 147-29021/920-29301/920-29001
	300-25707	ΚΟΥΤΙ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29021	COLORBOX FOR 147-29021
	300-25881	ΚΟΡΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29020/147-29021/920-29000/920-29001/920-29300/920-29301/920-29100/920-29101	BODY FOR 147-29020/147-29021/920-29000/920-29001/920-29300/920-29301/920-29100/920-29101
	300-25853	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29020/147-29021/920-29000/920-29001/920-29300/920-29301/920-29100/920-29101	MOTOR FOR 147-29020/147-29021/920-29000/920-29001/920-29300/920-29301/920-29100/920-29101
	300-25719	ΔΙΑΚΟΣΜ.ΜΕΡΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 147-29021/920-29301/920-29001/920-29100/920-29101	DECOR. PARTS FOR 147-29021/920-29301/920-29001/920-29100/920-29101
	300-25867	ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ 147-29020/147-29021/920-29000/920-29001/920-29300/920-29301/920-29100/920-29101	MOTOR COVER FOR 147-29020/147-29021/920-29000/920-29001/920-29300/920-29301/920-29100/920-29101
	300-25724	ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ.147-29020/920-29000/147-29021/920-29301/920-29001/920-29100/920-29101	BASE FOR 147-29020/920-29000/147-29021/920-29301/920-29001/920-29100/920-29101
	300-25893	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29020/147-29021/920-29000/920-29001/920-29300/920-29301/920-29100/920-29101	SWITCH FOR 147-29020/147-29021/920-29000/920-29001/920-29300/920-29301/920-29100/920-2910
147-29034	300-25651	ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ 147-29034/147-29035	CONTROL FOR 147-29034/147-29035
	300-25652	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ 147-29034	BLADE FOR 147-29034
147-29035	300-25653	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ 147-29035	BLADE FOR 147-29035
	300-25651	ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ 147-29034/147-29035	CONTROL FOR 147-29034/147-29035
147-29037	300-25857	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29037/300-20002	MOTOR FOR 147-29037/300-20002
	300-25898	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29037	SWITCH FOR 147-29037

Κωδ. είδους Item code	Ανταλλακτικό Spare part	Περιγραφή	Description
	300-25886	ΚΟΡΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29037	BODY FOR 147-29037
	300-25713	ΚΟΥΤΙ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29037/300-20002	COLORBOX FOR 147-29037/300-20002
	300-25723	ΔΙΑΚΟΣΜ.ΜΕΡΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 147-29037	DECOR. PARTS FOR 147-29037
	300-25847	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29037	BLADE FOR 147-29037
	300-25872	ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ 147-29037	MOTOR COVER FOR 147-29037
	300-25624	ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΣΦΙΓΞΗΣ ΓΙΑ 147-29037	CLAMPING NUT FOR 147-29037
147-29039	300-25654	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ 147-29039	BLADE FOR 147-29039
147-29040	300-25889	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29040	SWITCH FOR 147-29040
	300-25859	ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ 147-29040	MOTOR COVER FOR 147-29040
	300-25833	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29040	BLADE FOR 147-29040
	300-25850	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29040/147-29054	MOTOR FOR 147-29040/147-29054
	300-25701	ΚΟΥΤΙ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29040/147-29054	COLORBOX FOR 147-29040/147-29054
	300-25873	ΚΟΡΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29040	BODY FOR 147-29040
147-29041	300-25851	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29041/300-20500	MOTOR FOR 147-29041/300-20500
	300-25891	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29041	SWITCH FOR 147-29041
	300-25702	ΚΟΥΤΙ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 300-20500/147-29041	COLORBOX FOR 300-20500/147-29041
	300-25862	ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ 147-29041	MOTOR COVER FOR 147-29041
	300-25835	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29041	BLADE FOR 147-29041
	300-25876	ΚΟΡΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29041	BODY FOR 147-29041
147-29042	300-25827	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΒΙΟΜ. ΑΝΕΜ 147-29042	BLADE FOR 147-29042
	300-25769	ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23502	ROTATION GEAR FOR 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23502
	300-25661	ΛΑΜΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23502	ROTATING BLADE FOR 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23502
	300-25655	ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ 147-29042	GRILL FOR 147-29042
	300-25832	ΠΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ ΒΙΟΜ. ΑΝΕΜ 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23502	PCB FOR 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23502
	300-25770	ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23503	CONTROL FOR 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-235033
147-29043	300-25769	ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23502	ROTATION GEAR FOR 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23502
	300-25661	ΛΑΜΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23502	ROTATING BLADE FOR 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23502
	300-25832	ΠΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ ΒΙΟΜ. ΑΝΕΜ 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23502	PCB FOR 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23502
	300-25828	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΒΙΟΜ. ΑΝΕΜ 147-29043	BLADE FOR 147-29043
	300-25770	ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23503	CONTROL FOR 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-235033
147-29044	300-25769	ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23502	ROTATION GEAR FOR 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23502
	300-25661	ΛΑΜΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23502	ROTATING BLADE FOR 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23502
	300-25832	ΠΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ ΒΙΟΜ. ΑΝΕΜ 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23502	PCB FOR 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23502
	300-25829	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΒΙΟΜ. ΑΝΕΜ 147-29044	BLADE FOR 147-29044
	300-25770	ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23503	CONTROL FOR 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-235033
147-29046	300-25831	ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜ.ΑΝΕΜ 147-29046/147-29047/890-29046/890-29047	ROTARY SWITCH FOR 147-29046/147-29047/890-29046/890-29047
	300-25659	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ 147-29046	MOTOR FOR 147-29046
147-29047	300-25831	ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜ.ΑΝΕΜ 147-29046/147-29047/890-29046/890-29047	ROTARY SWITCH FOR 147-29046/147-29047/890-29046/890-29047
147-29052	300-25739	ΚΟΥΤΙ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29052	COLORBOX FOR 147-29052
	300-25992	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 147-29052	BLADES FOR 147-29052
147-29052	300-25993	ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 147-29052	GRILL FOR 147-29052
147-29054	300-25890	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29054	SWITCH FOR 147-29054
	300-25850	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29040/147-29054	MOTOR FOR 147-29040/147-29054
	300-25701	ΚΟΥΤΙ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29040/147-29054	COLORBOX FOR 147-29040/147-29054
	300-25860	ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ 147-29054	MOTOR COVER FOR 147-29054
	300-25874	ΚΟΡΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29054	BODY FOR 147-29054
	300-25834	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29054	BLADE FOR 147-29054
147-29057	300-25703	ΚΟΥΤΙ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29057/300-20507	COLORBOX FOR 147-29057/300-20507
	300-25863	ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ 147-29057	MOTOR COVER FOR 147-29057

Κωδ. είδους Item code	Ανταλλακτικό Spare part	Περιγραφή	Description
	300-25837	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29057	BLADE FOR 147-29057
	300-25877	ΚΟΡΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29057	BODY FOR 147-29057
147-29058	300-25865	ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ 147-29058	MOTOR COVER FOR 147-29058
	300-25704	ΚΟΥΤΙ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29058	COLORBOX FOR 147-29058
	300-25879	ΚΟΡΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29058	BODY FOR 147-29058
	300-25839	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29058	BLADE FOR 147-29058
	300-25852	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29058/147-29064	MOTOR FOR 147-29058/147-29064
147-29064	300-25866	ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ 147-29064	MOTOR COVER FOR 147-29064
	300-25840	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29064	BLADE FOR 147-29064
	300-25892	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29064	SWITCH FOR 147-29064
	300-25880	ΚΟΡΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29064	BODY FOR 147-29064
	300-25615	ΒΑΣΗ ΓΙΑ 300-20012/147-29064	BASE FOR 300-20012/147-29064
	300-25852	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29058/147-29064	MOTOR FOR 147-29058/147-29064
	300-25705	ΚΟΥΤΙ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29064	COLORBOX FOR 147-29064
147-29073	300-25884	ΚΟΡΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29073	BODY FOR 147-29073
	300-25845	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29073	BLADE FOR 147-29073
	300-25711	ΚΟΥΤΙ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29073	COLORBOX FOR 147-29073
	300-25726	ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29073	GRILL FOR 147-29073
	300-25896	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29073	SWITCH FOR 147-29073
	300-25855	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29073	MOTOR FOR 147-29073
	300-25870	ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ 147-29073	MOTOR COVER FOR 147-29073
147-29082	300-25794	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ 147-29082	BLADE FOR 147-29082
147-29083	300-25795	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ 147-29083	BLADE FOR 147-29083
147-29087	300-25710	ΚΟΥΤΙ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29087/147-29088	COLORBOX FOR 147-29087/147-29088
	300-25616	ΒΑΣΗ ΓΙΑ 147-29087	BASE FOR 147-29087
	300-25843	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29087	BLADE FOR 147-29087
	300-25882	ΚΟΡΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29087	BODY FOR 147-29087
	300-25894	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29087	SWITCH FOR 147-29087
	300-25868	ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ 147-29087	MOTOR COVER FOR 147-29087
	300-25617	ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΣΦΙΓΞΗΣ ΓΙΑ 147-29087	CLAMPING NUT FOR 147-29087
	300-25720	ΔΙΑΚΟΣΜ.ΜΕΡΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 147-29087	DECOR. PARTS FOR 147-29087
	300-25854	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29087/147-29088	MOTOR FOR 147-29087/147-29088
147-29088	300-25710	ΚΟΥΤΙ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29087/147-29088	COLORBOX FOR 147-29087/147-29088
	300-25721	ΔΙΑΚΟΣΜ.ΜΕΡΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 147-29088	DECOR. PARTS FOR 147-29088
	300-25883	ΚΟΡΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29088	BODY FOR 147-29088
	300-25618	ΒΑΣΗ ΓΙΑ 147-29088	BASE FOR 147-29088
	300-25619	ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΣΦΙΓΞΗΣ ΓΙΑ 147-29088	CLAMPING NUT FOR 147-29088
	300-25869	ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ 147-29088	MOTOR COVER FOR 147-29088
	300-25895	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29088	SWITCH FOR 147-29088
	300-25844	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29088	BLADE FOR 147-29088
	300-25854	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29087/147-29088	MOTOR FOR 147-29087/147-29088
147-29092	147-99092	ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ 147-29092	WATER PUMP FOR MIST FAN 147-29092
147-29310	300-25923	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ LED ΠΛΑΚΕΤΑ 12W ΓΙΑ 147-29310/147-29317	REPLACEMENT LED PLATE 12W FOR 147-29310/147-29317
	300-25632	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 147-29310/147-29317	LIGHTING COVER FOR 147-29310/147-29317
	300-25916	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ 147-29310/147-29317/147-29311/147-29322/147-29319/890-29319/300-25011	CONTROL AND RECEIVER FOR 147-29310/147-29317/147-29311/147-29322/147-29319/890-29319/300-25011
	300-25643	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ 147-29310	BLADE FOR 147-29310
147-29311	300-25925	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ LED ΠΛΑΚΕΤΑ 36W ΓΙΑ ΚΩΔ.147-29311	REPLACEMENT LED PLATE 36W FOR CODE 147-29311
	300-25633	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 147-29311	LIGHTING COVER FOR 147-29311
	300-25916	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ 147-29310/147-29317/147-29311/147-29322/147-29319/890-29319/300-25011	CONTROL AND RECEIVER FOR 147-29310/147-29317/147-29311/147-29322/147-29319/890-29319/300-25011
147-29317	300-25923	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ LED ΠΛΑΚΕΤΑ 12W ΓΙΑ 147-29310/147-29317	REPLACEMENT LED PLATE 12W FOR 147-29310/147-29317
	300-25632	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 147-29310/147-29317	LIGHTING COVER FOR 147-29310/147-29317
	300-25916	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ 147-29310/147-29317/147-29311/147-29322/147-29319/890-29319/300-25011	CONTROL AND RECEIVER FOR 147-29310/147-29317/147-29311/147-29322/147-29319/890-29319/300-25011
	300-25644	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ 147-29317	BLADE FOR 147-29317
147-29319	300-25783	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 147-29319 VT	LAMPSHADE FOR 147-29319 VT
	300-25635	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 147-29319	LIGHTING COVER FOR 147-29319

Κωδ. είδους Item code	Ανταλλακτικό Spare part	Περιγραφή	Description
	300-25756	LED ΠΛΑΚΕΤΑ 18W ΓΙΑ 147-29319/300-25021/30025022/890-25022/300-25024/300-25025	LED PLATE 18W FOR 147-29319/300-25021/30025022/890-25022/300-25024/300-25025
	300-25916	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ 147-29310/147-29317/147-29311/147-29322/147-29319/890-29319/300-25011	CONTROL AND RECEIVER FOR 147-29310/147-29317/147-29311/147-29322/147-29319/890-29319/300-25011
	300-25634	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ LED ΠΛΑΚΕΤΑ 18W ΓΙΑ 147-29319/147-29323/890-29319	REPLACEMENT LED PLATE 18W FOR 147-29319/147-29323/890-29319
	300-25927	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ LED ΠΛΑΚΕΤΑ 18W ΓΙΑ ΚΩΔ.147-29319 VT	REPLACEMENT LED PLATE 18W FOR CODES 147-29319 VT
	300-25629	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ 147-29319 47CM ΣΕΤ 3 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	BLADES (SET OF 3) FOR 147-29319 47CM
	300-25613	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29319 VT	CONTROL AND RECEIVER FOR 147-29319 VT
147-29320	300-25919	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ 147-29320	CONTROL AND RECEIVER FOR CEILING FANS 147-29320
	300-25663	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 147-29320	LIGHTING COVER FOR 147-29320
	300-25928	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ LED ΠΛΑΚΕΤΑ 36W ΓΙΑ ΚΩΔ.147-29320	REPLACEMENT LED PLATE 36W FOR CODES 147-29320
147-29322	300-25638	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 147-29322	LIGHTING COVER FOR 147-29322
	300-25926	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ LED ΠΛΑΚΕΤΑ 36W 147-29322	REPLACEMENT LED PLATE 36W 147-29322
	300-25916	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ 147-29310/147-29317/147-29311/147-29322/147-29319/890-29319/300-25011	CONTROL AND RECEIVER FOR 147-29310/147-29317/147-29311/147-29322/147-29319/890-29319/300-25011
147-29323	300-25634	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ LED ΠΛΑΚΕΤΑ 18W ΓΙΑ 147-29319/147-29323/890-29319	REPLACEMENT LED PLATE 18W FOR 147-29319/147-29323/890-29319
147-29324	300-25924	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ LED ΠΛΑΚΕΤΑ 24W ΓΙΑ 147-29324/147-29325	REPLACEMENT LED PLATE 24W FOR 147-29324/147-29325
	300-25665	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 147-29324	LIGHTING COVER FOR 147-29324
	300-25918	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ 147-29324/147-29325	CONTROL AND RECEIVER FOR CEILING FANS 147-29324/147-29325
147-29325	300-25924	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ LED ΠΛΑΚΕΤΑ 24W ΓΙΑ 147-29324/147-29325	REPLACEMENT LED PLATE 24W FOR 147-29324/147-29325
	300-25918	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ 147-29324/147-29325	CONTROL AND RECEIVER FOR CEILING FANS 147-29324/147-29325
147-29342	300-25771	ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 147-29342	CONTROL FOR 147-29342
	300-25772	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 147-29342	BLADE FOR 147-29342
147-29374	300-25920	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 147-29374/147-29375	CONTROL AND RECEIVER FOR 147-29374/147-29375
147-29375	300-25920	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 147-29374/147-29375	CONTROL AND RECEIVER FOR 147-29374/147-29375
147-29380	300-25824	ΦΤΕΡΩΤΕΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29380	BLADES FOR FAN 147-29380
	300-25984	ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 147-29380/147-29381	CONTROL FOR 147-29380/147-29381
147-29381	300-25825	ΦΤΕΡΩΤΕΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29381	BLADES FOR FAN 147-29381
	300-25984	ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 147-29380/147-29381	CONTROL FOR 147-29380/147-29381
147-29382	300-25769	ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23502	ROTATION GEAR FOR 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23502
	300-25661	ΛΑΜΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23502	ROTATING BLADE FOR 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23502
	300-25832	ΠΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ ΒΙΟΜ. ΑΝΕΜ 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23502	PCB FOR 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23502
	300-25611	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ 147-29382	BLADE FOR 147-29382
	300-25770	ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23503	CONTROL FOR 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-235033
147-29606	300-25793	ΜΟΤΕΡ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ ΓΙΑ 147-29606	MOTOR OF MIST FOR 147-29606
	300-25937	ΦΤΕΡΩΤΕΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ 147-29606	BLADES FOR MIST FAN 147-29606
	300-25645	ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ ΓΙΑ 147-29606	WATER BOX FOR 147-29606
	300-25936	ΑΝΤΛΙΑ ΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ 147-29606	PUMP FOR MIST FAN 147-29606
	300-25999	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ 147-29606	MOTOR FOR 147-29606
147-29607	300-25802	ΑΝΤΛΙΑ ΓΙΑ 147-29607	PUMB FOR 147-29607
	300-25800	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ 147-29607	BLADES FOR 147-29607
	300-25801	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ 147-29607	MOTOR FOR 147-29607
147-29616	300-25646	ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ ΓΙΑ 147-29616	WATER BOX FOR 147-29616
147-29800	300-25660	ΠΑΓΟΘΗΚΕΣ ΓΙΑ 147-29800/147-29801/300-24500/300-24501/300-24502	ICE BOX FOR 147-29800/147-29801/300-24500/300-24501/300-24502
147-29801	300-25660	ΠΑΓΟΘΗΚΕΣ ΓΙΑ 147-29800/147-29801/300-24500/300-24501/300-24502	ICE BOX FOR 147-29800/147-29801/300-24500/300-24501/300-24502
300-20001	300-25712	ΚΟΥΤΙ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 300-20001	COLORBOX FOR 300-20001
	300-25856	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 300-20001	MOTOR FOR 300-20001
	300-25621	ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ 300-20001	REMOTE CONTROL FOR 300-20001
	300-25897	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 300-20001	SWITCH FOR 300-20001
	300-25846	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 300-20001	BLADE FOR 300-20001
	300-25620	ΒΑΣΗ ΓΙΑ 300-20001	BASE FOR 300-20001

Κωδ. είδους Item code	Ανταλλακτικό Spare part	Περιγραφή	Description
	300-25871	ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ 300-20001	MOTOR COVER FOR 300-20001
	300-25722	ΔΙΑΚΟΣΜ.ΜΕΡΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-20001	DECOR. PARTS FOR 300-20001
	300-25885	ΚΟΡΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 300-20001	BODY FOR 300-20001
	300-25622	ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΣΦΙΓΞΗΣ ΓΙΑ 300-20001	CLAMPING NUT FOR 300-20001
300-20002	300-25623	ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΣΦΙΓΞΗΣ ΓΙΑ 300-20002	CLAMPING NUT FOR 300-20002
	300-25857	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29037/300-20002	MOTOR FOR 147-29037/300-20002
	300-25725	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 300-20002	BLADE FOR 300-20002
	300-25713	ΚΟΥΤΙ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29037/300-20002	COLORBOX FOR 147-29037/300-20002
300-20006	300-25753	ΚΟΥΤΙ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 300-20006	COLORBOX FOR 300-20006
	300-25943	ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-20006	CONTROL FOR 300-20006
	300-25942	ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-20006	GRILL FOR 300-20006
	300-25940	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-20006	BLADE FOR 300-20006
	300-25941	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-20006	MOTOR FOR 300-20006
300-20007	300-25966	ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-20007	CONTROL FOR 300-20007
	300-25964	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-20007	MOTOR FOR 300-20007
	300-25817	ΚΑΠΑΚΙ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ 300-20007	MIDDLE PLASTIC OF GRILL FOR 300-20007
	300-25962	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-20007	BLADES FOR 300-20007
	300-25965	ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-20007	GRILL FOR 300-20007
	300-25977	ΚΟΥΤΙ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-20007	COLOR BOX FOR 300-20007
	300-25963	ΜΙΚΡΗ ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-20007	MINI BLADES FOR 300-20007
	300-25976	ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-20007	NUT FOR 300-20007
300-20008	300-25952	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-20008	MOTOR FOR 300-20008
	300-25951	ΦΤΕΡΩΤΕΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-20008	BLADES FOR 300-20008
300-20009	300-25974	ΕΝΤΟΜΟΑΠΩΘ. ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-20009	MOSQUITO LIQUID FOR 300-20009
	300-25968	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-20009	MOTOR FOR 300-20009
	300-25969	ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-20009	GRILL FOR 300-20009
	300-25972	ΚΟΛΩΝΑ ΓΙΑ 300-20009	TUBE FOR 300-20009
	300-25975	ΚΟΥΤΙ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-20009	COLOR BOX FOR 300-20009
	300-25967	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-20009	BLADES FOR 300-20009
	300-25970	ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-20009	CONTROL FOR 300-20009
	300-25819	ΣΤΕΦΑΝΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ . 300-20009	GRILL CIRCLE FOR 300-20009
	300-25973	ΠΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-20009	PCB PANEL FOR 300-20009
300-20010	300-25803	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ.300-20010	BLADES FOR 300-20010
	300-25805	ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-20010	GRILL FOR 300-20010
	300-25804	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-20010	MOTOR FOR 300-20010
	300-25749	ΚΟΥΤΙ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 300-20010	COLORBOX FOR 300-20010
	300-25806	ΚΟΝΤΡΟΛ & ΠΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-20010	CONTROL& PCB FOR 300-20010
300-20011	300-25987	ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-20011	CONTROL FOR 300-20011
	300-25985	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-20011	BLADES FOR 300-20011
	300-25986	ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-20011	GRILL FOR 300-20011
	300-25826	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 300-20011	MOTOR FOR FAN 300-20011
300-20012	300-25614	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ 300-20012	BLADE FOR 300-20012
	300-25615	ΒΑΣΗ ΓΙΑ 300-20012/147-29064	BASE FOR 300-20012/147-29064
300-20013	300-25796	ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ 300-20013	CONTROL FOR 300-20013
	300-25797	ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ 300-20013	GRILL FOR 300-20013
	300-25798	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ 300-20013	BLADE FOR 300-20013
300-20500	300-25875	ΚΟΡΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 300-20500	BODY FOR 300-20500
	300-25851	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29041/300-20500	MOTOR FOR 147-29041/300-20500
	300-25702	ΚΟΥΤΙ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 300-20500/147-29041	COLORBOX FOR 300-20500/147-29041
	300-25836	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 300-20500	BLADE FOR 300-20500
	300-25861	ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ 300-20500	MOTOR COVER FOR 300-20500
300-20501	300-25790	ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ 300-20501	GRILL FOR 300-20501
	300-25791	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ 300-20501	BLADE FOR 300-20501
	300-25748	ΚΟΥΤΙ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 300-20501	COLORBOX FOR 300-20501
	300-25792	ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ 300-20501	REMOTE CONTROL FOR 300-20501
300-20506	300-25949	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-20506	MOTOR FOR 300-20506
	300-25948	ΦΤΕΡΩΤΕΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-20506	BLADES FOR 300-20506
	300-25950	ΜΑΝΤΑΛΑΚΙ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-20506	CLIP FOR 300-20506
300-20507	300-25864	ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ 300-20507	MOTOR COVER FOR 300-20507
	300-25878	ΚΟΡΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 300-20507	BODY FOR 300-20507

Κωδ. είδους Item code	Ανταλλακτικό Spare part	Περιγραφή	Description
	300-25703	ΚΟΥΤΙ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29057/300-20507	COLORBOX FOR 147-29057/300-20507
	300-25838	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 300-20507	BLADE FOR 300-20507
300-20520	300-25945	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-20520	MOTOR FOR 300-20520
	300-25944	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-20520	BLADES FOR 300-20520
	300-25946	ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-20520	GRILL FOR 300-20520
	300-25947	ΜΑΝΤΑΛΑΚΙ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-20520	CLIP FOR 300-20520
300-20524	300-25978	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-20524	BATTERY FOR 300-20524
300-21000	300-25899	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 300-21000	SWITCH FOR 300-21000
	300-25848	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 300-21000	BLADE FOR 300-21000
	300-25887	ΣΩΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 300-21000	BODY FOR 300-21000
	300-25714	ΚΟΥΤΙ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 300-21000	COLORBOX FOR 300-21000
	300-25858	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 300-21000/920-29006	MOTOR FOR 300-21000/920-29006
300-21500	300-25807	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-21500	BLADES FOR 300-21500
	300-25808	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-21500	MOTOR FOR 300-21500
300-21501	300-25810	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-21501/300-21504	MOTOR FOR 300-21501/300-21504
	300-25809	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-21501/300-21504	BLADES FOR 300-21501/300-21504
300-21502	300-25960	ΒΙΔΕΣ ΚΟΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-23503	PIPE SCREWS FOR 300-23503
	300-25812	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-21502	MOTOR FOR 300-21502
	300-25811	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-21502	BLADES FOR 300-21502
300-21503	300-25814	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-21503/920-29307	MOTOR FOR 300-21503/920-29307
	300-25815	ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-21503/920-29307	GRILL FOR 300-21503/920-29307
	300-25740	ΚΟΥΤΙ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 300-21503	COLORBOX FOR 300-21503
	300-25813	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-21503/920-29307	BLADES FOR 300-21503/920-29307
300-21504	300-25810	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-21501/300-21504	MOTOR FOR 300-21501/300-21504
	300-25809	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-21501/300-21504	BLADES FOR 300-21501/300-21504
	300-25816	ΚΟΝΤΡΟΛ & ΠΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ ΑΝΕΜ.300-21504	CONTROL& PCB FOR 300-21504
300-21505	300-25788	ΗΛΙΑΚΟ ΠΑΝΕΛ ΓΙΑ 300-21505	SOLAR PANEL FOR 300-21505
	300-25789	ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ 300-21505	POWER ADAPTOR FOR 300-21505
300-23500	300-25822	ΠΛΑΚΕΤΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΓΙΑ 300-23500	FAN PCB FOR 300-23500
	300-25820	ΠΛΑΚΕΤΑ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ ΓΙΑ 300-23500	MIST PCB FOR 300-23500
	300-25752	ΚΟΥΤΙ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 300-23500	COLORBOX FOR 300-23500
	300-25821	ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗ ΓΙΑ 300-23500	HUMIDIFIER FOR 300-23500
	300-25981	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-23500	BLADES FOR 300-23500
	300-25982	ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-23500	CONTROL FOR 300-23500
300-23501	300-25990	ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-23501	GRILL FOR 300-23501
	300-25988	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-23501	BLADES FOR 300-23501
	300-25989	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-23501	MOTOR FOR 300-23501
	300-25991	ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-23501	CONTROL FOR 300-23501
300-23502	300-25830	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΒΙΟΜ. ΑΝΕΜ 300-23502	BLADE FOR 300-23502
	300-25769	ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23502	ROTATION GEAR FOR 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23502
	300-25661	ΛΑΜΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23502	ROTATING BLADE FOR 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23502
	300-25832	ΠΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ ΒΙΟΜ. ΑΝΕΜ 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23502	PCB FOR 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23502
300-23503	300-25961	ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-23503	DECORATIVE RING FOR 300-23503
	300-25957	ΣΥΝΧΡΟΝΟ ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-23503	SYNCHRONOUS MOTOR FOR 300-23503
	300-25959	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-23503	SWITCH FOR 300-23503
	300-25956	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-23503	CAPACITOR FOR 300-23503
	300-25953	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-23503	Motor for 300-23503
	300-25954	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-23503	MOTOR CONNECTOR 300-23503
	300-25958	ΕΝΩΣΗ ΣΩΛΗΝΑ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-23503	POLE JOINT FOR 300-23503
	300-25751	ΚΟΥΤΙ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 300-23503	COLORBOX FOR 300-23503
	300-25770	ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23503	CONTROL FOR 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-235033
	300-25955	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-23503	PIPE CONNECTOR FOR 300-23503
300-23504	300-25754	ΚΟΥΤΙ ΓΙΑ 300-23504	COLORBOX FOR 300-23504
	300-25980	ΠΛΑΚΕΤΑ ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-23504	PCB CONTROL FOR 300-23504
	300-25979	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-23504	BLADES FOR 300-23504
300-24500	300-25738	ΚΟΥΤΙ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 300-24500	COLORBOX FOR 300-24500

Κωδ. είδους Item code	Ανταλλακτικό Spare part	Περιγραφή	Description
	300-25660	ΠΑΓΟΘΗΚΕΣ ΓΙΑ 147-29800/147-29801/300-24500/300-24501/300-24502	ICE BOX FOR 147-29800/147-29801/300-24500/300-24501/300-24502
300-24501	300-25994	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ 300-24501	MOTOR FOR 300-24501
	300-25660	ΠΑΓΟΘΗΚΕΣ ΓΙΑ 147-29800/147-29801/300-24500/300-24501/300-24502	ICE BOX FOR 147-29800/147-29801/300-24500/300-24501/300-24502
	300-25995	ΑΝΤΛΙΑ ΓΙΑ 300-24501	PUMB FOR 300-24501
300-24502	300-25660	ΠΑΓΟΘΗΚΕΣ ΓΙΑ 147-29800/147-29801/300-24500/300-24501/300-24502	ICE BOX FOR 147-29800/147-29801/300-24500/300-24501/300-24502
	300-25996	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ 300-24502	MOTOR FOR 300-24502
	300-25998	ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ 300-24502	CONTROL FOR 300-24502
	300-25997	ΑΝΤΛΙΑ ΓΙΑ 300-24502	PUMB FOR 300-24502
300-24503	300-25727	ΑΝΤΛΙΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓ. AIRCOOLER 300-24503	PUMB FOR 300-24503
	300-25735	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓ. AIRCOOLER 300-24503	DRAINAGE SEAL FOR 300-24503
	300-25732	ΠΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓ. AIRCOOLER 300-24503	CONTROL PCB FOR 300-24503
	300-25729	ΜΟΤΕΡ ΠΕΡΣΙΔΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓ. AIRCOOLER 300-24503	MOTOR FOR LOUVERS FOR 300-24503
	300-25734	ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ ΕΠΑΓ. AIRCOOLER 300-24503	REMOTE CONTROL FOR 300-24503
	300-25731	ΡΟΔΑΚΙΑ ΜΕ ΦΡΕΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓ. AIRCOOLER 300-24503	WHEELS WITH BRAKES FOR 300-24503
	300-25728	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΕΠΑΓ. AIRCOOLER 300-24503	MAIN MOTOR FOR 300-24503
	300-25730	ΡΟΔΑΚΙΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓ. AIRCOOLER 300-24503	WHEELS FOR 300-24503
	300-25733	ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓ. AIRCOOLER 300-24503	DIGITAL PCB 300-24503
300-25000	300-25905	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 147-29000/147-29001/300-25000	REPLACEMENT GLASS FOR 147-29000/147-29001/300-25000
	300-25745	ΚΟΥΤΙ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 300-25000	COLORBOX FOR 300-25000
	300-25900	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 147-29006/147-29007/147-29008/147-29009/300-25000/300-25001/300-25002/300-25003/300-25004/300-25005	CONTROL AND RECEIVER FOR 147-29006/147-29007/147-29008/147-29009/300-25000/300-25001/300-25002/300-25003/300-25004/300-25005
	300-25777	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-25000	BLADE FOR 300-25000
300-25001	300-25911	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 300-25001/300-25004	REPLACEMENT GLASS FOR 300-25001/300-25004
	300-25900	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 147-29006/147-29007/147-29008/147-29009/300-25000/300-25001/300-25002/300-25003/300-25004/300-25005	CONTROL AND RECEIVER FOR 147-29006/147-29007/147-29008/147-29009/300-25000/300-25001/300-25002/300-25003/300-25004/300-25005
	300-25914	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ LED ΠΛΑΚΕΤΑ 12W ΓΙΑ 300-25001/300-25004	REPLACEMENT LED PLATE 12W FOR 300-25001/300-25004
300-25002	300-25908	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 147-29007/890-29007/300-25002	REPLACEMENT GLASS FOR 147-29007/890-29007/300-25002
	300-25915	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ LED ΠΛΑΚΕΤΑ 18W 300-25002	REPLACEMENT LED PLATE 18W FOR 300-25002
	300-25900	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 147-29006/147-29007/147-29008/147-29009/300-25000/300-25001/300-25002/300-25003/300-25004/300-25005	CONTROL AND RECEIVER FOR 147-29006/147-29007/147-29008/147-29009/300-25000/300-25001/300-25002/300-25003/300-25004/300-25005
300-25003	300-25823	ΦΤΕΡΩΤΕΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 300-25003	BLADES FOR FAN 300-25003
	300-25900	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 147-29006/147-29007/147-29008/147-29009/300-25000/300-25001/300-25002/300-25003/300-25004/300-25005	CONTROL AND RECEIVER FOR 147-29006/147-29007/147-29008/147-29009/300-25000/300-25001/300-25002/300-25003/300-25004/300-25005
300-25004	300-25911	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 300-25001/300-25004	REPLACEMENT GLASS FOR 300-25001/300-25004
	300-25642	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ 300-25004	BLADE FOR 300-25004
	300-25750	ΚΟΥΤΙ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 300-25004	COLORBOX FOR 300-25004
	300-25900	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 147-29006/147-29007/147-29008/147-29009/300-25000/300-25001/300-25002/300-25003/300-25004/300-25005	CONTROL AND RECEIVER FOR 147-29006/147-29007/147-29008/147-29009/300-25000/300-25001/300-25002/300-25003/300-25004/300-25005
	300-25914	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ LED ΠΛΑΚΕΤΑ 12W ΓΙΑ 300-25001/300-25004	REPLACEMENT LED PLATE 12W FOR 300-25001/300-25004
300-25005	300-25900	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 147-29006/147-29007/147-29008/147-29009/300-25000/300-25001/300-25002/300-25003/300-25004/300-25005	CONTROL AND RECEIVER FOR 147-29006/147-29007/147-29008/147-29009/300-25000/300-25001/300-25002/300-25003/300-25004/300-25005
300-25006	300-25933	ΦΤΕΡΩΤΕΣ ΧΡΩΜΑ ΞΥΛΟΥ ΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ 300-25006	BLADES FOR 300-25006
	300-25917	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ 300-25012/300-25013/300-25014/300-25006/300-25007	CONTROL AND RECEIVER FOR CEILING FANS 300-25012/300-25013/300-25014/300-25006/300-25007
300-25007	300-25917	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ 300-25012/300-25013/300-25014/300-25006/300-25007	CONTROL AND RECEIVER FOR CEILING FANS 300-25012/300-25013/300-25014/300-25006/300-25007
	300-25934	ΦΤΕΡΩΤΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ 300-25007	BLACK BLADES FOR 300-25007
300-25008	300-25636	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 300-25008/300-25009	CONTROL AND RECEIVER FOR 300-25008/300-25009
300-25009	300-25736	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ 300-25009	BLADE FOR 300-25009
	300-25636	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 300-25008/300-25009	CONTROL AND RECEIVER FOR 300-25008/300-25009
300-25010	300-25921	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ 300-25010	CONTROL AND RECEIVER FOR CEILING FANS 300-25010
	300-25664	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 300-25010	LIGHTING COVER FOR 300-25010
	300-25930	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ LED ΠΛΑΚΕΤΑ 24W ΓΙΑ ΚΩΔ.300-25010	REPLACEMENT LED PLATE 24W FOR CODES 300-25010
	300-25932	ΦΤΕΡΩΤΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ 300-25010	BLACK BLADES FOR 300-25010

Κωδ. είδους Item code	Ανταλλακτικό Spare part	Περιγραφή	Description
300-25011	300-25929	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ LED ΠΛΑΚΕΤΑ 24W ΓΙΑ 300-25011	REPLACEMENT LED PLATE 24W FOR 300-25011
	300-25637	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 300-25011	LIGHTING COVER FOR 300-25011
	300-25916	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ 147-29310/147-29317/147-29311/147-29322/147-29319/890-29319/300-25011	CONTROL AND RECEIVER FOR 147-29310/147-29317/147-29311/147-29322/147-29319/890-29319/300-25011
300-25012	300-25931	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ LED ΠΛΑΚΕΤΑ 24W ΓΙΑ 300-25012/300-25013/300-25014	REPLACEMENT LED PLATE 24W FOR CODES 300-25012/300-25013/300-25014
	300-25917	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ 300-25012/300-25013/300-25014/300-25006/300-25007	CONTROL AND RECEIVER FOR CEILING FANS 300-25012/300-25013/300-25014/300-25006/300-25007
	300-25639	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 300-25012/300-25013/300-25014	LAMPSHADE FOR 300-25012/300-25013/300-25014
	300-25935	ΦΤΕΡΩΤΕΣ ΛΕΥΚΕΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ 300-25012	WHITE BLADES FOR 300-25012
300-25013	300-25931	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ LED ΠΛΑΚΕΤΑ 24W ΓΙΑ 300-25012/300-25013/300-25014	REPLACEMENT LED PLATE 24W FOR CODES 300-25012/300-25013/300-25014
	300-25917	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ 300-25012/300-25013/300-25014/300-25006/300-25007	CONTROL AND RECEIVER FOR CEILING FANS 300-25012/300-25013/300-25014/300-25006/300-25007
	300-25639	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 300-25012/300-25013/300-25014	LAMPSHADE FOR 300-25012/300-25013/300-25014
300-25014	300-25931	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ LED ΠΛΑΚΕΤΑ 24W ΓΙΑ 300-25012/300-25013/300-25014	REPLACEMENT LED PLATE 24W FOR CODES 300-25012/300-25013/300-25014
	300-25917	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ 300-25012/300-25013/300-25014/300-25006/300-25007	CONTROL AND RECEIVER FOR CEILING FANS 300-25012/300-25013/300-25014/300-25006/300-25007
	300-25639	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 300-25012/300-25013/300-25014	LAMPSHADE FOR 300-25012/300-25013/300-25014
300-25015	300-25922	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ 300-25015	CONTROL AND RECEIVER FOR CEILING FANS 300-25015
300-25016	300-25767	ΚΑΠΑΚΙ ΠΛΑΚΕΤΑΣ LED ΓΙΑ 300-25016	PLASTIC COVER FOR LED FOR 300-25016
	300-25768	ΠΛΑΚΕΤΑ LED ΓΙΑ 300-25016	LED PLATE FOR 300-25016
	300-25903	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΟΡΟΦΗΣ 300-25016	CONTROL AND RECEIVER FOR CEILING FAN 300-25016
300-25017	300-25763	ΤΑΙΝΙΑ LED ΓΙΑ 300-25017/300-25018	LED STRIP FOR 300-25017/300-25018
	300-25904	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΟΡΟΦΗΣ 300-25017/300-25018	CONTROL AND RECEIVER FOR CEILING FAN 300-25017/300-25018
	300-25762	LED DRIVER ΓΙΑ 300-25017/300-25018	LED DRIVER FOR 300-25017/300-25018
	300-25765	ΦΤΕΡΩΤΗ ΔΙΑΦΑΝΗ ΓΙΑ 300-25017	TRANSPARENT BLADE FOR 300-25017
	300-25766	ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΙΝΙΑΣ LED ΓΙΑ 300-25017/300-25018	PLASTIC WHITE TAPE FOR 300-25017/300-25018
300-25018	300-25763	ΤΑΙΝΙΑ LED ΓΙΑ 300-25017/300-25018	LED STRIP FOR 300-25017/300-25018
	300-25904	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΟΡΟΦΗΣ 300-25017/300-25018	CONTROL AND RECEIVER FOR CEILING FAN 300-25017/300-25018
	300-25762	LED DRIVER ΓΙΑ 300-25017/300-25018	LED DRIVER FOR 300-25017/300-25018
	300-25764	ΦΤΕΡΩΤΗ ΚΑΦΕ ΓΙΑ 300-25018	BROWN BLADE FOR 300-25018
	300-25766	ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΙΝΙΑΣ LED ΓΙΑ 300-25017/300-25018	PLASTIC WHITE TAPE FOR 300-25017/300-25018
300-25019	300-25761	LED ΠΛΑΚΕΤΑ 36W ΓΙΑ 300-25019/300-25020	LED PLATE 36W FOR 300-25019/300-25020
	300-25628	BLUETOOTH ΗΧΕΙΟ ΓΙΑ 300-25021/300-25022/300-25019	BLUETOOTH SPEAKER FOR 300-25021/300-25022/300-25019
	300-25625	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ 300-25019/300-25020	BLADE FOR 300-25019/300-25020
	300-25760	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 300-25019/300-25020	CONTROL AND RECEIVER FOR 300-25019/300-25020
	300-25784	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 300-25019	LAMPSHADE FOR 300-25019
300-25020	300-25761	LED ΠΛΑΚΕΤΑ 36W ΓΙΑ 300-25019/300-25020	LED PLATE 36W FOR 300-25019/300-25020
	300-25625	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ 300-25019/300-25020	BLADE FOR 300-25019/300-25020
	300-25785	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 300-25020	LAMPSHADE FOR 300-25020
	300-25760	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 300-25019/300-25020	CONTROL AND RECEIVER FOR 300-25019/300-25020
300-25021	300-25628	BLUETOOTH ΗΧΕΙΟ ΓΙΑ 300-25021/300-25022/300-25019	BLUETOOTH SPEAKER FOR 300-25021/300-25022/300-25019
	300-25787	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 300-25021/300-25022/890-250222	LAMPSHADE FOR 300-25021/300-25022/890-250222
	300-25630	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ FOR 300-25021 ΣΕΤ 3 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	BLADES (SET OF 3) FOR 300-25021
	300-25756	LED ΠΛΑΚΕΤΑ 18W ΓΙΑ 147-29319/300-25021/30025022/890-25022/300-25024/300-25025	LED PLATE 18W FOR 147-29319/300-25021/30025022/890-25022/300-25024/300-25025
	300-25759	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 300-25021/300-25022/890-25022	CONTROL AND RECEIVER FOR 300-25021/300-25022/890-25022
300-25022	300-25631	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ FOR 300-25022 ΣΕΤ 3 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	BLADES (SET OF 3) FOR 300-25022
	300-25628	BLUETOOTH ΗΧΕΙΟ ΓΙΑ 300-25021/300-25022/300-25019	BLUETOOTH SPEAKER FOR 300-25021/300-25022/300-25019
	300-25787	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 300-25021/300-25022/890-250222	LAMPSHADE FOR 300-25021/300-25022/890-250222
	300-25756	LED ΠΛΑΚΕΤΑ 18W ΓΙΑ 147-29319/300-25021/30025022/890-25022/300-25024/300-25025	LED PLATE 18W FOR 147-29319/300-25021/30025022/890-25022/300-25024/300-25025
	300-25759	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 300-25021/300-25022/890-25022	CONTROL AND RECEIVER FOR 300-25021/300-25022/890-25022
300-25023	300-25626	ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ 300-25023	GRILL FOR 300-25023
	300-25758	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 300-25023	CONTROL AND RECEIVER FOR 300-25023
	300-25757	LED ΠΛΑΚΕΤΑ 44W ΓΙΑ 300-25023	LED plate 44W for 300-25023
300-25024	300-25627	ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 300-25024/300-25025	LAMPSHADE FOR 300-25024/300-25025

Κωδ. είδους Item code	Ανταλλακτικό Spare part	Περιγραφή	Description
	300-25756	LED ΠΛΑΚΕΤΑ 18W ΓΙΑ 147-29319/300-25021/30025022/890-25022/300-25024/300-25025	LED PLATE 18W FOR 147-29319/300-25021/30025022/890-25022/300-25024/300-25025
	300-25755	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 300-25024/300-25025	CONTROL AND RECEIVER FOR 300-25024/300-25025
300-25025	300-25627	ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 300-25024/300-25025	LAMPSHADE FOR 300-25024/300-25025
	300-25756	LED ΠΛΑΚΕΤΑ 18W ΓΙΑ 147-29319/300-25021/30025022/890-25022/300-25024/300-25025	LED PLATE 18W FOR 147-29319/300-25021/30025022/890-25022/300-25024/300-25025
	300-25755	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 300-25024/300-25025	CONTROL AND RECEIVER FOR 300-25024/300-25025
300-25026	300-25773	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-25026	BLADE FOR 300-25026
	300-25782	ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-25026/300-25027	REPLACEMENT GLASS FOR 300-25026/300-25027
300-25027	300-25782	ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-25026/300-25027	REPLACEMENT GLASS FOR 300-25026/300-25027
	300-25774	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-25027	BLADE FOR 300-25027
300-25028	300-25600	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 300-25028	CONTROL AND RECEIVER FOR 300-25028
300-25029	300-25601	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 300-25029/300-25030	CONTROL AND RECEIVER FOR 300-25029/300-25030
300-25030	300-25601	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 300-25029/300-25030	CONTROL AND RECEIVER FOR 300-25029/300-25030
300-25031	300-25602	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 300-25031/300-25032	CONTROL AND RECEIVER FOR 300-25031/300-25032
	300-25604	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ 300-25031	BLADE FOR 300-25031
	300-25603	LED ΠΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ 300-25031/300-25032	LED PLATE FOR 300-25031/300-25032
300-25032	300-25605	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ 300-25032	BLADE FOR 300-25032
	300-25602	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 300-25031/300-25032	CONTROL AND RECEIVER FOR 300-25031/300-25032
	300-25603	LED ΠΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ 300-25031/300-25032	LED PLATE FOR 300-25031/300-25032
300-25033	300-25606	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 300-25033/300-25034	CONTROL AND RECEIVER FOR 300-25033/300-25034
	300-25607	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ 300-25033	BLADE FOR 300-25033
300-25034	300-25606	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 300-25033/300-25034	CONTROL AND RECEIVER FOR 300-25033/300-25034
	300-25608	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ 300-25034	BLADE FOR 300-25034
300-25035	300-25609	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 300-25035	CONTROL AND RECEIVER FOR 300-25035
	300-25612	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ 300-25035	BLADE FOR 300-25035
	300-25610	ΠΛΑΚΕΤΑ LED/ΣΚΙΑΣΤΡΟ/ΗΧΕΙΟ BLUETOOTH ΣΕΤ ΓΙΑ 300-25035	LED PLATE/LAMPSHADE/BLUETOOTH SPEAKER SET FOR 300-25035
	300-25640	ΚΟΝΤΡΟΛ ΦΩΤΩΝ ΚΑΙ ΗΧΕΙΟΥ ΓΙΑ 300-25035	REMOTE CONTROL FOR LIGHTS AND BLUETOOTH SPEAKER FOR 300-25035
300-29009	300-25971	ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-20009	NUT FOR 300-20009
890-25022	300-25787	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 300-25021/300-25022/890-250222	LAMPSHADE FOR 300-25021/300-25022/890-250222
	300-25756	LED ΠΛΑΚΕΤΑ 18W ΓΙΑ 147-29319/300-25021/30025022/890-25022/300-25024/300-25025	LED PLATE 18W FOR 147-29319/300-25021/30025022/890-25022/300-25024/300-25025
	300-25759	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 300-25021/300-25022/890-25022	CONTROL AND RECEIVER FOR 300-25021/300-25022/890-25022
890-29007	300-25908	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 147-29007/890-29007/300-25002	REPLACEMENT GLASS FOR 147-29007/890-29007/300-25002
890-29012	300-25658	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΓΙΑ 147-29010/147-29012/147-29013/890-29012/890-29013	CAPACITOR FOR 147-29010/147-29012/147-29013/890-29012/890-29013
	300-25657	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΟΡΟΦΗΣ 5 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΛΕΥΚΟΣ ΓΙΑ 890-29012	SWITCH FOR CEILING FAN HANDLING 5 SPEED WHITE FOR 890-29012
	147-29097	ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ 30W-130W 147-29010/147-29012/147-29013/890-29012/890-29013	DIGITAL SWITCH AND CONTROL FOR CEILING FANS 30W-130W 147-29010/147-29012/147-29013/890-29012/890-29013
890-29013	300-25658	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΓΙΑ 147-29010/147-29012/147-29013/890-29012/890-29013	CAPACITOR FOR 147-29010/147-29012/147-29013/890-29012/890-29013
	300-25656	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΟΡΟΦΗΣ 5 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΜΑΥΡΟΣ ΓΙΑ 890-29013	SWITCH FOR CEILING FAN HANDLING 5 SPEED BLACK FOR 890-29013
	147-29097	ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ 30W-130W 147-29010/147-29012/147-29013/890-29012/890-29013	DIGITAL SWITCH AND CONTROL FOR CEILING FANS 30W-130W 147-29010/147-29012/147-29013/890-29012/890-29013
890-29014	300-25907	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 147-29006/147-29008/147-29014/890-29014	LAMPSHADE FOR 147-29006/147-29008/147-29014/890-29014
890-29046	300-25831	ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜ.ΑΝΕΜ 147-29046/147-29047/890-29046/890-29047	ROTARY SWITCH FOR 147-29046/147-29047/890-29046/890-29047
890-29047	300-25831	ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜ.ΑΝΕΜ 147-29046/147-29047/890-29046/890-29047	ROTARY SWITCH FOR 147-29046/147-29047/890-29046/890-29047
890-29319	300-25916	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ 147-29310/147-29317/147-29311/147-29322/147-29319/890-29319/300-25011	CONTROL AND RECEIVER FOR 147-29310/147-29317/147-29311/147-29322/147-29319/890-29319/300-25011
	300-25634	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ LED ΠΛΑΚΕΤΑ 18W ΓΙΑ 147-29319/147-29323/890-29319	REPLACEMENT LED PLATE 18W FOR 147-29319/147-29323/890-29319
920-29000	300-25708	ΚΟΥΤΙ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 920-29000/920-29001	COLORBOX FOR 920-29000/920-29001
	300-25718	ΔΙΑΚΟΣΜ.ΜΕΡΗ ΓΙΑ 147-29020/920-29000	DECOR. PARTS FOR 147-29020/920-29000

Κωδ. είδους Item code	Ανταλλακτικό Spare part	Περιγραφή	Description
	300-25881	ΚΟΡΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29020/147-29021/920-29000/920-29001/920-29300/920-29301/920-29100/920-29101	BODY FOR 147-29020/147-29021/920-29000/920-29001/920-29300/920-29301/920-29100/920-29101
	300-25853	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29020/147-29021/920-29000/920-29001/920-29300/920-29301/920-29100/920-29101	MOTOR FOR 147-29020/147-29021/920-29000/920-29001/920-29300/920-29301/920-29100/920-29101
	300-25841	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29020/920-29000	BLADE FOR 147-29020/920-29000
	300-25867	ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ 147-29020/147-29021/920-29000/920-29001/920-29300/920-29301/920-29100/920-29101	MOTOR COVER FOR 147-29020/147-29021/920-29000/920-29001/920-29300/920-29301/920-29100/920-29101
	300-25724	ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ.147-29020/920-29000/147-29021/920-29301/920-29001/920-29100/920-29101	BASE FOR 147-29020/920-29000/147-29021/920-29301/920-29001/920-29100/920-29101
	300-25893	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29020/147-29021/920-29000/920-29001/920-29300/920-29301/920-29100/920-29101	SWITCH FOR 147-29020/147-29021/920-29000/920-29001/920-29300/920-29301/920-29100/920-2910
920-29001	300-25708	ΚΟΥΤΙ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 920-29000/920-29001	COLORBOX FOR 920-29000/920-29001
	300-25842	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29021/920-29301/920-29001	BLADE FOR 147-29021/920-29301/920-29001
	300-25881	ΚΟΡΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29020/147-29021/920-29000/920-29001/920-29300/920-29301/920-29100/920-29101	BODY FOR 147-29020/147-29021/920-29000/920-29001/920-29300/920-29301/920-29100/920-29101
	300-25853	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29020/147-29021/920-29000/920-29001/920-29300/920-29301/920-29100/920-29101	MOTOR FOR 147-29020/147-29021/920-29000/920-29001/920-29300/920-29301/920-29100/920-29101
	300-25719	ΔΙΑΚΟΣΜ.ΜΕΡΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 147-29021/920-29301/920-29001/920-29100/920-29101	DECOR. PARTS FOR 147-29021/920-29301/920-29001/920-29100/920-29101
	300-25867	ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ 147-29020/147-29021/920-29000/920-29001/920-29300/920-29301/920-29100/920-29101	MOTOR COVER FOR 147-29020/147-29021/920-29000/920-29001/920-29300/920-29301/920-29100/920-29101
	300-25724	ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ.147-29020/920-29000/147-29021/920-29301/920-29001/920-29100/920-29101	BASE FOR 147-29020/920-29000/147-29021/920-29301/920-29001/920-29100/920-29101
	300-25893	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29020/147-29021/920-29000/920-29001/920-29300/920-29301/920-29100/920-29101	SWITCH FOR 147-29020/147-29021/920-29000/920-29001/920-29300/920-29301/920-29100/920-2910
920-29006	300-25715	ΚΟΥΤΙ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 920-29006	COLORBOX FOR 920-29006
	300-25700	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 920-29006	SWITCH FOR 920-29006
	300-25888	ΣΩΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 920-29006	BODY FOR 920-29006
	300-25849	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 920-29006	BLADE FOR 920-29006
	300-25858	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 300-21000/920-29006	MOTOR FOR 300-21000/920-29006
920-29100	300-25881	ΚΟΡΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29020/147-29021/920-29000/920-29001/920-29300/920-29301/920-29100/920-29101	BODY FOR 147-29020/147-29021/920-29000/920-29001/920-29300/920-29301/920-29100/920-29101
	300-25853	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29020/147-29021/920-29000/920-29001/920-29300/920-29301/920-29100/920-29101	MOTOR FOR 147-29020/147-29021/920-29000/920-29001/920-29300/920-29301/920-29100/920-29101
	300-25719	ΔΙΑΚΟΣΜ.ΜΕΡΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 147-29021/920-29301/920-29001/920-29100/920-29101	DECOR. PARTS FOR 147-29021/920-29301/920-29001/920-29100/920-29101
	300-25867	ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ 147-29020/147-29021/920-29000/920-29001/920-29300/920-29301/920-29100/920-29101	MOTOR COVER FOR 147-29020/147-29021/920-29000/920-29001/920-29300/920-29301/920-29100/920-29101
	300-25724	ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ.147-29020/920-29000/147-29021/920-29301/920-29001/920-29100/920-29101	BASE FOR 147-29020/920-29000/147-29021/920-29301/920-29001/920-29100/920-29101
	300-25893	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29020/147-29021/920-29000/920-29001/920-29300/920-29301/920-29100/920-29101	SWITCH FOR 147-29020/147-29021/920-29000/920-29001/920-29300/920-29301/920-29100/920-2910
	300-25716	ΚΟΥΤΙ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 920-29100	COLORBOX FOR 920-29100
920-29101	300-25717	ΚΟΥΤΙ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 920-29101	COLORBOX FOR 920-29101
	300-25881	ΚΟΡΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29020/147-29021/920-29000/920-29001/920-29300/920-29301/920-29100/920-29101	BODY FOR 147-29020/147-29021/920-29000/920-29001/920-29300/920-29301/920-29100/920-29101
	300-25853	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29020/147-29021/920-29000/920-29001/920-29300/920-29301/920-29100/920-29101	MOTOR FOR 147-29020/147-29021/920-29000/920-29001/920-29300/920-29301/920-29100/920-29101
	300-25719	ΔΙΑΚΟΣΜ.ΜΕΡΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 147-29021/920-29301/920-29001/920-29100/920-29101	DECOR. PARTS FOR 147-29021/920-29301/920-29001/920-29100/920-29101
	300-25867	ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ 147-29020/147-29021/920-29000/920-29001/920-29300/920-29301/920-29100/920-29101	MOTOR COVER FOR 147-29020/147-29021/920-29000/920-29001/920-29300/920-29301/920-29100/920-29101
	300-25724	ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ.147-29020/920-29000/147-29021/920-29301/920-29001/920-29100/920-29101	BASE FOR 147-29020/920-29000/147-29021/920-29301/920-29001/920-29100/920-29101
	300-25893	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29020/147-29021/920-29000/920-29001/920-29300/920-29301/920-29100/920-29101	SWITCH FOR 147-29020/147-29021/920-29000/920-29001/920-29300/920-29301/920-29100/920-2910
920-29300	300-25881	ΚΟΡΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29020/147-29021/920-29000/920-29001/920-29300/920-29301/920-29100/920-29101	BODY FOR 147-29020/147-29021/920-29000/920-29001/920-29300/920-29301/920-29100/920-29101
	300-25853	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29020/147-29021/920-29000/920-29001/920-29300/920-29301/920-29100/920-29101	MOTOR FOR 147-29020/147-29021/920-29000/920-29001/920-29300/920-29301/920-29100/920-29101
	300-25867	ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ 147-29020/147-29021/920-29000/920-29001/920-29300/920-29301/920-29100/920-29101	MOTOR COVER FOR 147-29020/147-29021/920-29000/920-29001/920-29300/920-29301/920-29100/920-29101
	300-25893	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29020/147-29021/920-29000/920-29001/920-29300/920-29301/920-29100/920-29101	SWITCH FOR 147-29020/147-29021/920-29000/920-29001/920-29300/920-29301/920-29100/920-2910
920-29301	300-25842	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29021/920-29301/920-29001	BLADE FOR 147-29021/920-29301/920-29001

Κωδ. είδους Item code	Ανταλλακτικό Spare part	Περιγραφή	Description
	300-25709	ΚΟΥΤΙ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 920-29301	COLORBOX FOR 920-29301
	300-25881	ΚΟΡΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29020/147-29021/920-29000/920-29001/920-29300/920-29301/920-29100/920-29101	BODY FOR 147-29020/147-29021/920-29000/920-29001/920-29300/920-29301/920-29100/920-29101
	300-25853	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29020/147-29021/920-29000/920-29001/920-29300/920-29301/920-29100/920-29101	MOTOR FOR 147-29020/147-29021/920-29000/920-29001/920-29300/920-29301/920-29100/920-29101
	300-25719	ΔΙΑΚΟΣΜ.ΜΕΡΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 147-29021/920-29301/920-29001/920-29100/920-29101	DECOR. PARTS FOR 147-29021/920-29301/920-29001/920-29100/920-29101
	300-25867	ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ 147-29020/147-29021/920-29000/920-29001/920-29300/920-29301/920-29100/920-29101	MOTOR COVER FOR 147-29020/147-29021/920-29000/920-29001/920-29300/920-29301/920-29100/920-29101
	300-25724	ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ.147-29020/920-29000/147-29021/920-29301/920-29001/920-29100/920-29101	BASE FOR 147-29020/920-29000/147-29021/920-29301/920-29001/920-29100/920-29101
	300-25893	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 147-29020/147-29021/920-29000/920-29001/920-29300/920-29301/920-29100/920-29101	SWITCH FOR 147-29020/147-29021/920-29000/920-29001/920-29300/920-29301/920-29100/920-2910
920-29306	300-25737	ΚΟΥΤΙ ΓΙΑ ΑΝΕΜ 920-29306	COLORBOX FOR 920-29306
920-29307	300-25814	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-21503/920-29307	MOTOR FOR 300-21503/920-29307
	300-25815	ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-21503/920-29307	GRILL FOR 300-21503/920-29307
	300-25813	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-21503/920-29307	BLADES FOR 300-21503/920-29307
UNIVERSAL	147-29098	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ	CONTROL AND RECEIVER FOR CEILING FANS

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ / DEHUMIDIFIERS

Κωδ. είδους Item code	Ανταλλακτικό Spare part	Περιγραφή	Description
147-29631	300-95114	ΠΛΑΚΕΤΑ ΟΘΟΝΗΣ ΓΙΑ 147-29631	SCREEN PCB FOR 147-29631
	300-95113	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ 147-29631	MAIN PCB FOR 147-29631
	300-95115	ΠΛΑΚΕΤΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΓΙΑ 147-29631	SENSOR PCB FOR 147-29631
147-29651	300-95105	ΠΛΑΚΕΤΑ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ 147-29651	HUMIDITY PCB FOR 147-29651
	300-95102	ΠΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ 147-29651	MAIN PCB FOR 147-29651
	300-95104	ΠΛΑΚΕΤΑ LED ΓΙΑ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ 147-29651	LED FOR 147-29651
	300-95103	ΠΛΑΚΕΤΑ ΟΘΟΝΗΣ ΓΙΑ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ 147-29651	DISPLAY PCB FOR 147-29651
300-95000	300-95116	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ 300-95000	MAIN PCB FOR 300-95000
	300-95118	ΠΛΑΚΕΤΑ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΓΙΑ 300-95000	PCB WITH SCREEN FOR 300-95000
	300-95117	ΨΥΚΤΡΑ ΓΙΑ 300-95000	COOLER FOR 300-95000
300-95002	300-95121	ΠΛΑΚΕΤΑ LED ΓΙΑ 300-95002	LED PCB FOR 300-95002
	300-95112	ΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ 300-95002	TANK FOR 300-95002
	300-95119	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ 300-95002	MAIN PCB FOR 300-95002
	300-95120	ΠΛΑΚΕΤΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΓΙΑ 300-95002	SENSOR PCB FOR 300-95002
300-95004	300-95122	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΓΙΑ 300-95004	MAIN PCB WITH SENSOR FOR 300-95004
	300-95123	ΠΛΑΚΕΤΑ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΓΙΑ 300-95004	PCB WITH SCREEN FOR 300-95004
300-95005	300-95101	ΚΟΥΤΙ ΓΙΑ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ 300-95005	COLORBOX FOR 300-95005
	300-95100	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ 300-95005	PCB FOR 300-95005
300-95006	300-95110	ΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ 300-95006/300-95008	TANK FOR 300-95006/300-95008
	300-95125	ΠΛΑΚΕΤΑ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΓΙΑ 300-95006/300-95007/300-95008/300-95009	PCB WITH SCREEN FOR 300-95006/300-95007/300-95008/300-95009
	300-95108	ΦΙΛΤΡΟ-ΣΙΤΑ ΓΙΑ 300-95006/300-95008	FILTER-MESH FOR 300-95006/300-95008
	300-95124	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΓΙΑ 300-95006/300-95007/300-95008/300-95009	MAIN PCB WITH SENSOR FOR 300-95006/300-95007/300-95008/300-95009
	300-95106	ΦΙΛΤΡΟ ΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ 300-95006/300-95007/300-95008/300-95009	FILTER FOR 300-95006/300-95007/300-95008/300-95009
300-95007	300-95125	ΠΛΑΚΕΤΑ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΓΙΑ 300-95006/300-95007/300-95008/300-95009	PCB WITH SCREEN FOR 300-95006/300-95007/300-95008/300-95009
	300-95124	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΓΙΑ 300-95006/300-95007/300-95008/300-95009	MAIN PCB WITH SENSOR FOR 300-95006/300-95007/300-95008/300-95009
	300-95106	ΦΙΛΤΡΟ ΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ 300-95006/300-95007/300-95008/300-95009	FILTER FOR 300-95006/300-95007/300-95008/300-95009
	300-95111	ΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ 300-95007/300-95009	TANK FOR 300-95007/300-95009

Κωδ. είδους Item code	Ανταλλακτικό Spare part	Περιγραφή	Description
300-95008	300-95110	ΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ 300-95006/300-95008	TANK FOR 300-95006/300-95008
	300-95125	ΠΛΑΚΕΤΑ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΓΙΑ 300-95006/300-95007/300-95008/300-95009	PCB WITH SCREEN FOR 300-95006/300-95007/300-95008/300-95009
	300-95108	ΦΙΛΤΡΟ-ΣΙΤΑ ΓΙΑ 300-95006/300-95008	FILTER-MESH FOR 300-95006/300-95008
	300-95124	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΓΙΑ 300-95006/300-95007/300-95008/300-95009	MAIN PCB WITH SENSOR FOR 300-95006/300-95007/300-95008/300-95009
	300-95106	ΦΙΛΤΡΟ ΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ 300-95006/300-95007/300-95008/300-95009	FILTER FOR 300-95006/300-95007/300-95008/300-95009
300-95009	300-95125	ΠΛΑΚΕΤΑ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΓΙΑ 300-95006/300-95007/300-95008/300-95009	PCB WITH SCREEN FOR 300-95006/300-95007/300-95008/300-95009
	300-95124	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΓΙΑ 300-95006/300-95007/300-95008/300-95009	MAIN PCB WITH SENSOR FOR 300-95006/300-95007/300-95008/300-95009
	300-95106	ΦΙΛΤΡΟ ΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ 300-95006/300-95007/300-95008/300-95009	FILTER FOR 300-95006/300-95007/300-95008/300-95009
	300-95111	ΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ 300-95007/300-95009	TANK FOR 300-95007/300-95009
300-95010	300-95109	ΦΙΛΤΡΟ-ΣΙΤΑ ΓΙΑ 300-95010	FILTER-MESH FOR 300-95010
	300-95128	ΠΛΑΚΕΤΑ ΟΘΟΝΗΣ ΓΙΑ 300-95010	SCREEN PCB FOR 300-95010
	300-95127	ΠΛΑΚΕΤΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΓΙΑ 300-95010	SENSOR PCB FOR 300-95010
	300-95126	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ 300-95010	MAIN PCB FOR 300-95010
	300-95107	ΦΙΛΤΡΟ ΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ 300-95010/300-95012	FILTER FOR 300-95010/300-95012
300-95012	300-95107	ΦΙΛΤΡΟ ΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ 300-95010/300-95012	FILTER FOR 300-95010/300-95012

ΙΟΝΙΣΤΕΣ / IONIZERS - AIR PURIFIERS

Κωδ. είδους Item code	Ανταλλακτικό Spare part	Περιγραφή	Description
300-96100	300-96500	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΙΟΝΙΣΤΗ 300-96100	SENSOR FOR 300-96100
	300-96504	ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΙΟΝΙΣΤΗ 300-96100	POWER CORD FOR 300-96100
	300-96501	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΙΟΝΙΣΤΗ 300-96100	MOTOR FOR 300-96100
	300-96505	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΙΟΝΙΣΤΗ 300-96100	FILTER FOR 300-96100
	300-96503	ΠΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ ΙΟΝΙΣΤΗ 300-96100	MAIN PCB FOR 300-96100
	300-96502	ΠΛΑΚΕΤΑ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΙΟΝΙΣΤΗ 300-96100	CONTROL PANEL PCB FOR 300-96100

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ / INSECT KILLERS

Κωδ. είδους Item code	Ανταλλακτικό Spare part	Περιγραφή	Description
147-46052	300-46094	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΓΙΑ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΓΙΑ 147-46052	REPLACEABLE UV TUBE FOR 147-46052
300-46000	300-46091	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΓΙΑ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΓΙΑ 300-46000	REPLACEABLE UV TUBE FOR 300-46000
300-46001	300-46092	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΓΙΑ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΓΙΑ 300-46001/300-46045	REPLACEABLE UV TUBE FOR 300-46001/300-46045
300-46002	300-46093	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΓΙΑ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΓΙΑ 300-46002	REPLACEABLE UV TUBE FOR 300-46002
300-46027	300-46095	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΓΙΑ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΓΙΑ 300-46027	REPLACEABLE UV TUBE FOR 300-46027
300-46045	300-46092	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΓΙΑ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΓΙΑ 300-46001/300-46045	REPLACEABLE UV TUBE FOR 300-46001/300-46045

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ /// NOTES

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ /// NOTES

EUROLAMP®

Pioneers in New Technology !

EUROLAMP A.B.E.E.
Κάμπος ΔΙΑΒΑΤΩΝ / ΙΩΝΙΑ
Τ.Θ. 515 / 570 08
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
T: 2310 574802
F: 2310 574919
info@eurolamp.gr

www.eurolamp.gr

EUROLAMP SA
Kampos Diavata / IONIA
P.O. 515 / 570 08
THESSALONIKI - GREECE
T: +30 2310 574802
F: +30 2310 574919
info@eurolamp.gr

www.eurolampglobal.com

https://www.facebook.com/eurolampSA/

https://www.instagram.com/eurolamp_sa/